

M 2907 - 25 - 25,00 F

Belgique: 180 FB - Canada: 6.95 \$ C - Suisse: 7.50 FS



## Cette fois, Vous êtes le



# gibier...: IRON - TIRACIA CIARS
















51, rue de la Procession - 92500 Rueil Malmaison

CATALOGUE GRATUIT

NOM


FRENON

ADRESSE

ORDINATEUR

Joindre 2 timbres à 2,20 F pour participation aux trais d'envoi.

## ACTION CREATION



votre Atari ST couleur.

SPECTRUM 512:

CYBERSTUDIO: Simulez la réalité ou donnez corps à votre imagination avec ce logiciel exceptionnel.

Avec 512 couleurs affichées simul-

tanément, la résolution perçue est multipliée par trois. Ajoutez à cela une extrême facilité d'utilisation et des commandes d'une puissance hors du commun ("Adoucisseur de courbes", "Remplissage en dégradé"...) et vous tenez entre vos mains le plus extraordinaire logiciel de dessin jamais réalisé pour

CYBERSTUDIO est un incomparable outil de création et d'animation (jusqu'à 60 images/sec) de formes en trois dimensions.

#### CYBERCONTROL:

Langage de programmation, CYBERCONTROL est un complément de CYBERSTUDIO destiné à ceux qui veulent aller encore plus loin dans le réalisme et les possibilités d'animation d'objets complexes: 3 caméras, définition de trajectoire, hiérarchie.

#### CYBERPAINT 2.0:

Créez ou ajoutez à vos animations réalisées en deux dimensions (ou à des séquences en trois dimensions réalisées avec CYBERSTU-DIO) des effets spéciaux profes sionnels. CYBERPAINT 2.0 vous permet de fignoler image par image vos réalisations et d'y ajou-ter des effets saisissants, réalisables jusqu'alors uniquement sur du matériel spécialisé: effets de volley et mirage en temps réel, antialias, changement de palette à chaque image.

#### CAD 3D 1.0:

CAD 3D 1.0 est une version simplifiée de CYBERSTUDIO, destinée à ceux qui veulent découvrir le monde fabuleux de l'animation en trois dimensions à travers un logiciel d'emploi très facile et déjà étonnant

#### 3D FONTES, 3D PLOTTERS:

Polices tridimensionnelles pour tables traçantes et imprimantes.

#### 3D FORMES: **HUMAINES, FUTURES** ET ARCHITECTURALES:

Formes tridimensionnelles immédiatement utilisables.

Produits fabriqués en France sous lience Antic par Upgrade Editions.

#### DISQUETTES DE

Pour recevoir, avec une documen-

1 collection d'images en couleurs SPECTRUM 512 ou 1 séquence animée en couleurs CYBERSTUDIO/ CYBERPAINT, il vous suffit d'envoyer à Upgrade Editions: 1 disquette par programme de démonstration souhaité, formatée en double face, avec 11 Fen timbres et votre adresse sur l'étiquette.

#### DÉMONSTRATION pour Atari ST:

28-30, rue Coriolis - 75012 PARIS - Tél. (1) 43.44.78.88. Fax. (1) 43.44.90.96

LES CIELS TIDIEN

BERPAINT 20

La Ligne

Graphisme comprend une

gamme complète de logiciels dédiés aux graphistes professionnels

Elle recouvre les différents domaines

de la création assistée par ordinateur

et transforme désormais votre Atari ST

en une véritable station de dessin infor-

Que vous souhaitiez construire peu à peu, au fur et à mesure de vos be-

soins, votre Studio de Création Infographique, ou que vous désiriez plus simplement laisser libre cours à vos capacités artistiques, il existe maintenant le ou les logiciels qu'il vous faut. Et, lorsque chacun de ces logiciels est, dans sa spécialité, le meilleur, il faut avouer que cela commence à devenir

et amateurs

matisée

#### HONTE A (NOUS !!

(voir page 32).

Le ZX 88 de la couverture est une version X très osée qui n'existe pas encore. La machine festée est

bien le Z 88

### Inutilité publique

ST magazine vient, une nouvelle fois, d'être reconnu d'inutilité publique. Les membres de la commission paritaire en ont jugé ainsi en refusant

une nouvelle fois de donner leur agrément à notre magazine. Que nous dit la docte assemblée? Que ST Magazine ne remplit pas les conditions des articles 72 de l'annexe III du code général des impôts et D 18 du code des PTT et cite ce qui ne nous caractérise pas: "avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée..." et si nous ne comprenions

pas bien en quoi consiste cet intérêt, nous l'explique; "instruction, éducation, information, récréation du public".

S'ils avaient voulu donner une définition de ST Magazine, ils n'auraient pu mieux faire et il n'y aurait rien à ajouter. Comment ne pas être d'accord avec l'auteur du texte: le progrès et l'épanouissement de l'être humain passent bien par les activités citées, même si instruction et éducation semblent être une même chose. Alors, d'ou vient le litige? De l'interprétation faite par les membres. A leurs yeux, ST Magazine perd les qualités requises dès lors qu'il ne s'intéresse qu'à une sorte de machine; ce que nous contestons évidemment; Comment pourrions nous enseigner quoique ce soit qui nécessite le support d'une machine sans parler de la machine. Comment pourrions nous enseigner quoique ce soit qui fonctionne sur telle machine en parlant de plusieurs machines à la fois; comment intéresser des lecteurs à l'enseignement de tel ou tel sujet sur des machines qu'ils n'ont pas. Comment expliquer à nos lecteurs que les pouvoirs publics sont disposés à nous/les traiter comme les autres s'ils achètent plusieurs machines à la fois, ce qui nous/leur permettrait de correspondre au règlement, complètement absurde, à l'évidence dans

notre discipline et plus encore, dans notre cas. En attendant que ces considérations atteignent les sphères de décision et soient suivies d'effets, nous qui avions déjà fait des sacrifices en étant le seul journal dédié à nous priver de la trésorerie qu'apportent les abonnés, en faisons de nouveaux en modifiant

légèrement la structure du journal. Cela aidera peut-être, puisque nous ne pouvons même pas défendre notre magazine devant cette commission, à une meilleure consultation de leur part lors d'une prochaine et nouvelle présentation.

Godefroy GIUDICELLI

Directeur de la Publication: G. Giudicelli. Rédacteur en Chef: F. Gabert. Chefs de Rubriques: L. Katz S.Lavoisard, B. Bellamy. Service Télématique: Míc Dax, Looker, Watsit. Maquette: F. Nivelet. Ont collaboré à ce numéro: N. Lambert, Y. Melet, S. Bonnamy, L. Duval, N. Ros, F. Paupert, D. Benoish, R. Czuba, J. Caron, P. Bruneau, E. Bacher, Mic Dax D. Fournier, C. Séru, O. Hard, D. René, B. Tyrell, C. Bonnet, M. Centelles, F.Guillemé, P. Michel, T Oquidam, J-F.Pizzetta, J-F Quentin, F. Pascal, J-P. Roy, P.Brugalière, B.Coquelet, M.Desangles, F.Auboux. Illustrations: B. Bellamy. Photographies: F. Paupert.

ST Magazine est édité par Pressimage, SARL de presse au capital de 2000 francs, 210, rue du Faubourg St Martin, 75010 Paris. Dépôt légal: 3ème trimestre 1988. Tarif de l'abonnement: 250 francs (10 numéros). Etranger, tarif lent: 250 francs. Par avion en Europe: 310 francs. Hors Europe: 350 francs. Toute reproduction de textes ou de documents, même partielle, est interdite. L'envoi de textes, photos ou documents implique l'acceptation par l'auteur de leur libre publication dans le journal. Aucun document ne sera retourné.

retourné. Imprimé en France: SNIL. RBI. FECOMME. Transcodage et Photogravure: INCIDENCES. Photogravure coul.: Expression

Graphique.
Service Promotion: Option Presse Diff
ISSN: 0980-5338 e Diffusion, Terminal: E13.

Publicité: Antoine Harmel Assistante: Barbara Pompignoli. 1)42 49 56 29.




Edito .....

Les Images Calculées .....



#### **ARTS GRAPHIQUES**

Cyber Control .....



#### DOSSIER JURIDIQUE

Faire un contrat ......

page 22

#### **ARCHIMEDES**

Archimèdes ..

#### **MATOS**

	Agara	27
	Amie	103
١	Bonnes Adresses	62-63
	Clavius	121
1	Electron	148
١	Espace micro	39
١	Floopy	13
ı	France Test	105
Ì	Help	16
ı	Infomanie	153
ı	Inter Instruments	21
ı	I.S.F.	159
ı	J.B.G.	51
Į	Jessico	29
ı	Logiciels	2-3-19-141-143
ı	Micro Application	10-11-135
١	Micro Passion	65
ı	Micro Video	57-58-59
١	Micromania	109
ı	Micronaute	107
ı	Omlkron	168
ı	Ordividuel	41
ı	Scap 93	31
١	S.E.D.T.	157
ı	Station	43
ı	Titus	17
I	Ultima	46-47
ı	Up Grade	4-167
ı	Vidéoshop 35	5-113 à 115-145

Le Scanner Print Technik's  Le Z88 de Sinclair	page 32
Le Guide d'Achat 89	page 36 page 60

#### **UTILITAIRES**

WERCS	page 3	38
H.D.U.	page 4	12
Flexdisk	page 4	14

#### **DIVERS**

La Gazette de la micro	page 66
Les Petites Annonces, Les Clubs	page 108
Le Courrier des lecteurs	page 110
Dossier Educatifs	page 154
News	page 161
La Boutique	page 163
	,

Adimens ..... page 48 La Gestion des données .. page 54

La Rubrique Vidéotex . page 104 SM1\*ST, le Serveur ..... ..... page 106

## N° 25 DECEMBRE 88 Parution du 15 Novembre

#### INITIATION

Approches de la Programmation (III)



... page 124

#### **MUSIQUE**



est un hebdo de télé et de cinéma, réalisé entièrement sur ST, qui propose 3 nouvelles façons de voir la télévision que PRESSIMAGE a l'honneur et l'avantage de vous proposer en kiosque le 19 novembre et de vous conseiller fortement.

#### LANGAGES



#### **APPLICATIONS VERTICALES**



#### LE COIN DES BIDOUILLEURS

Rhum ...... page 136



#### **JEUX**

Previews

La Rubrique de l'Aventurier Fou page 140

L'Actualité des jeux page 141

Les Hits page 142

P.S.V. sur F.S.II page 146

Les Cools page 152

Les Bofs et les Gloks page 160

Previews: Thunderblade page 164



#### TRAVAUX PRATIQUES

	The second secon
Animation en C et GfA (Fin)	page 67
Programmer en Pascal	page 70
Initiation au Basic GfA (III)	page 73
Programmer GDOS (VI)	page 78
Programmer GEM (15)	page 81
La Syntaxe de Prolog	page 88
Introduction à Lisp (IV)	page 93
Plus sur les Messages Exclusifs	page 97
Initiation an langage C (IV)	



#### UN MARCHE EXPLOSIF

Elles ont envahi le petit écran, aussi bien comme jingles d'émissions que comme supports publicitaires. Elles ont infiltré les milieux aéronautiques, industriels, de la médecine, de l'espace. Pour certains, elles sont un gagne-pain, un outil, pour d'autres un moyen de communication et même un art! « Elles », ce sont les images de synthèse, ou si vous préférez, les images calculées par ordinateur.

Le marché de l'infographie (plus de 5 milliards de dollars en 1988) présente une croissance annuelle supérieure à 30%, et 300 entreprises de logiciels et matériels s'y affrontent. Ce marché est d'autant plus vaste que les secteurs d'activité sont nombreux: CAO, architecture, enseignement, cinéma, publicité, météorologie, médecine, vision des robots, simulations diverses, « business presentation » (présentation graphique de résultats), etc. Les grands noms de ce marché sont des constructeurs comme Computervision (récemment racheté par Prime), Apollo, Sun ou des sociétés comme Thomson, Sogitec (le roi français des publicités à base d'images de synthèse), Lucasfilm (la société qui assure notamment les effets spéciaux de la saga Star Wars -La guerre des étoiles- et des Star Treck), Dassault Système (avec Catia, logiciel de CAO)... La fabuleuse puissance des derniers micro-processeurs permet même aujourd'hui aux micro-ordinateurs de devenir de véritables stations graphiques. Le marché de la micro-informatique graphique est en pleine explosion. Des noms comme IBM (PS/2), Apple (Mac II), Commodore (Amiga 2000), et Atari (futures stations Transputers et 68030) en assurent la vitalité.

L'exposition de la Villette se propose moins de vous apprendre comment les générer (cela demande des connaissances mathématiques importantes), mais plus exactement de vous faire découvrir leurs domaines d'application et de vous en montrer un gigantesque échantillon. Les images numériques sont en effet assez mal perçues par ce que l'on appelle le « grand public ». Aux yeux du commun des mortels, elles s'apparentent à des productions Walt Disney. Le grand public n'a qu'une vision limitée de leurs appli-

cations, vision limitée à la publicité et à des films comme « Tron ». C'est cette constatation qui est à l'origine de cette exposition. Selon les organisateurs, « Jeu » et « Pédagogie » sont les maîtres mots « d'Image Calculée ».

#### VISITE GUIDEE

La fabrication d'images n'est pas une chose nouvelle! L'homme a toujours dessiné, tracé des courbes à partir de données mathématiques, effectué des croquis préparatoires à la réalisation d'un objet. C'est ce que nous montre l'exposition qui mélange de vieux cahiers, livres et documents, avec des écrans de télévision diffusant des images de synthèse liées à ces anciens travaux. Sur l'un des écrans, l'histoire de l'infographie est d'ailleurs rapidement retracée. D'autres écrans montrent les applications de l'image de synthèse en matière de simulation de résistances des matériaux, d'accidents de voiture, de flexibilité des textiles. Les applications médicales ont également leur écran, avec la colorisation et l'interprétation des images en provenance des scanners et des systèmes RMN (à résonnance magnétique nucléaire).

L'une des vedettes de l'exposition est la série d'écrans décomposant entièrement la fabrication du générique des journaux de TF1 (production Captain, la société de David Niles). Le premier montre tout le travail de production, du premier dessin crayonné, jusqu'au générique final, en passant par l'entrée des données sur l'ordinateur et la conception des différentes étapes de l'animation. Une série de cinq férents moments de la conception (fil de fer, ligne cachée, colorisation, éclairage, générique final).

Enfin, une partie est consacrée à une initiation pratique à la création d'image de synthèse. La réalisation de telles images, vous le savez peut-être, passe par plusieurs étapes que l'on peut regrouper en deux grandes phases : la modélisation et la visualisation. L'exposition vous permet, grâce à des micro-ordinateurs, de vous initier aux principes de base de ces deux phases. Pour cela, deux logiciels d'Inforop, pour petits et grands, vous permettent de construire des formes en fil

u 29 Septembre 88 au 8
Janvier 89 se tient, à la
« Cité des Sciences et de
l'Industrie » (Porte de la
Villette), une exposition intitulée
Image Calculée, sur les images de
synthèse. ST Magazine y est allé
jeter un coup d'œil, histoire de voir
si le déplacement en valait la
peine.





## ALCULEE: OUS SES ETATS

de fer (modélisation), puis de les colorier, éclairer et animer (visualisation). C'est un peu simpliste, mais amusant. Un conseil à ce sujet: Enfants, allez-y sans vos parents car, sous prétexte de vous aider, ils feront tout à votre place. Parents, allez-y sans vos enfants, car ils vous gâcheront ce moment de pur plaisir ludique et enfantin!

#### PLEIN LA VUE!

Mais l'exposition permet surtout de s'en mettre plein la vue. En effet, on doit pouvoir visualiser près d'une centaine de courts métrages et essais, inédits en France pour la grande majorité. Parmi les essais les plus spectaculaires, signalons la feuille de Mœbius (une seule face, un seul bord), une sphère vue d'un espace en quatre dimensions, des fractales animées, un déplacement à mach 3 dans un paysage de montagnes fractales, toute la ville de Chicago en fil de fer, « Raytracing Magi » où l'on a l'impression d'être à bord d'un jet survolant en rase-mottes une mer calme, la simulation des mouvements de l'eau d'un lac aux différents moments d'une journée (l'éclairage varie), la démonstration rapide et promotionnelle de la modélisation et visualisation d'une forme humaine.

Très interessantes également, les études sur la mobilité des formes humaines, et une expérience où un ordinateur, à partir des courbes de niveau d'un terrain, en trace le relief (formes pleines) et en assure le survol (en 3D).

Parmi les courts métrages, signalons « les dinosaures chromés Chrosaurus » de Pacific, « Charms » de la Sogitec (publicité pour des bonbons carrés), les « 10 ans de Beaubourg » de TDI, « CGTOWN » et « A Visitor on a froggy night » de l'université d'Hiroshima, où l'on se déplace dans une ville à bord d'un véhicule (le rendu lumineux est incroyablement réel!). « LUXO et JUNIOR » (de Pixar) n'est rien d'autre que l'original de l'animation couleur reprise par Imagic (en vente à la boutique de Pressimage): l'histoire d'une maman lampe surveillant son bébé lampe en train de jouer avec une balle.

J'ai gardé les trois meilleurs pour la fin (ces trois-là justifient presque à eux seuls



la visite). Le premier est bourré d'humour et signé Mac Guff Line, « La vie des bêtes », qui retrace l'atroce destin des poules et des mouches!

Le deuxième est signé Sogitec et ne manque pas non plus d'humour. Intitulé « Jumpin' Jacques Splash », il narre en quelques secondes l'histoire d'une cigarette allumée trompant son briquet de mari avec un jeune allumeur...

Le dernier est signé Pixar. « Red's Dream » montre un clown sur un monocycle en train de jongler. L'action se passe dans une ville sous la pluie. La réalisation est fabuleuse, l'œil, remarquablement trompé, croit voir un dessin animé signé Walt Disney! Réellement superbe.

« Image Calculée » est située au cœur de l'exposition permanente (Explora). Pour la visiter, il vous faudra donc acquérir un billet « Cité Pass » permettant de voir l'ensemble des expositions. Si vous n'avez encore jamais visité ce temple français des techniques nouvelles, prenez donc une demi-journée pour en faire le tour (rapidement). Et profitez-en pour découvrir ces nouvelles images et faire un tour à bord d'un véritable simulateur de vol (en tant que passager ou en tant que pilote), une des attractions maîtresses d'Explora!










## MICRO APPLICATION


LES LIVRES ET LOGICIELS
MICRO APPLICATION
POUR ACQUÉRIR L'INDISPENSABLE
CONNAISSANCE ET LE SAVOIR-FAIRE,
POUR UTILISER VOTRE ATARI
EN TOUTE EFFICACITÉ.

L'un des meilleurs traitement de texte sur ST. Plus souple: visualisation simultanée d'images et de texte à l'écran comme à l'impression. Multicolonnage, nombreux styles de caractères, touches de fonction redéfinissables... Ses outils ont été conçus pour vous faciliter la tâche. Plus puissant: lexique ouvert aux nouveaux termes, emploi de masques de saisie utilisant les points d'insertion, possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres de texte simultanément... Avec bien sûr, toutes les fonctions d'un traitement de texte professionnel. Réf. ST 031. 750 F.





Une introduction claire à la programmation du puissant microprocesseur 68000. Ce livre dévoile les clés de la programmation en assembleur, de la simple manipulation de bits à l'intégration de vos programmes dans d'autres langages évolués. Mais aussi : la structure du microprocesseur, toutes les étapes de la programmation en assembleur... Réf. ML 141. 149 F.




Facile d'utilisation, GFA RAYTRACE vous permet de travailler comme les professionnels de l'image de synthèse. Disposez de 9600 nuances de couleurs à l'écran, d'un éditeur en 3 dimensions, de nombreux effets spéciaux... Alors, laissez aller votre talent, GFA RAYTRACE s'occupera du reste.





Quoi de plus fascinant que ces superbes images pleines d'ombres et de perspectives que traversent d'énormes billes polies comme des miroirs... GFA RAYTRACE est le premier logiciel permettant de développer de telles applications sur ST. Puissant et convivial, vous pouvez mettre au point une image animée facilement et instantanément. Vous disposez de nombreux éclairages, fonctions d'animation et de dessins, et vous pourrez charger les images créées sous d'autres logiciels pour les retravailler par la suite. Réf. ST 028. 495 F.

EDITIONS MICRO

## AIME ATARI.







Tout pour prendre un bon départ et gagner du temps. Cet ouvrage aborde simplement l'installation de votre machine, l'utilisation du TOS et de GEM, de la souris, du clavier, du Basic et du Logo. Créez vos premiers programmes et maîtrisez les différentes configurations de l'ATARI ST. Réf. ML 156, 129 F.

Cet ouvrage de haut niveau présente de nombreuses solutions pour concevoir des applications poussées en GFA Basic. Traitement de texte. base de données, calculs mathématiques, représentations graphiques... Ces logiciels obéissent à des algorithmes type dont la structure et le fonctionnement sont largement commentés. La disquette du livre contient une quantité d'utilitaires et d'exemples pratiques. Réf. ML 631. HOUVEAU 299 F avec la disquette.

Abordez efficacement le célèbre GFA Basic, de l'apprentissage des commandes à la programmation structurée. Découvrez, illustré de nombreux exemples pratiques: les variables, les procédures, les fonctions paramétrables, le traitement des données, l'accès aux disquettes... Disposez de toutes les informations pour parfaire votre apprentissage de ce fabuleux langage et passer facilement de la version 2 à 3. Réf. ML 527. 129 F. NOUVEAU



Le livre de référence sur ATARI ST. Résolvez tous vos problèmes en un tour de main: ennuis d'imprimante, de boot, informations détaillées sur le disque RAM..., en apprenant à maîtriser parfaitement votre machine. Pour sélectionner un logiciel ou ajouter un accessoire, connaître le Hardware ou les systèmes d'exploitation, LE GRAND LIVRE DE L'ATARI ST sera votre ÉDITIONS MICRO APPLICATION 58 RUE DU FG-POISSONNIÈRE 75010 PARIS/TÉL.: (1) 47703244 meilleur conseiller. Réf. ML 530. 199 F (disquette sur commande).


DESIGNATION FRAIS D'ENVOI TOTAL TTC □ mandat □ chèque à l'ordre de MICRO APPLICATION

**APPLICATION** 



GRATUIT : JE DÉSIRE RECEVOIR LE CATALOGUE 88/89. Diffusion librairies: Éditions RADIO Tél.: (1) 43296370

Distribution:
Genève: Micro distribution Tél.: (022) 843482
Bruxelles: Easy Computing Tél.: 02-660 6390.



## PRINT TECHNI HANDY SCAN

#### L'APPAREIL

Il se présente, très approximativement, sous l'apparence d'une souris. Il fait partie de cette catégorie des scanners manuels, nécessitant une participation active de l'utilisateur. C'est en effet à ce dernier qu'incombe la tâche de déplacer l'élément capteur le long du document à numériser. Ce type de scanner s'oppose à ceux à plateau mobile, où tout se fait automatiquement, l'utilisateur n'ayant qu'à appuyer sur le bouton de mise en route. Ces derniers scanners sont malheureusement beaucoup plus chers et plus encombrants.

La forme ergonomique du Print Technik lui assure une bonne prise en main. Ceci est important car une bonne numérisation nécessite, avec ce type d'appareil, une attention particulière afin de maintenir stables l'axe et la vitesse de déplacement du scanner sur le document. En effet, si vous faites varier l'axe de numérisation, vous allez obtenir un document « tordu » inexploitable. Les variations de vitesse se traduisent par un effet d'écrasement de l'image tout aussi gênant.

Contrairement à ses concurrents du même type, le Handy Scanner de Print Technik est équipé sur le dessus d'une fenêtre de visualisation permettant à l'utilisateur de voir la ligne qu'il est en train de digitaliser, ce qui est extrêmement pratique.

Le dessous de l'engin est équipé d'une large roulette assurant une bonne « glisse ». Sur le côté, on découvre un bouton poussoir. Lors d'une phase de numérisation, c'est la pression de ce bouton qui assure le transfert des lignes d'image à l'ordinateur. C'est intéressant à plusieurs titres, et notamment lorsqu'on a plusieurs petits documents à digitaliser et que l'on souhaite les réunir sur la même feuille. Il suffit alors de prendre le premier document, de le numériser en pressant sur le poussoir, puis de lâcher le bouton, changer de documents, et recommencer l'opération jusqu'à ce que la taille d'une feuille ait été digitalisée.

Le scanner peut fonctionner selon deux modes différents. Le premier, nommé « Photo », configure automatiquement le scanner pour une digitalisation optimale de documents de type photographique (couleur ou noir et blanc) ou de type peinture. Le second, nommé le plus justement du monde « lettre », configure le scanner pour une numérisation optimale de textes ou de dessins au trait. Le passage d'un mode à l'autre se fait à l'aide d'un interrupteur situé sur le côté de l'engin. Enfin, dernier gadget, d'une très grande utilité, un potentiomètre permettant de régler l'intensité. Ce potentiomètre est lui aussi situé sur le scanner.

Le Handy Scanner se relie au ST à l'aide d'un câble (un peu plus d'1m50) que l'on branche sur une interface qui vient ellemême se connecter sur le port cartouche du ST. L'installation est instantanée et ne pose aucun problème.

LES CARACTERISTIQUES ?

Nous en arrivons aux caractéristiques techniques. Les choses se compliquent, car la version testée était une pré-version sans documentation. D'après divers tests, il semble que la résolution du scan-

es scanners se succèdent à grand rythme sur ST. De toutes tailles, de toutes formes, de toutes performances, de tous prix, ils confortent chaque jour un peu plus la position du ST sur le marché de la PAO. Le dernier en date nous vient d'Allemagne et rappelle étrangement la souris handy scann, mais offre de nouvelles performances.



ner se situe à 200 dpi. La digitalisation se fait sur 16 nuances de gris. Mais sur le ST, vous ne pourrez profiter de ces 16 nuances qu'avec un écran couleur en basse résolution. Tout ceci est bien beau, mais ça ne vous dit peut-être pas grand chose. Rien ne vaut l'image et il vous suffit donc de vous référer aux photos et tirages laser qui accompagnent l'article pour vous faire une idée des résultats que l'on peut obtenir.

#### LE LOGICIEL

L'appareil est fourni avec un logiciel en permettant l'exploitation. Celui-ci n'est pas très « propre » dans sa forme : certains redessins s'effectuent mals, les menus sortent des limites de l'écran en basse résolution, etc. Mais cela n'était peut-être lié qu'à la pré-version. Gageons que ces petits défauts seront vite corrigés car, sur le fond (c'est-à-dire au niveau des possibilités), le logiciel est remarquablement complet.

La numérisation s'effectue en temps réel, c'est-à-dire qu'on voit exactement à l'écran ce que l'on est en train de digitaliser. On s'apercoit ainsi immédiatement des mauvais réglages, d'une vitesse de déplacement trop rapide, etc. On peut donc intervenir rapidement afin de ne pas

avoir à tout refaire.



Le document numérisé peut être sauvegardé dans un format particulier au scanner, mais également au format GEM compacté (les. IMG récupérables sous Word Plus et sous les logiciels de PAO), ainsi qu'aux formats Néochrome et Degas (PI1, PI2 ou PI3). Le logiciel intègre un zoom perfectionné, une fonction de traitement de l'image afin d'en améliorer les trames, une fonction d'impression sur laser Atari et sur imprimante matricielle. Enfin, il possède des fonctions de dessin et de déformation de blocs presque aussi complètes (et plus rapides !) que celles offertes par Degas Elite!

L'avantage, c'est que toutes ces fonctions (de la loupe aux tracés de droites en passant par les rotations) s'effectuent sur une résolution de 200 pouces (au lieu des 75 habituels de l'écran).

#### CONCLUSION

Le Handy Scanner de Print Technik est donc un excellent scanner.

Il s'adresse à tous ceux qui veulent récupérer logos ou dessins au trait. Une largeur de 105 mm et une résolution de 200 dpi sont en effet, par expérience, largement suffisantes pour des besoins de ce

Le prix annoncé (environ 2000 francs). le rend en outre disponible au plus grand nombre. Son défaut principal : la nécessité de maintenir une vitesse stable pendant la numérisation. Cela se contrôle cependant très vite, dès que l'on devient un tant soit peu utilisateur de ce genre d'engin. Sa résolution (200dpi) et le nombre de trames réduites (16) ne le font pas recommander pour la numérisation de photos. Le Canon IX12 reste actuellement l'outil de choix pour ces dernières, mais à un prix complètement différent. Le Handy Scanner de Print Technik s'inscrit comme un produit stratégique pour l'Atari ST, lui permettant d'offrir désormais une station de PAO complète, scanner compris, à moins de 10 000 francs.



LE PARC DES MACHINES S'ETEND, LES PRIX BAISSENT!!!

Offre spéciale réservée aux lecteurs de S<sup>β</sup>Γ Mag et de Génération 4

## **FLOOPY**

#### ielmeng el magazin.e विविधारिता


Un journal entièrement sur disquette pour votre ATARI ST et votre AMIGA.

Au sommaire tous les deux mois:

- Editorial
- Trucs et astuces (GFA, C, assembleur)
- Potins
- Solutions de jeux
- Tests de logiciels
- Programmes avec sources commentés
- De véritables démos des meilleurs softs
- Vos réalisations

PARTICIPEZ A FLOOPY Les jeux, les utilitaires et les dessins publiés seront rémunérés

Le numéro



Et encore moins cher sur abonnement.

#### TARIFS D'ABONNEMENTS

Numéros	1	3	6
Floopy ST	49 frs	140 frs	270 frs
Floopy Amiga	49 frs	140 frs	270 frs

Les abonnés en cours, seront informés d'une prolongation systématique de leurs abonnements.

Nome
Prénom:
Adresse complète:
Code postal:
VIIIe.

A retourner, palement Joint par chèque à :

INFOMEDIA, B.P 12 66270 LE SOLER. tél: 68 34 23 03



## CYBER CO LE RETOUR

**DOLLY WILL NEVER GO AWAY!** 

ela faisait maintenant deux mois que je n'avais plus revu la sensuelle petite postière qui m'avait livré le premier et précieux indice qui avait marqué le commencement de cette enquête sur cette mystérieuse affaire Cyber, dans laquelle les éditions Upgrade trempaient jusqu'au cou. Beaucoup de bruits couraient sur un certain « Cyber Control ». particulièrement puissant. Je commençais à craindre que le lascar n'ait mis la main sur elle, pour l'empêcher de me livrer les renseignements qui permettraient de dévoiler ses activités au grand jour. L'angoisse m'envahissait...

Les locaux du département graphisme de ST Magazine, au 42º étage du Pressimage Building, semblent dépérir en même temps que moi, sous le coup d'une sourde frustration. Soudain, le petit voyant lumineux de l'ascenseur clignote jusqu'au chiffre de cet étage, s'arrête... Dans un « ding! » guilleret, la porte s'ouvre avec ce mélange de suspense inquiet et de majesté vieux jeu des rideaux de la Comédie Française s'ouvrant sur une pièce d'avant-garde, et qui vois-je, moulée dans son uniforme bleu marine des PTT, un paquet prometteur serré contre son giron non moins lourd de potentielles félicités ? Elle, bien sûr ! Devant moi postée, et plus télécommunicative que

Arrivé à mon bureau, elle y dépose précautionneusement le paquet, et garde le silence, un air coupable venant alors assombrir sa frimousse et rompre la magie de l'instant. Après un demi siècle de silence réprobateur, je marmonne : « tu me manquais. » Elle ne répond rien. « Ça fait deux mois qu'on ne s'est vu... J'étais inquiet. » Elle gémit alors : « Je suis désolée... Ça ne se reproduira plus ! Je suis tellement bien ici ; près de toi je... Je perds tout contrôle de moi-même, je... » Là-dessus, mon esprit fait tilt : « Contrôle »... Bon sang, mais c'est bien sûr! Je déballe le paquet qu'elle m'a apporté : Cyber Control, le voilà enfin! Soulagée de voir que je ne lui garde pas rancune de sa longue absence, elle vient se lover contre moi, pendant que j'insère la disquette dans le lecteur de mon ST. Je crois un instant que la féline créature s'est mise à ronronner, mais non : ce n'est que le bruit du drive qui tourne, et charge les accessoires qui constituent cette nouvelle pièce à conviction :

#### CYBER CONTROL

Il s'agit en fait d'un complément à Cyber Studio, logiciel de CAO 3D déja étudié lors du précédent épisode de cette surprenante saga, dans le numéro 23 de ST

Magazine. Le mot complément est en l'occurence à prendre au pied de la lettre : faute de Cyber Studio, Cyber Control est tout simplement inutilisable. Pour cette même raison, le manuel de Cyber Control est constitué d'une pile de feuilles perforées qui, quoique épaisse, est destinée en fait à être insérée dans le classeur dans lequel se trouve déjà le manuel de Cyber Studio, en plus de celui-ci, donc.

J'ai essayé : ça marche.

Cyber Control se présente en fait sous la forme d'un accessoire de bureau. C'est même un assez gros accessoire puisque le fichier fait dans les 83 Ko. Si vous y ajoutez les quelques 280 Ko de CAD 3D plus son fichier ressource, vous comprendrez que la précaution de rappeler que la gamme Cyber ne tourne au minimum qu'avec un mégaoctet de RAM ne s'impose qu'à peine. En plus de la taille des fichiers, il y a en effet certains buffers mémoire qui sont réservés, pour le stockage en mémoire des programmes qui vont être écrits avec Cyber Control, d'une part, et pour garder les images de fond d'une animation 3D ou les images d'objets qui vont s'y incruster, d'autre part. Au lancement, une boîte s'affiche pour vous permettre de paramétrer ces buffers, si jamais vous devez avoir besoin de plus de place qu'il n'est prévu dans les options par défaut. A propos du lancement, il convient de rappeler que si vous travaillez sur un moniteur couleur (mais la partie 3D de la gamme Cyber marche tout aussi bien en monochrome), il vous faut booter en moyenne résolution, faute de quoi cela ne marchera pas. Atention à ne pas avoir trop d'autres accessoires ou de programmes en AUTO qui seraient gourmands en mémoire : une boîte « Mémoire RAM insuffisante! » a vite fait de s'afficher, sur 1040 ST. Cyber Control peut être appelé à partir du bureau GEM, mais ce n'est pas une bonne solution: il ne donne vraiment toute sa mesure que s'il est appelé à partir de CAD 3D, faute duquel il est de toutes façons absolument inutile. J'en profite pour rectifier un petit oubli : Cyber Control n'est pleinement utilisable qu'avec la version

## VTROL: DE CYBER...

2.02 ou une plus récente de CAD 3D. Or c'est bien une version récente que j'ai testée dans ST Magazine 23 (la 2.03, pour être précis), dans le package Cyber Studio. Ce nouveau numéro de version se justifie essentiellement du fait que le nombre d'objets autorisés par le programme, qui était anciennement de 40, est passé à 80, ce qui est une amélioration de taille, et qu'il convient donc de souligner. Il y avait aussi un petit bug que j'ai oublié de faire remarquer (et qui, lui, n'est pas spécifique aux versions récentes), à savoir que lorsque l'on crée un objet en haute résolution, en le sauvant, CAD 3D lui fabrique une palette (les objets sont en effet sauvés avec leur palette de couleur, quelle que soit la résolution) qui est intégralement noire, Si l'on. recharge cet objet après avoir relancé CAD en couleur, il est impossible de le visualiser, car il est tracé en noir sur fond noir. Si vous rencontrez ce problème, pas de panique : il suffit de cliquer sur l'option « 7 NUANCES » du menu « COU-LEURS » (qui est pourtant déjà active par défaut, comme en témoigne le petit crochet qui la précède, mais qu'importe, il faut insister). La palette de dégradés de rouge et de bleu est alors activée, et les objets en fil de fer peuvent apparaître en blanc sur fond noir dès que SUPERVIEW est activée.

#### L'EDITEUR

Cyber Control, appelé à partir du menu déroulant de CAD 3D ouvre une bonne vieille fenêtre GEM, pourvue d'une barre supérieure horizontale agrémentée de quelques boutons. Cette fenêtre est en fait celle d'un éditeur de texte, dans lequel vous allez pouvoir rédiger des programmes. Car Cyber Control est un langage, ni plus ni moins! Un langage très spécialisé, puisque sa vocation est uniquement de vous permettre de créer des objets 3D, de les manipuler, de les animer et de gérer les chargements de fichiers et les sauvegardes de séquences pour la création d'animations qui peuvent

être très complexes. Les boutons, au nombre de sept, comme les petits nains de Blanche Neige, ont pour nom Charge, Sauve, Ajoute, Efface, Imprime, Cherche et Go! Il n'y a donc pas d'option « Simplet » ou « Atchoum » dans Cyber Control. Dommage, ça aurait peut-être été rigolo... On peut en tout cas, donc, charger, sauver, merger, imprimer des listings, rechercher une chaîne spécifique, faire un NEW ou un RUN, pour parler en équivalent BASIC. Cette comparaison n'a rien de futile, car Cyber Control a énormément de points communs avec le langage BASIC bien connu : on y retrouve nos vieux compères NEW, FOR... NEXT, STEP, IF... THEN (mais pas ELSE, dommage...), HOME, GOSUB, et même le préhistorique GOTO (honni soit-il!), Ainsi les vieux routiers de la programmation BASIC n'auront-ils aucun mal à s'habituer à l'utilisation de Cyber Control. Quant aux novices en programmation, ils auront certes moins de difficultés qu'avec le rébarbatif dérivé de FORTH (pile, notation polonaise inversée... Pouark!) qu'est Cybermate, le langage d'animation fourni avec CAD 3D dans Cyber Studio. L'éditeur de texte proprement dit est honnête. on y trouve l'effacement de ligne, et les manipulations de blocs qu'on est en droit d'attendre dans un outil de ce type. La plupart de ces fonctions sont au clavier. Il n'y a pas de numéro de ligne, mais on peut définir des « étiquettes » (positions repérées dans le listing par un nom symbolique choisi par le programmeur), pour y envoyer des GOTO ou des GOSUB. Grâce à ces étiquettes et à RETURN, il est donc possible de définir des procédures, un peu comme en GfA BASIC. Il est permis, comme dans les bon vieux BASICs à numéros de lignes, de mettre plusieurs instructions par ligne, séparées par des « : ». Mais il ne faut pas trop en abuser, car les lignes sont limitées à 75 caractères, soit la largeur de la fenêtre d'édition. La vérification de la syntaxe ne se fait qu'au moment de l'activation de GO! (l'équivalent de RUN), ce qui peut surprendre au début, mais les corrections ne sont pas très difficiles car, en cas d'erreur de syntaxe, Cyber Control positionne automatiquement le curseur sur l'erreur détectée.

Il serait trop long de détailler ici toutes les fonctions et instructions de Cyber Control mais on peut survoler les plus intéressantes d'entre elles qui sont, vous vous en doutez, celles qui font la spécificité de ce langage :

#### LES OUTILS DE 3D

Pour résumer, on peut dire qu'en fait les instructions de Cyber Control sont une

interface programmable entre vous et CAD 3D : au lieu d'activer les outils de CAD à la souris, en allant cliquer dans les icônes, en entrant des noms d'obiets dans des formulaires GEM, en déplaçant ou déformant des volumes dans les fenêtres des différentes vues 3D, en modifiant des paramètres en actionnant des sliders. vous parviendrez au même résultat en entrant des ordres en mode texte, qui seront exécutés en différé au lancement de votre programme. L'intérêt de cette facon de procéder est que vous pouvez. grâce aux boucles et à l'utilisation des variables, vous éviter des manipulations fastidieuses. Cela permet aussi de travailler avec un maximum de précision en vous permettant de vous fier à des données numériques calculées plutôt qu'à ce que vous voyez dans une fenêtre graphique, limitée par la résolution de votre moniteur. Enfin et surtout, s'il est possible de réaliser des animations avec CAD 3D, en sauvant au fur et à mesure les étapes de vos manipulations sur les objets -ce qui implique souvent des heures et des heures d'attention, et des centaines de clicks et d'activations d'icônes- cela présente toujours un risque : à la moindre erreur (et elle survient presque obligatoirement si l'animation est trop complexe; même avec un story-board sur papier, on a vite fait d'oublier une manip au bout de quelques heures de concentration...) tout peut être à refaire. Si vous programmez cette animation, plus de problème : du moment que vous lui avez donné tous les éléments nécessaires, le programme, lui, n'oubliera rien. Vous lancez son exécution, et il se chargera de tout, y compris bien sûr de la sauvegarde des séquences au fur et à mesure.

Dans le vocabulaire dont vous disposez, il y a de quoi créer des objets en définissant les sommets des facettes, puis en définissant les facettes par les liaisons des sommets. Tous les objets Cyber sont constitués de facettes triangulaires : avec deux triangles, on fait un carré ou un rectangle; pour un polygone plus complexe, on employera davantage de triangles. Simplement, les liaisons de sommets sont données dans l'ordre des aiguilles d'une montre, ce qui permet au programme de savoir de quels côtés de la facette se trouvent l'intérieur et l'extérieur de l'objet dont elle est une partie, grâce à quoi il peut gérer les faces cachées. Il est tout aussi possible d'appeler les objets élémentaires de CAD 3D : dans CAD, on cliquait sur l'icône de ces objets, on en choisissait un, lui donnait un nom, une couleur... lci, c'est pareil, et ça va même plutôt plus vite. On écrit, par exemple : cube cub1, 1', ce qui génère un cube que l'on nomme cub1, et qui aura la couleur numéro 1 de la palette courante. On peut donc de même faire des sphères, des prismes ou des tores. On peut déformer ces objets selon les trois axes X, Y ou Z, les sélectionner, les effacer, les déplacer, les




faire tourner, les recentrer dans l'univers, les copier (les « cloner », plus exactement, selon le nom de l'instruction), les recolorer, etc.

Il n'est pas possible d'avoir accès aux fonctions de fusions d'objets. Dommage. Il n'est pas permis non plus de modifier la palette de couleurs en spécifiant les paramètres RVB. Dommage aussi. Mais ces fonctions sont de toutes facons accessibles dans CAD 3D : il suffit de fermer la fenêtre de Cyber Control et de travailler avec les outils de CAD. Les objets créés avec Control sont dans les fenêtres de CAD, et quand vous revenez à Control, votre programme n'a pas été effacé puisqu'il est conservé bien à l'abri en RAM grâce au buffer de 16 Ko minimum réservé à l'initialisation du système.

père et des obiets enfants, un peu comme dans des ressources, où un objet dépend toujours de ses objets parents. Ainsi un objet « Main » dépendra-t-il d'un objet l'objet « Coude », etc. De sorte que déplacer l'objet Epaule provoquera le déplacement de l'ensemble du bras. c'est-à-dire de tous les objets qui lui sont attachés. Qui plus est, il est possible de limiter les degrés de liberté de déplacement d'un objet relativement à ses objets parents. De sorte qu'un objet genou ne pourra se plier qu'avec un angle limité, afin de ne pas se plier vers l'avant comme un genou humain normalement constitué se doit de l'éviter (je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais en principe ça fait très mal)...

« Avant-bras », qui lui-même sera relié à



Les opérations d'extrusion et de tour partiel ou total sont permises, ainsi que la définition des paramètres de zoom et de perspective. Le chargement d'images de fond est évidemment commandable à partir du programme, ainsi que le positionnement et le réglage de l'intensité des sources de lumière. La définition des paramètres d'affichage offre tous les critères : fil de fer, faces cachées, solide ombré, solide avec contours, en rapide ou en final (final, comme avec CAD 3D, n'est hélas toujours accessible qu'en mode « solide ombré »). Même la gestion de l'effet stéréo (vision binoculaire réservée aux heureux possesseurs des lunettes Stéréotek) est réglable grâce à Cyber Control ! Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses permises par ce langage, qui étaient tout bonnement inimaginables avec CAD 3D tout seul...

#### LES TRUCS EN PLUS

Il y a, par exemple, les structures hiérarchiques d'objets : vous pouvez définir des structures en arbre, avec un objet

Il y a aussi les caméras. Dans CAD 3D. la fenêtre « caméra » donnait une vue de l'univers 3D, paramètrable en zoom et en perspective, qui était celle d'une caméra situé en dehors de cet univers et pointant toujours vers son centre, n'ayant que la possiblité de tourner autour de celui-ci selon les 3 axes. Dans Cyber Control cette caméra existe toujours, c'est la numéro 1. Mais deux nouvelles caméras sont venues la rejoindre : la 2 et la 3 (« je ne suis pas un numéro! Je suis une caméra liiiibre! ... » On se tait, j'ai pas fini les explications !). Leur premier avantage est énorme : ces caméras peuvent être amenées À L'INTERIEUR de l'univers 3D, chose impossible jusqu'alors. De plus, elles ont l'une et l'autre des paramétrages tout à fait complémentaires, quant à la direction de visée : l'une, la 2, vise un point défini par ses coordonnées spatiales. L'autre, la 3, est orientée en fonction de 3 angles donnés en degrés. L'utilisation judicieusement alternée de ces différentes caméras offre des possibilités fantastiques : on peut suivre un objet dans tous se's déplacements avec

la 2, puis la remplacer à la même position par la 3, qui va se mettre alors à tourner sur elle-même. Le passage de l'une à l'autre est indétectable, et l'effet est garanti. On peut également obtenir lavec la fonction BOUNDS) les limites extérieures d'un objet ou d'un groupe d'objets (c'est-à-dire les coordonnées du cube ou parallèlépipède virtuel qui le contient strictement), et aligner des objets entre eux en utilisant ces limites.

Il y a aussi une autre nouveauté tout à fait remarquable : les lignes de trajectoire. En donnant les coordonnées spatiales de points de contrôle (ou points-clés) significatifs, vous pouvez définir des trajectoires à la façon des interpolations spline : une courbe parfaite à partir de quelques points. Un nombre choisi par vous d'étapes est calculé, qui renvoie dans des tableaux prédéfinis les coordonnées X, Y et Z d'autant de points appartenant à la courbe et régulièrement répartis sur celleci. Cette courbe peut alors avoir plusieurs usages: vous pouvez vous en servir pour déplacer la caméra selon des trajectoires impeccables (voir ci-dessus), ou pour déplacer des objets ou des groupes d'objets. Si vous clonez un objet au fur et à mesure qu'il suit la trajectoire, ou que vous vous servez des étapes de la trajectoire comme points de repères pour positionner des facettes, vous pouvez même créer des objets suivant ces courbes. Les collines, les poissons, les coques de navires, tout est permis! Il est même tout à fait imaginable (et souhaitable !) de calculer la position des points-clés d'une série de trajectoires à l'aide d'équations. On obtient alors, en faces cachées ombrées et colorées, de magnifiques représentations de fonctions mathématiques (la plupart des opérateurs, y compris ceux qui concernent la trigonométrie. et toutes ces sortes de choses absconses, sont disponibles dans Cyber Control), qui ont de quoi réconcilier avec la science les rêveurs ou les littéraires les plus endurcis (et que ne désavouerait donc point notre Matheux Las, qui est comme chacun sait, en plus d'un matheux, tout cela à la fois...). On pourrait même imaginer de déterminer l'équation qui génèrerait les volumes d'un beau corps de nymphette, mais là j'ai peur que ce ne soit un peu ambitieux... Si vous y êtes parvenu, faites-moi signe, on en parlera dans ST Mag, c'est promis!

D'autres outils, plus mineurs, sont également fournis, comme l'instruction qui affiche des boîtes d'alerte, ou celle qui génère un formulaire grâce auquel vous pouvez rentrer du texte ou des valeurs qui vous sont demandés par le programme, pour utiliser des paramètres variables, par exemple. Il y a aussi une instruction ANTI, qui gère théoriquement l'accessoire d'anti-aliasing de Tom Hudson, mais sa version la plus récente n'étant pas encore disponible il n'est guère possible de dire ce que cela donne.

## LA NOUVE TYNASI



Avec le tableur LDW POWER™ naît une race de logiciels à la hauteur de vos exigences.

Rapide, très rapide, LDW POWER™ exécute à une vitesse exceptionnelle n'importe laquelle des 300 instructions que vous pouvez lui donner.

Ouvert, très ouvert, LDW POWER™ est capable de transformer tout fichier en feuille de calcul. De plus il lit directement les fichiers WKS et WK1, établissant ainsi un lien entre votre Atari ST™ et le plus répandu des tableurs pour compatibles. Malin, très malin, LDW POWER™ vous offre une mine de fonctions inappréciables, comme un affichage condensé sur 28 lignes, la dissimulation de colonnes, l'impression à l'italienne, un bloc-notes par cellule ou un enregistrement automatique de vos macros!

Expressif, très expressif, LDW POWER™ connaît l'importance des images et dispose de graphes à dimension réglable. Il sait également communiquer avec Publishing Partner Master™ pour mettre en page vos résultats.

valent, avant même d'être mises en


œuvre, peuvent déjà vous aider à prendre votre prochaine décision... Et ce serait une bonne, une très bonne décision.

Logiciel pour tout Atari STTM. Compatible écran A3.

28-30, rue Coriolis - 75012 PARIS - Tél. (1) 43 44 78 88 - Fax 43 44 90 96

« détail des fonctions » où tout le voca-





#### MAIS ENCORE?

Les fichiers des listings écrits sous Cyber Control sont au format ASCII. Ainsi, si vous disposez d'un éditeur de texte plus puissant que celui de Cyber (Tempus, par exemple), on peut imaginer que vous trouviez plus pratique de l'utiliser. Ca ne pose pas de problème. On peut supposer tout aussi bien la réalisation d'un générateur de listings (pour les parties fastidieuses et répétitives qui pourraient bénéficier des capacités d'un langage plus puissant) en GfA Basic. Tout est possible, ou presque. Et puis, de façon générale, les problèmes qui peuvent se poser peuvent aussi se résoudre, en faisant preuve d'un peu de bon sens et d'imagination. Par exemple, l'absence dans Cyber Control des fonctions de fusion d'objets que j'évoquais plus haut, et dont on peut imaginer qu'elle serait un obstacle si l'on voulait utiliser ces fonctions au cours d'une animation. Prenons un exemple : une sphère et un cube vont à la rencontre l'un de l'autre. Dans mon script, au moment où ils se percutent (la détection de collision pourrait d'ailleurs se faire en testant l'égalité de leurs limites respectives grâce à BOUNDS), la sphère (plus dure, sans doute...) pénètre partiellement dans le cube, puis rebondit. Quand elle s'écarte, on constate qu'elle a laissé un méchant creux dans une des faces du cube. Eh bien, pour ce faire, il aurait fallu d'abord créer les deux objets, puis les cloner tous les deux, repasser dans CAD 3D, effectuer à la main avec les « copies » l'opération cube moins sphère, stocker en mémoire le cube « enfoncé », revenir dans Cyber Control et animer les deux objets restés intacts. Au moment de la collision, il aurait alors suffi de déselectionner le cube intact, et de le remplacer par le cube enfoncé. Le remplacement d'objet est en fait une astuce extrêmement utile, au même titre que le remplacement de caméra déjà évoqué.

#### ALORS, C'EST GENIAL!

Mouais, heu... Du calme. Cyber Control n'est pas tout rose non plus. D'abord, la documentation, bien réalisée dans l'ensemble, avec des chapitres d'apprentissage commentant de façon très complète les listings d'exemple, manque parfois de précision concernant l'emploi de certaines fonctions. Malgré mes efforts, je n'ai par exemple pas réussi à utiliser l'instruction BACKCOLOR qui permet normalement en monochrome de définir un fond noir ou blanc pour l'image. Chose au moins aussi étonnante, dans la partie

bulaire de Cyber Control est censé être passé en revue avec sa syntaxe complète, les instructions MOVETO et MERGE3D ont carrément été oubliées! Pourtant, les numéros de pages concordent, ça n'est pas un défaut de montage de la documentation. Il n'est cependant pas difficile de deviner leur syntaxe : MOVETO suivi de paramètres X, Y et Z place l'objet ou le groupe d'objets sélectionné à la position spécifiée, et MERGE3D attend un nom de fichier qui lui permet d'ajouter un objet suffixé « . 3D2 », stocké sur disque, aux objets déjà présents. Globalement, cependant, cette doc est assez bien faite; simplement, un certain nombre de choses laissées dans le vague devront faire l'objet de quelques tâtonnements de la part de l'utilisateur. Par exemple, rien n'est expliqué concernant la sauvegarde d'une seule image d'une scène 3D au format PI1. Il y a la solution de repasser dans CAD 3D une fois que les objets ont été générés et affichés, bien sûr, pour utiliser la fonction prévue à cet effet, mais si on veut que la sauvegarde soit automatique, il faut bidouiller : il suffit en fait de faire croire à Cyber Control que l'on va générer une séguence. A ce moment-là, il prépare la sauvegarde d'une première image, suivi d'un fichier en compression delta (voir l'article du N°23 à ce sujet). On ne génère qu'une seule étape d'« animation », et le tour est joué : on a l'image au format DEGAS. Pas plus dans la documentation de Cyber Control que dans celle de Cyber Studio n'est donné le format des fichiers d'objets 3D. C'est dommage, car il serait peut-être possible alors de transférer (comme le fait ZZ-Rough, par exemple) des objets conçus avec Cyber dans des programmes de votre cru (ou d'autres softs de 3D du commerce), ou bien encore d'effectuer l'opération inverse



Un canoë rose... à deux places





(prendre des objets fabriqués avec STAD, par exemple -voir ST Mag 19-), pour les mettre en couleurs avec CAD 3D et les animer avec Cyber Control). J'ai eu beau essayer d'obtenir ce format auprès d'Upgrade, rien n'y a fait. Mais on finira bien par vous dénicher ça, et on vous en fera profiter, n'ayez crainte.

Concernant la puissance du langage, elle est tout à fait effective du point de vue du nombre et de la diversité des choses qu'il permet de faire. Un manque me paraît cependant regrettable : bien qu'il gère les boîtes d'alertes, les formulaires, et qu'il scrute le clavier (puisqu'un programme en cours d'éxécution peut à tout moment être interrompu par la pression des touches CTRL/SHIFT/ALT), Cyber Control n'offre aucune possiblité de connaître les valeurs renvoyées par la souris. Or ceci aurait permis, en utilisant par exemple ces valeurs pour « piloter » la caméra Nº3, d'introduire l'interactivité dans le déroulement des programmes. C'est bien dommage. Pas dramatique, mais enfin c'est dommage.

D'autre part, du fait que la vérification de la syntaxe n'est faite qu'au lancement du programme, il est inenvisageable d'exécuter une instruction en mode direct. Par conséquent, s'il est vrai que le débuggage est facilité par le fait que le curseur se positionne sur la ligne incriminée en cas d'erreur, il n'en est pas moins vrai que l'on ne peut pas connaître la valeur courante d'une variable qui aurait provoqué l'arrêt. Impossible, en effet, de faire « PRINT A » s'il semble que la variable A ait atteint une valeur illégale. C'est possible, en fait, mais PRINT n'envoie de caractères que vers l'imprimante. Pour ceux qui n'en disposent pas, c'est sympa... Vous pouvez tout au plus sauver des paramètres sur un fichier disque ou les afficher dans une boîte d'alerte, mais comme de toute manière il n'y a



Un paysage rocailleux généré grâce à des valeurs aléatoires

aucun équivalent du « ON ERROR GOTO », c'est quasiment sans espoir. De sorte que la comparaison entre Cybercontrol et le BASIC ne doit pas être tout à fait prise au pied de la lettre, ce serait une source de déceptions. Par ailleurs, les indications qui mentionnent que cette gamme fonctionne sur tout ST muni au minimum d'un mégaoctet de ram ne doivent pas non plus prêter à confusion : le mot « minimum » n'est pas là pour rien ! Sur mon 1040, il m'a été certes tout à fait possible de réaliser des choses pourtant gourmandes en mémoire (il n'y a pas que le nombre d'objets qui importe, il y a aussi et surtout leur complexité) comme la construction d'une représentation en volume d'une fonction mathématique, par déformation d'une grille plane. Mais pour peu que cette grille fasse 20x20 carrés, il était impossible de la dupliquer pour coller son double à côté. Il n'en tient pas deux comme ça en mémoire! Avec un Méga 4, vous n'aurez aucun problème, toutefois, avec un petit 1040, vous ferez une ou deux jolies choses, mais qui seront tout à fait ridicules par rapport aux ambitions professionnelles qu'Upgrade met en avant pour cette série de logiciels. Enfin et surtout, la vitesse d'exécution est, comme pour CAD 3D, un peu juste.

Il est difficile pour les fonctions de 3D pure et simple de comparer Cyber Control aux autres langages, puisque ces fonctions lui sont propres, mais une simple boucle BASIC rédigée ainsi :

For i = 1 to 10000

Next i

prend, avec Cyber Control, 2 minutes et 40 secondes pour s'effectuer. A titre de comparaison, la même boucle en GfA BASIC 3.0 est expédiée en une demiseconde... Si les fonctions 3D sont programmées avec le même souci d'optimisation que ce For... Next, il y a de quoi rêver! Si vraiment c'est le cas, les créations et animations d'objets 3D pourraient, convenablement programmées, s'exécuter 320 fois plus rapidement que ce n'est le cas pour l'instant! Mais c'est un raisonnement un peu simplet; ne délirons pas trop...

Tout cela ne doit pas masquer le fait essentiel: la gamme 3D Cyber est, pour l'instant du moins, ce qui se fait de plus puissant sur Atari ST, si l'on vise surtout la création d'animations complexes en 3D et en couleurs. Ces produits ne sont pas pour autant des exemples de convivialité, du moins si l'on se sert surtout de Cyber Control (programmer presque sans visibilité la fabrication d'objets n'est en effet pas simple du tout !), mais leur puissance est indéniable. Une puissance qui se paye, malgré tout, car Cyber Control. coûte un peu moins de 600 francs, ce qui, ajouté à Cyber Studio, nous fait au bout du compte un système de CAO pour environ 1400 francs... Si c'est ce qui correspond à vos besoins, vous ne trouverez pas mieux sur cette machine, et avec de la persévérance et de l'imagination vous aurez de quoi faire des merveilles.



... était tout ce qui me venait à l'esprit en guise de titre pour ma conclusion. Il faut dire que ce Cyber Control était un sacré morceau, et tant de puissance de la part d'un soft avait de quoi épuiser n'importe quel testeur de logiciel. Le mot bizarroïde mentionné ci-dessus en caractères gras est conseillé par Mary Poppins pour les cas où l'on ne sait plus quoi dire, et c'était tout à fait ce qu'il me fallait. Il est censé également mettre d'excellente humeur ou, à défaut, consoler les chagrins, et j'en avais bien besoin aussi, car une terrible inquiétude commençait à me ronger, maintenant que ma délicieuse petite postière, sentant venir la fin de l'article, s'apprêtait à m'abandonner pour retourner à son univers de timbres oblitérés et de cartes postales. Maintenant que la gamme Cyber 3D semblait complétée, quelle raison aurait-elle de revenir ici? De son pas ondulant à faire se taper sur la tête avec les pieds n'importe quel loup de Tex Avery, elle se dirigeait déjà vers la sortie, quand je parvenais à articuler, le cœur gros, le front moite, la gorge serrée, et mes tripes tentant de résoudre un problème topologique du style mise en facteurs premiers de l'équation du retournement d'une sphère avec démonstration sur les nœuds marins, comme le nœud de

chaise double ou le nœud de drisse anglaise : « Heu... Mademoiselle... vous revérai-je un jour ? » Elle se retourna, ses cils battant un moment sur de grands yeux étonnés avec plus de délicate frénésie qu'un lâcher de papillons pour fêter le jour du printemps... « Mais bien sûr, voyons! » répondit-elle, avec un de ces sourires radieux à se cogner la tête contre les murs tellement c'est bon par où que ça passe, « la gamme Cyber n'est pas du tout terminée : le mois prochain. je reviendrai avec Cyber Paint, un programme de dessin et d'animation plus puissant que tout ce que l'on a vu jusqu'à présent dans ce domaine sur ST, entièrement compatible avec les produits 3D, et pourvu de plein de fonctions graphiques inédites! ». Voyant à quel point elle semblait connaître le sujet, je commencais à penser que l'adorable créature n'était peut-être pas pour rien dans cette complexe histoire aux multiples rebondissements. Il était même probable qu'elle ait elle-même monté le coup d'un bout à l'autre uniquement pour m'approcher. La clé de l'affaire me paraissait maintenant de plus en plus évidente : cette petite était folle de moi !



### **ARCHAOS 1.1**

aussi « le créateur d'univers », programme de CAO 3D d'origine suisse déjà testé dans ST Magazine N°2, vient de nous parvenir : il y a maintenant davantage de maquettes d'exemple et, surtout, un langage d'animation (c'est décidément très à la mode! Voyez à ce sujet l'article de ce même numéro sur Cyber Control...) qui permet de réaliser des séquences entières avec des objets tridimensionnels en mouvement, y compris sous forme de fractales, ce qui donne des résultats tellement stupéfiants que c'est à se demander si l'on n'a pas inhalé quelque substance hallucinogène en ouvrant la feuille de plastique qui emballe le programme. Une démo en anaglyphes (vue en « relief » grâce à l'utilisation de lunettes à filtres rouge et vert fournies dans le manuel d'Archaos) peut être activée à partir du programme, et l'on y voit les choses incrovables mentionnées ci-dessus sortir vraiment de l'écran... Les développeurs d'Archaos continuent à travailler sur des extensions de leur produit, et envisagent de rendre plus accessible la gestion des structures hiérarchiques d'objets fractals (si vous ne savez pas ce que sont les fractales, lisez donc l'article du Matheux Las dans ST Mag Nº23!), et pensent aussi (ça, ça ne serait pas du luxe) à faire un éditeur d'objets et à maîtriser les faces cachées... Un créateur d'univers fort prometteur, donc, à suivre très attenti-

### = INTER INSTRUMENTS

Tél. 43 09 87 87

35 Av. du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE

## Un spécialiste ATARI pour l'Est Parisien

#### **UNE BOUTIQUE DIFFERENTE:**

- Pas de vendeurs : uniquement des techniciens sachant de quoi ils parlent.
- Pas de prix écrasés. Pas de promotions alléchantes pour "attirer le client" (Cela risquerait de nous conduire à grignoter sur le service, la compétence et le sérieux auxquels nous tenons par dessus tout pour vous).
- Ouverte même le lundi (du lundi au vendredi 9h-12h/13h-19h. Samedi :15h-19h sauf exception).

#### PARTICULIERS:

Nous voulons que vous disiez de nous:

"Nous allons chez eux, car nous y sommes considérés et traités comme des professionnels, toujours bien conseillés; et ils ne cherchent pas à nous vendre n'importe quoi sous prétexte que c'est en stock. On n'y trouve pas toujours ce que l'on cherche (C'est normal, ce n'est pas un bazar!) mais ils peuvent nous le procurer rapidement : matériels, logiciels, fournitures, accessoires et librairie. En plus, ils s'occupent de tout : service après-vente, assistance et formation aussi bien pour les débutants que pour les initiés".

#### **PROFESSIONNELS:**

Ne vous attendez pas à trouver chez nous des promotions fracassantes (pour les raisons évoquées ci-dessus). Mais attendez vous à trouver du sérieux, du conseil, de l'assistance. Nous faisons en sorte de répondre au mieux à votre besoin et ensuite, nous faisons tout "pour que ça marche". Vous pouvez venir nous voir, mais nous pouvons aussi nous déplacer dans vos locaux. Pour le reste : voir ci-contre.

PROFESSIONNELS ou PARTICULIERS, nous ne faisons aucune différence.

21



#### LE CAHIER DES CHARGES

Lorsque les outils informatiques, obiets du contrat, présentent une certaine taille, ou que l'on sent qu'ils présentent une difficulté particulière, la première étape consiste pour le professionnel à dresser un cahier des charges.

Celui-ci a pour objet de permettre au client d'être, avant tout, sûr que son interlocuteur a une connaissance suffisante des problèmes de son entreprise pour se montrer efficace et répondre aux véritables besoins. Puis celui-ci récapitule la nature et le contenu des informations à traiter ainsi que les objectifs suffisamment détaillés. Enfin, il constitue un avertissement pour le client quant aux diverses mises en garde qu'un professionnel de l'informatique doit apporter. Le même document précisera les solutions techniques matérielles et logicielles préconisées.

Devant un expert judiciaire, il y a beaucoup de risques de perdre, pour un professionnel, s'il a sauté cette opération. Elle est indispensable, la seule difficulté consiste à déterminer à partir de quel degré elle doit être nécessaire.

Ce cahier des charges est contractuel et se trouve donc payant pour le client, surtout que le temps passé et les moyens en homme(s) engagé(s) sont souvent considérables. C'en est d'ailleurs arrivé à un tel point que l'administration envisage sérieusement de rembourser, en matière d'offres publiques, les meilleures réponses non sélectionnées.

Le mauvais programmeur part à l'aveuglette, alignant sur quelques torchons des gribouillis... Le résultat en est le plus souvent un outil lourd et difficile à mettre au point. Une analyse doit donc être rédigée et si la société d'informatique pense qu'il est inutile de la montrer au client qui n'y connaît rien, il faut au moins la mettre de côté

La Justice désirera la voir et son absence sera retenue comme un signe de très mauvais professionnalisme.

#### **REGIE OU FORFAIT**

Ces deux notions signifient une alternative : ou bien le client paye le temps passé, ou bien il règle une somme forfaitaire. Derrière ce qui semble un simple mode de règlement, se cachent de bien plus importantes différences. Ainsi, au forfait, a-t-on l'habitude de stipuler que le client est maître d'œuvre et déclare expressément être capable de diriger le projet, choisir les outils et méthodes. Dans cette hypothèse, l'échec de la mission risquera plus facilement d'être reporté sur le client.

Une argumentation du genre, « vous êtes un professionnel et ne pouviez ignorer que... » sera facile à balayer dans un contrat en régie. Pourquoi mettre, en effet, un client en garde alors qu'il déclare tout savoir?

Ensuite, vous désirez aller en correctionnelle? Non bien sûr, alors attention au contrat « en régie » mal établi, qui ressemblera à une location de personnel... Le trafic de main d'œuvre n'est pas loin. Prévoyez clairement que pour tous les aspects de hiérarchie, de discipline, de droit sociaux, le salarié reste sous la dépendance de la S. S. I. I.

ous avons vu jusqu'à présent les clauses habituelles les plus sensibles des contrats dans le contexte de l'informatique, mais cette fois, l'objet le plus direct tiendra à la nature particulière de telle ou telle clausetype de l'informatique.



#### LA PREUVE

Dans un contrat informatique, le professionnel supporte une obligation dite de résultat. On lit beaucoup de bêtises sur ce sujet, mais un point solide est la charge de la preuve. Qui doit prouver quoi ? Le professionnel doit-il prouver qu'il ne s'est pas trompé ou le client qu'il y a une faute ? En principe, l'obligation de résultat, présente par défaut, fait peser la preuve sur les professionnels, et souvent ceux-ci introduisent discrètement une phrase indiquant que « le client devra prouver les défaillances du système ». Le tour est alors joué!

#### LE MAITRE D'OEUVRE

Cette expression prisée par de nombreux professionnels est tirée du langage de la construction, et elle est à rapprocher d'une autre idée, celle du maître de l'ouvrage. A mon sens, comme comparaison n'est pas raison, il me semble inutile de laisser traîner dans un contrat un monstre venu d'ailleurs... Demandez au rédacteur du contrat ce qu'il voulait écrire, puis faites-lui écrire ou ne pas écrire ce que cela signifie, avec votre accord!

#### LA MAINTENANCE

Ce mot du verbiage professionnel est l'hydre de Janus, non seulement il a plusieurs sens, mais en plus il peut changer de signification (gargl). On s'explique, car un logiciel très novateur et important va rencontrer plusieurs niveaux de difficultés:

 -la correction des fautes bloquantes (bogues-bugs);

-la correction des fautes d'analyse;

-la mise à jour.

Cette maintenance est à la fois tout cela, ou simplement une partie de cela, alors il est loin d'être inutile de faire préciser ce qui est prévu en détail.

En outre, pour des raisons que je ne connais pas, la notion de garantie légale semble écartée pour les logiciels, il est donc nécessaire de prévoir un mécanisme de substitution, ce que fait la clause de maintenance.

#### LA MAINTENANCE DES COMPE-TENCES

Attention, un même mot peut cacher deux objectifs différents et vous risquez fort de signer un contrat avec le Professeur Tournesol... Il peut s'agir du maintien chez le professionnel d'une équipe au contact du produit pour intervenir en cas de difficultés, mais il peut aussi s'agir des

réadaptations d'un logiciel aux changements de l'environnement (par exemple, passer la T. V. A de 33 à 28 pour cent).

#### LE PRIX DE LA MAINTENANCE

Certains contrats de vente renvoient à un autre contrat le règlement de tout ce qui concerne le prix et le mode ou la durée de cette maintenance... Attention, une fois signé le contrat principal, vous risquez d'être surpris par le coût ou les modalités du contrat secondaire. Alors demandez à voir les deux contrats avant de signer quoi que ce soit.

#### LES CONVENTIONS DE SERVICE

Tout client un tant soit peu raisonnable doit savoir qu'un système informatique présente des failles. Il n'est donc pas inutile de fixer par avance des pénalités concernant le taux d'indisponibilité du produit ou de la machine. Cela évite d'aller au procès alors que l'on ne désire qu'une simple remise à niveau du prix payé.

#### LA RECEPTION

Mettre un smoking, prévoir les amusesgueules, convoquer un extra ? Non, un service informatique, un produit informatique original (on dit spécifique), doit passer IMPERATIVEMENT par trois phases auxquelles on doit raccrocher les paiements:

-réception physique des produits ;

-test, c'est-à-dire essais de fonctionnement selon les tests prévus au cahier des charges, les données devant le plus souvent être apportées par le client. Ce qui est son intérêt car souvent des erreurs d'analyse apparaîtront et pourront être effacées. On parle alors de « réception provisoire » ;

-Test en charge normale. En effet, un test reste un test, on ne peut pas tout prévoir, et souvent, il est matériellemnet impossible de remplir le test de données en nombre extrêmement élevé. Aussi le fonctionnement normal, alors que le produit est pleinement utilisé, est indispensable... C'est alors qu'interviendra le dernier paiement.

#### LES DROITS CEDES

La loi de 1985, un peu folle, prévoit qu'en matière de logiciel, n'est transmis à l'acquéreur d'un logiciel que le droit de faire ce qu'il lui est expressément autorisé... Au delà, ce dernier se retrouve en fraude. C'est donc tout l'inverse du droit habituel, où tout ce qui n'est pas interdit est autorisé.

Ensuite, il faut se méfier des contrats trop compliqués où l'on perd rapidement le simple bon sens, et un contrat peu clair est un mauvais contrat, il ne doit pas être signé. Ainsi certains contrats prévoient une cession (une vente), pour un certain temps... diable, n'est-ce pas une location?

Autre problème, beaucoup de sociétés vous donnent un droit d'usage sur le logiciel « vendu », le propriétaire reste la société d'informatique...

#### L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Il faut prévoir ce que coûteront les déplacements et les renseignements nécessaires après la réception définitive et ne pas oublier que, souvent, plus le mode d'emploi est médiocre, plus les déplacements et temps passés seront importants. Alors, prévoir ces coûts à l'avance est souhaitable.

#### LE PRIX

Nous l'avons déjà vu, quel que soit l'objet d'un contrat, le prix catalogue est une clause nulle car, en fait, cela signifie que le professionnel auteur du catalogue fixe le prix. Certains diront que dans tel ou tel cas, ce n'est pas vrai. Taratata, la Cour de Cassation pense autrement.

#### CONCLUSIONS

Il est tentant de signer un contrat vite car, après tout, lorsque l'on s'entend, le document ne semble qu'une perte de temps. Il faut alors se souvenir que dans une période économique difficile, les économies sont parfois plus rentables que les bénéfices et qu'il faudra ramer pour 10 lorsque l'on devra rattraper 1 (Cf Ratio : chiffre d'affaires / marge).

Il ne faut surtout pas lire un contrat en diagonale car, de l'en-tête jusqu'aux signatures, chaque mot peut être une

bombe.

Ainsi, il n'est pas rare de remarquer que le signataire d'un contrat représente une société dont il n'a jamais été question et dont le siège est à Dallas, soumis au droit mexicain sous l'arbitrage de la chambre de commerce de Turks et Caïcos... allez faire un procès dans ces conditions... Pourtant, cette situation peut résulter de la combinaison des dix premières et dix dernières lignes.





#### VISITE GUIDEE

Après diverses excursions de-ci, de-là, il nous a paru utile d'apporter une pierre de plus à l'édifice. Ce monument qu'est l'Archimèdes est taillé comme une machine complète, et commercialisée en tant que telle. Nous ne reviendrons pas sur une description sommaire du dernier-né de la firme Acorn, mais nous examinerons point par point, au cours des différents dossiers Archimèdes de ST Mag, les points qui ont évolué ou ceux qui restent obscurs, ainsi que les logiciels qui feront l'objet, chaque mois, d'un banc d'essai.

#### WHO'S WHO

Acorn, firme anglaise par ailleurs très respectable, n'a jusqu'alors pas brillé par sa renommée sur le territoire français. Pourtant, le BBC (aïeul 8 bits de l'Archimèdes) a connu une brillante carrière outre-manche dans le cadre d'un programme informatique pour l'éducation nationale britannique. A base de processeur 6502, celui-ci ne fut utilisé que par quelques amateurs éclairés, et ne parut pas se faire un nom, tels certains huit bits ou autres compatibles.

Quant à l'Archimèdes, me direz-vous? Bien que son cheminement soit similaire au BBC, ses capacités graphiques notamment (mais pas seulement) ont attiré les distributeurs, car il est en mesure de prétendre séduire un large public, même si, à l'heure qu'il est, Atari (ST) et Commodore (Amiga) se taillent une part de marché dans les applications graphiques 2D et 3D.

#### **UNE ALTERNATIVE?**

RISC

Le Risc, comme vous le savez peut-être (si oui, vous y aurez droit quand même) signifie "reduced instruction set computer", c'est-à-dire processeur à jeu d'instructions réduit. Cette architecture a pour principe de privilégier un minimum de commandes dont la mise en oeuvre est gage de rapidité. Dans la pratique, il s'agit de savoir si la mise à disposition d'une commande processeur ne fait pas perdre plus de temps au micro-processeur qu'elle n'en fait gagner à l'utilisateur. Partant de ce principe, 31 instructions s'effectuant chacune en un seul temps d'horloge, composent l'ensemble de la mnémonique de l'Archimèdes (annexe 6 et 6 bis). Comparativement, l'ensemble des microprocesseurs présents sur le marché possèdent beaucoup plus d'instructions. Mais la plupart de ces instructions nécessitent un temps de réponse plus important. C'est là que réside la différence fondamentale, similaire à celle existant entre un langage interprété et l'assembleur. Et face à l'Archimèdes au travail, on se rend vite compte que moins d'instructions égale plus de vitesse.

possible de reprogrammer: gosub annexe 1). NB: rassurez-yous, Wimp (gem desktop) est accessible à tout moment pour les nostalgiques de l'icone et du menu déroulant:

tapez \*desktop. Sous Arthur, la syntaxe est particulièrement simple et, de plus, maints raccourcis sont possibles. Exemples:

pour accéder au catalogue d'une disquette, faire "\*cat", pour le dump (visualisation des fichiers) faire "\*du", pour le desktop, "\*des", pour visualiser les modules, "\*ro", pour accéder au basic, "\*ba", etc.

Mais si cela ne s'avérait pas à votre goût, il faut savoir que même les commandes de base sont paramétrables par l'utilisateur. Ainsi, il est facile de remplacer la syntaxe "cat" par un "dir" ou même "scoubidou". Toutes ces simplifications démontrent que même au clavier, la

gestion de l'operating system peut être assez rapide. Néanmoins, sous Wimp(GEM), catalogues et menus déroulants vous tendent l'icone. Pour le paramétrage des temps de réponse clavier et souris, voir le config.sys Sous Arthur, tapez STA (l'étoile qui précède est là de façon permanente, je ne l'indiquerai donc plus). Les paramètres de la configuration sont alors accessibles (tels DELAY et REPEAT auxquels on affecte les valeurs voulues pour la configuration clavier, de même que screensize, spritesize, ramfssize qui représentent les valeurs allouées en mémoire... mais nous verrons cela juste après).

Arthur, comme tout système d'exploitation qui se respecte, gère entre autres l'organisation de la mémoire, les accès lecteurs, l'organisation des fichiers...

Organisation des fichiers

En général, pas d'extension, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes pour retrouver l'origine d'un fichier. Le path (chemin d'accès) est géré comme à l'habitude. Seule l'application est capable de reconnaître l'un des siens, dont la nature est décrite à l'intérieur de celui-ci (graphique, ASCII, etc.).

Organisation de la mémoire (gosub annexe 2) Chaque adresse physique est transposée en une adresse logique. Cette adresse logique peut être comprise entre #0 et #1FFF FFF (O et 32 Mo).

Donc, dans le cas où vous disposez d'un Archimèdes de série 300 ou 400, les adresses de base restent valables, bien qu'à chaque valeur de l'adresse logique (en tout 32 Mo), ne corresponde pas une adresse physique (de 1 à 4 Mo). Ceci explique que si vous adressez n'importe où dans la mémoire logique, vous avez de grandes chances de recevoir un message d'erreur. Les adresses de bases et votre config.status, dans lequel il vous est possible de lire (et éventuellement changer) la mémoire allouée aux différentes zones, peuvent vous aider à évoluer sans encombres.

La colonne configurable du tableau en annexe, vous précise quel endroit de la mémoire est exploitable, en paramètrant le nombre de pages. Par exemple, on peut réallouer à la zone de sprite, en utilisant conf. spritesize, un certain nombre de pages de 8 Ko afin de travailler dans cet espace avec plus d'aisance. De par l'adéquation entre adresse physique et adresse logique, comme expliqué précédemment, chaque zone mémoire attribuée a pour adresse de base l'adresse figurant sur la memory map. Une exception, cependant, pour la taille écran,

40 COLOUR colour TINT tint

50 Print "teinte";

60 next 70 next

.. ET AFFICHAGE CLIGNOTANT

10 mode 12

20 for colour=0 to 15

30 COLOUR colour

40 next

suncune commande de clignotement, car par de sut les 8 demières couleurs sont clignotantes.

(couleurs clignotantes (sulte ))

annexe 2	Organisation de la mémoire:			
		disponible	configurable	
0000 0000	Espace systeme	32 Ko		
0008 000	Applications (basic)			
1000 000	RAM	0-4 Mo	*con.ramfsize	
1400 000	Espace de sprite	0-4 Mo	*con.spritesize	
1800 000	Modules relogeables	0-4 Mo	*con.masize	
1C00 000	systeme (HEAP)	16 Ko-3Mo		
1F00 000	Espace systeme/son	32 Ko		
1FFF FFF	Mémoire ecran	0-480 Ka	*con.screensize	

#### ANNEXE 7 : ACCELERATION

sous basic:

sys "OS UpdateMEMC",64,64

Cette commande a pour effet de faire passer l'ARM en mode 8 Mhz On ne peut plus alors exploiter les périphériques.

ANNEXE 3: MODES DE RESOLUTION					
Mode	Lignue *cotonne	Résolution	palette de couleure	Mémoire utilisée	
0	80152	840*256	2	20 Ko	
1	40°32	320*256	4	20 Ko	
2	20732	160*256	16	40 Ko	
3	50785	leste	2	40 Ko	
4	40132	320*256	2	20 Ko	
5	20132	160°256	4	20 Ko	
6	+0125	Seatle	2	20 Ko	
7	40*25	teletext	16	80 Ko	
	80*32	640°258	4	40 Ko	
9	40°32	320*256	16	40 Ko	
10	20°32	160*255	256	80 Ko	
-11	80°25	Beat	4	40 Ko	
12	80°32	640°256	16	80 Ko	
13	40°32	320*256	256	80 Ko	
14	80°25	beader	16	80 Ko	
15	80*32	840°256	256	160 Ko	
16	132°32	techs	16	132 Ko	
17	132*25	Seale	16	132 Ko	
18	80*64	640°512	2	40 Ko	
19	80*64	640*512	4	80 Ko	
20	80164	640°512	16	160 Ko	
21	21 r tres haute resolution monochrome				

#### NEXE 4: LES PRINCIPALES INSTRUCTIONS DE L'ASSEMBLEUR ARM

LSL	DEPLACEMENT VOCACIE A GUARCHE
ASL	DEPLACT ARTHMETICINE A GALICHE
LSR	DEPLACEMENT LOGICIUE A DINOTTE
ASR	DEPLACE ANTI-METIQUE A DRIOTTE
RDR	ROTATION A DROFTE
RAX	BIT DE POIDS FAIBLE BIT DE RETERIJE
AND	ET LOGIOUE
BIC	AND NOT
TST	TEST O'UN BIT
ORR	OU LOGIOUE
EOR	OU EXCLUSE
TEQ	TEST D'EQUIVALENCE
MOV	TRANSFERT (MOVE)
MVN	TRANSFERT (MOVE NOT)
ADC	ADDITION AVEC RETENUE
ADD	ADDITION
SUB	SOUSTRACTION
SBC	SOUSTRACTION AVEC RETENUE
RSB	SOUSTRACTION INVERSE
RSC	SOUSTRACTION INVERSE AVEC RETENUE
CMP	COMPARAISON
CMN	COMPARAISON DU HEGATIF
STR	STOCKAGE (ECRITURE)
LDR	LECTURE (LOAD REGISTER)
STM	ECRITURE (STORE MULTIPLE REGISTERS)
LDM	LECTURE (LOAD MULTIPLE REGISTERS)
MUL	MULTIPLICATION
MLA	MULTIPLICATION ET ACCUMULATION
SWI	BOFTWARE INTERPUPT (BRANCHEMENT A UNE ADRESSE ROUTINE)
В	BRANCHEMBIT
BL	BRANCHEMENT ET LINK
ESC	BANKSCHIMING ET FLAN

#### ANNEXE 1 - BEEP SONORE

ANNEXE S

UNITE CENTRALE

IBM PC/AT & Miles

DANS LE CONFIG STATUS LE PARAMETRE DI BEEP SONORE EST SOUND DEFAULT, CELUI-C EST COMPOSE DE 3 VALEURS, LA VOIE DE RESTI TUTION, LE VOLUME, LA VOIE PHYSIQUE (LE SON).CETTE VOIE PHYSIQUE (PREPROGRAMME E 1 A 9). EST REPROGRAMMABLE.

SERIES D'ERATOSTHENE POUR BASIC INTERPRETE

LANGAGE

**GW Beak** 

VITESSE

85

61

CTRL G AU CLAVIER YOUS DONNE UN APERCL OU CHANGEMENT SANS REBOOTER

#### ANNEXE 5 BIS: COMPARATIF GFA 3.0 NON COMPILE/BBC Basic V

	TIMER ST (Gfa)	TIMER ARCHIMEDES
BOUCLE REPEAT/UNTIL DE 1 à 10000 vide. :	2.32 s	1.61 a
BOUCLE FOR/NEXT DE 1 à 1000 AFFICHEE:	26.2 €	1.59 €
BOUCLE AVEC 1F/ENDIF DE 1 A 1000	3.22 s	1.23 s

#### ANNEXE 68IS: LES CODES DE CONDITION DE L'ASSEMBLEUR

AL	ALWAYS	LT	LESS THAN		
CC	CARRY CLEAR	MI	NEGATIVE		
CS	CARRY SET	NE	NOT EQUAL		
EQ	EQUAL	NV	NEVER		
GE	GREATER THAN EQUAL	PL	POSITIVE		
GT	GREATER THAN	vc	OVERFLOW CLEAR		
н	HIGHER (NON SIGNE)	vs	OVERFLOW SET		
LE	LESS THAN OR EQUAL	LO	LOWER UNSIGNED EQUAL CO		
LS	LOWER ORSAME (NON SIGNE)	HS	HIGHER SAME UNSIGNED-CC		

## Suite page 30.

#### AGORA

4 rue nouvelle 95290 L'ISLE-ADAM

Le micro-ordinateur le plus rapide ,le plus puissant, et toutes les nouveautés sur le 32 bits à architecture RISC

DEMONSTRATION PERMANENTE MATERIELS-LOGICIELS en import

#### ARCHIMEDES

Offre spéciale rentrée

A 310 UNITE CENTRALE + MONITEUR HR MULTISYNCHRO COULEUR

+Logiciels EUCLID et ARTISAN

RALLIEZ LE CLUB ARCHIMEDES!!!

TEL:(1).34.69.56.60 téléphonez-nous pour connaître nos promos et les conditions de livraison.

Pour la publication assistée par ordinateur, des configurations complètes équipées en impression laser.

Créez votre communication !!

#### MEGA ST

Mega ST4 et disque dur Imprimante laser Logiciels de PAO Maintenance sur site **Formation** 

Distributeur agréé scientifique STATIONS GRAPHIQUES Missler-Olivetti

#### **OLIVETTI**

Implanté dans le milieu industriel et fort d'une expérience de dix ans dans le do-maine de la CFAO, Agora propose le service et le matériel des professionnels

Avant d'investir, voyez et CHOISISSEZ !

**GAMME ST** 

Pour tout achat d'une configuration avec moniteur ATARI ou AMIGA (hors promotion)

10 % DE PRODUIT EN PLUS EN LOGICIELS, MATERIEL ACCESSOIRES ,OU EN BON D'ACHAT VALABLE UN AN GAMME AMIGA

Et toujours des super-promos: : lecteur 800 ko Amiga 1600f / Extension 512 ko Amiga 1050 f/Moniteur HR2080 4450F/Amiga 500 uc 4490F Disque dur ATARI : nous consulter, Moniteur CM8801 2090F, lecteur ATARI SF354 990F, 1040 STF couleur 6990F, 520 ST + 20 logiciels 3490F..... Des logiciels à des prix AGORA : Sonix AMIGA 499 F, Deluxe music 730 F, Degas elite 240 F, Becker text 610F, Calcomat 2 599F, 1STWord+ 890F

#### **EUCLID**

Le soft se présente dans une enveloppe grise cartonnée avec le sigle ACE COMPUTING sur une étiquette. Plus simple, on ne peut pas. Enfin, voyons ce que cache cette enveloppe. Le programme tient sur une seule disquette. EUCLID est un programme de création et de représentation d'objets 3D, filaires ou formes pleines.

POUR LES BRANCHES ACORN

Une des caractéristiques employée au niveau de la programmation est que ce logiciel a été créé autour d'un noyau ou module relogeable, avec des routines d'accès soit en assembleur (swi), ou sous basic (par les fonction "sys"). Pour charger le module, il suffit d'écrire sous ARTHUR la commande "RMLOAD EUCLID". Enfin, si l'on veut développer un autre programme de simulation 3D, il suffira d'appeler les routines d'EUCLID.



**REVENONS A EUCLID** 

La disquette propose plusieurs programmes: le programme principal EUCLID, et plusieurs utilitaires sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. "shift-break", zou, c'est parti... Une page de présentation apparaît, composée d'un menu offrant 7 choix:

le programme lui-même, la démo, l'information sur la version et les derniers commentaires, le boot direct sur le programme EUCLID ou sur les démos (ce choix ayant pour conséquence de s'écrire immédiatement sur le boot-secteur), la configuration des status pour les Archimèdes 305, et enfin l'exécution d'EUCLID, avec possibilité de lui allouer une mémoire maximum grâce à l'effacement temporaire des modules non nécessaires à son fonctionnement).

MENU PRINCIPAL

Nous nous trouvons dès maintenant dans le programme de création et de conception. Il se présente sous la forme de fenêtres et de menus déroulants (environnement wimp). L'écran de départ est en mode 15, celui-ci étant le mode l'haute" résolution admissible par un moniteur standard. Pour pouvoir exploiter pleinement les modes supérieurs, il est nécessaire de posséder un moniteur multisync (mode 18 à 21). Ces modes peuvent être modifiés à volonté après chargement du logiciel.

DESCRIPTION DE L'ECRAN

L'écran est divisé en 5 parties, avec 3 écrans de représentation 2D (xy,xz,yz), 1 écran de représentation 3D, et, dans la partie basse des fenêtres, 5 menus déroulants.

Chaque menu est représenté par des icones, et parmi eux:
- L'icone disquette, qui autorise l'accès à toutes les opérations



de sauvegarde, de lecture, ainsi qu'aux différents directories concernant les fichiers EUCLID.

- L'icone "papier listing", qui concerne tout ce qui touche aux périphériques de sorties (table tracantes, imprimantes, etc.). Plusieurs types de drivers sont disponibles (format HPGL, HPJET, PLOTMATE) et l'on peut naturellement créer son propre driver.

- L'icone "As de pique" (logo de Ace Computing), qui offre plusieurs commandes: l'accès aux commandes "Arthur" (système d'exploitation), le choix de la résolution graphique, la sauvegarde de l'écran sous forme de sprite (pas de gestion de bloc, malheureusement!), le choix des limites physiques de l'aire de travail où l'on va créer des objets, la fixation d'une tolérance (précision du tracé), et la fonction "Z Vertical", qui laisse au graphiste la liberté de choisir la perspective avec un seul point de fuite, ou relative à la longueur des vecteurs. Viennent ensuite quatre fonctions permettant de modifier les couleurs du plan de travail, du sol, des faces, des traces filaires, etc.

Nous arrivons au plat de résistance, constitué par le menu "Gestion des Fenêtres et des Caméras".

On peut sélectionner 9 caméras, que l'on place dans l'espace suivant ses besoins, et dont la position en x, y et z est réglable

par un compteur numérique.
Les différentes fenêtres, quant à elle, peuvent être
sélectionnées indépendamment les unes des autres, et
correspondent aux sept vues disponibles sur un objet (faces
avant et arrière, droite et gauche, dessus-dessous, ainsi qu'une
vue en perspective).

Le dernier menu est celui qui apparaît lorsqu'on clique avec le bouton central de la souris, et qui nous propose une série d'options (duplicate, insert, delete, create, et destroy), qui servent à composer les différents éléments du décor ou des objets. Certaines formes de volume sont déjà définies dans une bibliothèque.

Voilà un rapide tour d'horizon des fonctionnalités d'Euclide. Etant l'un des premiers logiciels de ce type sur Archimèdes, gageons que l'avenir nous réservera d'aussi bonnes surpises. Le manuel en anglais explique clairement la manière de procéder, et le programme est relativement simple et agréable à utiliser, surtout si l'on connaît déjà CAD 3D sur ST. La différence provient plutôt de la vitesse d'affichage, ainsi que des déplacements des objets en 3D en filaires ou forme pleines.

Il est possible de récupérer les fichiers objets, pour les exécuter sous Basic, grâce à Basicfile, l'un des utilitaires présents sur la disquette. Il est à noter que l'on pourra modifier le résultat sous Basic, avant de le transformer en code exécutable, pour ensuite l'animer avec l'utilitaire FLY.

L'ensemble du programme est de bonne facture, malgré l'absence de sources lumineuses. En conclusion, un bon programme.

F. Pascal

#### GRAPHIC WRITER 1.05

Chaque jour, Archimedes s'affirme un peu plus sur la scène de la micro. Applaudissons aujourd'hui le travail de Clares. l'éditeur, qui amène sa pierre à cette émouvante éclosion, sous forme d'un traitement de texte dont la vocation est de marier, pour le meilleur, texte et graphique.

Avant-propos

N'ayant pu disposer d'une documentation quelconque, nous nous contenterons d'évoquer les aspects les plus saillants du produit tels qu'un bref essai nous à permis de les entrevoir. Telles sont donc, fumantes encore, nos "premières

impressions"

On a beaucoup glosé sur le look du clavier Archimèdes, nous n'y reviendrons donc pas, mais sa disposition est également très insulaire. Outre son toucher inimitable (et une disposition QWERTY qu'on ne saurait trop lui reprocher), il a la particularité d'inverser la fonction des touches 'Del' et 'BackSpace', ce qui est beaucoup plus déroutant. Il faudra donc attendre la sortie du clavier français, qui immine en imminant.

Deux modes

Il est possible, sous Graphic Writer, d'éditer plusieurs textes en ligne et de passer de l'un à l'autre en cliquant simplement leur nom dans une boîte de dialogue. Nous disposons alors de deux modes de travail, édition et visualisation. Le fond "paper-white" du deuxième est un peu dur à la rétine mais il est le seul qui permette un affichage graphique des attributs de style. Il offre par le fait même un défilement vertical très fluide (pixel par pixel et non ligne par ligne). Les styles de caractère disponibles sont les suivants: gras, italiques, souligné, indice exposant. Il faut aller les chercher dans un menu de troisième niveau (c'est beaucoup) et rien ne manifeste leur présence lorsque l'on se trouve en édition, car dans ce mode aucun code de contrôle n'encombre l'espace (seuls certains caractères bénéficient d'une coloration particulière). Archimèdes oblige, la vitesse de défilement est définitivement réjouissante. Il vaudrait mieux d'ailleurs parler de vitesse d'apparition, car l'impression est plutôt que l'image vient du centre de l'écran et vous saute à la figure. a n'est pas douloureux (je vous assure), mais le retour à des machines

plus standard est légèrement déprimant. La manipulation de bloc est assez laborieuse quand on passe par les menus. Pour un déplacement, par exemple, il faut choisir le mode sélection de bloc, insérer des délimiteurs au début et à la fin de la zone concernée, puis placer le curseur à l'endroit de l'insertion avant de retourner au menu pour cliquer l'icône de déplacement. Il semblerait très judicieux qu'une prochaine mouture ait une approche plus intensivement graphique, ou au pire qu'elle offre des

raccourcis-clavier.

**Graphic Briter Beader** 

#### Graphic Writer 1.85

This document is used as a demonstration document and as a means of Passing any new information to you that has become known since the named was printed. The first page(s) contains the new information, if there is any, and the following pages show some of the effects possible with Graphic Heiter.

Please read down to the heading 'DEMONSTRATION PROE' so that you have read any relevant information before proceeding

#### PRINTER CONFIGURE

The disc contains a printer configure program called 'PRINTCOM'. This is more extensive than the version detailed in the nameal. Firstly the

Mise en forme: des règles

La mise en forme des paragraphes passe par l'insertion de règles multiples au fil du texte. C'est facile à repérer (jaune canari sur fond bleu roi), mais un peu encombrant. On les insère très simplement d'un clic de souris, tout comme on déplace les repères de marges et les tabulations qui y figurent. Là encore, la vitesse de la machine permet d'apprécier instantanément les modifications et donc de multiplier les

Mise en page

En dehors du mode de visualisation, il existe une boîte de dialogue affichant d'un côté une vue réduite de la page (sur papier perforé!), et de l'autre l'ensemble des paramètres de marges et d'interlignage. Il suffit alors de cliquer sur la page pour modifier dynamiquement ces valeurs, comme on le fait dans certains logiciels de PAO. C'est, du point de vue ergonomie, la partie la mieux réalisée du programme. Cependant, puisque le concepteur a préféré l'isoler de l'édition, il aurait été préférable d'afficher en permanence les guides sur la page réduite, et non seulement quand on les modifie.

Module de dessin bit-map

Pour justifier son nom, le programme offre un module de dessin bit-map assez complet. On peut très facilement tracer



des secteurs, droites (polylines éventuellement), rectangles, ellipses, ou même triangles, dans la couleur de son choix. Il ne semble pas prévu, par contre, d'éditer ces couleurs pour les équilibrer à loisir, mais n'oublions pas le contexte. En effet, pour un logiciel de dessin ce serait juste un peu modeste, mais pour un traitement de texte, c'est plutôt l'opulence. D'autant plus que l'on peut faire appel à des bibliothèques de sprites. L'intérêt majeur réside bien sûr dans l'intégration des modules et la fusion directe des deux types de documents.

D'une manière générale, Graphic Writer est un produit bien fait mais encore un peu rugueux. S'il manque de finition, ses défauts viennent en partie du recours aux ressources graphiques standard de l'Archimèdes (menus) et d'une exploitation du graphisme peu rigoureuse. Il serait par exemple préférable d'échanger les menus par icônes (parfois difficilement discernables) avec une véritable sélection de bloc à la souris (graphique donc).

S'il sait évoluer sur ces points (interface plus structurée, éventuellement raccourcis-clavier, graphisme moins timide) et vers une plus grande précision typographique, ses qualités

dans le domaine du dessin lui permettront peut-être de voisiner avec la PAO. Mais bien sûr, cela passera par l'unification des deux modes (édition /

visualisation) et donc, dans un premier temps, par une perte en vitesse d'affichage. C'est, semble-t-il, un tribut très acceptable pour contribuer à donner à l'Archimèdes ses lettres de noblesse.

Et, pour la fine bouche, voici les premières images de Raytracing sur Archimèdes! Pas encore de délais pour ce nouveau logiciel, on parle seulement du début de l'année...












#### **KESAKO?**

P.D.T est un logiciel de CAO qui fonctionne sur Archimèdes. Donc, les Atariens, il est inutile de vous exclamer sur les fantastiques possibilités de ce programme, c'est pas pour vous. Par contre, un peu de culture générale ne vous fera pas de mal et ça permet de changer les idées. Mais revenons à la question posée par notre titre: c'est quoi?

P.D.T de OAK (joli nom, n'est-ce pas?) est un programme de conception assistée par ordinateur. Pratiquement, ca veut dire que c'est prévu pour remplacer une table à dessiner et ses compas, rotrings et gommes. Le concept est similaire à ZZ-2D que j'avais présenté pour l'Atari ST, il y a quelques numéros. Mais dans notre cas, il y a en plus quelques possibilités que l'on ne rencontre que très rarement sur un micro-ordinateur. Il est vrai que les performances de l'Archimèdes le placent difficilement dans cette catégorie de matériel. Il permet de réaliser des plans techniques en offrant à l'utilisateur un ensemble d'outils divers dont je parlerai plus tard.



#### LE CONCEPT RELATIONNEL

Le concept le plus important de ce logiciel concerne les relations entre objets. En effet, lorsque l'on déssine une pièce. mécanique par exemple, constituée de plusieurs éléments simples (cercles, segments de droite, cotations, etc.), il peut arriver que l'on ait besoin de changer les caractéristiques de l'ensemble en modifiant, par exemple, un entraxe. Habituellement, un programme de CAO sur micro permet de modifier un élément mais généralement, il faut corriger le reste à la main. Le concept de base de P.D.T, c'est que l'on peut expérimenter des modifications car tout est lié. C'est le principe du "What if...", qui permet de faire des essais sans avoir à tout recommencer.


28

Prenons un exemple très simple: deux cercles reliés entre eux par deux tangentes. C'est beau, ca fait un peu vélo. Maintenant, on désire modifier la taille d'un des cercles. D'habitude, on se retrouve avec des tangentes qui sont, comme qui dirait, dans les décors. Avec P.D.T, pas de problèmes, il conserve en mémoire les relations entre objets plutôt que leurs caractéristiques propres. Ainsi, dans l'exemple précédent, il connaîtra la position des centres de chaque cercle par rapport au calque, puis il saura qu'il y a un cercle de rayon R1 au point P1 de coordonnées X1,Y1 et un autre de rayon R2 au point P2 qui se trouve à une distance 200 de P1 selon un angle de 30 degrés. Là-dessus, deux segments de droite seront associés aux deux cercles en tant que tangentes. C'est ainsi qu'en modifiant la position d'un point, on peut déplacer, modifier, agrandir le groupe complet. Tout suit au moindre clic. Génial, non? Mais il y a mieux!...

P.D.T conserve en mémoire ce qu'il appelle des scalaires. Ainsi les rayons, entraxes des cercles seront associés à des variables. La moindre modification d'une variable provoquera le recalcul et le retraçage du dessin. Et comme c'est un Archimèdes, c'est très très rapide. D'ailleurs on en reparlera plus loin.

COMMENT CA SE PRESENTE A L'ECRAN?

L'écran est séparé en plusieurs zones d'utilités diverses. La plus grande, qui prend presque tout, constitue la zone de dessin. Le bas de l'écran est réservé aux touches de fonctions et, juste au-dessus, aux messages. Le haut contient diverses informations sur les coordonnées, le numéro de calque et le nom du menu courant. Ce même menu occupant la partie droite. On peut accéder à 12 options différentes. Le principe est basé sur une arborescence, chaque entrée du menu permettant éventuellement d'accéder à un nouveau menu.



LES DIFFERENTS MENUS

Le menu principal est constitué par 12 entrées, que je vais survoler pour la plupart. Le menu DRAW permet. comme vous devez le supposer, de dessiner. Des points, des lignes de construction, des cercles de construction. des lignes, des cercles "normaux" et même des arcs de cercle. A propos des lignes et des cercles de construction. il permettent de construire le dessin comme sur une table à dessiner. A la fin du travail, on peut cacher ces lignes et ne garder que le tracé définitif. Les outils de traçage permettent à peu près tout ce que l'on peut désirer avec, entre autres, le calcul d'intersection entre n'importe quoi et n'importe quoi! Y-en a vraiment trop pour en donner la liste, mais apparemment, il ne manque que four à micro-ondes programmable et tracé de hachures. Dans ce même menu, on peut définir les scalaires qui sont les variables dont je vous ai parlé plus haut. Ces variables sont des expressions mathématiques plus ou moins complexes. Cela peut être: 100 ou HAUTEUR\*SIN(SQRT(LARGEUR)^ANGLE)+5

Le second menu concerne l'édition des différent objets. On peut ainsi modifier, supprimer, déformer. Le troisième concerne l'affichage. Il est possible de zoomer,

redessiner, recalculer, cacher les lignes et/ou les points de construction, etc.

Il est également possible d'insérer du texte, par le menu TEXT. Toutes les fantaisies de taille, et d'angle sont permises. Le menu LAYERS permet de sélectionner un ou plusieurs calques. On peut superposer plusieurs calques. Le menu SETTINGS concerne la configuration de tout le

système. Et là, il y en a vraiment pour tout le monde. Le menu DIMENSIONS est très intéressant puisqu'il permet de coter votre tracé. Cela évite généralement de contruire un vélo de 3cm ou une clé à pipe de 2456. C'est facile à utiliser,

autant en profiter!
Le menu UTILITIES permet principalement de contruire des films. Nous avons vu plus haut qu'il était très simple de changer le tracé par simple modification d'un scalaire. La vitesse de traitement et d'affichage de l'Archimèdes permet de réaliser des animations sans être frustré par les temps de

Le menu FILINGS permet de charger et sauver des bouts de dessin et/ou des sprites. A vous de voir l'intérêt, je n'ai pas eu le temps de jeter un oeil.

Le menu PLOT concerne, bien entendu, le tracé sur table traçante avec une qualité vraiment remarquable. Les deux dernières entrées sont NEW DRAWING et EXIT qui permettent respectivement de commencer un nouveau dessin et sortir de P.D.T.

OUF, C'EST FINI

Voilà pour la description du programme. J'ai été assez impressionné par les possibilités qui sont proposées. Je ne reproche que deux choses: le principe de menu n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus rapide et il manque le tracé des hachures pour en faire un logiciel vraiment professionnel. Le manuel, d'une centaine de pages, est bien construit mais apparaît un peu léger comparé à ceux des softs dits professionnels que l'on trouve sur PC ou autres. Le logiciel n'a, heureusement, aucun mal à rattraper ces petits défauts. En conclusion, P.D.T est un logiciel très fini et qui offre presque tout ce dont un dessinateur a besoin.

François Guillemé

#### MICRO DE L'AN 2000

Pas de meilleure rubrique pour vous annoncer que les résultats tant attendus seront proclamés dès notre prochain numéro, car le Jury a décidément beaucoup de mal à se décider... Plus c'est long, plus c'est bon, mais cette fois-ci, c'est promis, vous n'avez plus qu'un mois à patienter!

-Suite de la page 24-

dont l'adressage est calculé de facon décroissante. L'adresse #1FFF FFF stipule la fin de la mémoire écran, et l'origine s'obtient par retranchement de la taille écran (obtenue selon le mode de résolution). Cette origine se trouve donc être variable. Les modules relogeables peuvent se déplacer (seuls) en mémoire, en fonction des besoins de l'utilisateur, notamment lors du chargement d'un programme de taille importante. Par exemple, il est aussi possible d'éliminer temporairement un certain nombre de ces modules. Le système HEAP gère les configurations de la machine au

boot, les accès lecteurs, la présence d'un disque dur, etc.

#### FONT MANAGER

Arthur gère un affichage de différentes fontes d'écran suivant le mode de résolution utilisée. De plus, un relissage automatique des fontes permet d'avoir un caractère de la taille de l'écran, sans l'ombre d'une cassure.

#### **GRAPHISME**

Deux connecteurs permettent, à l'arrière de l'Archimèdes, de brancher, d'une part un moniteur de type RVB, ou un moniteur multi synchro, et d'autre part un moniteur supportant la très haute résolution de l'Archimèdes. c'est-à-dire le mode 22: 1280x960.

Grâce aux 23 modes de résolutions offerts (gosub annexe 3), vous avez tout loisir de varier les plaisirs, les palettes et les pixels. Le mode 15, par exemple, permet l'affichage de 256 couleurs pour une résolution de 640x256.

Ces 256 teintes sont la résultante de 64 couleurs auxquelles on affecte sous Basic une commande "tint", qui permet de nuancer en quatre degrés d'intensités différentes, d'où 64x4 = 256. En annexe 4, une illustration de cette commande, avec en prime l'utilisation des affichages clignotants. Nous reviendrons sur le graphisme en de nombreuses occasions, par le biais de la programmation..

Si vous revenez de l'annexe 4, vous avez vu qu'il n'y a aucune commande particulière pour le clignotement, et pourtant ça clignote!?

En fait, le mode 16 couleurs se compose par défaut de 8 couleurs de base et 8 couleurs clignotantes. Il est possible de rendre celles-ci uniformes, c'est-à-dire de remplacer une couleur uniforme et vice et versa. Pour les autres modes, la même règle s'applique: en mode 15, on dispose de 256 couleurs, de 0 à 63 les couleurs normales, et à partir de 128, ce sont les attributs qui déterminent le fond (si l'on veut un fond de couleur 1, on utilise la commande colour avec, pour attribut, la couleur voulue plus 128; et colour 129 donne un fond de couleur 1). Entre 63 et 128 résident les couleurs clignotantes. Pour reprogrammer une couleur, utiliser la commande VDU 19; ainsi, VDU 19,8,2;0;0 change la couleur 2 en couleur 8.

#### UN PEU DE CALCUL...

Si les capacités graphiques de l'Archimèdes révèlent au premier abord l'Archimèdes, il ne faut pas pour autant négliger sa fonction première: calculer vite, très vite... Nous avons reprogrammé pour vous un certain nombre d'opérations courantes. En annexe 5 et 5 bis, un petit tableau vous permettra d'apprécier les qualités de notre nouveau compagnon. Jugez-en vous mêmes. Quel que soit le langage, il devient évident que le hobbyiste n'est plus le seul client potentiel. Son implantation dans les milieux scientifiques en est la preuve. L'Archimèdes présente toutes les qualités requises du calculateur; mais en plus, doté de l'émulation PC, du module Econet (réseau), il s'affirme avec un rapport qualité/prix redoutable, surtout dans sa version A440. Et le plus remarquable, c'est qu'il est possible de doubler pratiquement la vitesse de ce rapide (sous basic?).

#### OU LE RAPIDE DEVIENT EXPRESS...

Accéleration (gosub annexe 7).

#### Le basic V:

Vous venez d'acquérir la machine. Rassurez-vous, le basic V, transfuge du BBC, est en rom. Directement accesible par "ba", vous voilà avec ce langage à portée de la main. Qu'importe, vous vous lancez tête baissée, en listant un petit programme de démo.

Prise de contact: un basic à numéros de lignes, digne d'un huit bits. Mais surtout ne vous y fiez pas, sa rapidité est diabolique. Vous lancez votre boucle de 0 à 10000. Le plus étonnant, c'est que ca n'est pas commencé que c'est déjà fini (timer = 1.61 sec). Vous êtes-vous trompé dans ce si petit

programme, eh bien non!

Que vous soyez programmeur, statisticien, ou d'une autre catégorie socio-professionnelle, vous n'avez pas rêvé. Même après quelques mois d'utilisation, on s'étonne toujours de la vitesse de ce Basic, non compilé, où il est possible d'incruster une routine assembleur aussi facilement qu'un Rem (pour ce faire, on déclare à la ligne n, un crochet pointant le début la routine, et à la ligne n+m, un crochet où elle finit, le retour au Basic se faisant le plus naturellement du monde. Cette rapidité inhérente au Basic s'applique à toutes les fonctions: affichage, gestion des sprites, scrolling. Une souplesse d'utilisation qui laisse espoir au créateur, à l'imaginatif, de toucher enfin du doigt le nirvanah des

programmeurs. Notez que ce basic est structuré dans certaines de ses commandes, où l'on retrouve par exemple les If/Endif du GfA Basic. La richesse de commande est inépuisable, notamment dans le domaine graphique, en voici quelques-unes parmi les plus classiques: ellipse, circle, circle fill. Nous les examinerons en détail prochainement, pourvues de quelques exemples. Pour les branchés du sprite, examinons un peu les possibilités: combien de sprites? un maximum autant que vous autorise la taille mémoire. Comment? simplement par un "SGET", qui détermine la zone d'écran à gérer en sprite, ou avec un éditeur de sprite contenu dans la disquette Welcome. Quels modes? les sprites sont accessibles dans tous les modes "graphiques".

#### $\mathbf{WIMP}$

Non, il ne s'agit pas du dernier look branché. Tout bon Basic qu'il est, le Basic V ne saurait satisfaire le programmeur d'utilitaires, sans s'adjoindre les services d'un ensemble de routines de type GEM, qui pilotent icones, souris, menus et pursuir. Toutes les fonctions de Wirms sont contenues dans un curseur. Toutes les fonctions de Wimp sont contenues dans un module appelé Wimp manager. Ces commandes sont utilisables directement depuis le Basic. Une rubrique illustrant celles-ci fera l'objet de plus amples explications dans le prochain numéro.

Jean-Francois Quentin

30

#### ENFIN UN SPECIALISTE AU NORD DE PARIS

A ATARI, AMIGA, Amstrad, Archimèdes, VICTOR

#### UNITES CENTRALES

ATARI 520 ST ATARI 520 ST coul. ATARI 1040 ST mono. ATARI MEGA ST2 mono. ATARI MEGA ST4 mono. ATARI LASER SLM 804 ATARI MEGA FILE 30Mo Scanners 300 & 400 dpi 3490,00 5490,00

5990,00 11800,00 15300,00 14000.00

4990,00

#### **EXCLUSIF**

Lecteurs externes (Nec, double face)
3"1/2..........1250,00 frs
(lecteur 1Mo, extra plat)
5"1/4.........1550,00 frs
(40 et 80 pistes, très silencieux)

#### OFFRE P.A.O.

ATARI MEGA ST4
Ecran monochrome
haute résolution
Disque dur 30Mo
Imprimante Laser
ATARI
Timeworks Publisher
Le Rédacteur
Formation (2jours)
Maintenance sur site
durant 1 an
Assistance
téléphonique
permanente
29900.00 frs ht



SCAP SCAP SCAP SCAP SCAP

INFORMATIQUE INFORMATIQUE INFORMATIQUE INFORMATIQUE

Publicité entièrement réalisée avec notre offre P.A.O. et le logiciel Calamus (disponible).

Démonstrations possibles sur rendez-vous au (16)-42.43.22.78.

#### SUPER

Reprise aux meilleures conditions de votre ST pour tout achat d'un MEGA ST Par Exemple: 1040 pour MEGA ST2 5990,00 frs

#### **OCCASIONS**

tère main des machines révisées garanties 6 mois à des prix défiant toute concurrence.

Appelez-nous au 42.43.22.78.

1////

INTERESSANT

#### **IMPRIMANTES**

 Star LC 10
 2880,00

 Star LC 10 couleur
 3250,00

 Star LC 24-10
 4300,00

 Epson LQ-500
 3950,00

 Nec P6 plus
 7200,00

Toutes nos imprimantes sont vendues complètes, avec le câble et l'interface parallèle.

Tous les logiciels du marché aux meilleurs prix !!!

#### ARCHIMEDES

La nouvelle génération des ordinateurs 32 bits à architecture R.I.S.C. c'est Archimèdes.

Démonstrations permanentes.

Nombreux arrivages de logiciels et de langages très performants

Moniteurs 3 résolutions monochrome 2600,00 frs couleur 5990,00 frs

(reprise de vos moniteurs...nc)

Ces moniteurs sont multisyncro. et sont équipés de prises DB9. Ils peuvent ainsi se connecter à quasiment tous les micros du marché

#### **DOMAINE** PUBLIC

Arrivages constants des Etats-Unis, d'Angleterre & d'Allemagne. 400 disquettes - 1000 titres jeux-démos-langages-utilitaires-images Envoyez-nous une enveloppe timbrée pour recevoir notre catalogue gratuit (spécifiez l'ordinateur) 30 frs la disquette, la 5ème gratuite !!!

#### COMPTABILITE

GeST INTEGRALE: comptabilité, paye, facturation, stock. Le 1er système professionnel de gestion intégrée sur ATARI

Module comptable de base 1950,00 ht

Version démo 350,00 ht (déductible du prix de l'application)

(GeST a obtenu le prix "France Logiciel" en 1988)



62, rue Gabriel PERI 93200 Saint-Denis Métro Basilique Saint-Denis Du lundi au samedi de 9h à 19h sans interruption Ouvert le dimanche matin de 9h à 12h30 Tél: 42.43.22.78 Fax: 42.43.92.70

Grand parking à proximité



#### UN PEU D'HISTOIRE

En 1980, une toute jeune société britannique, nommée Sinclair Research, sort un micro-ordinateur en kit, connectable aux téléviseurs et destiné, première mondiale, au grand public! Un an après, le ZX81, évolution logique du ZX80, va devenir le détonateur de l'explosion du marché de la micro informatique familiale en Europe. De 1980 à 1986 Sinclair vendra plus de cinq millions de micro-ordinateurs! Un chiffre qui fait encore rêver! Cependant, si Clive Sinclair est un génie de l'électronique, il est également un bien piètre gestionnaire. Deux projets financièrement ruineux vont conduire Sinclair aux enfers : la télé de poche, et la fameuse voiture électrique à trois roues (souvenezvous) ! La stagnation du marché de la micro informatique (qui ne fait plus illusion) et les méventes du QL (machine en avance sur son époque grâce à son 68008, mais de conception bâtarde basée autour de lecteurs de microcassettes au lieu de disquettes malgré un système multi-tâches et un basic fabuleux) finiront par achever Sinclair Research qui sera racheté par son grand concurrent Amstrad. En Avril 1986, le plébéien Alan Sugar engloutit en une gorgée Sir Clive, le Lord ! Si Sinclair est aujourd'hui une marque appartenant à Amstrad, trois sociétés issues de l'éclatement de l'ancienne compagnie appartiennent au grand Clive : « Shaye Communications », spécialisée dans les téléphones cellulaires et vidéophones, « Anamartic », ancien laboratoire de recherches de Sinclair qui travaille toujours sur les wafers Chip, et enfin « Cambridge Computer », héritière directe de « l'âme » Sinclair, et conceptrice du Z88.

I aura fallu un an à la nouvelle petite merveille de Cambridge Computer pour traverser la manche. Le Z88 marque le retour, aux avant-plans de la scène informatique, de celui qui fut à l'origine de la micro informatique familiale en Europe, j'ai nommé Clive Sinclair, génial père du désormais mythique ZX81! Laissez tomber vos préjugés et autres idées cyniques ou préconçues, et suivez-nous à la découverte de cette petite révolution...



#### LA DOUCE REVOLUTION

Eh oui! D'une certaine facon, le Z88 constitue une révolution, bien qu'à y regarder de plus près, son concept n'ait rien de très original. Le Z88 est en fait le successeur des ordinateurs « cartables » dans le style Tandy, machines qui n'ont jamais réussi à se trouver de marché. Ce qui différencie le Z88 de ses ancêtres, ce n'est certainement pas sa technologie. Basé sur le vieux et poussif Z80 de Zilog (un processeur 8 bits qui équipait déjà les ZX 80 et ZX81 !), la machine de Cambridge Computer n'a, a priori, rien de bien excitant. Pourtant, ce qui fait la force du Z88 et qui est à l'origine de son succès outre manche (et ce qui le différencie des autres ordinateurs cartables par la même occasion), ce sont sa gigantesque mémoire (extensible à 3Mo bien que de 32 Ko d'origine), son écran, une mémoire morte de 128 Ko et surtout son remarquable logiciel intégré, figé dans la ROM. Ne vous laissez pas aller à la critique facile et au cynisme. Le Z88 est équipé du Z80 certes, mais jamais ce processeur n'avait vu ses limites repoussées aussi loin (quand on sait qu'il ne peut théoriquement adresser que 64 Ko de mémoire, on soupconne déjà un étonnant tour de magie...!).

Qui n'a pas eu le Z88 au moins une fois entre les mains ne peut imaginer à quel point la machine est légère et technologiquement parfaitement réalisée. Croyezmoi, il lui faut très peu de temps pour vous séduire. Railleurs et autres détracteurs du Clive peuvent ranger leurs préjugés au placard car ils sont dans l'erreur. Comme certains confrères, voir dans le Z88 la rémanence du projet « Pandora », est à mon avis un tort. Ce projet Sinclair, qui n'a jamais abouti, n'était rien d'autre qu'une version portable du ZX Spectrum. Or le Spectrum était une machine de jeux aux capacités professionnelles pour ainsi dire nulles ! Le Z88 est exactement tout l'inverse : une machine très professionnelle, inadaptée et inadaptable aux jeux!





#### LA BETE ETAIT EN NOIR!

900 grammes, 21, 5 cm de large, 21 cm de profondeur, et 2 cm d'épaisseur, telles sont les mensurations de la bête : en gros, celles d'un bloc A4. Pas besoin d'être PDG d'IBM pour s'apercevoir que ces dimensions en font un outil parfaitement portable dans un attaché-case! Cette machine, qui a été soumise à de durs traitements durant notre essai, est robuste et résiste bien aux différents chocs d'une vie parisienne mouvementée (chute dans les escaliers, Métro ou RER, etc.). A peu près la moitié inférieure de la surface totale est encombrée par le clavier AZERTY. Sa technologie est pour le moins surprenante. Imaginez 64 touches moulées dans un revêtement en caoutchouc (style gomme) qui n'est pas sans rappeler celui des premiers ZX Spectrum. Mais contrairement à toute attente, le touché, surprenant au départ, n'est pas désagréable et autorise une frappe rapide et parfaitement silencieuse. On regrettera sa trop grande sensibilité, qui n'est malheureusement pas réglable. On peut par contre régler la vitesse de répétition, et la présence d'un beep. La notice signale qu'il est possible de basculer la rangée haute en mode numérique, mais même en suivant à la ligne les instructions du manuel, je n'y suis pas arrivé. Peut-être ma machine n'était-elle pas équipée de la dernière version des ROMS. Enfin, signalons que tous les caractères accentués de la langue française sont accessibles, y compris les trémas et les circonflexes (et le c cédille)!

Cinq touches ont des fonctions spéciales: deux touches (Carré et Diamant) sont assimilables aux touches CONTROL et ALTERNATE du ST. La touche HELP permet d'accéder aux écrans d'aide pour les logiciels qui en sont équipés, la touche MENU aux différentes options des menus des programmes, et la touche Comme vous le savez, le noir attire la poussière. Qu'à cela ne tienne ! Sortez l'éponge, car le revêtement plastique a été étudié pour (tiens, une idée de slogan : Z88, l'ordinateur lavable ?).

La partie supérieure contient une « baguette mémo » (rappelant les principales séquences de touches du logiciel Pipedream) et l'écran. Ce dernier, de technologie LCD Supertwist (à cristaux liquides), autorise l'affichage de 8 lignes de 106 caractères. Une petite molette sur le côté gauche de l'appareil permet d'en contrôler l'intensité (ou plus exactement l'inclinaison). La lisibilité est excellente à la lumière du jour ou sous la lampe, par contre, dès que la luminosité devient juste, l'écran est alors illisible. Ce dernier est organisé en quatre zones : la première ioue le rôle de barre de menus, la deuxième constitue l'aire de travail, la troisième offre une vue pleine page de la page sur laquelle vous travaillez. Chaque caractère de l'aire de travail est, dans cette zone, représenté par un pixel. C'est une remarquable idée qui vient minimiser les problèmes liés aux 8 lignes d'affichage. La dernière partie affiche des renseignements liés à l'état des piles, de la touche CapsLock et des touches Diamant et Carré. On regrettera la limitation à 8 lignes, et 8 de plus n'auraient pas été inutiles I

Sur ce même côté gauche, on trouve une prise pour l'adaptateur secteur en option et un bouton de réinitialisation logicielle (soft reset) difficilement accessible (et c'est tant mieux!).

Le côté droit est équipé d'une sortie RS232 9 broches (style prise Joystick) et d'une extension au bus Z80 parfaitement dissimulée sous un cache amovible.

Le dessous de l'appareil révèle un pied amovible permettant l'inclinaison du Z88 quand il est posé sur un bureau. On découvre également la grille du beeper, et l'emplacement des 4 piles R6 assurant 20 heures d'utilisation continue. L'ordinateur éteint, elles permettent de garder les données en mémoire pendant un an. Lors du changement des piles, un con-

densateur assure une autonomie d'une minute à moins de 20 secondes selon les extensions mémoires. Il est donc fortement conseillé de brancher l'adaptateur secteur avant tout changement de piles. La face avant est équipée d'une trappe transparente, protégeant trois connecteurs (numérotés de 1 à 3). C'est sur ces connecteurs que viendront s'insérer les extensions mémoire, les cartouches Eprom et Rom.

Vous allez me dire que j'ai oublié l'interrupteur marche / arrêt. Eh bien non, car celui-ci n'existe pas ! Le Z88 est un grand travailleur et ne dort jamais. On peut le mettre en mode somnolence (inhibition du clavier et de l'écran) en pressant simultanément les deux volumineuses touches SHIFT. Une nouvelle pression sur ces deux touches réactive l'écran. Si aucune touche n'est pressée durant un intervalle de temps réglable par l'utilisateur, la machine passe automatiquement en mode « somnolence » pour économiser les piles. Le Z88 n'étant muni d'aucune mémoire de masse style unités de disquettes, la sauvegarde des données s'effectue sur les cartouches mémoires RAM ou EPROM. En fait, le troisième connecteur est spécifiquement destiné à recevoir une cartouche d'Eprom. Avec ces dernières, il est possible de sauvegarder de facon permanente des données et cela même en cas de réinitialisation complète de la machine ou de retrait de la cartouche.

Les ROMS, elles, contiennent des programmes spécifiques tel le PC-LINK fourni en option. Cambridge Computer diffuse des cartouches de 32 Ko, 128 Ko et 512 ko. Des cartouches de 1 Mo sont également annoncées. Signalons que l'achat d'une cartouche d'au moins 128 ko est à prévoir, les 32 ko de mémoire vive intégrés à la machine d'origine étant vite insuffisants.

#### LE SYSTEME D'EXPLOITATION

Contenu en ROM, il permet d'adresser jusqu'à trois méga octets de mémoire vive. Ce remarquable exploit est rendu possible par l'utilisation d'un système d'exploitation à deux couches. La première couche traite les différentes cartouches mémoires comme de véritables unités de disquettes. Les fichiers peuvent être organisés hiérarchiquement comme sur ST, avec des répertoires et des sous répertoires. Un accessoire permet d'effectuer copies, suppressions, etc. La seconde couche considère l'ensemble de la mémoire disponible comme un tout accessible par toutes les applications. L'accessoire INDEX constitue la partie visible de ce système, un peu à la manière du bureau GEM pour le TOS. « Index » permet d'appeler tous les logiciels et accessoires de bureau. On peut travailler sur plusieurs applications simultanément (un peu comme avec Twist sur ST). En effet, pour le Z88, tout document ouvert sous une application (Pipedream, Agenda, Basic) constitue une tâche pouvant être à tout moment suspendue, reprise ou modifiée. Autrement dit, on peut avoir autant de documents ouverts en même temps que la mémoire le permet. Lorsqu'on quitte un logiciel, Index indique l'ensemble des applications en cours et l'heure / date à laquelle elles ont été suspendues. On peut à tout moment reprendre une session interrompue dans l'état où on l'avait laissée. Pour quitter définitivement une session, il faut la « tuer » à l'aide d'Index.

Le système d'exploitation comporte une protection à double niveau en cas de plantage. Le premier niveau (soft reset) autorise une réinitialisation du système dans laquelle on perd tout le contenu des tâches actives au moment du plantage, mais pas les fichiers répertoriés. Le deuxième niveau (hard reset) efface la totalité des informations en mémoires vives (sessions et fichiers répertoriés).



La ROM du Z88 contient un logiciel intégré (« Pipedream »), un calendrier, une calculatrice, un agenda, un logiciel de communication, un émulateur VT52, une horloge, un gestionnaire de fichiers, et le BBC BASIC. Mais comment ont-ils pu faire tenir tout ça sur 128ko de Rom? Caractéristiques communes à tous les programmes: tout se fait par menus déroulants, et tous les menus sont doublés au clavier!

L'interpréteur BBC Basic est un assez beau basic structuré. On regrettera cependant sa lenteur (plutôt due au processeur) et l'absence de fonctions graphiques!

L'alarme permet, comme son nom l'indique, de faire sonner plusieurs alarmes. On précise le jour, l'heure, l'intervalle de répétition (de la seconde à l'année), et la durée.

L'agenda permet de stocker tous ses rendez-vous avec autant de commentaires qu'on le désire.

La calculatrice possède neuf mémoires, et effectue diverses conversions: de litres en gallons, de km en miles, d'hectares en acres, etc. On remarquera l'absence de conversions hexa en décimal. L'émulateur VT52 est semblable à celui en accessoire sur ST. Petit gag, si vous connectez le Z88 au ST et basculez les

deux machines en mode VT52, tout texte tapé sur l'une s'affiche sur l'écran de l'autre.

#### L'ORDINATEUR PERIPHERIQUE

Le Z88 est un peu plus qu'un simple ordinateur de carrable. C'est le précurseur de l'ordinateur périphérique. Dans bien des cas, on possède chez soi un gros microordinateur (gros par la taille mais pas nécessairement par les performances). Difficile donc de l'emmener en déplacement. Pourtant voilà, vous avez d'importants textes à taper ! Comment faire, me direz-vous? Ou vous vous faites accompagner par une charmante sténo dactylo (en mini et tout le tralala), ou vous emportez une machine à écrire, ou vous emportez le Z88! Rentré chez vous, il vous suffira de rebasculer les différentes données sur l'ordinateur principal. L'idée est simple, la réalisation moins. Car un câble ne suffit pas. Le Z88 est équipé d'un logiciel d'import / export de documents. Il vous suffit donc de trouver un logiciel semblable sur votre système principal (un ST, par exemple) pour transférer les données. Deux choix s'offrent à vous. Ou vous le programmez (c'est pas bien dur et le GfA suffit), ou vous vous procurez un logiciel spécialement conçu. Cambridge Computer distribue un tel logiciel pour PC et pour MAC. Pour ST, c'est une société anglaise indépendante qui le commercialise: « ST Link » permet notamment la transformation des textes Pipedream en textes First Word Plus.

#### **PIPEDREAM**

Ce qui fait toute la différence entre le Z88 et les autres ordinateurs de cartable, c'est son remarquable logiciel intégré, qui n'a rien à envier à certains programmes équivalents sur PC, tel Works!

C'est dans ce logiciel nommé Pipedream que réside toute la force du Z88. Il assure les fonctions de tableur, traitement de texte, et gestion de fichiers. Il est incroyablement riche, doté de toutes les fonctionnalités nécessaires. En fait, Pipedream est un tableur dont la feuille de calcul est limitée à 42 colonnes de 32768 lignes. Chaque colonne supporte jusqu'à 255 caractères. Toutes les fonctions habituelles sont disponibles. En plus des traditionnels opérateurs arithmétiques, on trouve des fonctions hyperboliques et trigonométriques. Les recalculs sont manuels ou automatiques. Il possède bien entendu des fonctions de recherche et de tri (également utilisées pour la gestion de fichiers). Bon d'accord, c'est pas le tableur le plus rapide qu'il m'ait été donné de voir, mais il est peu probable que vous ayez à faire de gros travaux sur votre Z88.

Chaque cellule possède les fonctions de formatage de texte que l'on trouve sur les traitements de texte. En ne travaillant que sur une seule colonne prenant toute la largeur de l'écran, on transforme le tableur en un véritable traitement de texte. Plus fort encore : en définissant deux colonnes, on fait du « bi-colonnage » ! Puissant, non ? Les fonctions du traitement de texte : toutes celles de First Word, plus quelques autres comme un compteur de mot.

Signalons qu'une version de Pipedream est en cours d'adaptation sur compatible PC!

#### QUOI D'AUTRE :

Autour de la machine de base, gravite une série de périphériques en option. Tout d'abord, l'adaptateur réseau électrique quasi-indispensable. Ensuite, un brûleur d'Eproms, afin d'effacer le contenu des cartouches EPROM dont vous n'avez plus besoin. Puis l'une des dernières nouveautés, qui risque de mettre bien du temps à débarquer en France, se trouve être un ensemble logiciel et hardware de communication. Nommé COMM88, cet ensemble inclut donc un logiciel de communication intelligemment conçu et un modem de poche. Le « Datatronics Discovery 1200P » est un modem miniature, possédant sa propre alimentation (par pile), capable d'échanger des données à 300 et 1200 bauds ainsi qu'à 1200/75 (format minitel). Comm88 est un nouvel atout pour le Z88, cette possibilité de se connecter aux réseaux téléphoniques étant de plus en plus considérée comme l'un des critères cruciaux dans le choix d'un portable.

Une version du célèbre Dbase II (gestionnaire de base de données), appelée ZBASE, est attendue pour la fin de l'année. Des lecteurs de disquettes 3"1/2 et une interface moniteur ont été annoncés par des sociétés anglaises indépendantes de Cambridge. Toutefois, aucune date de commercialisation n'a été avancée.

#### CONCLUSION

Je ne tiens pas à faire l'éloge d'une technologie 8 bits dépassée, mais force est de reconnaître que le Z88 est une fabuleuse machine.

Ce qui fait du Z88 une machine enthousiasmante, c'est la qualité de sa fabrication et la parfaite adéquation de cet ordinateur de cartable aux besoins pour lesquels il a été conçu. Son concept remarquablement étudié a été réalisé presque à la perfection, car la machine est très équilibrée dans ses performances, et se démarque donc des précédentes réalisations de Sir Clive Sinclair!

S'adressant essentiellement aux patrons voyageurs, aux étudiants et aux journalistes, le Z88 a réellement plein d'atouts sous son capot, et l'on ne peut qu'espérer qu'il rencontre auprès des business men français le succès qu'il connaît en Angleterre.

34

#### FICHE TECHNIQUE DU Z88

Processeur : Z80 de Zilog. 128 ko ROM

RAM 32ko extensible à 3Mo

: LCD Supertwist; 8 lignes/106 caractères Affichage

: AZERTY accentué, 64 touches. Clavier Interfaces: 3 connecteurs Mémoires

1 extension bus Z80 1 interface RS 232

Pipedream Logiciels intégrés:

Agenda Alarmes

Import/Export **Emulateur VT52** 

Montre Calculatrice

BBC Basic (interpréteur).


Prix de l'Unité Centrale (32 KRam): 3 990 francs.

Périphériques optionnels:

Cartouches RAM et EPROM de 32 Ko et 128 Ko (respectivement 350 et 895 francs), de 512 Ko (prix encore inconnu), et 1 Mo annoncées.

Brûleur d'Eproms (759 francs) Modem (prix encore inconnu) Câble RS 232C (165 francs)

Câble convertisseur Série/Parallèle (565 francs)





L'encyclopédie vivante du cinéma en fiches "grand format" à conserver

En kiosque le 19 novembre

GEANT



ORMATIQU

62, rue Gérard - 75013 PARIS

Tél. : (1) 45.81.51.44 - Télex : RUNINFO 270841 F ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h Métro PLACE D'ITALIE - Sortie BOBILLOT

### la clef ATARI

- LES OFFRES CLEFS
- LE MEILLEUR SERVICE
- LES NOUVEAUTES
- LES CONSEILS



#### ATARI 1040 STF

offre bureautique exceptionnelle ATARI 1040 STF

moniteur SM 124

imprimante CITIZEN 120 D pack bureautique (traitement

de texte TEXTOMAT, fichier DATAMAT, tableur CALCOMAT) 6 990 F

l'offre ci-dessus

avec moniteur couleur SC 1224 8 490 F

- du sérieux

- des périphériques

#### DFFRE CLEF ATARI 520 STF

#### ATARI 520 STF

- souris
- câble péritel
- 5 logiciels (fichier, traitement de texte, basic, logo, néochrome)
- 10 jeux

+ manette de jeux

3 490 F

#### OFFRE CLEF COULEUR

l'offre ci-dessus avec moniteur Philips 8801

4 990 F

avec moniteur ATARI ST 1425

5 490 F

avec moniteur Philips 8801

et tuner TV

5 990 F

- des jeux
- des accessoires
- de la librairie (livres et magazines)
- les dernières nouveautés

OFFRE CLEF DISQUETTES

5"1/4 Double Face Double densité 48 TPI

par 10 : 2,90 F l'unité par 100 : 2,80 F l'unité par 500 : 2,60 F l'unité 5"1/4 Double Face

Haute Densité 96 TPI par 10 : 10,00 F l'unité par 100 : 9,00 F l'unité 3"1/2 Double Face Double densité par 10:10,00 F l'unité par 100: 9,00 F l'unité

3"1/2 Double Face Haute densité par 10: 40,00 F l'unité par 100 : 35,00 F l'unité

TELEPHONEZ - ECRIVEZ-NOUS VENEZ NOUS VOIR

Crédit - Leasing - Règlement en 4 fois sans frais



# L'ORGANISER PSION UN « MICROB-ORDINATEUR » CAUSANT ATARI

epuis quelques temps, le bruit courait qu'il existait un module de communication entre l'ordinateur de poche « Organiser » et le ST. Mais l'information ne circule pas encore très bien chez Aware, le distributeur français de ce produit anglais qui fête sa première année, et c'est fortuitement que l'information nous est parvenue, car les revendeurs de la petite machine ignoraient cette opportunité.

#### **PRESENTATION**

L'Organiser est gros comme deux paquets et demi de cigarettes, pour un poids total (piles et deux packs) d'environ trois cent grammes. Seul l'écran apparaît, car le reste du corps de l'appareil est recouvert par un capot. Le clavier alphabétique et non azerty n'est accessible qu'après avoir fait glisser le capot qui devient alors une prolongation du Psion, ce qui améliore sa préhensibilité. L'appareil donne à la main une impression de densité rassurante, mais le port dans la poche n'est pas naturel à cause de la taille de l'ensemble. Le port en holster à la ceinture semble plutôt conseillé. En fait, pour ceux qui désireront en faire le même usage qu'un « organiseur de poche papier », la taille est sensiblement égale à un petit « filofax ».

#### Le clavier

Il ne semble pas que Psion ait trouvé le clavier idéal, car si les touches de caoutchouc (en indien, cautchuc signifie « arbre qui pleure » !) sont sûres, leur recherche n'est pas évidente et la superposition du clavier alphabétique et numérique entraîne de nombreuses maladresses en mode texte. Comparé à de petites calculettes, comme la Lord Data Card, il apparaît que la taille des touches et leurs couleurs en sont en partie responsables. De plus, la taille du boîtier n'aurait pas permis de différencier touches alphanumériques et numériques.

#### L'écrar

Il est très lisible malgré sa petite taille, et une mollette permet d'adapter le contraste des cristaux liquides. On dispose de deux lignes de 16 caractères et une option permet d'avoir un affichage défilant. Contrairement à bien d'autres machines de ce type, on oublie rapidement la petitesse de l'écran.

#### La configuration

L'Organiser est, avant tout, une auberge espagnole... Des petits modules nommés PACKS peuvent être achetés en option : tableur, mémoires vives, mémoires seulement enregistrables, gestion boursière, gestion de fichiers, gestion de formules mathématiques, codes à barres, mathstat, calculs financiers...

Ces modules, gros comme un gros sucre Candi, et dont le nombre s'accroît sans cesse, s'insèrent dans des logements vides prévus à cet effet dans le corps de l'appareil et ne l'accroissent pas de taille.

Ensuite, des outils de communication ou des interfaces peuvent se brancher avec des ensembles Programme PSION / interface RS 232C / Programme Atari.

#### UTILISER L'ORGANISER NU

#### Les modes d'emploi

Ils sont clairs et pratiques et tiennent dans une poche. On s'aperçoit d'ailleurs que pour un usage simple, l'évidence des fonctions les rend inutiles. Le travail de traduction et de clarté est très loin d'avoir été bâclé, car, sur l'Organiser, tout est en français.

#### L'agenda

Les utilisateurs de l'Atari retrouveront l'ergonomie des menus déroulants et des arborescences simples, puisqu'il suffit de se déplacer à travers les menus au moyen des touches fléchées, puis de taper EXEC pour valider le choix, ou de taper l'initiale de l'option.

Pour choisir une date de rendez-vous, ou une alarme jusqu'en l'an 2000, là aussi seules les touches fléchées et la fonction EXEC sont à connaître. La facilité d'apprentissage est évidente, et pour ma part, ayant possédé plusieurs agendas électroniques asiatiques, je n'ai jamais rien rencontré d'aussi simple. Chaque fonction principale présente un sous-menu accessible à tout moment au moyen de la seule touche « mode », mais on peut aussi utiliser des raccourcis pour retrouver un R. D. V.

Il est possible de fixer à l'avance le décalage entre la sonnerie de l'alarme et le moment signalé. Dans Paris, cela permet de tenir compte des délais de déplacement. A noter qu'en dehors de l'agenda, une fonction alarme permet 8 alarmes répétitives par semaine.

Enfin, un exemple de programme fourni dans le mode d'emploi permet en quelques lignes de stipuler un mot de passe. Heureusement, car la facilité avec laquelle les données peuvent être effacées est bien trop grande et l'on reste surpris que l'option mot de passe ne soit pas

36



pré-programmée dans l'Organiser. De ce fait, la reconfiguration des menus permet de pallier cet inconvénient, et la gestion de fichiers ainsi que le tableur possèdent cette option.

La programmation

Un basic, donc un langage procédural, est présent et compilable. Des facilités de structurations sont offertes et la vitesse semble supérieure à celle d'un PC de base.

Mais programmer sur le clavier du PSION au-delà d'une trentaine de lignes tient du prodige et la seule solution satisfaisante est de travailler avec un traitement de texte sur l'Atari, puis d'importer les données. Les fichiers peuvent être gérés d'une façon puissante à l'aide d'une vingtaine d'instructions et les possibilités de tests sont apparamment très importantes.

### Le tableur

Spreadsheet, au-delà de l'originalité du nom ( !), est réellement performant. 99 par 26 (A à Z) cellules sont disponibles, chacune d'entre elles pouvant être différente et comporter jusqu'à 32 caractères. Il est très semblable à Lotus 1.2. 3 et d'ailleurs compatible avec celui-ci.

### ICI, ON PARLE ATARI

Un paquet contenant une interface RS 232C est vendu sous le nom de Comms-Link, et il contient un ensemble de câblage compatible avec l'Atari, mais aussi une disquette 5''1/4 destinée aux PC et Compatibles.

Par ailleurs, la société D. C. I vend pour 150 francs, ou donne à ceux qui achètent l'Organiser chez elle, un soft de communication spécialement dédié à l'Atari et qui, malgré une mention de copyright, est, de son propre aveu, un domaine public anglo-saxon. Ce soft n'est pas sous Gem, et n'est pas traduit en francais.

La fonction COMM sur le Psion permet de configurer le modem de sorte que le micro et le « microb » soient sur « la même longueur d'onde ». L'ensemble fonctionne parfaitement en X-Modem, c'est-à dire que l'ordre des opérations importe peu. Pour comparer, le soft de communication ressemble, par sa simplicité, à l'excellent Kerbit de la boutique de Pressimage. Par ailleurs, outre l'import-export de données, l'Organiser peut se comporter en terminal simple, c'est-à-dire que ce que l'on frappe chez l'un se lit chez l'autre.

Causer oui, mais pour dire quoi?

Certaines applications peuvent bénéficier de cet appareil pour transporter des données autrement que sur un support magnétique, et en fait, les fichiers de type lotus 1.2. 3 (WK) sont importables ou exportables vers le tableur. Les fichiers du nouveau Tableur LDW pourront donc être mis en poche. Comme le tableur du

Psion est surprenant d'ergonomie, bien des utilisateurs seront attirés par cette nouvelle possibilité.

Par ailleurs, un gestionnaire de fichiers, Filepack, permet, au-delà du traitement des données, leur import et/ou export sous divers formats et séparateurs. Comme le modem, en ce domaine, n'est rien d'autre qu'un téléphone et que cela implique de parler la même langue, du côté Atari, quelques lignes de programmation, par exemple en langage pour Superbase-Pro ou Aditalk, ne seroht pas inutiles.

Mais l'interface est très limitée

Pour l'instant, tout n'est pas récupérable, et il en est ainsi, semble-t-il, de l'agenda. C'est regrettable, car pouvoir sortir sur laser mon emploi du temps semblait très aguicheur. D. C. I devrait préparer un programme en ce sens. Mais il en est souvent ainsi, car, au-delà des données brutes, le retraitement des données au bénéfice des logiciels Atari est pour l'instant souvent inexistant.



### **AUTRES BIDULES**

L'Organiser possède une imprimante directe, un adaptateur secteur, un effaceur de Datapak, un lecteur de carte magnétique et un lecteur de codes à barres. L'intérêt de ce dernier outil me semble d'ailleurs la première justification du « microb », car la multiplication de ce type de marquage des articles du commerce permet des saisies ultra-rapides. Les documentations existent, mais des ouvrages dans notre langue, nenni!

### **COMBIEN ÇA COUTE?**

Un Organiseur II XP (32K de Ram, 32K de Rom) vaut 1395 francs (c'est celui qui

a fait l'objet de ce banc d'essai, mais un modèle inférieur, en performances et en mémoire, existe). Mais l'air de rien, une fois mordu, les accessoires indispensables entraînent indiscutablement vers le haut : un Datapack de 128 K à 995, l'effaceur 490, la sacoche 150, les logiciels de 4 à 600 francs, le lecteur de codes à barres 1500, le Comms-link 595, un Rampak 895...

En fait, il est inévitable de posséder une mémoire complémentaire et comme les Ram-pack ne font que 32K, on est obligé de prendre un Datapack, ce qui nécessite un effaceur, et il reste alors une case vide car le « microb » possède deux ports. Pour « Atariser », il faut le Comms link et le soft de D. C. I...

Au total, donc, de 1395 à 3629 francs, HORS TAXE. L'outil, pour son prix, appartient donc bien au monde PC, mais c'est le moins cher et le plus efficace dans cet univers. C'est bien dommage, car je m'en serais bien offert un, n'ayant jamais rencontré un engin de poche aussi convivial.

### CONCLUSION

Beaucoup de bricolages à venir pour les programmeurs sur ST. Cet Organiser est en fait surtout un outil professionnel destiné aux commerciaux ou à des applications très pointues. Il rend déja, chez de nombreuses entreprises et non des moindres, de très grands services : pilotage de robots en atelier, contrôle d'accès ou de services payants, réassortiments, relevé de cotes des géomètres... Signalons qu'il existe un journal anglais, « Psion News », dédié à la machine. Un sentiment de légère tristesse, toutefois, car bien des applications de l'Atari seraient interfaçables... mais « seraient » simplement, patience, nous n'en sommes qu'aux premiers pas.


Importateur pour la France:

**AWARE**, 7/9 rue des petites écuries, 75010 Paris. Tèl:(1)45.23.02.37.

Parmi les distributeurs agréés:

D.C.I. 159, rue du Faubourg
Poissonnière, 75009 Paris.
Tèl:(1)42.82.90.89.
Notons que D.C.I est importateur
d'un tas de trucs introuvables et
pointus destinés à la musique
assistée par ordinateurs.
DCI importe par ailleurs de très
nombreux composants et son
domaine porte surtout sur le Hard.
DCI développe aussi elle-même des
packs pour le PSION.

Nicolas Ros



# WIMPS EL CONSTRU

Un fichier ressource, car c'est un fichier, contient la description des menus, formulaires, boîtes d'alerte d'un programme. Vous imaginez bien qu'il est hors de question de tout dessiner pixel par pixel rien que pour le plaisir d'y passer du temps. Il a donc fallu concevoir un format de données permettant un maximum de flexibilité pour afficher et utiliser ces menus et formulaires. Digital Research en a donc imaginé un, assez adapté à ce genre de besoins. Prenons l'exemple d'une boîte de dialogue contenant un titre, deux boutons sélectionnables et un bouton de sortie.

BOUTON1 BOUTON2

OK

Dans un fichier ressource, ce formulaire se présentera sous la forme suivante :


Le principe est basé sur la notion de père et de fils (mère et fille si vous préférez). Le cadre est le père. Ses fils sont la chaîne « TITRE », le bouton « OK » et une boîte dite invisible qui contiendra les deux boutons « BOUTON 1 » et « BOUTON 2 ». Cette boîte invisible sera père (là, c'est mère parce qu'une boîte c'est féminin) des deux boutons. Vous allez me demander pourquoi elle est invisible! C'est simplement pour indiquer que les deux boutons sont groupés. Globalement, on se rend compte qu'une boîte est organisée suivant un arbre. De toutes façons, pour en savoir plus, il est préférable de vous reporter à la référence que j'ai citée en introduction. Le but était de vous donner un léger aperçu de la structure d'un ressource.

WERCS est donc un éditeur de ressources. Il permet de créer des boîtes, de mettre des textes ou des boutons dans les boîtes et de placer d'autres boîtes dans les boîtes. La puissance d'un éditeur de ressources réside dans ses possibilités à utiliser à fond les possibilités de la structure des ressources. Parlons un peu des défauts de la concurrence :

Par exemple, RCS 2.0, l'éditeur de ressources du pack de développement Atari permet de poser des icônes dans un formulaire mais ne permet pas d'éditer ce même icône. Il faut passer par un programme séparé. Dommage...

K-Resource, quant à lui, est extrêmement réussi pour sa présentation et sa convivialité. Il se présente en fait comme un

ous avez bien lu, c'est encore un éditeur de ressources. Celui-là, on l'attendait depuis quelques mois. C'est fait, il est là et il est beau. Après RCS 1.0, K-Resource et RCS 2.0, le petit dernier s'appelle WERCS. Mais je suppose que parmi l'assistance. certaines personnes se demandent ce qu'est un éditeur de ressources. Je vais donc faire un petit topo très rapide sur le but et l'utilité d'un fichier ressource. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours. Pour cela, il est préférable de vous reporter à la série d'articles de mon excellent ami et confrère Michel Desangles (ST Mag 9 à 12). Les habitués de la maison peuvent faire un tour ailleurs, il y en a pour un paragraphe!



### IRONMENT RESOURCE

bureau avec des icônes, une poubelle et des fenêtres. Mais il limite la taille d'un fichier ressource à 32 Ko et n'est pas capable de reconnaître un nombre important de partitions du disque dur. Dommage, car c'était mon préféré! Enfin, j'arrête de polémiquer et je vais vous parler de WERCS. C'était juste pour dire qu'il restait une place à prendre dans le monde des éditeurs de ressources.

### WERCS LE PETIT DERNIER

WERCS est un produit HiSoft (Angleterre) écrit en Modula-2 FTL de la même société. Il permet de construire un ressource aussi facilement que ses prédécesseurs mais apporte en plus un certain nombre d'idées très intéressantes.

Commençons par les généralités: tout d'abord, WERCS fonctionne dans les trois résolutions. En basse résolution, le menu est constitué d'entrées de deux caractères, ce qui permet de l'utiliser sans difficultés. Toutes les commandes sont doublées au clavier, ce qui est bien utile quand on commence à connaître le programme. Question occupation mémoire, je lui alloue 300 Ko sous Twist et ça lui permet de charger des ressources assez

importants. En clair, il fonctionne sur 520 ST

L'utilisation est assez pratique, la sélection d'un type d'objet se fait par un menu ou au clavier. Pour avoir un texte formaté, on peut soit cliquer dans l'option « Ftext » du menu « Objet » soit appuyer sur Shift-F. La souris prendra alors la forme d'un petit texte « Hi... », qui est la manière américaine de dire bonjour. Le texte varie en fonction du type d'objet. Il suffit alors de cliquer à l'endroit où l'on désire poser cet objet. C'est valable pour tous les types d'objets.

La gestion des attributs des objets est réservée à un autre menu. Pour mettre un bouton en « Default », il faut le sélectionner en cliquant dessus et cliquer sur l'option « Default » du menu « Flags », ou appuyer sur Control-D. Remarquons au passage que les raccourcis clavier avec 'Shift' sont réservés à la sélection d'un type d'objet ou d'arbre, alors que 'Control' est plutôt dédié aux caractéristiques d'un objet, et qu'Alternate' l'est aux com-

### ESPACE MICRO

CENTRE AGREE ATARI

32 rue de Maubeuge - 75009 Paris - M° Cadet - tel : 42852520 du lundi au vendredi : 10h30 - 19 h - samedi : 10h30 - 18 h

l' Espace Vidéo - Infographique (Graphisme, Vidéo)
l' Espace Micro édition (PAO, Tt. de Texte)
l' Espace Gestion (Compta, Bureautique)
l' Espace Ludique (les News...)

Une équipe expérimentée à votre service, des solutions à vos problèmes

### PROMO VIDEO INFOGRAPHIQUE

1040 STFC + GENLOCK + ENCODEUR + ZZROUGH & CYBERPAINT 14000 F TTC

PROMO MISE EN PAGE
MEGA 4 LASER + DISQUE DUR + LE PUBLISHER + LE REDACTEUR + MAINTENANCE SUR
SITE & FORMATION + SCANNER CANON
40000 F HT

Carte bleue - Crédit Creg - Remises Etudiants, Comités, Associations & Administration Expédition dans toute la France



mandes de configuration générale de WERCS. Au total, on compte 63 raccourcis clavier.

Au passage, j'en profite pour donner quelques-unes des idées intéressantes de WERCS. Il est possible, en sélectionnant un objet avec la touche Alt appuyée, de sélectionner directement le père de cet objet. Ceux qui utilisent un peu les ressources comprendront très bien ce que je veux dire et l'intérêt de la chose. Il est même possible de supprimer un objet par la touche Backspace.

### DES ICONES DANS UN MENU, ÇA FAIT VRAIMENT PARVENU

Quand j'ai parlé, un peu plus haut, de poser un objet où l'on voulait, je n'ai pas précisé que l'on pouvait également poser n'importe quel type d'objet dans un menu. Eh oui... Il est parfaitement possible de mettre des icônes, des chaînes formatées, et même des objets de type ProgDef dans un menu déroulant. Je vais m'arrêter un peu sur ce type d'objet. Le type ProgDef permet, en lieu et place d'un objet graphique, de mettre une rou-

tine. Un exemple simple est un Bip lors de la descente d'un menu. Mais on peut très bien lancer une animation sur l'écran ou une synthèse vocale. La balle est dans votre camp. Mais il est évident que c'est le programme qui devra initialiser cet objet et lui indiquer l'adresse de la routine à lancer, etc.

Une autre idée géniale permet d'avoir accès aux caractéristiques d'un objet de façon précise. Ainsi, on peut modifier la position et la taille d'un objet de manière numérique via une boîte de dialogue. On peut même décider de sa position par rapport à son père. C'est intéressant quand on veut afficher une liste d'objet dans un ordre qui n'est pas forcément celui que propose le tri d'objets. Dans le cas d'un menu, la modification de la position peut donner des effets assez délirants.

### ET EN PLUS. IL EST POLYGLOTTE

Généralement, un éditeur de ressources génère 3 fichiers. Le premier, c'est le ressource. Celui que le programme génial, que vous êtes en train d'imaginer, va utiliser pour afficher les menus et dialogues. Le second sert à l'éditeur de ressources pour savoir quel nom porte tel objet et sa configuration en général. Le dernier est un fichier texte que votre programme utilisera pour accéder à un objet. Eh oui, plutôt que de dire l'objet 17, il est plus pratique de dire l'objet PISTE, « PISTE » étant un nom que vous aurez défini vousmême dans l'éditeur de ressources lors de la création de l'objet. De plus, qui peut nous dire que l'objet 17 sera toujours en 17º position après la 287º modification du ressource ? Par contre, il s'appellera toujours PISTE dans votre programme. Les informations permettant de connaître le numéro d'un objet à partir de son nom sont dans le dernier fichier. En C, c'est un « . H », et il peut se présenter sous cette forme :

> #define PISTE 17 #define SECTEUR 18

Mais si vous utilisez un autre langage, ça devient critique. Habituellement, les éditeurs de ressources sont prévus pour le C, le Pascal, parfois le Fortran. Mais l'assembleur et le basic sont rarement présents. Dans le cas de WERCS, ils sont là. Mais pour l'assembleur, c'est celui de HiSoft, et pour le basic, c'est aussi celui de Hisoft. L'assembleur, ça passe car ils se comprennent presque tous, mais le basic HiSoft n'est malheureusement pas très compatible avec le GfA Basic (par exemple), pas plus qu'avec l'Omikron. Heureusement, un fichier « . LNG » permet de configurer, à l'aide d'un microlangage, la sortie du fichier. Sans entrer dans les détails, il est possible de créer un fichier pour n'importe quel langage.

Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Fini, les programmes de conver-


### LES UTILITAIRES

Quelques programmes sont fournis avec WERCS. L'éternel File Selector de Hisoft, un programme de test avec les sources en Basic, assembleur, C, Pascal et Modula-2, tous ces langages étant ceux édités par HiSoft. Deux programmes de conversion sont également fournis. Un convertisseur pour passer des autres éditeurs de ressources vers WERCS et un convertisseur d'images Degas et Néo vers le format IMAGE des ressources.

### LE MANUEL

Pour une fois, on trouve des informations inédites sur la structure des ressources, l'utilisation du type ProgDef et de la création d'un bureau. Il y a même une liste des erreurs les plus classiques dans la programmation des ressources et leurs solu-

En définitive, j'adopte WERCS car il offre, de toute évidence, plus de possibilités que ses concurrents.






le numéro 3 est paru

PAO, tracé informatique

PC MAC ATARI AMIGA

Nous avons la macro impression que l'on a pas fini d'en entendre parler.

En kiosque, 25 Frs Ne le ratez pas





A 100 Mètres du PIER VINCENNES et du Mêtro chateau de VINCENNES




BOUTIQUE MICRO-FAMILIALE
22 rue de MONTREUIL -B.P. 72- 94302 VINCENNES
TEL: (1) 49.28.22.06

REVENDEUR OFFICIEL ATARI

BOUTIQUE PROFESSIONNELLE
20 rue de MONTREUIL -B.P. 72- 94302 VINCENNES

TEL: (1) 43.28.00.71





H. D. U.

ombreux sont les disques durs déjà vendus pour la gamme des ST. Mais quand on parle de disque dur, et surtout de sa sauvegarde, on l'associe souvent avec streamer et, à ma connaissance, il n'existe qu'un seul streamer disponible sur le marché et qui plus est, coûteux. C'est pour cela que l'on fait souvent appel à ce que l'on appelle un « Back Up » sur disquettes. Notre titre sibyllin signifiant « Hard Disk Utility », voici donc aujourd'hui le dernier utilitaire de Back Up de chez Application Systems.

Que celui qui n'a jamais eu de problèmes avec son disque dur (à part ceux qui n'en ont pas, évidemment !) me jette la première bombe. La possible défaillance physique des matériels de stockage, ou mémoires de masse, est toujours inquiétante, et même les plus confiants doivent y prendre garde. Le crash d'un disque dur arrive toujours au moment où on s'y attend le moins, et c'est même souvent une catastrophe quand on travaille sur des routines personnelles ou des mises au point de logiciel de notre cru. Le plantage d'un disque dur ne vous laisse guère de solution : soit vous avez les nerfs solides et vous rembrayez immédiatement, soit vous montez au troisième étage de la tour Eiffel et vous sautez pour oublier. Certes, des utilitaires de Back Up existaient déjà (et espérons, pour vous éviter le grand saut, que vous en disposiez déjà), mais Application Systems vient apporter, avec ce nouveau produit, une solution élégante et pratique, parce que l'erreur est humaine et qu'une série de suicides d'informaticiens n'est pas souhaitable.

### H. D. U. (à la Hauteur D'un Utilitaire)

A première vue, H. D. U. est très convivial, car il est entièrement sous GEM (contrairement à « Turtle » qui est aussi un utilitaire de Back Up, mais en Domaine Public). On dispose de la représentation de notre configuration à l'écran, avec lecteurs A, B et toutes partitions de notre (ou nos!) disque dur. Le tout se présente comme un bureau GEM, avec simplement des icones différents, et on peut double-cliquer sur un icône de disque ou de partition pour en visualiser le contenu. Tou-

tes les fonctions du bureau GEM sont implémentées, soit la sélection d'un fichier par un clic, de plusieurs fichiers par SHIFT et clic, ou grâce à la boîte élastique. Mais plusieurs autres fonctions sont proposées par H. D. U.

### UN BACK UP SELECTIF

Avant d'effectuer le Back Up, il faut procéder au marquage des fichiers que l'on veut sauvegarder, à l'aide du menu Marquage, et celui-ci peut s'opérer de différentes façons. La plus simple, c'est de sélectionner le ou les fichiers concernés comme une copie normale du bureau. Mais ils peuvent être aussi sélectionnés en fonction d'une date que l'on aura préalablement fixée, ce qui entraînera le marquage de tous les fichiers postérieurs à cette date.

La sélection par « Masque » est aussi très pratique dans son genre. On a droit à trois masques, ce qui veut dire que l'on va choisir les fichiers que l'on veut à partir d'un modèle pouvant contenir des jokers. Ces jokers sont '?' pour n'importe quelle lettre et '\*' pour une chaîne de caractères quelconque. Si l'on choisit par exemple '\*. DOC' comme chaîne de caractères, tous les fichiers ayant l'extension DOC seront sélectionnés. Trois cartes de sélection comme celle-ci, que l'on peut activer ou désactiver, sont disponibles, et ces cartes peuvent aussi servir à « désélectionner » des fichiers déjà marqués. Par exemple, si le premier choix a été une sélection par date et que toutes les extensions. BAK ne nous intéressent pas, il suffit de faire '\*. BAK' puis d'aller cliquer sur « Effacer marquage ».

### Un nouvel HEBDO pour les cinéphiles et les paresseux

CINE + Les cinéphiles aimeront consulter et conserver les fiches 21 x 29,7 couleur recto-verso qui leur disent tout sur les films de la semaine qui passent à la télévision. L'encyclopédie vivante du cinéma!

TELE + Les paresseux (souvent les mêmes) aimeront consulter TV chrono qui sur une double page leur donne la vision simultanée, en cinémascope hauteur, des programmes minute par minute de l'ensemble des 6 chaînes.

Ils aimeront également consulter, d'un seul coup d'oeil, dans un même paragraphe, dans TV thème, l'ensemble des programmes de toute la semaine qui se rapportent à leur(s) thème(s) favori(s).

Les cinéphiles et les paresseux sont des veinards.
"TELE-CINE fiches" est fait pour eux. En kiosque le 19 novembre

Une autre sélection, toute aussi ingénieuse, est le marquage par l'attribut de fichier. Késaco ? Il est prévu par le TOS que chaque fichier ait un indicateur, qui nous signale qu'il a déjà été sauvegardé et non modifié (bit d'archivage). L'attribut mis en cause est à 0 si le fichier est tout nouveau, et différent de 0 si le fichier a fait l'objet d'un Back Up. Cette fonction de H. D. U offre donc gain de temps et de place, et vous évite de faire plusieurs fois le Back Up d'un fichier qui n'a subi aucune modification.

### **OPTIONS D'ORDRE GENERAL**

On peut obtenir le contrôle d'une disquette après formatage, et aussi son contrôle après écriture lors du Back Up. Si l'on désire ne pas consommer toute sa réserve de disquettes, on peut choisir de compresser les données sauvegardées, avec un compactage assez spectaculaire, mais cette disquette compactée ne sera lisible que par la routine de restauration des données. Vous pouvez aussi demander que chaque disquette, avant de recevoir les données, soit formatée.

Toujours dans les petites options sympas, il est évidemment possible de valider ou non l'attribut d'archivage vu plus haut. Enfin, il est aussi possible d'alterner les

lecteurs externes lors du back-up (si vous en avez deux, bande de veinards!).

### LE BACK UP LUI-MEME

Pour lancer le Back Up, il n'y a rien de plus simple: menu « Back Up » et clic sur « lancer ». A partir de là, on ne s'occupe plus de rien, et il suffit de suivre les instructions données par l'ordinateur (mettre les disquettes dans le lecteur spécifié et ne pas oublier de numéroter ces dernières, c'est très important). C'est enfantin.

### LA RECUPERATION DES DONNEES

Là aussi, rien de plus facile, puisque l'on paramètre le type de restauration que l'on veut effectuer. On dispose de trois choix : « Toujours », qui écrase systématiquement, sur le disque dur, le fichier d'origine s'il est encore présent, « Au choix », si l'on veut disposer d'une confirmation avant l'écrasement, et « Jamais », si l'on désire ne pas provoquer d'écrasement.

### **OPTIONS SUPPLEMENTAIRES**

Tout d'abord, il est possible de visualiser à l'écran l'arbre des fichiers de la parti-


tion concernée. On peut même configurer l'imprimante afin que celle-ci réagisse, lors de cette visualisation de l'arborescence de la partition, au bon ordre de commande pour l'imprimer.


On peut aussi paramétrer le format des disquettes, qui sera utilisé par la procédure de formatage du programme. On peut donc avoir des disquettes simple ou double faces, de 80 à 82 pistes et aussi 9 ou 10 secteurs par piste.

Enfin, l'option « information lecteur » nous renseigne sur l'état de la configuration en cours, c'est-à-dire la mémoire disponible, et la place qu'il reste sur le lecteur de disquettes.

### CONCLUSION

C'est pour le moment le meilleur utilitaire de Back Up de disque dur qu'il m'ait été donné de tester. Tout y est, et même ces nombreuses options qui pourraient, au départ, sembler superflues, sont en définitive très utiles et bien pensées (il manque juste l'allume-cigare!).







lexdisc avait déjà été testé dans notre numéro 18 (page 128) dans sa version 1.1. Nous y disions tout le bien que nous en pensions, car il offre à l'utilisateur tout ce qu'il peut espérer en la matière. La version 1.2 en corrige les défauts, tout en apportant quelques « plus » non négligeables...

### RAPPEL

Flexdisc est un Ram-disque sophistiqué, résistant au reset et aux plantages (dans la majorité des cas), et distribué par Applications System. Il est « variable », c'està-dire qu'il est capable d'adapter automatiquement sa taille en fonction de l'espace mémoire disponible et des données qui v sont sauvegardées. Il se présente sous la triple forme d'un accessoire de bureau, d'un programme GEM et d'un programme TOS (bootable en dossier AUTO). Lors de son initialisation, il est capable de tranférer automatiquement un certain nombres de fichiers (définis par l'utilisateur) depuis les disquettes vers le ram-disque. Ainsi, l'utilisateur n'a plus, contrairement à ce qui se fait sur certains ram-disques, à en assurer manuellement le chargement par le bureau GEM. Enfin, Flexdisc est bootable, c'est-à-dire qu'à la suite d'un Reset, le lancement des programmes en dossier « Auto » et des accessoires de bureau se fera à partir du ram-disque et non à partir du disque A.

### LA VERSION 1.2

Un bug dans la version 1.1 empêchait le boot automatique à partir de Flexdisc, si on utilisait parallèlement un disque dur. Dans la version 1.2, non seulement le bug a disparu, mais il est désormais possible de préciser à partir de quelle unité doivent être chargés les programmes en Auto, et à partir de quelle autre seront chargés les accessoires de bureau. Ainsi, on peut par exemple décider qu'à la suite d'un Reset, le système exécutera les programmes en Auto du disque C:, et les accessoires de bureau situés sur la disquette B :. Plus fort encore, on peut lui demander de booter sur les unités définies comme précédemment ET sur le disque virtuel ! Flexdisc 1.2 ne pose donc plus de problèmes en utilisation conjointe avec un dur. Les problèmes lies aux Roms des Méga ST ont également disparus, et rien ne vous empêche de créer un ram-disque de 4 Mo sur un Méga 4.

Ceux qui possédaient Flexdisc 1.1 ont probablement rencontré le problème suivant en développant des accessoires de bureau : après avoir compilé et linké votre accessoire sur le ram-disque, vous faites un reset avec boot à partir du ram-disque afin de vérifier sa bonne exécution. Si celui-ci est buggé et se plante lors de son chargement, vous rentrez dans une boucle sans fin où l'ordinateur boote et se plante immédiatement. Le seul moyen de sortir d'un telle boucle est d'éteindre la machine en perdant ainsi toutes les don-

nées du ram-disque. Dur !

### AVIS

SI VOUS NOUS TELEPHONEZ A LA REDACTION POUR DES PROBLEMES DE PROGRAMMATION OU POUR UNE AIDE DANS UN JEU, NOUS NE POUVONS PAS ECRIRE NOS ARTICLES.

RESULTAT: UN RETARD MONSTRE AU MOMENT DU BOUCLAGE DU JOURNAL.

POUR VOS QUESTIONS, ECRIVEZ-NOUS SOIT PAR COURRIER, SOIT SUR LE SERVEUR 3615 SM1\*ST.

Mais Flexdisc 1.2 permet aujourd'hui de s'en sortir sans dégâts. En appuyant simultanément sur RESET et ESC, on sort de la boucle sans problèmes. Il suffit de réinstaller l'icône du ram-disque par l'option du bureau 'Installer une unité', et orbrécupère tous les fichiers!

D'autre part, pour supprimer Flexdisc de la mémoire dans sa précédente version, nous n'avions d'autre solution que celle d'éteindre la machine. Maintenant, il suffit d'appuyer simultanément sur RESET et UNDO.


Flexdisc permet également la mise à jour de l'heure et de la date, et l'initialisation des paramètres de configuration des ports ST contenus dans DESKTOP. INF (et ceci sans avoir à utiliser CONTROL. ACC). De plus, Flexdisc 1.2 est livré avec de nouveaux drivers pour le disque dur : ces nouveaux drivers sont débuggés par rapport à ceux d'Atari et permettent quelques astuces sympathiques. Par exemple, en appuyant sur ALTERNATE durant un reset, le système ne bootera pas sur le disque C : mais uniquement sur la disquette A :.


Dernière remarque, le manuel (un véritable calvaire dans son ancienne version) a été réécrit pour le plus grand bien de tous. Ce n'est pas un chef-d'œuvre mais il est complet, en français et suffisamment clair!

### CONCLUSION

La nouvelle version de Flexdisc est bien plus que le ram-disque le plus complet du marché. Elle peut également être considérée comme un utilitaire offrant plein de nouvelles astuces dans l'utilisation des disques durs. En intégrant Flexdisc à vos ROMS, ou en l'installant en Auto, il vous permet de booter des programmes et des accessoires à partir de n'importe quelle partition! La présence permanente de ce ram-disque à taille variable (de 2Ko à 4Mo et ceci de façon automatique et invisible pour l'utilisateur) permet également d'accélerer ou simplifier certaines opérations complexes de transfert de fichiers. Enfin, il est livré avec un accessoire spécialisé dans la copie de fichiers, toutes « racines » confondues, en se libérant des contraintes habituelles du bureau GEM. Avec un peu d'astuce et une bonne habitude, on peut trouver une bonne centaine d'utilisations à un tel ram-disque.

Essentiellement destiné aux développeurs (d'une manière générale à ceux qui programment), mais pratique pour tous utilisateurs, Flexdisc est un utilitaire indispensable, complet et performant. Incontestablement le meilleur Ram-disque sur





### FESTIVAL DE PAU : LE ST AU PALMARES

Oui, c'est en la bonne ville de PAU (Béarn) que s'est tenu les 22 et 23 Octobre le premier festival du logiciel médical français. Une première. Votre serviteur était membre du jury. Pendant deux jours, 20 logiciels médicaux ont été examinés à la loupe. Notre ST était officiellement représenté par Hippocrate, Medi-ST, et Sthethos Compta. J'ai vu Dietsoft en hors concours car l'auteur n'avait pu faire le voyage. La petite règle de trois usuelle me donne 20% des participants. Ce n'est pas mal. La concurrence a été rude, mais il y a eu deux bonnes surprises.

MEDI-ST emporte la « PUCE D'OR » du meilleur logiciel d'aide à la prescription médicale grâce à son exploitation des fichiers thérapeutiques « Ordonews ». STHETHOS COMPTA emporte la « PUCE D'OR » du meilleur logiciel de comptabilité. Bravo. Pour moins de 800 francs, c'est le soft indispensable pour tous les membres des professions médicales, para-médicales et libérales. C'est le cadeau de Noël par excellence.

A l'occasion de ce festival, Biolog Systemes présentait pour la première fois en public, la version III de MEDI-ST. Une rubrique « Dessin ; image » a été ajoutée. C'est vraiment superbe. L'éditeur a encore été amélioré. Le texte est par exemple reformaté en fonction de la dimension de la fenêtre, et des macrocommandes apportent au logiciel un surcroît de puissance (mailing, études épidémiologiques, phases IV, etc.).


J'espère que l'année prochaine, tous les créateurs d'un logiciel médical sur le ST seront présents à Pau. Rendez-vous est donc pris à la même date.

### ST-THOSCOPE

J'ai reçu la dernière version de ce logiciel dont je vous ai déjà entretenu il y a quelques mois. Certaines faiblesses ont été supprimées et bien des améliorations ont été apportées.

L'éditeur est plus complet et plus rapide. La fonction de recherche multicritères est maintenant opérationnelle sur l'intégralité des rubriques du fichier patient. Les masques de saisies des fichiers Biologie, Antécédents et Consultation sont maintenant entièrement paramétrables, ce qui est indispensable. D'autre part, l'agenda est plus ergonomique et l'utilisateur a le choix entre différentes possibilités d'impression.

La comptabilité est plus complète. Suivi des comptes bancaires, amortissement linéaire et dégressif, gestion des bulletins de paie sont les principales nouveautés. L'option « Dessin » permet de charger ou de sauver des images « Degas », et seize planches anatomiques sont fournies en standard. Signalons enfin que ce logiciel existe en version couleur, et que cette nouvelle version est vendue un peu moins de 6000 francs TTC.





de 10 h à 19 h

# VOICI VOS 22 RAISONS D'ACHETER VOTRE ST DANS NOTRE SERVICE ATARI

# I - PRIX 520STF

# **520STF**

- cable péritel + souris + basic ST + manuels) + 40 logiciels + joystick ATARI + 10 disquettes:

### 3 490 F

520STF + moniteur HR monochrome + 40 logiciels + joystick ATARI

5 490 F 520STF + moniteur couleur 1 224/1 425 + 40 logiciels + jaystick ATARI + 10 disquettes;

\* Si vous trouvez moins cher, ou si on vous propose mieux, nous nous alignons immédiatement + un cadeau surprise (offert par notre personnel féminin...

III - OFFRE 520/1040 COULEUR/TÉLÉVISEUR

2 500

+ moniteur couleur + tunner T.V.

### votre ordinateur en avril 1989 maintenant. Payez-le

sous acceptation du CETELEM

grande marque + télécommande 5 490

= 520 STF + T.V. moniteur

\* Offre valable avec 1040STF = 7 490

# II - PRIX 1040STF

# 1040STF

(unité centrale + ga + cable péritel + souris + basic ST + manuels) + 40 logiciels + joystick ATARI + 10 disquettes:

### 4 490 F

1040STF + moniteur HR monochrome + 40 logiciels + joystick ATARI + 10 disquettes: 1040STF + moniteur couleur 1 224/1 425 + 40 logiciels + joystick ATARI + 10 disquettes: \* Si vous trouvez moins cher, ou si on vous propose mieux, nous nous alignons immédiatement + un cadeau surprise (offert par notre personnel féminin...)

# IV - OFFRE 520/1040 TRAITEMENT DE TEXTE

en 4 fois sans intérêt.

+ imprimante qualité courrier (graphique, grande marque)

+ traitement texte

- meuble informatique

\* Offre valable avec 1040STF = 6 590

5 490 F

ous sommes spécialisés en imprimans, nous les avons toutes en stock et en monstration, venez les comparer. Nos

VIII - IMPRIMANTE

# VI - ACCESSOIRES

i	10 disquettes de marque	99 F
20	Boîte de rangement	99 F
	Tapis pour souris	60 F
	Ruban SMM 804	79 F
(e)	Ruban Star NC 10	79 F
	Cable imprimante	150 F
	Cable péritel	150 F
_	Souris	390 F
2	Free Boot + pose	390 F

+ switcher (passer d'une résolutior à une autre sans débrancher)

+ SM 124 (moniteur HR monochron

+ moniteur/T.V. couleur

V - OFFRE 520/1040 3 RESOLUTIONS

### VII - PÉRIPHÉRIQUES

ž	ţ	de	ā		٠	,1	1	,
		-	Burker		11:	1000	1. 4. 22 1	一 おおかっ
1 490 F	2 490 F	2 490 F	2 490 F	1 990 F	1 490 F	1 590 F	1 990 F	4 990 F
Moniteur SM 124	Moiniteur SC 1224	Moniteur SC 1425	Moniteur/T.V. panasonic	Drive SF 314 (3 1/2)	Drive California (3 1/2)	Drive Kumana (3 1/2)	Drive Kumana (5 1/4)	Disque dur 30 mégas

x sont impattables.

Epson LX 800 Panasonic KX Star LC10

\*Offre valable avec 1040STF = 8 490

IX - NOUVEAUTÉS JEUX

Heroes of lance

Pool of radiance

Gold of the realm

Batman - 1943

- Rambo III

Daley's thomson

- Artura

+ des centaines d'autres jeux en stock.

# XIII - LOGICIELS PROFESSIONNELS

XV - PRIX SUR LA GAMME MEGA ST

Gestock

Comptabilité Mensoft

Facturation Mensoft

Stock Mensorf paie Mensorf

Comptabilité Jaguar

Solution

Superbase professionnel Publishing Partner

Time Work (français)

FORMATION ASSURÉE!

Mega ST, nous reprenons au plus haut cours votre ancien 520 ST/ Pour tout achat dans la gamme

### XIV - REPRISES

1040 ST

### XX - PAIEMENTS

Facilité de paiement sur 5 mois sans aucun intérêt

- Carte bleue
- Crédit CETELEM

(sous acceptation du dossier) Remise maximum: Carte Aurore

- Étudiants, enseignants, comités d'entreprises, collectivités, groupe. Téléphonez-nous!

X - GRAPHISME

- Degas elite - 77 rough

Digitaliseur pro 88 - Spectrum 512 - Lazy point

### XI - UTILITAIRES

Traitement texte langue Arabe

Signum II Flex disk

PC ditto

Aladin

France. Venez le rencontrer, il vous donnera toutes les informations et les conseils dont vous avez besoins

avant l'achat de votre ordinateur.

cialiste ST par la société ATARI

Simon a été nommé meilleur spé-

CONSEILS DE SIMON

Sharp JX720 couleur

Drive nec 3 1/2 externe

.. **90** F

Meuble informatique

G.F.A. 3.0 Calamus

## XVI - S.A.V./BIDOUNLLES

Changement de drive simple face Sylvain, le maître du fer à souder, est présent tous les jours. Réparations, bidouilles, cablages, extensions un méga, changement de drive, pose free boot, sont effectués très rapidemment et garantis. - extension 1 méga 1 500 F en double face: 1 150 F.

11 215 F 12 950 F 14 215 F 11 950 F 20 950 F

23 950 F

15 000 F

Solution P.A.O.: Mega 4 + disque dur + Imprimante laser + time works et rédacteur + formation 29 900 F

Prix hors taxe

1040 STFM + SLM 804 + rédacteur

SLM 804 + nombreux programmes DP pour laser et différentes fontes

Mega ST4 monochrome + 40 log. + 10 disq. Mega ST2 monochrome + 40 log. + 10 disq. Mega ST2 couleur + 40 log. + 10 disq.

Mega ST4 couleur + 40 log. + 10 disq.

Mega ST2 laser Mega ST4 laser

# XX - V.P.C. (France, étranger, Dom/Tom)

Toute marchandise chez vous en fonction des stocks et dès récep-24 h (sevice express Ducros), tion de votre commande.

Service correspondance Sandra au 43 38 96 31 demander:

### XXII - SERVICES

Nous insistons sur le service. Tout client aura la meilleure information Ensuite, le client aura une assistance permanente, au magasin ou par téléphone de 10 h à 19 h, du lundi au samedi. Quant à nos prix, ils sont les mieux étudiés du marché. N'hésitez plus, venez nous et le bon conseil avant son achat. rendre visite et faites la différence

Adresse

### XVIII - CADEAUX

Pour tout achat d'un ordinateur, nous vous offrons 40 logiciels:

Utilitaires

2 100 F

Ce matériel est garanti un an :

1040 STF à partir de

520 STF à partir de

Téléphonez-nous!

ordinateurs d'occasion en parfait

Nous avons souvent en stock des

XVII - OCCASIONS

- Accessoires de bureau Traitement de texte

Gestion familiale

Création musicale

Création artistique

et bien d'autres...

Joystick et 10 disquettes

### à retourner à ULTIMA - 5 boulevard Voltaire, 75011 PARIS **BON DE COMMANDE** Prénom Son

Ţē.

☐ Chèque ☐ Mandat ☐ Carte bleue Mode de règlement 00000 CB Code postal Ville

Signature: Date d'expiration



près un épouvantable accouchement, Atari vient nous réconforter en proposant un nouveau progiciel de gestion de base de données relationnelle dont l'utilisation est ergonomique et les prétentions assez professionnelles.

### ADIMENS et/ou ADITALK, et C


Il existe deux offres différentes : l'achat de la base (Adimens) ou du langage de programmation (Aditalk) séparément, ou bien l'achat groupé, ce qui permet une utilisation à deux vitesses ; soit utiliser le minimum standard fourni par la base Adimens, soit se configurer une application entièrement personnelle en utilisant le langage de programmation. D'autre part, Adimens est diffusé en France avec une interface C, mais en Allemagne (Markt And Technik), ce type de transfert existe pour d'autres langages, comme le GfA. La frontière entre les deux esprits est nette, car dans le cas de l'utilisation d'Adimens seul, on choisit de se limiter, aussi repoussées soient les limites, à une super gestion de fichiers avec liens et filtres. Par contre, le langage peut entraîner à la réalisation de programmes utilitaires presque totalement personnalisés... du moment que l'objectif est de manipuler des fichiers et d'utiliser des masques (formulaires) !

### **ADIMENS**


Ce premier programme constitue la base de données, gestionnaire de fichiers bruts.

### Un environnement graphique très rationnel


Le programme est entièrement sous GEM et fait apparaître un bureau assez semblable à celui d'origine avec quelques objets en plus. Les fichiers sont représentés comme des disques sur le bureau, et on trouve aussi l'imprimante, des bacs à papier comme indication des fonctions d'import/export, des flèches pour les liens, un bloc de papier pour les mailings (fusion) et surtout « paper-clip » pour le



Le 'Bureau' Adimens



Défilement des enregistrements



L'accès aux fichiers liés

calepin... L'utilisation d'un même objet comme fichier sous Adimens et comme lecteur du bureau me semble peut-être une erreur de concept (il y en a peu), car la fatigue ou la routine ont vite fait de provoquer l'ouverture inutile d'un fichier, ou d'autres bévues. Mais c'est vraiment chipoter, car une telle manipulation est sans conséquences.

La manipulation à la souris est très fortement encouragée et tend à s'approcher de l'esprit des stations graphiques de développement dont le marché est actuellement en ébullition. Il existe en effet une présentation graphique de la base. Cette idée est excellente et marque un pas important, mais on reste loin de la pureté de l'environnement graphique qu'avait Induction. D'autant que la quantité d'informations apportée par l'écran de description de la base est relativement pauvre : nom du fichier, nom du lien. Pour en savoir plus, il faut double cliquer, alors que sur Induction, nous avions ces informations, plus le nom des champs et les clefs. La vision graphique de la base est donc limitée. Un autre problème plutôt étrange : c'est dans le module de création que figure la présentation graphique avec les liens, alors qu'on pouvait espérer que ces liens apparaîtraient aussi à l'exploitation.

### Le contenu des disquettes, beaucoup de KO

Il y a deux disquettes, la première contenant les programmes, et la seconde un exemple assez sophistiqué. L'édition du catalogue fait apparaître plusieurs programmes ressemblant à l'architecture de Superbase Pro ou d'Isgemda, mais, soient loués les auteurs, une astuce de programmation permettra à l'usager, par le menu, de passer d'un maillon vers un autre sans retourner au bureau. Il est même possible d'interfacer le traitement de texte de son choix grâce à cette fenêtre. La première présentation du produit au Sicob de printemps a, pour l'anecdote, créé l'illumination dans le cerveau fébrile de l'inventeur de GfA-Shell. Enfin, ce « Shell » est intelligent, il gère les fenêtre du GEM et reconnaît les programmes (PRG, TOS, TTP).

Par contre, il faut créer les chemins permettant, à travers les disques puis les dossiers, de trouver le programme à lancer au moyen du clavier. Pour exemple, Calamus, le traitement de texte/PAO enregistre (comme GfA Shell) la même opération au moyen du sélecteur de fichier GEM, ce qui évite les mauvais souvenirs de MS/DOS.

### Un bogue?

Une fois, en voulant justement ouvrir le fichier ASCII de configuration de la base, j'ai vu apparaître un message me disant « introduire la disquette Thêta (lettre grecque) dans le disque A », ce qui a été suivi d'un plantage. Ce dernier étant irrégulier, impossible d'en tirer une conclusion définitive, et si d'autres utilisateurs rencontraient ce problème, qu'ils nous le fassent savoir...

L'utilisation du Shell en liaison avec le Rédacteur peut faire apparaître des problèmes divers, ainsi quitter INIT. PRG (création de base) par le menu, puis aller écrire un texte via le Shell a fait apparaître quelquefois des bombes. En réalité, Adimens est essentiellement prévu pour First Word, dont les fonctions et les styles sont en osmose. L'honnêteté m'impose de souligner que je ne suis pas du tout sûr que ma configuration personnelle n'y soit pas pour quelque chose, et que je n'ai jamais perdu de données...

### L'exemple

L'avantage de l'exemple, qu'on ne retrouve malheureusement pas pour le langage, est d'apporter à la fois la preuve du fonctionnement réel en charge de la base, puis de permettre l'exploration des fonctions et enfin la compréhension du mode d'emploi par imitation. Celui fourni d'origine présente de nombreux liens et des données assez complexes, par contre'il n'y a ni filtre, ni formule. A l'occasion d'une visite chez Atari, j'ai pu faire de nombreuses opérations avec l'aide d'un de leurs ingénieurs et constater que cette base permet de réaliser des développements conséquents. Ainsi, le catalogue des logiciels publié par Atari a été réalisé sur Adimens et exporté vers Timeworks DTP. Pour les factures, l'exportation vers Europage semble une bonne option.

### Le mode d'emploi, efficace, progressif mais désordonné

Le produit Adimens est d'origine allemande... pourquoi le dire ici ? On pense d'abord à une traduction bizarre, mais non, la qualité du français est plutôt bonne et clairement compréhensible... Alors? Disons que le mode d'emploi pourrait être remis dans un ordre différent sans que la logique ne s'en ressente... Pour le plus bizarre, la création d'une base suit son exploitation! Nos amis d'Outre-Rhin nous ont habitués à cette logique un peu différente avec un produit comme Signum, mais en l'espèce, après avoir flirté avec l'exemple, en sautant directement à la page 225, on découvre enfin un guide progressif fort bien fait...

A la réflexion, il y a peut-être une erreur d'impression, car présenter le manuel et expliquer ce qu'est une base à la page 236 d'un manuel de 311 pages... Au secours, Descartes! Le même gag se répète avec Aditalk où l'index est situé à la page 201, qui n'est pas dans les dernières. Enfin, Adimens ne possède même pas d'index?

Mais la différence avec Induction, où j'ai du me battre pour créer une base bricolée, est cette fois tout à fait en faveur d'Adimens. Le mode d'emploi permet réellement de créer une base pour deux raisons : il est à la fois bien écrit, et sans que cela n'ôte rien à la valeur des auteurs et traducteurs, il accompagne un produit très intuitif.

Il est par contre malheureux d'avoir oublié d'adjoindre un index à un document aussi dense et touffu; il faut souvent se battre quelques minutes pour retrouver ce que l'on sait avoir lu. Comme il est probable que le mode d'emploi a été rédigé avec Le Rédacteur, il est dommage de ne pas avoir utilisé sa magnifique fonction d'analyse de texte. Si la démarche pédagogique des premiers pas est particulièrement excellente, de très nombreuses informations doivent être arrachées au manuel qu'il faut, à mon sens, lire sans cesse et dans toutes les directions pour maîtriser les fonctionnalités.

Il faut donc remarquer que ce mode d'emploi est plus qu'excellent pour les premiers pas, mais se montre un peu faible pour progresser car les explications relatives aux différentes fonctions ne sont pas bien regroupées. Seul le « Monkey test » permet finalement de découvrir la puissance du logiciel.

### Des boîtes d'aides

On constate que les menus déroulants ont été débordés par la traduction et qu'une boîte relative au format de page est en allemand. Ce point est malheureusement un symbole particulièrement net d'un professionalisme défaillant dans la maîtrise des produits, et il faut espérer, qu'à cet égard, l'arrivée chez Atari d'un

nouvel ingénieur venu du monde PC professionnel, et de surcroît programmeur, qui m'a éclairé au cours du test, offrira un réel soutien du produit auprès de la clientèle tout en résolvant ces petits problèmes

### L'environnement nécessaire

Adimens prend une mémoire vive importante, aussi la valeur du « tas » (ou mémoire réservée à la base) doit être suffisante, car un certain ralentissement semble se faire jour lorsque la mémoire libre est trop faible. En conséquence, si bien sûr le 1040 est un minimum, la présence de 2 mégas est assez souhaitable. Un second paramètre à surveiller est celui de l'allocation mémoire-disque contrôlable par une boîte de dialogue particulière.


dur, car les temps d'accès vont de 2 à 10 secondes en cas d'interrogation sur disquettes tandis que le disque autorise des vitesses de 0, 4 à 1, 5 secondes. En outre, la base a été structurée dans l'esprit d'une exploitation sur disque, puisque les chemins d'accès aux différents modules sont reconfigurables.

### Créer une base, une ergonomie inégalée

L'un des modules permet de créer une base, et son expression visuelle est composé de deux fenêtres, l'une vide, intitulée du nom de la base en cours, et l'autre contenant des objets, nommée « boîte à outils ».

En entraînant les objets de la boîte à outils vers la fenêtre, la base est constituée, en faisant penser à la composition d'un





Exemple de lien

Plus directement, il est pratiquement indispensable de disposer d'un disque

menu dans un self-service. La boîte à outils contient deux objets graphiques :

fichiers et liens, ainsi que des objets textes portant un intitulé selon leurs natures.

Les objets entraînés dans la fenêtre, ou présents dans la boîte, peuvent ensuite être ouverts par un double-clic faisant apparaître le paramétrage à préciser ou les champs à remplir. Enfin, après avoir posé un lien, on peut, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, décrire les liens d'un simple geste graphique, et les créer! La richesse graphique des nouveaux objets n'est pas élevée et l'on regrette, à ce niveau, celle de Superbase Pro. Il est dommage que l'utilisateur ne puisse bénéficier, lors de l'exploitation, à la fois de la satisfaction visuelle de masques de qualité (polices de caractères, trames, icones), et de l'intérêt de la manipulation à l'aide des objets. On regrette aussi de ne pouvoir redessiner les objets comme il est pratiqué sur Mac. Disons que la motivation à travailler avec de beaux outils est absente.

Mais ainsi d'étapes en étapes, la base est construite au moyen d'actions simples. Cet aspect d'Adimens est tout particulièrement excellent, et l'efficacité est alliée à l'ergonomie comme aucune autre base sur Atari ST ne le permet.

### Découverte d'un fichier

Lorsque l'on ouvre un fichier, une fenêtre apparaît contenant une présentation en liste du contenu. Les caractères d'affichage, peu agréables, semblent être ceux prévus par Atari à défaut d'autres. Le parcours des menus offerts et de l'écran de travail montre que l'utilisateur est comblé d'aise. Les fonctions sont accessibles par 3 modes différents, au menu par la souris ou par les raccourcis clavier (control C) ou encore au moyen des touches de fonctions (F1, F2...) dont le rôle est rappelé en bas d'écran. Une dernière possibilité loin d'être inutile, car c'est ce mode pour lequel j'ai rapidement opté. Comme on ne peut pas tout avoir, les boutons « magnétoscope » ne se feront pas trop regretter (>>, <<, >...) quoique l'on remarquera que de ce fait, les fonctions de défilement avant, arrière, lent ou rapide, manquent à l'accès direct.

Deux modes d'apparition du contenu des fichiers se font concurrence : la liste présentant une vingtaine d'enregistrements lorsque la fenêtre est à sa taille par défaut, ou le masque où l'on voit apparaître les champs pour leurs contenus et leurs intitulés. En cliquant directement sur la liste, la fiche visée apparaît directement sous forme de masque. Avec une extrême simplicité, il est possible de sélectionner le rafraîchissement des champs et leur ordre, ce qui offre à tout moment la possibilité de restructurer la présentation, ou de saisir rapidement des fiches presque semblables entre elles, en n'ayant pas à réécrire fastidieusement les champs inchangés. Certains champs pouvant avoir l'attribut d'une « Clef », un même fichier peut être interrogé selon ses différentes clefs.

### SGBD oui, mais relationnelle?

En cliquant sur un champ-clef, une boîte de dialogue portant la liste des fichiers liés apparaît. Une fois l'option choisie, la base va voir si, dans ce second fichier, il existe un champ ayant la même valeur. Ainsi, imaginons le fichier d'une association familiale comportant la nécessité de ne faire payer qu'une cotisation par couple parental : un balayage par le nom du père permettra ainsi de reconstituer les familles alors que des personnes différentes auront eu un accès limité à chaque fichier.

**OUVERT DE 10H A 19H (SANS INTERRUPTION)** 

163, avenue du Maine 75014 Paris

metro: mouton-duvernet ou alesia



DU LUNDI AU SAMEDI

SPECIAL NOEL **OUVERT LES DIMANCHES** 4,11,18 DECEMBRE DE 10H A 18H.

### **ATARI** PROMOS

ATARI 520 STF 5 JEUX D'ARCADE **JOYSTICK** 3490 Frs

ATARI 520 STF MONITEUR COULEUR 640 X 200

5 JEUX D'ARCADE 1 JOYSTICK 4990 Frs

**POUR LES FETES REMISE 5%** SUR TOUT LE MAGASIN JUSQU'AU 24-12-88

### MATERIEL

ATARI 1040STF (SEUL) DISQUE DUR SH205 LECTEUR EXT. (DFDD) MONITEUR SM124 MONITEUR SC1425 4790 F 1490 F 1390 F 2490 F IMP. STAR LC10
IMP. STAR LC 10 COUL.
IMP. STAR LC24-10
LECTEUR D.F. INTERNE
HANDY-SCANNER (16 T)
SOURIS ST 2690 F 2990 F 3990 F 390 F

10 DISQUETTES 3.5P DFDD: 95 F

TELEPHONE: 16.(1).45.41.41.63 45.41.44.54

### LOGICIELS

Toutes les nouveautés Importations U.S. et G.B. sur ATARI ST et AMIGA Loisirs et Professionnels Téléphonez au :

45-41-44-54 Pour Disponibilité et Prix

\*\*\* \*\*\* **ECOLES** 

CONDITIONS SPECIALES POUR COLLECTIVITES TEL: 45-41-26-04



AMIGA 500 MONITEUR 1084 COUL. 7290 Frs

### \*\*\* PROMO \*\*\*

AMIGA 500 MONITEUR COULEUR STAR LC10 COULEUR 8990 Frs

### NINTENDO

TOUTES LES CARTOUCHES DISPONIBLES LA CONSOLE + 1 LOGICIEL : 5 19 Frs

COMMANDEZ PAR TELEPHONE OU MINITEL: 36-15 CODE:ACTO MOT-CLE:JBG CARTE BLEUE . CREDIT CREG IMMEDIAT : PAYEZ EN 1989 .

En fait, sauf usage de filtres, ou de programmation, la relation entre les fichiers ne s'opère pas aussi automatiquement que sur Induction. En effet, le remplissage automatique des champs liés ne s'opère pas, et l'on ne peut que déclencher des « branchements » ou ponts. Par ailleurs, à la saisie d'un enregistrement, il est impossible, à moins de recourir à la programmation, de s'assurer que la relation est satisfaite. Ainsi, à l'entrée d'une ligne de commande, on ne peut vérifier si le code article est bien présent dans le fichier article. De nombreuses techniques permettent de contourner ce problème. Par ailleurs, les solutions techniques utilisées pour Induction étaient un peu trop pionnières pour être complètement opérationnelles.

A cet égard, la convivialité du produit permet tous les modes d'utilisation des fichiers, et l'ensemble des possibilités est si grand, sans être lourd comme une « usine à gaz », que ce produit sera sans doute le must pendant longtemps des produits proposés par Atari. On peut même dire, notamment à cause de l'absence de suggestions dans l'usage des filtres et formules, qu'Adimens semble plus pauvre à la lecture du mode d'emploi qu'il ne l'est réellement. Une cinquantaine de pages en plus seraient grandement souhaitées, même en simple « LISEZ—MOI » ? ...

### L'exploitation

Les champs peuvent à tout moment être réorganisés, tant pour leur affichage que pour leur disposition ou leur présence. De la même façon, les champs clefs peuvent être sélectionnés ou activés.

Les filtres sont présents et travaillent sur n'importe quels champs, au moyen de la souris, ainsi que les opérateurs logiques (=, +, <, >...), et la formule, au fur et à mesure de son élaboration, s'inscrit en haut de l'écran. La combinaison des clefs et des filtres offre une grande souplesse, sous l'extrême réserve qu'une formule ne peut exploiter des champs de fichiers différents. Bien entendu, des possibilités de calcul sont prévues, et à cet effet, les champs peuvent être liés entre eux à l'aide d'opérateurs mathématiques manipulés à la souris.

### Une saisie sûre ? et facile ?

La saisie répétitive est tout particulièrement simple, car les champs peuvent, à volonté, être reportés d'un masque à l'autre.

Le principe de base est que l'on ne doit pas pouvoir saisir n'importe quoi n'importe comment, par exemple, introduire des valeurs chiffrées dans des champs textes, ou des valeur non encadrées comme un champ O/N (oui, non). En effet, le logiciel doit empêcher toute erreur de saisie. Le mécanisme utilisé est

celui du filtre et des champs dédiés (numériques, alphabétiques). Ce filtre est moins complet que celui de Superbase, mais en réalité les possibilités de se livrer à des calculs sur les zones alphabétiques sont si grandes que l'existence d'une sorte d'opérateur « Like », et l'affectation des champs... permet presque tout. Il est à noter que Majuscules / minuscules peuvent être ou ne pas être un élément de différenciation. Ces filtres peuvent être chargés d'office et empêchent donc les opérateurs de saisie de créer des fiches inexploitables.


L'incrémentation d'un numéro (par exemple « +1 » à chaque saisie) s'effectue ainsi en effectuant la formule : « champ = champ + 1 ; « . Notons qu'il ne faut surtout pas oublier la ponctuation par le point-virgule.

culs peuvent être exécutées avant impression. Les différents formats de sauvegarde permettent d'ailleurs de retravailler les différents fichiers utilisés.

A l'expérience, la meilleure méthode d'exploitation semble donc de procéder d'abord à un tri en direction du bloc note (sûreté), puis de fusionner avec le document texte... Une première analyse peut faire penser que le module d'impression est nul. En fait, cette nullité est plutôt une non existence! Si le traitement de texte permet de rattraper certaines omissions, un seul coup d'œil vers « 4º Dimension » sur Mac montre l'état de l'art.

### Un IBM intégré!

Nous avons vu que la base offre de drôles de « plus », comme une sorte de swit-



Informations sur la base

### L'impression


Le premier cauchemar de l'utilisateur, même averti, réside dans la découverte (rare!) du bon driver et de son installation. Par défaut, un simple clic, et les imprimantes les plus courantes peuvent être sélectionnées; mais à tout moment, il est possible de modifier les éléments de configuration pour se créer son propre driver adapté (la laser Atari étant exploitée au moyen de l'émulation diablo).

Adimens étant une base ouverte, trois possibilités d'impression sont offertes : - envoi direct vers l'imprimante par déplacement d'icône ;

- stockage provisoire dans le calepin et sauvegarde ;

 expédition vers un état préparé sous First Word (« Plus » aussi), ce qui offre la qualité courrier et l'utilisation des formules de style, ou l'envoi vers un autre traitement de texte, avec perte du style.
 Les essais ont montré que toutes les opérations de sélection par filtre, clefs et cal-

cher d'application (bascule) vers un traitement de texte ou tout autre programme... Mais encore plus étonnant. Adimens possède un programme intégré, interpréteur des fonctions DOS. C'est-àdire qu'il existe un programme de commande de l'ordinateur offrant pratiquement toutes les possibilités des accessoires que l'on a l'habitude d'ajouter au programme principal. Ainsi ne risque-t-on plus de se retrouver bêtement sans disquette vierge ou peut-on désasphyxier un disque dur, déplacer des fichiers, etc. L'environnement n'est pas GEM, mais comme l'observe justement le rédacteur du mode d'emploi, l'utilisateur bénéficie par contre d'une plus grande puissance comme copier toute une base d'une ligne d'instructions grâce aux caractères « joker » (qui permettent comme \*, PRG de copier et remplacer toutes les chaînes de caractères). Une fonction Help permet d'avoir la liste complète des fonctions, et signalons au passage que des fichiers peuvent être lus directement, ou des fichiers catalogue édités...



### **ADITALK**

Sans jamais le dire nulle part, ce qui est tout à l'honneur de ce produit et de ses promoteurs, Adimens est proche de DBase II et de DBase III. Une anecdote a attiré mon attention : il existe une fonction DBase dans le langage Aditalk, et cette fonction, selon que l'on opte pour ON (marche) ou OFF (hors service), présente des fonctionnalités qui ont exactement la même différence qu'entre DBase II et III (cf. « Ecrire en DBase par Coletté Michel, diffusé par PSI, page 272). D'ailleurs, pour l'essentiel, les fonctions sont celles de DB III.

Les caractéristiques techniques montrent de même une architecture très proche, comme si l'on avait gardé les performances de DB II en lui apportant l'ergonomie de DB III. Ainsi (manuel Adimens, page 164, et Colette Michel, page 262), on relève qu'une base comprend en DB II et Adimens le même nombre maximum de fichiers, soit 32 (128 sur DB III), qu'un fichier logique ne peut comprendre que 65 535 caractères pour Adimens et 65 536 pour DBase II (1 milliard sur DB III). Mais les fonctions ayant un même nom ont parfois des rôles différents, ce qui peut être un piège. La bibliographie de DBase II et III est donc heureusement utilisable car le manuel est « short » et ne possède qu'un exemple misérable. Pourront être aisément utilisés comme livres de chevet :

 -initiation à DBase II et DBase III-plus, par Claude Delannoy aux éditions Eyrolles;
 -écrire en DBase (voir plus haut);

-clefs pour DBase II et III, par Michel Keller aux édition du PSI (mémento énôrm!).

Ce langage est une sorte de Basic avec des macrocommandes. Bien que procédural, il permet des opérations de manipulations de fichiers beaucoup plus simplement qu'avec un Basic ordinaire. Par ailleurs, contrairement à Superbase Pro, il permet d'utiliser des sous-programmes.

Cela ne veut pas dire que Superbase D. M. L soit moins puissant, d'ailleurs un autre testeur a remarqué qu'il n'était pratiquement pas possible de manier des fichiers entiers et que chaque enregistrement devait individuellement être affecté par l'opération lancée... laborieux !

### Bien, mais ADITALK sert à quoi ?

Aditalk permet de se créer une application, comme une comptabilité par exemple, dont l'environnement physique sera extérieurement totalement original. Le moteur d'Adimens sera conservé et les fichiers zé masques créés initialement seront personnalisés.

En fait, les modifications peuvent aller de la création ex nihilo d'une application jusqu'à la simple personnalisation des menus. Le langage transforme Adimens en une sorte de meccano informatique. Menus, écrans, formules, filtres, éditions, tout peut être transformé sans qu'apparamment les limites soient sensibles. Alors, que dire de plus ?

### Les trucs du testeur

Il faut surveiller le tas en permanence car sa trop petite taille génère des surprises. Le Turbodos n'est pas, comme les accessoires ou le Rédacteur, un partenaire fiable. Il vaut mieux choisir First, Word comme éditeur.

Le bloc note, qui est en fait un Ram-disk variable (genre Flexdisc) est le meilleur ami de l'utilisateur, car il fait gagner de la vitesse et évite la manipulation des données placées sur la mémoire de masse. Passer par lui le plus souvent possible est un élément important de réussite. Le filtre traitant aussi bien les données alphabétiques que numériques, il est utile à la saisie puis à l'exploitation... à condition de ne pas oublier de cliquer dans le menu sur l'option le mettant en action, car créer simplement un filtre ne suffit pas.

Ecrire « champ > a; » dans un champ alphabétique interdit les champs alphabétiques vides et refuse la validation d'une saisie, il en est de même pour « champ > 1; »...

Modifier l'EXEC. INF à l'éditeur de texte et en ASCII permet de protéger bien des éléments de fonctionnement contre les opérateurs maladroits.

### CONCLUSION

Atari a frappé fort en sortant du premier coup un produit aussi performant et qui fonctionne! C'est remarquable, car de mauvais esprits pourraient s'inquiéter, après les difficultés rencontrées avec un produit récent...

Les gens de chez XXXX vont bientôt attraper des migraines. Car le produit de chez XXXX est nettement moins ergonomique, même s'il est plus professionnel et permet un aspect graphique bien plus avancé. Enfin, heureusement, pas plus que XXXX, Adimens ne possède de compilateur, mais attention car il peut être intégré dans une application en C. Par contre, Adimens ne sait pas gérer des pages d'images et ne peut servir à l'archivage électronique. Aditalk ne fera vraiment ses preuves que lorsque des programmes rédigés dans cette langue seront commercialisés, ce qui commence déjà pour Superbase Pro.


Adimens est en tous cas un produit réussi, car il est aussi progressif que son utilisateur. Reste à attendre un vrai mode d'emploi car tel qu'il est conçu, seulement 60% des potentialités sont accessibles. Adimens permet en effet d'aller très loin.

Nicolas Ros G



3 nouvelles façons de regarder la télévision

CINE +



L'encyclopédie vivante du cinéma

TELE



### TV


Les programmes des six chaines simultanémént

### TV thème

Les sujets, par thème qui vous intéressent d'un seul coup d'oeil

### A PEINE CROYABLE

En kiosque, le 19 novembre



### GESTION DE LA NUIT DI

And the second	DAVIS Miles		Heling .	N° Disque
	Hancock & Corea & Shorte Zawinul & Mc Laughlin &		Tagl 7 107	93
142 S			4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Date
			6 20 do 19	1986
	BELLEVICE TO SERVICE T			
DAVIS	MILES			Million I to more
A 219002501			and any Characters of the second of the	To the state of
IN REMINISTER		1:	T	
JAZ	Z Jazz	TROMP	Trompette	

"Impression matricielle sous GDOS"

### POURQUOI UN EDITEUR DE MASQUES ?

Que l'option Formulaire ou Registre soit utilisée, on ne peut pas dire que la présentation soit folichonne. Si cela n'est pas trop gênant pour la saisie, il n'en est pas de même pour l'édition des enregistrements sous forme de fiches individuelles, voire de la production de bons de commande ou de bulletins de paie. Par ailleurs, Superbase ne permet pas d'afficher simultanément des données issues de plusieurs enregistrements. Enfin, la fonction Exploitation n'est pas très visuelle quant à la matérialisation immédiate du paramétrage. L'Editeur de masque a donc pour objet de fournir une réponse à toutes ces demandes. Il faut insister sur le fait que Superbase constitue un cas un peu particulier dans le sens où l'Editeur fait, pour partie, double emploi avec des fonctions du logiciel de base, au point que l'on peut se demander si les concepteurs n'auraient pu faire l'économie d'une partie du développement.

Pour résumer, l'Editeur permet de constituer des masques de saisie multi-fichiers (pour un, cela marche aussi !), c'est-àdire que si un masque référencie des champs de plusieurs fichiers, ceux-ci seront mis à jour simultanément. La documentation fait état de la création de plusieurs enregistrements dans un même fichier, comme par exemple autant d'en-

registrements qu'il existe de lignes dans une facture. Ce sera en effet possible dans une prochaine version, aussi est-il vain, aujourd'hui, de s'escrimer à trouver cette fonction, elle n'est pas encore implémentée.

Si le masque sert à la mise à jour, il permet aussi la restitution, et grâce à la fonction lien (figure 1), autorise de compléter les données d'un fichier principal par celles d'un ou plusieurs fichiers secondaires afin de constituer des formulaires d'entreprise. Ces liens ont une limitation de taille, entorse au relationnel, dans le sens

Champ du fichier Fich: DISQUES	principal
TITRE N_DISQUE	
INTERPRETE COMPOSITEUR	
GENRE S_GENRE	
> GENRE.DISQUES	<b>₩</b> Choix
■ GENRE, GENRE	
OK Efface	Annule

Figure 1 : spécification de lien

ous pensiez sans doute que la série s'était perdue dans le puit sans fond de la rentrée estivale. Il n'en est rien, bien qu'un certain retard se fasse sentir. Nous allons nous attacher aujourd'hui à l'Editeur de masque, pour comprendre ce qu'il apporte par rapport aux fonctionnalités de Superbase, et d'une manière générale, par rapport à un gestionnaire de fichiers ou de base de données.



# DONNEES: MASQUES

ou un fichier secondaire ne peut être luimême vu commme un fichier principal pour pointer à son tour vers un fichier secondaire. Seules les hiérarchies à deux niveaux sont permises, et il faut recourir à la programmation pour s'affranchir de cette contrainte. Si l'on fait appel à notre exemple de gestion d'une discothèque. cela signifie qu'il est impossible de créer un masque qui donne pour un adhérent, la liste des disques qu'il a empruntés. Il faudrait pour cela, à partir du fichier Adhérent, pointer sur le fichier Emprunts, puis à partir de ce dernier fichier, pointer sur le fichier Disques ; c'est justement le type de structure que l'Editeur ne sait pas gérer aujourd'hui. Pour éviter toute mau-

### LA TECHNIQUE DU MASQUE

Un masque Superbase (figure 2) est composé de pages, manipulables individuellement. Cela présente l'inestimable avantage de permettre le stockage des parties répétitives, et de les rappeler pour composer les différents formulaires, propres à l'activité d'une entreprise, et dont certaines parties font souvent état des mêmes informations.

Travailler avec l'Editeur, c'est comme travailler avec un logiciel de dessin ou de PAO orienté objet. Ici, les entités manipulables sont des surfaces, des cadres, des lignes, des images, des textes et des champs.

FICHE D	ISQUE ****
TITRE.DISQUES	
int0\$ int15	N° Disque
int25 int35	Date
int5\$	DATE
COMPOSITEUR, DISQUES	
GENRE, D LIBGENRE, GENRE	SGENRE sgr\$
Editeur EDITEUR, DISQUES Durée totale DUREE, DI Mb. disques MB D	Collection COLLECTION.DISQUES

Figure 2: un masque

vaise interprétation, permettez-moi d'insister et d'ajouter une remarque à propos de cet exemple. Superbase permet quand même d'obtenir ce type d'informations par le biais d'une exploitation, avec une utilisation judicieuse des fichiers (le fichier Emprunts est déclaré comme principal), du tri (par n° d'adhérent) et du filtre (pour un n° d'adhérent donné), mais ce n'est plus la simplicité, outre un temps de traitement plus important.

Les surfaces sont des rectangles remplis d'une trame, et les cadres ces mêmes rectangles, mais sans remplissage. Les lignes, horizontales ou verticales, mais jamais obliques, sont d'épaisseur variable et prennent un aspect pointillé, variable suivant leur épaisseur et la trame active au moment du tracé. Les images sont des fichiers graphiques. Leur utilisation permet d'inclure un logo ou une signature digitalisée dans le formulaire. Le texte est un élément explicatif, destiné à commenter les champs issus d'un fichier

(figure 3), ou à insérer des titres ou des formules légales. On dispose de plusieurs fontes, celles de GDOS, déclinées en plusieurs corps et style (gras, souligné, italique), selon votre configuration. Les champs peuvent faire l'objet d'un cadrage dans l'espace qui leur est imparti : fer à gauche, centré ou fer à droite. Une boîte à outils, activable par l'option Attributs du menu Editer, est dédiée au choix des différents aspects (figure 4). Elle permet la sélection des couleurs, ce qui ne présente pas franchement d'intérêt pour des applications professionnelles, pour lesquelles l'impression se fait via une imprimante laser ou matricielle. Par ailleurs, l'utilisation du moniteur couleur n'est pas vraiment conseillée pour une exploitation intensive, à moins d'avoir un contrat particulier avec un opthalmologiste.



Figure 3 : sélection de champ

Si la similitude avec un logiciel de dessin est réelle, c'est dans le détail que la différence apparaît, les auteurs du logiciel ayant pris des options à contre-courant de celles habituellement retenues dans des programmes similaires. Par exemple, la sélection d'un objet se fait tantôt par double cliquage, tantôt par un simple clic comme à l'accoutumée. Pour déplacer ou redimensionner un objet, il faut, non pas




Figure 4: la boîte d'attributs



Gestion de données (5 

sion du ST, à savoir les modes texte et

graphique (GDOS). Sous ce dernier mode

(figure 7), il est possible de restreindre

maintenir le bouton gauche appuyé, puis faire glisser la souris, mais choisir une option dans un menu, cliquer, agir sur l'objet et recliquer. On se fait vite à ses différences, mais il est désagréable de modifier ses habitudes à chaque fois que l'on change de logiciel!

de 1 à 9 fois. C'est le cas de la zone Interprète de notre base d'exemple, et qui, sous Superbase, n'apparaît que comme une zone unique, le défilement des différentes valeurs étant fait via CTRL-P et CTRL-N. Dans l'Editeur de masque, on accède aux différentes occurrences par

l'impression à certains types d'objets : surfaces, textes, champs, etc. Dernier point, un attribut d'impression, associé à chaque objet (l'icône imprimante de la boîte d'attributs) permet d'affiner cette sélection : il indique si l'objet est imprimable ou non. On peut, par exemple, vouloir faire apparaître tous les champs d'un fichier à l'écran, mais décider que certains d'entre eux ne doivent pas être imprimés. Options d'impression O Hormale Graphique Champs Texte





Figure 7 : sélection d'éléments imprimables

Ces choix assurent un gain de temps à l'impression lors de la mise au point d'un masque, mais en fait, le principal intérêt est tout autre puisque Superbase Pro vous permet d'utiliser l'Éditeur de masque comme un générateur de formulaire pré-imprimés : factures, bulletin de paye... Le masque étant construit, vous demandez l'impression sans les éléments Champs. Vous pouvez ensuite photocopier le résultat, ou vous en servir de maquette et la remettre à un imprimeur. Par la suite, vous n'aurez qu'à lancer l'impression sur ces documents vierges, en ne choisissant, cette fois-ci, d'imprimer que les éléments Champs. Si vous disposez d'une imprimante matricielle, vous utiliserez de préférence l'impression en mode texte, pour gagner du temps. En revanche, avec une laser, vous donnerez la préférence au mode graphique, ce qui vous permettra de varier les polices et les tailles des caractères.

Le mois prochain, nous examinerons par le menu comment créer un « état » à l'aide des fonctions de l'Editeur.



<u>Armetrian in anticontra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contr</u> FINE CONTROL DISQUE TITRE DISCHES Formule de calcul pour int0\$ int0\$ N° Disque Fich: DISQUES int1\$ N\_DISO int2\$ = AND + NLDISQUE int35 Date < > OR INTERPRETE int45 DATE int5\$ COMPOSITELE **<=** >= × HOT GENRE COMPOSITE LIKE S\_GENRE 介 EDITEUR Valeur GENRE, Q INTERPRETE(8) DK Edite Efface Annule ON.DISQUES Durée totale PUNCE. DE No disques mo Durée par disque PUREE NO PEIX PRIX. D 

Figure 5 : spécification de champ réponse

Autre différence, fort logique cette foisci, la superposition des objets obéit à une hiérarchie, et non à l'ordre de création. Cela signifie que, de l'arrière-plan au premier plan, on trouve: surfaces, cadres, lignes, images, textes et champs. Il est conseillé de construire son masque en plaçant d'abord les champs, puis en placant les éléments « décoratifs », sans se soucier des problèmes de recouvrement. Un outil d'alignement se charge d'assurer des positionnements précis, horizontaux ou verticaux, sur des frontières de caractères. Enfin, un ridicule réticule (excusez la rime, mais elle s'impose au premier comme au second degré essayez de l'utiliser sur un fond tramé et vous comprendrez!) est censé s'occuper du repérage des coordonnées, et son usage s'avère peu agréable, voire parfois impossible.

le biais d'un champ calculé, dont la formule est Nom-de-zone (I), où Nom-dezone représente bien évidemment l'intitulé du champ, et l le numéro de l'occurrence, la première (celle affichée) étant numérotée zéro (figure 5).

Si un champ calculé fait référence à un champ d'un autre fichier. Superbase impose qu'au moins un champ de ce fichier soit présent dans le masque, ce qui défie toute logique. C'est pourquoi, si vous observez la vue réduite du masque (figure 6), vous remarquez la présence de deux éléments (situés en dehors de la zone affichée en vue réelle) correspondant à des champs des fichiers liés (ici Genre et S-Genre), mais qui n'ont aucune utilité pour l'utilisateur.

Dernier point, Superbase Pro permet de préciser l'ordre de saisie des champs, c'est-à-dire définir l'ordre dans lequel

Projet Page Editer Sélection Etat Fontes

M\_DISQUE: Page 1



Figure 6 : vue réduite

Û

Les champs sont insérés dans le masque. avec éventuellement leur intitulé, (qui est alors considéré commme un élément texte, et donc ultérieurement modifiable).

Ils peuvent faire l'objet d'une validation ou d'un calcul. Ce dernier mode est indispensable pour les champs « réponse ». Pour ceux qui auraient oublié ce qui se cache sous cette dénomination, je rappelle qu'il s'agit de champ texte, répété

vous entrez les valeurs dans le masque. Ordre indispensable dans la mesure où des valeurs doivent avoir été affectées au préalable aux champs cités dans les formules de calcul.

### L'IMPRESSION

Deux stratégies sont proposées, correspondant aux principaux modes d'impres-

### MICRO VIDEO

la passion d'un spécialiste, la puissance d'une chaine



### **PARIS**

8, rue de Valenciennes 75010 Paris

# 42.01.24.30 / 42.01.83.66 Métro: Gare du Nord

### **PARIS**

135, rue du fbg Saint-Denis 75010 Paris

> # 42.39.09.21 Métro: Gare de l'Est

### NOUVEAU! MARSEILLE

75, rue de Lodi

13006 Marseille

**9**1.94.15.20

### **TOULOUSE**

13, rue Amélie

31000 Toulouse

**6**1.62.55.55

### **BORDEAUX**

3, cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux

**5** 56.79.34.89

### **TOURS**

81, rue Michelet 37000 Tours

**47.05.78.50** 

### PERPIGNAN

8, avenue de Gde Bretagne 66000 Perpignan

**47.05.78.50** 

### LYON

11, cours Aristide Briand 69300 Caluire

**72.27.14.74** 

### NOUVEAU! BELGIQUE

Ouverture à Bruxelles le 3 Decembre



### Les nouveaux produits

### Toute la gamme CYBER

Dans le sillage de Spectrum 512, venez découvrir la famille des logiciels graphiques: CyberPaint, CyberControl, CyberStudio.

### PULISHING PARTNER MASTER

Il arrive! Venez assister à une avant première.

### Les nouveaux produits de Human Technologies

Lazy Paint, le premier logiciel graphique qui travaille en haute résolution.. ZZ Com, le nouveau logiciel de communication.

### Le tableur compatible Lotus 1.2.3. Version 2

La nouvelle référence. Choisi par Atari.

### ROBOT Boutique

La gestion complète d'une boutique sur votre ST. Stocks, clients, factures, tickets de caisse, etc....

### Spécial scanners

Toute les scanners -10% (Offre valable jusqu'au 10 décembre 88)

Pour saluer l'arrivée de Lazy Paint, cette offre concerne les scanners Canon, Silver reed, Print Teknik et tous les Handy Scanners.

### Le libre service laser, scanner et photocompo

### SERVICE imprimante à LASER POSTSCRIPT

Nous mettons à votre disposition des imprimantes à laser POSTSCRIPT pour que vous puissiez sortir vos documents en qualité 300 points par pouce.


### SERVICE Photocomposition LINOTRONIC 300

Que vous ayez un Macintosh, un PC compatible ou un Atari ST, nous mettons à votre disposition une photocomposeuse.

LINOTRONIC 300 compatible POSTSCRIPT pour que vous puissiez sortir vos documents avec la qualité 2540 points par pouce
Pour ces deux services, avant de vous déplacer ou d'envoyer votre disquette, il est prudent de vous renseigner au 42.39.09.21

L'es jeux

DES JEUX A 89 F



### 6 NOUVEAUTES A PRIX CASSES (-10%)\*

\* dans la limite des stocks disponibles et jusqu'au 10/12/88

THUNDERBLADE US Gold OPERATION WOLF Ocean SOLDIER OF LIGHT Ace GUERILLA WAR Imagine

LA QUETE DE L'OISEAU DU TEMPS Infogrammes F.O.F.T. Gremlin

Reprise de votre 520 ou 1040 pour achat Mega ou laser

### DU ST

### LE 520 STF

ATARI 520 STF

3490 F

520 STF + Mon. monochrome 4490 F

520 STF + Moniteur couleur 5290 F

Chaque configuration est livrée avec 3 jeux et une manette de jeu à micro switch

Tous crédits possible. Consultez nous

### **AVEC IMPRIMANTE**

520 STF

+ imprimante 100cps 4990 F

520 STF + moniteur monochrome

+ imprimante 100 cps

+ imprimante couleur 6690 F

520 STF + moniteur couleur

+ imprimante couleur

8490 F

5990 F

L'ATARI ST DANS TOUS **SES ETATS** 

Dans toutes ces configurations, si vous desirez un 1040 à la place d'un 520, ajoutez 1500 F TTC...

### **ENSEMBLE DE** TRAITEMENT DE TEXTES 6490 F TTC

**ENSEMBLE DE BUREAUTIQUE LASER** 17790 F TTC

### LES EXTENSIONS DE NOTRE SERVICE TECHNIQUE

Lecteur double face pour 520 ST

990 F

890 F

pose 150F Carte d'extension pour passer de 520 à 1Mo Ram 590 F

(livrée sans RAM, nécessite 16 41256-150ns)

Carte d'extension pour passer à 2,5 Mo

(livrée sans RAM, nécessite 16 Ram 1 Mégabit-120ns)

Cartes avec Ram Nous consulter

### Le défi des prix

PRIX CHOC! Disquette 3'5

à partir de 9 F

PRIX CHOC! Traitement de texte

290 F

PRIX CHOC! Gestion de fichiers

190 F

PRIX CHOC! Imprimante matricielle

1690 F

PRIX CHOC! Compilateur C

89 F

PRIX CHOC! Moniteur couleur Philips 1890 F

PRIX CHOC! Macro Assembleur

89 F

PRIX CHOC! Trackball

345 F

PRIX CHOC! Au coeur de l'Atari ST

89 F

### ICRI

Pour nos adresses à Paris et en province, voir page précédente.

### LE GUIDE D'ACHAT 89 DES PERIPHERIQUES

Voici une rubrique essentiellement destinée aux nouveaux acquéreurs de ST (eh oui, bientôt Noël, déjà!) que nous vous communiquons sous forme d'une simple liste récapitulant les diverses catégories de matériels qui peuvent être raccordés au ST et vous donner ainsi de nouvelles idées d'applications. Attention, ne nous méprenonspas: il ne s'agit en aucun cas d'un catalogue commercial exhaustif, ayant pour vocation de faire le tour d'horizon complet de tous les matériels à ce jour disponibles. Les prix sont d'ailleurs purement indicatifs et donnés en valeur "TTC", afin de vous permettre de préparer vos achats et d'organiser vos budgets. Tout cela en attendant la véritable sélection de ST Mag du mois prochain, où vous trouverez, nous l'espérons, de nouvelles idées de cadeaux toutes catégories confondues.

### "VOIR"

Sil est une habitude de considérer le support visuel accompagnant un micro-ordinateur comme étant celui fourni d'origine avec la machine, il n'empêche que différents facteurs doivent être pris en compte afin de choisir le moniteur approprié à ses besoins.

Tout d'abord, la question inhérente au matériel Atari: couleur ou noir et blanc? Le ST dispose en effet de trois modes de résolution graphique, dont deux en couleur (voir nos initiations et les fiches du "Dico du ST") et un troisième spécifique au noir et blanc, ce dernier étant technologiquement incompatible avec tout autre écran (sauf multisync, voir plus loin) que l'écran monochrome de la marque. Ce dernier offre l'une des meilleures résolutions du marché (dans sa gamme de prix), et cela contribue à la précision du travail et au repos oculaire, surtout dans les domaines des applications professionnelles et notamment de la bureautique (traitements de texte, PAO, etc). Les deux modes couleurs étant, eux, compatibles avec tout téléviseur de salon via la prise Péritel, l'une des formules courantes consiste à organiser sa configuration ainsi: achat du monochrome et utilisation de la TV pour la couleur. Cela dit, la qualité du téléviseur sera elle-même prépondérante, et bien souvent inférieure à celle du modèle de la marque (contraste des couleurs, visibilité de la "grille", etc.). De plus, ce type de choix, souvent, ne va pas sans poser des problèmes au sein du foyer familial, surtout avec la logithèque impressionnante du ST dans le domaine des jeux, évidemment développés dans 99,99% des cas pour la couleur!

Ensuite, la dimension de l'écran: exprimée en pouces ou en "format", elle dépend bien sûr de ce que désire l'utilisateur. De plus, l'arrivée en force, encore récente, des nouveaux écrans A3 vient "d'éclater" les critères de choix, à la fois pour la possibilité de disposer d'une plus grande surface de visualisation, mais aussi d'afficher, sur une telle surface, plusieurs applications simultanément.

Enfin, une nouvelle donnée tech-S'il est une habitude de considérer le support visuel accompagnant un micro-ordinateur comme étant celui fourni d'origine avec la machine, il

Enfin, une nouvelle donnée technique doit être prise en compte: la multi-synchronisation. Ce type de moniteur a pour particularité d'accepter plusieurs types de balayage d'écran, et notamment eelui du mode monochrome d'Atari. Une façon, donc, d'unifier sur un seul support différents modes de résolution.

MONITEURS		
SM124	Monochrome 12 pouces Atari	1500 F
SC1425	Couleur 14 pouces Atari	2500 F
SC1224	Couleur 14 pouces Atari	3000 F
8832	Couleur 14 pouces PHILIPS	2400 F
NEC MULTISYNC 2	Couleur 14 pouces	6500 F
MEGAVISION A4	Format A4	12000 F
MEGAVISION A3	Format A3	17600 F

### LES "ENTREES"

Nous avons réuni sous ce vocable les différents moyens de faire ingérer à l'ordinateur des "informations extérieures", comme des documents papier, des saisies graphiques, des images et photos, ainsi que des sons analogiques. Le principe de base en est simple, même si c'est plutôt

papier, des saisies graphiques, des images et photos, ainsi que des sons analogiques. Le principe de base en est simple, même si c'est plutôt compliqué à expliquer en détail: l'ordinateur ne comprenant que des chiffres (et en plus, uniquement des 0 et 1!), il s'agit de coder toutes ces informations formelles en une suite de chiffres compréhensibles par la machine; d'où le terme officiel: "numériser".

Les "scanners", ou numériseurs, permettent de "traduire" des documents papiers, pour l'instant uniquement en noir et blanc, suivant différents modes. On distingue tout d'abord les numériseurs à plats ou à rouleaux, ces derniers obligeant le document à passer dans des rouleaux interdisant le dépassement d'une certaine épaisseur. Par contre, les "à plats" autorisent le maniement de tout type de document, à la façon d'une photocopieuse. Puis viennent, en allant vers le bas de la gamme des prix, les numériseurs à main, que l'on "promène" sur le document avec toutes les imprécisions éventuelles dues à ce type de "scannerisation". Un critère très important à étudier concerne la qualité du logiciel de retouche accompagnant le scanner, et permettant de retraiter plus ou moins bien le document déjà numérisé. Enfin, pour le texte, il faut savoir que les caractères sont traités en tant qu'entités graphiques, et que pour retraiter les lettres, il faudra disposer d'un logiciel de reconnaissance des caractères. reconnaissance des caractères.

Les tablettes graphiques: organes de saisie, elles remplacent la souris en offrant une surface sensible accompagnée d'un "stylo" électronique, et permettent de retrouver la gestuelle habituelle, notamment pour dessiner.

- La digitalisation vidéo: même principe que pour les scanners, mais avec un signal vidéo issu d'une caméra, qui peut être traité en noir et blanc ou en couleurs. Nous y avons rajouté un accessoire permettant de réaliser automatiquement les trois "passes" nécessaires lorsque la caméra est noir et

blanc, et que l'on réalise habituellement avec trois filtres rouge, vert, et bleu.

- L'échantillonnage sonore: toujours la même nécessité de "traduction", ici d'un son analogique issu d'un générateur sonore quelconque, grâce à deux convertisseurs analogique / numérique (pour l'entrée) et numérique / analogique (pour la restitution). Les deux critères principaux, pour la qualité optimum, sont la fréquence d'échantillonnage (exprimée en Hertz, soit le nombre d'échantillons par seconde) et sa réso-lution (nombre de bits sur lequel sera codé l'échantillon).

SCANNERS		
HANDY SCANNER 2	2 niveaux de gris 200 dpi	3000
HANDY SCANNER-3	2 à 16 niveaux de gris	3500
SILVER REED SPAT	16 niveaux de gris 200 dpi	8000
CANON IX-12	32 niveaux de gris 300 dpi	11000
CANON IX-12F	32 niveaux de gris 300 dpi	15000
TABLETTES GRAPHIQUES.		
CRP 3	Format A3	8400
CRP 4	Format A4	4500
SUMMA 3	Format A3	9800
SUMMA4	Format A4	6900
SUMMA 5	Format A5	5400
DIGITALISATION VIDEO		
REALTIZER	320*200 ou 640*400 points	1700
PRO 88	2560*200 ou 1024*512 points	2900
DG 88	Décodage PAL/SECAM RVB	2500
ECHANTILLONNEURS SONS		
ST REPLAY		750
PRO SOUND DESIGNER		800

Déjà, les disquettes elles-même posent question: simple ou double face, elles offrent d'abord une plus ou moins grande capacité, et d'autre part, ne sont pas compatibles dans un sens précis puisqu'il est impossible de lire une double-face sur un lecteur simple face. La quantité d'informations stockées implique ensuite un problème de manipulations (répétées ou non), et la nécessité d'organiser un archivage bien

structuré de ses disquettes.

Le disque dur, quant à lui, est caractérisé par trois éléments principaux: sa capacité, la rapidité de son temps d'accès, et sa fiabilité. Pour sa capacité, il suffit de considérer qu'elle se mesure en "Méga-octet" (un Méga = 1000 Kilo-octet, une disquette double-face ne pouvant "ingurgiter" que 720 K en moyenne), allant de 10 Mégas à 20, 30, 50, etc. De plus, cette capacité globale peut être gérée par l'utilisateur en paramétrant lui-même, lors de la mise en route, différentes "partitions", de capacités éventuellement variables, à la façon d'une bibliothèque personnalisée suivant les types d'applications et d'utilisations. Sa rapidité d'accès est largement supérieure à celle des disquettes, car ce dernier se fait par l'intermédiaire d'un port spécialisé, le "DMA", dont la traduction des initiales vous fera comprendre immédiatement son intérêt: "Direct Memory Access"! Quant à sa fiabilité, c'est un critère de choix évident car la perte éventuelle d'une si grande quantité de précieuses données est une

véritable catastrophe, obligeant l'utilisateur à réaliser fréquemment des sauvegardes de précaution ("back- up"). Enfin, dernière catégorie, le stockage en cartouche (se branchant donc sur le port cartouche) caractérisée là aussi par une grande rapidité d'accès, mais avec une capacité limitée, qui est destiné à sauvegarder une catégorie parti-culière de données nécessaires à une application précise.

LECTEURS DE DISQUETTES		
ATARI SF314	720 Ko	1800 F
ATARI SF354	360 Ko	600 F
CUMANA 3"1/2	720 Ko	1500 F
CUMANA 5"1/4	40/80 piates	2000 F
DISQUES DURS		
ATARI SH205	20 Mo	5000 F
ATARI MEGA FILE 30	30 Mo	5000 F
LEADMAN 50	50 Mo	9600 F
LEADMAN 100	100 Mo	16400 F
SUPRA FD 10	10 Mo sur disque amovible	9600 F
RAMDISQUE CARTOUCHE	128 Ko de Ram sauvegardée	1000 F

### LES "SORTIES PAPIER"

Voir, c'est bien, mais disposer de documents papiers issus du traitement des données par un ordinateur, c'est encore mieux. L'univers des imprimantes répond à ce besoin, et une étude préalable est, ici plus qu'ailleurs, indispensable. Trois catégories principales et différents modes

d'impression sont à prendre en compte:

les imprimantes matricielles à aiguilles, couramment répandues à cause de leur bas prix (pour le "bas de gamme", attention!), se divisent en deux parties: les 9 et 24 aiguilles, avec différents modes d'impression offrant une plus ou moins bonne qualité finale. Un autre critère important concerne le type de papier imprimable (avec notamment le nombre de colonnes, 80 ou 132, qui autorisent un papier plus ou moins large), et la possibilité de disposer d'un chargeur "feuille à feuille", ou simplement de présenter manuellement des feuilles isolées sans avoir à retirer le papier "listing" continu (c'est le mode "parking");
-les lasers: caractérisées par leur haute résolution (exprimée en "dpi", soit le nombre de points par pouce), leur silence et leur rapidité de fonctionnement, elles doivent aussi être choisies en fonction du mode logiciel de gestion de l'impression. Pour simplifier, il existe un mode propre à Atari ("GDOS"), et un autre, universellement reconnu indépendamment de l'ordinateur et de l'imprimante: le langage Postscript. Ne pas oublier qu'avec une laser, le format maximum sera la plupart du temps limité à la page A4 courante:

pas oublier qu'avec une laser, le format maximum sera la plupart du temps limité à la page A4 courante; les tables tracantes: à vocation professionnelle, leur particularité est de travailler en mode "vectoriel", c'est-à-dire qu'une ligne n'est pas

composée de points successifs, mais d'un tracé continu reliant un point de départ et un point d'ar-rivée. Outre cette qualité de tracé, le mode technique d'impression le mode technique d'impression (bras articulé avec pointe traçante) autorise les changements de pointes et donc de couleurs ou d'épaisseurs. Enfin, on dispose d'une grande variété dans le choix des formats papier selon les modèles. D'autres types d'imprimantes existent encore, comme celles à "iet d'encre", mais concercelles à "jet d'encre", mais concernent des applications particulières et sont souvent d'un prix très élevé.

IMPRIMANTES MATRICIELLES			
ATARI SMM804	9 Aiguilles	N/B	2000 F
STAR LC 10	9 Aiguilles	N/B	2700 F
STAR LC 10 C	9 Aiguilles	Couleur	2900 F
STAR LC 24-10	24 Aiguilles	N/B	4000 F
CITIZEN 120D	9 Aiguilles	N/B	1600 F
EPSON LX 800	9 Aiguilles	N/B	2500 F
NEC P6	24 Aiguilles	N/B	6000F
NEC P2200	24 Aiguilles	N/B	4500F
IMPRIMANTES LASER			10001
ATARI SLM804	Gdos	8 pages minute	13600 F
AST TURBOLASER	Postcript	8 pages minute	36000 F
TABLES TRACANTES		,	
ROLAND DXY 1100	A3		12000 F
ROLAND DXY 1200	A3		17000 F
ROLAND DXY 1300	A3 1Mo		22000 F

### DIVERS

Le Genlock sert à synchroniser le ST sur une source vidéo externe, et l'inscrustateur permet d'in-cruster (!) l'image du ST dans l'image vidéo ou inversement.

L'émulation consiste à configurer le ST comme un PC ou un Mac, en adaptant, autant que faire se peut, son système d'exploitation, afin d'utiliser des logiciels prévus pour ces deux machines et théoriquement incompréhensibles

pour le ST. Enfin, diverses interfaces électroniques peuvent être raccordées au ST, pour de multiples usages, comme la commande de relais,

GENLOCKS		
GST 30	Genlock Incrustateur RVB	3000 F
ST 1000	Genlock Incrustateur RVB Codeur PAL	15500 F
VM 410	Genlock incrustateur RVB Effets vidéo	15000 F
EMULATEURS		10000
PC DITTO	émulation PC	890 F
ALADIN	émulation Mac Intosh	2500 F
MAGIC SAC	émulation Mac Intosh	2300 F
INTERFACES ELECTRONIQUES		
8-8/TTL	8 Entrées 8 Sorties Logique TTL	550 F
4/REL	4 Sorties Relais	650 F
4/GRA	4 Sorties Variateurs	700 F
16/TTL	16 Sorties Logiques	500 F
1-1/ANA	1 Entrée 1 Sortie analogique	550 F
MULTI 4	Alimentation pour 4 Interfaces	700 F
ROM	pour vos propres ROM externes	400 F
DIVERS		
SUPPORT PIVOTANT	pour moniteur SM124	150 F
TRACKBALL	pour remplacer la souris	400 F
DETECTION DE SONNERIE		200 F
MICRO-TIME	Sauver heure et date	350 F

### LES BONNES ADRESSES

### ORDINATEUR DIFFUSION

TOUT

POUR L'ATARI A MARSEILLE 3 rue Lafon, 13006 Tel: 91.54.33.36

EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE

38200 •MAJUSCULE

20, 22 RUE DE LA TABLE RONDE 38200 VIENNE TEL: 74 85 13 76

69003 •MAJUSCULE

MICRO INFORMATIQUE

7 COURS GAMBETTA 69003 LYON

TEL: 78 60 33 60

200 M<sup>2</sup>, 800 LOGICIELS SPECIALISTE ST SAV

**OUVERTURE 1er OCTOBRE 87** 

= INTER
INSTRUMENTS

35, Av. du Maréchal Foch 93360 NEUILLY PLAISANCE

© 43. 09. 87. 87

33000

BORDEAUX

CRAZY EDDIE

24; RUE ST REMY TEL: 56 44 40 12

M+INFORMATIQUE

122 AVENUE J. RAYNAUD 83140 SIX FOURS LES PLAGES

TEL: 94 34 26 48

MICRO VIDEO LYON

11, cours Aristide Briand 69300 Caluire

**□** 72.27.14.74

NOUVEAU! MICRO VIDEO BELGIQUE

Ouverture à Bruxelles le 3 Decembre

06000

COTE D'AZUR

ATARI a la SORBONNE...!

SORBONNE INFORMATIQUE

Graphisme & Son: 40 rue GIOFFREDO - NICE

Tel: 93 85 17 55

Bureautique + Utilitaires :

Espace Sorbonne - Zone Piétonne 22 rue MASSENA - NICE

Tel: 93 88 31 32

7 rue des BELGES - CANNES Tel: 93 99 10 13 MICRO VIDEO BORDEAUX

3, cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux

**56.79.34.89** 

26000

**VALENCE** 

MICRO AVENIR

4, rue des Alpes © 75. 55. 41. 19.

LE SPECIALISTE ST A VALENCE.



LA BOUTIQUE PRESSIMAGE SUR MINITEL ? C'EST POSSIBLE, AVEC LE 3615 SM1\*ST. CHOIX BOUTIK'.

### MICRO VIDEO TOULOUSE

13, rue Amélie 31000 toulouse

**#** 61.62.55.55

26200 MONTELIMAR

M.V.L Ets. JOLIVET 10, rue SAINT GAUCHER Tel: 75 53 04 94

13006

MARSEILLE

CALCULS ACTUELS 49, rue de PARADIS Tel: 91 33 33 44

### 76100 ROUEN SERVICE COMPUTER

52, Av. Jacques Cartier Tel: 35 62 34 63

### MICRO VIDEO PERPIGNAN

8, Ave de Gde Bretagne 66000 Perpignan **☎** 61.62.55.55

### **NOUVEAU!**

MICRO VIDEO MARSEILLE


75, rue de Lodi 13006 Marseille **91.94.15.20** 

38500

VOIRON

### MICRO AVENIR

avenue de ROMANS Tel: 76 65 72 55



### ANNONCER!!!



Les Bonnes Adresses, PRESSIMAGE

210, rue du Faubourg Saint Martin **75010 PARIS** 

& (1) 42. 49. 56. 29.

### 06800

### MICRO MAILING SERVICE



5, AVENUE CYRILLE BESSET 06800 CAGNES SUR MER N° DE TEL: 93 73 64 64.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES POUR ETUDIANTS ET ENTREPRISES. CONTACTEZ-NOUS!

LOGICIELS

FORMATION GFA BASIC

DEMANDEZ NOTRE CARTE DE FIDELITE. DE NOMBREUSES REDUCTIONS A LA CLE...

### "NOUVEAUTES" DE LA BOUTIQUE: LES DISQUETTES DU MAGAZINE, DES NUMEROS 18 A 24

### Disquette ST Magazine No 18: 75 francs

Listings de la programmation du son en GFA, conversion d'images Atadraw en Degas, Autoacc: en Auto, permet de sélectionner les accessoires, un petit soft rigolo qui change les icônes de souris en symboles planétaires, un vaccin anti-virus, un slide-show avec 5 images Spectrum, et une bandeannonce animée (et coquine!) pour RosemaryRaccoon's Strip Game...

### Disquette ST Magazine No 19: 75 francs

Listings: programmer le son en GFA, animation en C et GFA, programmer GEM, l'anti-virus débuggé (l'ancien posait quelques problèmes). Pour le fun: 8 images Spectrum avec leur slide-show

### Disquette ST Magazine No 20: 75 francs

ST Mag a 20 numéros d'âge! Ca se fête! En Auto (et en couleurs), vous pouvez admirer la pin-up d'édito de Bruno Bellamy, qui scrolle verticalement... Listings: animation en C et GFA, transfert de données entre ST et PC, 2 trucs et astuces de lecteurs pour mieux gérer la souris, et 3 images extraites de la disquette "les tahitiennes" et converties au format Degas (2 en couleurs, 1 en monochromme).

### Disquette ST Magazine No 21:

De nouveau (ça devient une habitude, mais qui s'en plaindrait?!) une pulpeuse créature en scrolling vertical en guise de présentation, par Bruno Bellamy, en couleur ET en monochromme.

Listings: affichage d'images Degas compressées en C, programmer en GDOS, animation en C et GFA, pro-

grammation du son en GFA. En prime, la page 3 des aventures de Coussin & Confiture en Tiny, toujours par Bruno Bellamy, avec de quoi les afficher et de quoi les décompacter vers Degas ou Néo.

### Disquette ST Magazine No 22:

Une autre présentation de Bruno Bellamy, au format Spectrum, cette fois, et fixe, donc.

Listings: animation en C et GFA, détournement des bombes en assembleur, GEM: 7 fenêtres en même temps, LISP: mini-compilateur. Programmation du son en GFA, gestion de 2 joysticks ensemble et sauvegarde convenable des palettes Néo et Degas, et encore des routines en GFA...

### Disquette ST Magazine No 23: 75 francs

Encore une pin-up de B.B en présentation, en scrolling sur 3 écrans, en couleur comme en mono! Vidéotex: un soft de Mic Dax lui-même, pour émuler le clavier du minitel,

préparer et sauver des pages minitel, préparer et sauver des pages minitel. Son en GFA, décompactage d'images Degas. En cadeau: une démo en couleur de Coussin, le petit nounours, qui parle en faisant des grimaces... Ca bouge tout seul!

### Disquette ST Magazine No 24:

Eh bien non, pas de demoiselle en Auto, cette fois-ci... Mais l'animation en C et GFA, ça, oui! Ainsi que les listings de fractales du Matheux Las, la conversion Degas/ZZ-Rough et vice-versa, et le soft de gestion du minitel finalisé (composition et désassemblage de pages), tout ça en GFA. GEM: un Othello en accessoire de bureau.

### BON DE COMMANDE

A TO A STATE OF THE ALL AND A STATE OF THE ABOVE OF THE A	PRODUIT	QUANTITE	PRIX
Same to the second			
	, t		
A STATE OF THE STA		PORT	15 francs
Constant of the second		NET A PAYER	

Attention! Toute commande doit imperativement être accompagnée de la mention suivante: "J'ai connaissance du fait que certains produits que je commande ont une notice et/ou un écran en anglais et je désire les acquérir tout de même." Datée et signée.

Veuillez libeller impérativement vos mandats à l'ordre de PRESSIMAGE. Pour tout règlement provenant de l'étranger, nous vous proposons 3 solutions: \* Virement postal international \* Virement bancaire \* Cheques sur comptes etrangers en francs français encaissables S.P. Vu le montant excessif des frais d'encaissement, nous sommes au regret de ne plus pouvoir accepter les Euro-chèques.

and the plant pour	von accepter le
Veuillez trouver ci-joint mon règlement en chèque   C.C.P.   (libellé à l'ordre de Pressimage).  Veuillez envoyer mon (mes) articles à:	
Nom: Prénom: Adresse:	Signature:
Code postal:	



### MICRO PASSION V.P.O EXPRESS

(1) Blo Ros (ARRO) 77400 IEIORIONY/MARNE Telephodes (16-1) 64-36-32-78

### LA PASSION DES PRIX TOUJOURS PLUS BAS

ENCORE PLUS RAPIDE ; COMMANDEZ PAR MINITEL : 36-15 CODE SER1\*MICROPA

### IEUX ATARIST

20 000 LIEUES SS LES MERS	24	
ACAPEMY	24	2
AIRIM EDVY	24	3
ATTEN SYNDROME	449	2
ATTEDNATE DEAL PRO	18	9
APKANOIDII	. 23	4
A P M A CEDON MAN	184	4
A I PRODUCE THE	24.	2
BADCAT	. 22	2
BALANCE OF BOWER	. 22	2
BADDADIAN II	220	2
BADDE TALE	180	4
RETTOP DEAD AT TENE	ZE	1
BEVOAT THE LOT BALLACT	380	2
BETOND THE ICE PALACE	18;	1
BIONNIC COMMANDOS	. 184	1
BUMBIACK	. 19:	5
BUBBLE BOBBLE	. 17	H
BUOGY BOY	. 18	11
CALIFORNIA GAMES	190	) ]
CAPTAIN BLOOD	215	1
CARRIER COMMAND	229	1
COLONIAL QUEST	275	3 1
CORRUPTION	224	I
CRAFTON ET XUNK II	265	5 1
DARK CASTLE	260	) ]
DEADLINE	245	1
DEATHSTRICKE	195	П
DEFENDER CROWN	270	i
DEFLEKTOR	185	1
DEJA VU	324	t
DUNGEON MASTER	240	Н
ENDURO RACER	18.4	t
EREBUS	100	f
EXOLON	19.7	H
EXPLORA	274	F
FIRE AND FORCET	262	H
FLIGHT SIMILIA TOP II	220	ł
ELINGTONES	339	÷
FOUNDATIONS WASTE	180	K
CALINET ET II	424	H
CETTVERIDO	244	ŀ
COLDBIANES II	363	Ľ
CUDICINE II	225	ļ
IVADINIA DECOR	240	ľ
INARI WARRION	175	ľ
IMPOS. MISSION II	185	F
INDIAN MISSION	180	F
INTERNATIONAL SOCCER	185	F
IRON LORD	270	F
JEANNE D'ARC	280	F
JET (SUBLOGIC)	385	P
JINXTER	220	F
LA PANTHERE ROSE	225	F
LEATHERNECK	225	P
LES OUERRIERS	239	F
LIVE AND LET DIE	190	F
LIVINGSTONE	180	F
LORD OF CONQUEST	220	F
LUCKY LUKE	225	F
MA NOIR MORTEVILLE	175	p
MASTERS OF UNIVERSE	225	è
MEWILOW	205	F
MICKEY MOUSE	104	81
MINDSHA DOW	238	5
MISSION EN DA BATE	230	87
MOFRING	200	F
MICEL MANCELL	243	B4
NORTH STAR	44.5	
OPLITTINA MOR	182	F
OBLITERATOR	220	F
OFF STRONG MILES	192	F
OFF SHORE WARRIOR	375	F
OPERATION JUPITER	240	P
OUTRUN	194	F
20 000 LIEURS SS LES MERS A CA DEMY ALBUM EPYX ALIEN SYNDROME ALTERNATE REALITY ARKANOIDII ARMA GEDON MAN AUTODUEL BADCAT BALANCE OF POWER BARPARIAN II BARDS TALE BETTER DEAD ALIENS BEYOND THE ICE PALACE BIONNIC COMMANDOS BOMBJACK BUBBLE BOBBLE BUGOTY BOY CALIFORNIA GAMES CAPTAIN BLOOD CARRIER COMMAND COLONIAL QUEST CORRUPTION CRAFTON ET XUNK II DARK CASTLE DEADLINE DEA THISTICKE DEFENDER CROWN DEFLEKTOR DEJA VU DUNGEON MASTER ENDURO RACER EREBUS EXOLON EXPLORA FIRE AND FORGET FLIGHT SIMULATOR II FLINSTONES EXOLON EXPLORA FIRE AND FORGET FLIGHT SIMULATOR II FLINSTONES FOUNDA TION'S WASTE GOLDRUNNER II GUNTLET II GETTYSBURG GOLDRUNNER II GUNTLET II GETTYSBURG GOLDRUNNER II GUNTLET II GUNTHER INDIAN MISSION II INDIAN MISSION	225	F
PANDORA	185	F
	240	H

### PROMOS DU MOIS

DRIVE CUMANA 3"5: 1500F 1390F BASIC GFA V3.00 : 750 F

ST REPLAY: 790-F PUBLISHING PARTNER (F):

699F 1480 F

DISQUETTES DE GRANDES MARQUES : 3"1/2 DF/DDX10: 135 F - 3"1/2 DF/DDX50: 599 F

### CADEAUX

POUR TOUTE COMMANDE DE PLUS DE 290F: UNE COMPILATION GRATUITE DE 20 LOGICIELS POUR TOUTE COMMANDE DE PLUS DE 690F: UN NUMERO DE ST-STAR (MAGAZINE DIGITAL) POUR TOUTE COMMANDE DE PLUS DE 990F: 10% DE PRODUITS GRATUITS EN PLUS

180 P 190 P 235 F

185 F 175 F 240 F 265 F

220 F 225 F

180 F 220 F 220 F

225 F 219 F 199 F 199 F 220 F 219 F

192 F 292 F

PLATOON ...... QUADRALIEN QUEST ...... QUIN .....

SIDE ARMS .... SIDE WINTER SINBAD .... SKULLDIGERY

SKRULL . SLAYGON

QUIN
RENEGADE
RETURN TO GENESIS
ROLLING THUNDERS
SHACKLED

SLA YOON
SPACE RACER
SPACE HARRIER
STAR GLIDER II
STREET FIGHTER
SCENARY DISK JAPAN
SCENARY DISK EUROPE
SCENARY DISK II
SUBBATTLE
SUPER SKI
SUPER SKI
SUPER SPRINT
SW ORD OF KADASH
TERRAMEX
TEST DRIVE

VAMPIRE'S EMPIRE ...

TETRIS 292 F
THE HUNT FOR RED OCTOBER 225 F
THE GREAT GIANA SISTERS .250 F
THE THREE STOOGES 290 F
THUNDER CATS 184 F
TOP GUN 145 F
TRANTOR 180 F
ULTIMA IV 245 F

### UTILITAIRES ATAKI ST

IST WORDPLUS
ADVENCED ART STUDIO 210 F
AEGIS ANIMATOR 560 F
ART DIRECTOR 490 F
720 F CAD3D
7011
CALCOMATII
COMPTA MENSOFT 1490 F
CREATOR C LAB
CYBER STUDIO
The state of the s
DB MAN 180 F
DEGAS ELITE
DEVPAC 720 F
EMULATEUR PC-DITTO 800 F
FACTURATION 1490 F
FILM DIRECTOR 570 F
GESTOCK 1750 F
GFA ARTIST 472 F GFA BASIC V 2.02 444 F
GFA BASIC V 2.02 444 F
GFA DRAFT 890 F
GFA JUMBO PACK 890 F
GFA VECTOR 340 P
GST C 640 F
GST EDITOR 280 F
GST MACRO ASSEMBLEUR 390 F
HIPPO EPROM BURNER 1540 F
HIPPO SOUND DIGITALISEUR 1270 F
INDUCTION 470 F
LDW COMPILER 650 P
LATTICE C 990 F
LE REDACTEUR 440 F
MAC EMULATOR 1425 F
MCC PASCAL 775 F
MODULA II 1200 F
MUSIC CONST. SET 245 F
MUSIC STUDIO 299 F
PAYE MENSOFT 1490 F
PERSONNAL PASCAL 780 F
PLUS PAINT 310 F
3,01

PRINT MASTER PLUS 390 F
PRO DIGITIZER 3546 F
PRO SOUND DESIGNER 610 F
REALTIZER 1725 F
SIGNUM II 1800 F
SOLUTION 2450 F
SPECTRUM 512 525 P
SUPERBASE
SUPERBASE PROFESSIONAL 2490 F
TEXTOMAT
TW IST 490 F
TAL BOX OCCUPANTAL PROPERTY OF THE PARTY OF

### EDUCATIFS ATARIST

FRANCAIS CM	240 F
MATH CM	240 F
MATH 6 EME	220 F
MATH 5 ET 4 EME	220 F
BALLADE OUTRE RHIN	270 F
VISA POUR HYDE PARK	220 F
BIG BEN	270 F
ENIGME A MADRID	220 F
ENIGME A MUNICH	220 F
ENIGME A OXFORD	220 F
FRANCE GEO	230 F
OBJECTIF MONDE	210 F
DECOUVERTE DE LA VIE	225 F
DECOUVERTE DE LA TERRE	225 F

### LIVERS ATARIST

	DIEL DEDOUEK 20K 21	123	r
	GRAPHISME EN 3D	175	F
	TRUCS ET ASTUCES	145	F
	LA BIBLE DU 520 ST	245	F
	PEEK ET POKES	129	F
	DU BASICAUC	145	F
	GRAPHISME ET SON	145	P
	C SUR ST	165	P
	LE LIVRE DU GFA BASIC	189	
	LE LIVRE DU CEM	149	
	LE LIVRE DU LECT. DISC	179	
	PROCRA. EN LM 68000	145	
1	CLEF POUR ST TOME I	295	
		349	
1	DEVELOPPER EN OFA + DISK	295	-
-		285	
1	SOS BASIC GFA	175	
1	THE RESERVED TO SECURITION AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN	813	B,

BT TOUTE LA COLLECTION
MICRO-APPLICATION.

### ACCESSOIRES ATARIST

HOUSSE 520 STF	145	p
LECTEUR 5"1/4 2	160	12
BOITE RGT 100 3"1/2	179	B
BOITE ROT 100 3" V2 SERR	199 1	F
RUBAN CITIZEN 120D - LSP10	68	F
FILTRE 12" COULEUR	169 1	F
LISTING 240*11"/60G * 400	991	2
SUPPORT PAPIER	189 1	P
TAPIS SOURIS	59 1	P
KIT NETTOYAGE 3" V2	691	F
SUPPORT ECRAN	138 1	F
CABLE PERITEL	139	F
QUICK SHOT II	691	7
	139	QI .

VOUS RECHERCHEZ UN LOGICIEL, UN LIVRE OU, UN ACCESSOIRE PARTICULIER!

TELEPHONEZ NOUS AU:

(16-1) 64-30-82-78

ENVOI SOUS 24 HE URES APRES RECEPTION DE VOTRE COMMANDE SOUR RIBERTO DE STOCKE DEPONSILES

Désignation	Ota	Prix
	**************************************	80.000.000.000000000000000000000000000
		100
		C)
3		1

TOTAL COMMANDE+FRAIS DE PORT

BON DE GOMMANDE EXRETES A MORE

MICRO PASSION VPC - 33 BIS RUE CARNOT - 77400 THORIGNY

Frais de bott: France 19P. Done Toll et Elippiger 35F

### CA GAZETTE DE LA MICRO INTERNATIONALE

### STEVE JOB'S NEXT STEP

En 1976, Steve JOBS s'initie au plaisir de la micro informatique en créant avec son ami Steve Wozniak l'Apple 1 et fonde Apple! En 1977, les deux compères se font mondialement connaître avec une petite machine inconnue, l'Apple II. En 1984, le même Steve Jobs change le visage des micros avec l'Apple Mac Intosh. En 1985, il rentre dans la légende en quittant Apple (en claquant d'ailleurs la porte assez fort). Il en profite pour fonder une nouvelle société nommé NEXT. En 1988, Steve Jobs accède au statut de "DIEU" et présente l'Avenir (avec un grand A). Mais quel est-il cet avenir, pardon cet Avenir? Un ordinateur muni d'un 68030 à 25 Mhz accompagné de son coprocesseur mathématique 68882 et d'un fabuleux processeur sonore (DSP 56001). Ce processeur sonore est accompagné par deux outils d'aide au développement d'applications musicales: Le Soundkit et le Musickit. Tout ceci permet à la machine de Jobs d'offrir une qualité sonore supérieure au compact disc, des possibilités nouvelles en matière de reconnaissance vocale et synthèse de parole, des capacités de messagerie vocale. Rien qu'aux vues de ces quelques détails, on gémit de plaisir. Mais ce n'est pas tout. Un processeur spécialisé ICP gère les 12 canaux DMA, chacun d'eux possédant une mémoire tampon. Une autre puce OSP assure l'interfaçage entre les canaux DMA et les disques optiques de 256 Mo. Car figurez-vous que la machine de NEXT innove en intégrant d'origine comme mémoire de masse des disques optiques amovibles, enregistrables et effaçables, de 256 Mo fabriqués par Canon pour une capacité de stockage totale de 1 Go.

La mémoire vive n'est que de 8 Mo (sic!). Rajoutez une interface SCSI et une sortie Ethernet, et là on se dit que c'est trop beau, qu'on rêve. Et Steve Jobs de vous répondre que ce n'est pas tout! L'écran monochrome d'une très haute définition possède un affichage graphique Postcript, c'est-à-dire géré par le système graphique Display Postcript d'Adobe! On va enfin découvrir ce qu'est le VRAI Wysiwyg. Le système d'exploitation, lui, n'est autre que MACH (développé par l'université de Mellon pour le Pentagone) compatible UNIX 4.3 (norme BSD Berkeley). Le tout entièrement recouvert par NextStep, interface utilisateur style Macintosh en beaucoup plus riche. Tout le monde blémit, cherchant désespérément un défaut à la machine. C'est alors que, petit malin, vous vous écriez: "Et son prix alors!"... Moins de 40000 francs (seulement!) lâche soudainement Steve Jobs. Et le PDG d'Apple fait une crise cardiaque, Atari s'en va pleurer sur son prototype, et tous les autres de tomber dans les

Mais un petit groupe d'irrésistibles lecteurs s'accroche encore et toujours. Ils veulent en savoir plus! La machine est fournie avec le traitement de texte WRITE NOW, une messagerie electronique, une messagerie vocale, un SGBD organisateur d'idées nommé JOT, un système de traitements et de représentation d'équations numériques nommé Mathematica, un SGBD relationnel, un LISP, un dictionnaire Webster et son thésaurus sur disque optique, tout comme le dictionnaire des citations d'Oxford les oeuvres complètes Shakespeare! Toute la documentation technique de la machine est également sur disque optique! Du petit groupe de résistants, il ne reste maintenant plus qu'une seule personne dont l'arrêt de mort va être dans un instant signé par Steve Jobs qui, avec un grand sourire, annonce "Et pour 12 000 francs supplémentaires, je vous

offre une imprimante laser 400 dpi!". Il n'y a plus personne en état dans la salle pour entendre que ce rêve ne sera accessible qu'aux étudiants universitaires américains (et uniquement à eux!).

Après ca, le reste des news de ce mois-ci semble bien maigre:

Compaq sort son premier portable autonome équipé d'un 80286, Ventura 2.0 possède 70 nouvelles fonctions dont, pour la première fois sur un logiciel de PAO, une justification verticale. DRI vient de proposer à l'OSI, GEM comme interface officielle d'UNIX (c'est une version notablement améliorée et multi-tâche).

Apple, complètement déboussolée par les annonces de son créateur, s'inquiète et cherche des processeurs RISC pour de futures stations...

### POUR NOEL, ATARI DRESSE UN PONT AERIEN

On le sait, la folie qui avait. l'année dernière, embrasé les ventes de ST à Noël, va se reproduire avec une intensité au moins deux fois plus forte ce Noël. Autant dire que les ruptures de stocks déjà catastrophiques l'an dernier n'ont pas trouvé d'adjectif qualificatif cette année. Atari a donc décidé, pour minimiser les conséquences d'une telle rupture de dresser des ponts aériens entre ses usines et les pays d'Europe. Anciennement acheminées par bateau, les machines le seront maintenant par avion!

# ANIMATION EN C ET GFA (FINI)

# 4) Commutation sur 3 écrans.

Cette méthode est une amélioration de la précédente. Nous constatons qu'avec la technique des buffers en bascule, nous avons optimisé toute l'animation afin d'obtenir la plus grande vitesse possible. Or l'instruction Vsync, paradoxalement, est une temporisation.


er 1 et

UISUALISATION DU


900

Reprenons le principe de la bascule: le buffer 1 est l'écran logique et le buffer 2 est l'écran physique. Après avoir travaillé sur l'écran logique (buffer 1), il nous faut commuter les 2 buffers afin de travailler sur le nouvel écran logique (buffer 2) hors écran. L'instruction Vsync nous permet d'attendre que la commutation des écrans physique soit faite pour commencer à faire les mises à jour sur le nouvel écran logique.

Le but de cette nouvelle méthode est de se passer de l'instructio Vsync tout en restant certain d'effectuer les mises à jour dans un buffe hors écran. Le problème est résolu si l'on utilise 3 buffers au lieu de 2:



Lârsque les mises à jour sont terminées sur le buffer 2, au lle d'attendre la prochaine VBI (instruction Vsync), on commence effectuer les modifications sur le buffer 3:



Après la VBI, nous sommes toujours sur le buffer 3 pour faire le modifications, cependant nous voyons à l'écran le buffer 2:

-		Quand le buffe ainsi de suite.	Voici le progran	En GFA Basic: ANIM10.BAS	Reserve 100000 Sprite%=Gemdos(72,L:32128) If Exist("ANIM2.NEO") Then Bload "ANIM2.NEO", Sprite% Dessin%=Gemdos(72,L:32128) If Exist("ANIM3.NEO") Then Bload "ANIM3.NEO", Dessin% Gosub Animation	Else Alert 3,* Image non 1 frouv Endif Void Gemdos(731-Dessip%)	Else Alert 3,* Sprite nor	Void Gemdos(73,L:Sprite%) End	Bascule de buffers	Procedure Bascule If Logique%=Buffer1% Then Logique%=Buffer2% Void Xbios(5,L:Buffer2%,L:f	If Logique%=Buffer2% Then Logique%=Ecran%	Void Xbios(5,L:Files	100 D40-10
PHYSIQUE LO		ffer 3 est prêt, on entar	Voici le programme illustrant ce principe:	NIM10.BAS		/ée '.1	.1. A		fers	cedure Bascule Logique%=Buffer1% Then Logique%=Buffer2% Void Xbios(5,L:Buffer2%,L:Buffer1%,W:-1)	uffer2% Then cran%	Void Xbios(5,L:Ecran%,L:Buffer2%,W:-1) Ise	VOL-037
LOGIQUE DES MISES & JOH	DUINUE DES MISES A JOUR	Quand le buffer 3 est prêt, on entame les mises à jour du buff si de suite.		•	un peu de place pour l'Image réservation de 32Ko. si l'Image est sur disque, chargement du sprite. réservation de 32Ko. si le dessin est sur disque, chargement du dessin. appel de l'animation.	. ANNULER '.A libération de l'espace alloué	ER',A	l libération de l'espace alloué.				(1	

tant que bouton relaché écran logique=physique installation des couleurs écran logique=Buffer% information sur la souris l écran logique=Sprite% | copie fond -> buffer I disparition de la souris affichage du masque apparition de la souris données dans Dons masaue dans Msq\$ Buffer2%=(Adrbuf2% And &HFFFF00)+256 | multiple de 256 affichage du sprite Buffer 1%=(Adrbuf 1% And & HFFFF00)+256 | multiple de 256 buffer de travail 2 visualisation image libération mémoire libération mémoire I buffer de travail 1 Local X%, Y%, Bouton%, Adrbuf 1%, Adrbuf 2% Bmove Dessin%+128,Logique%,32000 Void Xbios(5,L:Ecran%,L:Ecran%,W:-1) Void Xbios(5,L:Sprite%+128,L:-1,W:-1) Void Xbios(5,L:Buffer1%,L:-1,W:-1) Adrbur2%=Gemdos(72,L:32256) Adrbuf1%=Gemdos(72,L:32256) Animation du sprite de 35 x 32 Get 0,50,0+35-1,50+32-1,Msq\$ Void Gemdos(73, L: Adrbuf 1%) Void Gemdos(73,L:Adrbuf2%) Get 0,0,0+35-1,0+32-1,Don\$ Void Xbios(6,L:Dessin%+4) Mouse X%, Y%, Bouton% Procedure Animation Logique%=Buffer 1% Put X%, Y%, Msq\$,4 Put X%, Y%, Dons, 7 Ecran%=Xbios(2) Gosub Bascule Intil Bouton% Repeat Endif Showm Endif Return

void bascule()

/\* Bascule de buffers

EN LATTICE C: ANIM10,C

#include 'c:\headers\osbind.h'

#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define NEO 1

short handle; long dessin.sprite,ecran,buffer1,buffer2,logique;

```
* sauvegarde couleurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      * ecr. logique = buffer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   installation couleurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vq_mouse(handle,&bouton,&x,&y); /* informations souris
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          * buffer de travail 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     * buffer de travail 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /* multiple de 256
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /* multiple de 256
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "disparition souris
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ecran physique
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • init bascule
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              buffer1 = (adrbuf1 & 0xFFFFFF00)+256;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   buffer2 = (adrbur2 & 0xFFFFFF00)+256;
                                                                                                                                                                                       Sefscreen(ecran,buffer2,-1);
                                                                                                                                                                                                                                                                Sefscreen(buffer1,ecran,-1);
                                                       Setscreen(buffer2,buffer1,-1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           * Animation du sprite de 35 x 32 *
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          long couleurs, adrbuf1, adrbuf2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Setscreen(buffer1,ecran,-1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               adrbuf 1 = malloc(32256L);
                                                                                                                                 if (logique == buffer2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                adrbur2 = malloc(32256L);
                                                                                                                                                                                                                                              logique = buffer 1;
                                                                                                                                                                       ogique = ecran;
if (logique == buffer1)
                                     logique = buffer2;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Push_color(&couleurs);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ecran = PhysbaseO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Setpalette(dessin);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             logique = buffer];
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 void animation()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   short bouton,x,y;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hide_ms0;
                                                                                                                                                                                                                              else {
                                                                                               else /
```

```
/* copie fond -> logique
/* affichage sprite
                                                                                            affente appui bouton
                                                                                                                                                                                                              " restauration couleurs
                                                                                                                    ecr. logique = ecran
                                                                                                                                                                                      /* liberation memoire
                                              * visualisation image
                                                                                                                                                              "liberation memoire
                                                                                                                                        " apparition souris
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  resultat = Image_instal("ANIM3.NEO", &dessin,NEO);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /* Initialisation de GEM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       resultat = Image_instal("ANIM2.NEO", &sprite, NEO);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /* si le sprite existe...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             " si l'image existe...
Block_copy(dessin+32,logique);
Sprite_prinf(sprite+32,x,y,35,32);
                                                                                                                     Setscreen(ecran,ecran,-1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            / Programme principal. /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    宋祖教者有有有意义在中华祖宗教者在北京市市市市市中市市
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    handle = Gem init();
                                                                                                                                                                                                                Pop_color(couleurs);
                                                                                             while (I bourton);
                                                                                                                                                                free(adrbuf1);
                                                                                                                                                                                         free(adrbuf2);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             f (resultat)
                                               bascule();
                                                                                                                                           Show ms0;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         if (resultat)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              short resultat;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  void main()
```

programmeur que revient le choix d'une animation rapide mais 100Ko (3 x 33Ko) uniquement pour l'animation. C'est donc au gournande en mémoire (100Ko) ou d'une animation moins rapide mais Cette méthode est sans doute la plus rapide, mais il nous faut réserver qui vous laisse 33Ko de libre.

### Exercices:

- a) Faire un tableau récapitulatif de toutes les techniques étudiées jusqu'à présent.
- b) Faire un programme utilisant la méthode de la bascule de buffers pour animer un spirite, mais la mise à jour de l'image de fond se fera par rafraîchissement complet pour le buffer 1 et par sauvegarde du fond pour le buffer 2.

Comprenons-nous bien: il ne s'agit pas d'un concours, mais simplement d'une petite motivation supplémentaire pour vous aider à travailler. A notre demier chapitre, nous vous livrons ci-dessous les solutions, mais essayez de ne pas les regarder trop tôt! Il s'agit là de la première réponse, et en ce qui concerne le programme, ST Mag attend vos propositions pour récompenser la meilleure contribution au schmillblik... Solutions: Soyez fair-play! Etant donné que nous venons d'aborder bientôti

- a) Ce tableau reprend toutes les techniques dans les trois domaines suivants:
- Gestion des sprites
  - Gestion du fond,
- Gestion des pages.

Chaque méthode peut être employée indépendemment d'une autre: - (XOR) + (rafrafchissement complet) + (3 Buffer) - (Masque & Données) + (Sauvegarde du fond) + (2 Buffers)

else form\_alert(1, (3)( Image non I frouvée I)( ANNULER));

free(sprite);

else form\_alert(1,'(3)( Sprite non 1 trouvé 1)( ANNULER )'); Gern\_exit(handle); /\* Sortie de l'application

/\* libération de la memoire.

/\* libération de la memoire.

/\* appel de l'animation,

animation(); free(dessin);

	Sprine_draw (C) Get & Put (GFA)	Sauvegarde du fond	3 Buffers
	× s		2 Buffers
	Masque & Données	Rafrafchissement complet	2 Bu
		frafchisse complet	ffer
3	Š	Rafic	1 Buffer
	Gestion des spiries	Gestion du fond	Gestion des pages
	Ď	Ge	Ge

# PROGRAMMATION EN PASCAL

# LES BOITES DE DIALOGUE ET LES BOITES D'ALERTE

des menus sous GEM, et nous allons cette fois-ci nous donner un outil équivalent pour gérer l'ensemble des boites de communication entre le Nous nous sommes donné la demière fois un outil pratique de création ST et l'utilisateur.

Deux types de boites existent sous GEM:

- les boiles d'information, dites aussi boiles d'alerte, et
  - les boifes de dialogue.

# Les boiles d'alerte

un message à l'écran. En fait, ces boites peuvent être utilisées à chaque Ce sont des boftes quasiment unidirectionnelles dans le sens ST --> utilisateur. Elles permettent à l'ordinateur, c'est-à-dire en fait à votre fois que l'on veut faire parvenir un message à l'écran sans attendre programme, d'alerter l'utilisateur à propos d'un problème qui serait susceptible d'entraver le bon déroulement du programme, en envoyant d'autre réponse de la part de l'utilisateur qu'un très classique 'O.K.' signalant qu'il a bien pris connaissance de la bonne parole que nous lui avons apportée.

Cette confirmation se fera généralement par cliquage sur un bouton O.K.' à l'écran, ou par enfoncement de la touche Retum,

dire le Screen Manager de GEM) qui s'occupe de restaurer l'écran initial Les boîfes d'alerte sont placées au milieu de l'écran et ne peuvent pas dépasser une surface de plus du quart de l'écran total. En effet, comme je vous l'ai déja dit, c'est GEM (c'est-à-

après disparition de la boîte et il ne peut le faire pour plus de 25% de la

# Les boiles de dialogues

Ce sont cette fois des boites bidirectionnelles, le ST envoyant un ou réponses constituées généralement de chaînes de caractères plusieurs messages à l'écran, et attendant de l'utilisateur une ou plusieurs

alphanumériques, réponses validées également par le cliquage d'un bouton parmi plusieurs.

place en principe au centre de l'écran afin de mieux attirer l'attention de l'utilisateur, mais elles pourraient être situées dans le coin gauche de cet écran. Cette fois vous êtes responsable de la restauration de l'écran Les boifes sont fixes à l'écran et ne peuvent être déplacées.On les après l'effacement de la boite et il sera nécéssaire de bien y penser avant d'afficher une boite de dialogue en plein milieu d'un dessin.

# Gestion d'un compteur d'unités téléphoniques

sur l'exemple d'un programme destiné à gérer la comptabiblité Afin de développer un programme pratique, nous nous appuierons complète, "en temps réel", de nos communications téléphoniques.

principal de calculer les divers éléments d'une communication Ce programme que nous appelerons COMPTEUR.PAS aura pour but téléphonique, interurbaine ou internationale, en fonction :

- de la date et de l'appel,
- de la zone d'appel et de la zone appelée.

Il affichera à l'écran :

- le temps écoulé depuis le début de la communication, - la durée de base pour la facturation d'une unité,

  - le tarif en vigueur,

le pourcentage de temps auquel vous avez droit en plus de la durée de base, dans le cas d'une communication établie à des jours et heures préférentiels (zones de tarification bleue ou blanche),

- le coût de votre communication.

A la fin d'une communication, un rappel vous sera fait de ces diverses indications et vous demandera de confirmer votre accord

- la date et l'heure,
   le nombre d'unités dépensées,
  - le coût total de l'appel,

Puis tous ces paramètres (date, heure, numéro appelé, nombre d'unités et coût) seront rangés dans un fichier sur disquette ou disque

Ce fichier pourra être à tout instant consulté, soit à l'écran, soit sur Imprimante, le total du coût des appels étant indiqué à cette occasion.

Le tarif de base devra pouvoir être modifié

Et de plus, ce programme gèrera un agenda permettant un fonctionnement en mode dit 'Automatique', qui permettra de retrouver très rapidement et très simplement un numéro d'appel.

# Le menu de COMPTEUR

Ce programme devra donc en premier lieu gérer le menu suivant:

Total	Ecran		Mise à jour	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Appel	Manuel	ophing on a	Quitter	
Agenda Renseignements Appel	Tarif	France	DOM-TOM	Etranger
Agenda		Forire	Modifier	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bureau	Compteur	! ! !		

On utilisera dans ce but les procédures mises au point dans le précédent numéro (voir listage cl-joint).

# La boite d'information 'COMPTEUR'

Si l'utilisateur clique dans le menu le choix Compteur du Bureau, le programme doit afficher une boîte de dialogue des plus simples, contenant:

- le nom du programme,
- le numéro de version et la date de mise à jour,
  - le nom de l'auteur.
- puis, pour vérifier que l'utilisateur a bien pris connaissance de ces informations, un bouton de sortie 'O.K.' devra pouvoir être cliqué ou pris par défaut en cas d'enfoncement de la touche Return. Ce bouton sera placé en bas de cette boite.

Pour définir, afficher puis travailler avec une boite de dialogue, le Pascal OSS nous offre plusieurs outils. Une telle boîte étant un objet de GEM, elle a donc une structure arborescente.

Il est donc nécessaire de demander en premier lieu à GEM de système attribuera un numéro à notre boste grâce à la fonction réserver en mémoire de la place pour cet arbre. Si l'opération réussit, le

déclarés, par la fonction add\_ditem qui leur attribue un numéro dans Puis cette boîte sera centrée grâce à la fonction center\_dialog, à la suite de quoi tous les constituants (articles) de la boîte seront set\_dtexte pour les articles purement informatifs et non modifiables par l'arbre, puis édités grâce aux deux fonctions complémentaires, l'utilisateur et set\_dedit pour les articles éditables par l'utilisateur. Enfin, la boîte sera alors portée à l'écran grâce à la fonction do\_dialog.

fonction obj\_state permet de connaître l'état de l'un quelconque des Pour prendre connaissance des parties éditées par l'utilisateur, le Pascal met à notre disposition la fonction get\_dedit, alors que objets de la boîte (sélectionné, barré,...).

effacée, à l'aide de redo\_dialog. Cette dernière fonction doit être plusieurs moyens s'offrent à notre disposition. Soit effacer toute la boite à l'aide de end\_dialog puis la réafficher, soit la rafraîchir avant de l'avoir utilisée à chaque fois qu'un texte non éditable doit être modifié. Mais si vous souhaitez modifier un texte éditable, il faut d'abord effacer la Si des paramètres d'objets doivent changer à un moment donné, boife avec end\_dialog, puis la réafficher avec do\_dialog. Pour changer les états (state) ou les modes (flags) d'un objet deux fonctions sont également disponibles, obj\_setstate et obj\_steflags.

Enfin, en demier lieu, quand vous aurez complètement terminé de travailler avec une boîte de dialogue, il sera souhaitable de récupérer l'espace mémoire que GEM lui avait attribué à sa création (new\_dialog) en utilisant la fonction delete\_dialog. Comme pour les menus, nous allons créer une procédure de gestion résoudront pas tous les problèmes mais permettront une programmation des boifes, ainsi qu'un nouveau type, le type boife. Ces deux outils ne standard beaucoup plus simple de la plupart des boites de dialogue.

e type boffe sera le suivant:

Creation d'un type boite de dialogue : }

nboite: dialog\_Ptr; nbarticles: integer largeur: integer; Boite = RECORD

nauteur: integer;

article: ARRAY (1..5) OF RECORD article\_choix: Tree\_Index; article init: Tree Index:

nom: Str255; justification: TE Just;

narticle: tree\_index; selectivite: integer; pos\_hor:integer

ionqueur: integer; pos\_ver: integer; haufeur: integer;

epaisseur bord : integer; couleur: integer;

genre : integer; validite:Str255;

init :Str255;

Ce type sera d'ailleurs inclus dans le fichier GEMTYPE.PAS du Pascal OSS,

Il permet de définir une bofte de dialogue comme un enregistrement de différents paramètres qui sont dans l'ordre ;

le numéro de la boite attribué par GEM lors de sa création,

- le nombre d'articles de la borte,

la largeur et la hauteur de la boîte, que nous pourrons définir ou, dans le cas contraire, qui seront automatiquement calculées par la procédure cree\_boite.

l'article de départ sur lequel se fixe le curseur lors du dessin de la boite à l'écran, article nécessairement du type éditable,

l'article choisi par l'utilisateur et qui a provoqué le retour au programme

et enfin l'ensemble des paramètres définissant chaque article,

lci, le type boffe contient un tableau (de 1 à n) d'articles, chaque article étant lui-même un enregistrement de paramètres. Les paramètres d'un article de boite sont les suivants :

- le nom de cet article, texte devant apparaître à l'écran,

la justification de ce texte (centré, justifié à droite ou à gauche), le numéro de l'article qui lui sera attribué par GEM,

son type de sélectivité,

sa position horizontale, verticale, sa longueur et sa hauteur, qui pourront dans certains cas être automatiquement calculés par notre procédure

- l'épaisseur du trait pour les textes encadrés,

- la couleur de certains textes autres que des lignes (strings) ou des boutons,

le genre de l'article, texte, ligne, bouton, texte éditable, texte encadré, etc...

- un masque de validité pour les articles éditables,

- et enfin pour terminer la valeur initiale à donner éventuellement à un texte éditable.

# La procédure cree\_boite

Cette procédure qui devra être incluse dans notre bibliothéque de procédures PROCEDURES. PAS est la suivante :

procedure cree\_boite(var box:boite); var i: integer;

with box do begin for i:= 1 to nbarticles do

with article(i) do if longueur = 0 then longueur := length(nom)+2;

if largeur = 0 then

for i := 1 to nbarticles do

with article(1) do if longueur>largeur then largeur=longueur; hauteur := nbarticles+6; largeur := largeur+4;

nboite := new\_dialog(nbarticles,0,0,largeur,hauteur);

for i:=1 to nbarticles do with article(i) do

(box.largeur-longueur)/2); if pos\_hor=0 then pos\_hor;=round(

if genre = texte\_bouton then hauteur:=2 else hauteur := 1;

texte, texte\_cadre, texte\_edit, texte\_edit\_cadre; case genre of

couleur := noir;



narticle := add\_ditem(nboite, genre, selectivite, epaisseur bord, couleur); longueur, hauteur, pos\_hor, pos\_ver,

set atext(nboite, narticle, nom, system font, justification); texte,texte\_cadre,texte\_bouton,ligne: case genre of

set dedit(nboite,narticle,nom, texte\_edit,texte\_edit\_cadre

validite, init, system font, ustification);

end;

article\_choix := do\_dialog(nboite,article\_init); center\_dialog(nboite);

get\_dedit(nboite,narticle,init); texte\_edit,texte\_edit\_cadre; for i:=1 to nbarticles do case genre of with article(i) do

end\_dialog(nboite);

même facon, elle calcule la largeur et la hauteur de la boite (sauf pour a largeur si elle a été préalablement déclarée avec une valeur non Cette procédure calcule automatiquement la longueur de chaque article sauf si celle-ci a été déclarée avec une valeur non nulle. De la nulle), ainsi que la position horizontale de chaque article (sauf si ...) La boîte est alors proposée à GEM puis chaque article est déclaré avec son genre, sa position, etc.. La boife est centrée puis dessinée, le curseur positionné sur l'article choisi, les champs éditables sont initialisés puis les champs édités sont lus et leur valeur affectée aux paramètres d'initialisation des articles. Le programme principal ne nécessitera plus que les déclarations des boîtes, dont nous étudierons, de facon approfondie, les exemples dès le mois prochain.

Olivier Hard

# INITIATION AU BASIC GFA (III)

### Le dialogue homme-machine, les tests, les boucles

LE DIALOGUE HOMME-MACHINE: comment faire échanger des informations entre un programme et son utilisateur?

Instruction Print, vue dans l'article précédent, qui permet d'afficher un Cette question vous plonge probablement dans une réflexion abyssale. Vous disposez cependant déjà d'un élément de réponse: résultat à l'écran. Donc, l'Instruction Print est un des éléments du dialogue dans le sens machine -> homme.

'instruction input (en anglais: "donnée d'entrée"), que nous allons détailler maintenant. Il convient cependant de réprimer certaines Et dans le sens inverse, comment faire entrer des données de 'utilisateur vers l'ordinateur (homme -> machine), afin que le programme les utilise? Pour ce faire, les concepteurs de Basic ont créé ardeurs; les instructions Print et Input ne résument pas à elles seules le étendues sur l'Ataril Souris, fenêtres, menus, ont aussi ce rôle, mais ne dialogue homme-machine, dont les possibilités sont particulièrement seront pas abordés dans l'immédiat. L'instruction Input; vous vous souvenez des variables numériques entières et réelles? C'est le rôle de la fonction Input de faire affecter une variable par l'utilisateur.

Print "Vous avez introduit la valeur"; X% Input X%

gauche de l'écran. C'est la fonction input qui vous demande (en tant qu'utilisateur, et non plus en tant que programmeur!) de donner une A l'exécution, l'écran s'ome d'un point d'interrogation en haut et à valeur à la variable entière X% Pour répondre, tapez par exemple sur le chiffre 5. Utilisez le pavé numérique à droite plutôt que les chiffres en haut du clavier, c'est une bonne habitude. Le chiffre 5 s'affiche après le point d'interrogation; tapez sur la touche ENTER, ou sur la touche RETURN pour valider votre résultat. L'instruction Print prend le relais et affiche "Vous avez introduit la valeur 5".

Linstruction Input fait donc deux choses:

- elle génère un point d'interrogation pour signaler à l'utilisateur qu'elle attend une valeur;

- après validation, elle affecte cette valeur à la variable d'entrée (en l'occurrence X%).

Il est possible, pour rendre la question moins laconique, d'intégrer un texte dans l'instruction Input. Exemple;

Input "Introduisez une valeur";X% Print "Vous avez Introduit la valeur";X% Entre les guillemets, nous avons inséré une question; comme pour Print, il est possible d'intégrer ce que l'on veut entre guillemets, l'interpréteur ne s'en soucie pas: ces messages sont destinés à l'utilisateur.

En résumé, lorsqu'on veut donner une information à l'utilisateur, on utilise Print; lorsqu'on veut lui faire entrer une information, avec une éventuelle question, on utilise l'instruction Input,

Saisie de données: est le terme adéquat en informatique pour désigner l'entrée d'informations par l'utilisateur. Input est donc une instruction permettant la saisie de textes, ou de valeurs numériques. Modification d'une réponse: relancez ce programme, et tapez le chiffre 4, au lieu du chiffre 5, pour simuler une erreur de frappe de l'utilisateur. Ne tapez pas encore sur RETURN ou ENTER! Pour effacer le 4, il suffit de taper sur la touche BACKSPACE, puis de taper sur le chiffre 5, et ensuite ENTER ou RETURN. Il est donc facile pour l'utilisateur de modifier sa réponse, AVANT la validation.

Après validation, la variable est affectée et n'est plus accessible à l'utilisateur, sauf si on lui propose un input ultérieurement avec la même variable pour paramètre.

Erreur d'entrée: relancez le programme, et au lieu de donner la réponse attendue (une valeur numérique entière), tapez sur la lettre A,

puis sur RETURN. L'interpréteur n'accepte pas votre entrée, et réaffiche le point d'interrogation en signe de désaccord muet. Introduisez la valeur 5 ou toute autre valeur entière, puis RETURN, et cette fois l'interpréteur accepte votre donnée. L'interpréteur effectue donc un test de type: il attend une variable entière, puisque la variable liée au Input s'appelle X%. Or, vous avez introduit un caractère, ce qui correspond pour l'interpréteur à une erreur d'entrée. Donc il réitière, jusqu'à ce que vous cédiez...

Saisie d'un rectangle: pour prendre un exemple, nous allons créer un programme qui dessine un rectangle à l'écran, suivant les dimensions données par l'utilisateur grâce à Input;

Input "Abscisse coin supérieur gauche ";X1% Input "Ordonnée coin supérieur gauche ";Y1% Input "Abscisse coin inférieur droit ";X2% Input "Ordonnée coin inférieur droit ";Y2% Box X1%,Y1%,Y2%,Y2%

Lancez l'exécution, puis répondez 100 à la première question, ENTER; 50 à la deuxième, ENTER; 150 à la demière, ENTER (Par la suite, nous ne vous signalerons plus qu'il faut utiliser ENTER ou RETURN pour valider vos entrées, afin d'alléger un peu notre style!).

A l'écran, vous voyez s'afficher votre rectangle, aux dimensions que vous lui avez données. Relancez ce programme, et donnez d'autres valeurs à chaque variable: ces valeurs doivent être conformes aux limites de l'écran, comme nous l'avons vu dans le premier article. De plus, X1% doit être inférieur à X2%, et Y1% à Y2%, A vous...

Sur la base de cet exemple, et avec l'aide des fonctions graphiques déjà présentées, vous devriez être capable de faire dessiner des formes simples à votre ordinateur

Effacer l'écran: après être revenu dans l'éditeur, vous vous souvenez qu'îl est possible, en cliquant sur l'option Flip du menu, de revoir l'écran tel qu'îl était à la fin du programme. Faites-le: vous constatez que le rectangle s'est correctement dessiné mais que les questions sont restées affichées. Il serait bon, avant d'appeler l'instruction Box, d'effacer l'écran. Pour ce faire, nous allons insérer une instruction dans le programme précédent (n'utilisez pas l'option New). Amenez le curseur sur la ligne Box, et tapez sur la touche INSERT, à côté des flèches pour diriger le curseur. La ligne Box descend d'un cran, et libère une ligne; tapez l'instruction suivante: Cls. Puis lancez le programme, et introduisez vos réponses comme précédemment. Cette fois, l'écran est

nettoyé avant de dessiner le rectangle. L'instruction Cls signifie "CLear Screen": nettoyer l'écran, et n'appelle pas de commentaires particuliers.

LA NOTION DE TEST: nous avons vu que l'interpréteur effectue un test pour vérifier si les données entrées sont conformes au type de la variable spécifiée par Input. Il s'agit en quelque sorte d'un test "caché" ou automatique, non-défini par l'utilisateur ou le programmeur, mais par l'interpréteur lui-même. Il est possible, et même absolument nécessaire, de pouvoir intégrer des tests dans un programme, nous allons voir comment. Voici un exemple de test, exprimé en langage non-informatique: "si le prix est inférieur à 100, ca n'est pas cher; sinon c'est trop cher".

En voici une traduction en Basic:

l Entrée du prix	l alors c'est pas cher	l alors c'est trop cher
I SI prix inférieur à 100	l Sinon	l Fin du test
Input "Combien";Prix%	Print "C'est pas cher"	Print "C'est trop cher"
If Prix%<100	Else	Endif

Lancez l'exécution, entrez la valeur 50: le message "C'est pas cher" s'affiche. Lancez à nouveau le programme, entrez 110: "C'est trop cher". Ce petit exemple - bassement mercantile - nous permet de faire connaissance avec le groupe d'instructions If, Else, Endif. If signifie "si", Else a le sens de "sinon" et Endif, "fin du ff", marque la fin du test.

Indentation: vous avez sans doute remarqué que l'interpréteur a décalé vers la droite l'instruction comprise entre le lf et le Else, de même entre le Else et le Endif. C'est par un louable souci de lisibilité. L'opération de décalage s'appelle une indentation (de fait, cela dessine des "dents" dans le texte programme).

Entre le If et le Else, nous avons mis une seule instruction, mais rien ne nous empêche d'en insérer plusieurs, elles seront pareillement indentées. Idem entre le Else et le Endif. Un tel ensemble d'instructions constitue un bloc:

Input "Combien"; Prix%
If Prix% < 100
Print "C'est pas cher" | Bloc de deux instructions Print "J'achète" | Else
Print "C'est trop cher" | Bloc d'une instruction Endit

Entre If-Else et entre Else-Endif nous pourrions mettre autant d'instructions qu'il est besoin, et constituer des blocs de 5 ou 10 lignes par exemple. En lancant le programme vous avez sans doute compris ce qui se passe: si le test qui suit le If est vérifié, seul le bloc If-Else est exécuté. Si le test est faux, ou la condition non-vérifiée, alors c'est le bloc Else-Endif qui est exécuté, et lui seul. Ceci est fondamental: jusqu'à présent, nous avions considéré qu'un programme est une suite d'instructions, toutes exécutées, les unes après les autres. Ce n'est plus le cas avec une structure de test qui a pour rôle d'aiguiller, de conditionner, le cours du programme, en fonction du résultat du test. Les instructions du premier bloc sont exécutées, si le test est vérifié, ou bien ce sont celles du second bloc dans le cas contraire, et jamais les deux.

Les opérateurs de comparaison: venons-en au test lui-même, et à sa partie condition: X% < 100. Vous reconnaissez le signe "<" qui signifie "strictement inférieur". C'est un opérateur de test ou de comparaison, voici la liste, et la signification des opérateurs de comparaison:

Strictement inférieur
Strictement supérieur
Inférieur ou égal
Subérieur ou égal

= Egal

<> Non égal (différent de)

Donc, si nous avions voulu dire "C'est pas cher" lorsque le prix est inférieur ou égal à 100, nous eûssions écrit:

If Prix%<= 100

Le principe est donc très simple. Modifiez le programme pour chacun de ces opérateurs, et adaptez les textes édités par Print en fonction de l'opérateur, c'est un excellent exercice! If et Endif: il est possible d'utiliser le couple If-Endif sans Else, dès que l'on veut exprimer un "si et seulement si", et non une alternative "si alors sinon". Le programme suivant génère un message de félicitations si et seulement si la valeur de X% introduite dépasse 1000:

Input "Combien";X%
If X%> 1000
Print "Bravo!"
Endif
Print "Merci"

Le bloc (de taille quelconque) situé entre lf-Endif ne sera exécuté que si la condition est vérifiée. Essayez ce programme en introduisant d'abord la valeur 500, puis la valeur 2000.

Nous utiliserons très fréquemment des tests dans les articles qui vont suivre, et vous en verrez moult exemples. La notion de test va être maintenant utilisée à propos des boucles,

LES BOUCLES: c'est une notion capitale, pratiquement tous les programmes comportent des boucles. Il existe plusieurs instructions permettant de les programmer: nous en verrons deux dans cet article (Do...Loop et Repeat...Uriti). Commencons par un exemple "pathologique":

La boucle infernale (Do...Loop): le programme qui suit ne s'arrêtera jamais, sauf si on appuie simultanément sur les trois touches: SHIFT, ALTERNATE, CONTROL.

Do Print "Arrêtez-moi!" ! Faire...
Loop ! En boucle infinie Print "Merci..."

Ce programme éditera le message, ad vitam etemam, à moins de l'interrompre comme nous venons de l'indiquer.

Une boucle suppose un couple d'instructions encadrant un bloc. L'instruction Do signifie "faire", et Loop "boucle", d'où l'exécution "circulaire", en boucle, du bloc encadré par ces instructions. Vous remarquez que cette fois encore, le bloc ainsi encadré est automatiquement indenté par l'interpréteur: il en sera de même avec toutes les instructions de boucle.

N'oubliez pas la méthode d'arrêt par SHIFT-ALTERNATE-CONTROL quand vous serez confronté à un programme qui ne veut plus s'arrêter! Ce type de problème est généralement dû à une erreur de programmation: dans notre exemple, le programmeur a (volontairement) oublié de créer une condition de sortie de la boucle! Nous allons voir comment intégrer une telle condition.

Boucle avec condition de sortie (Exit It): reproduisez le programme suivant;

Do ! Faire...
Input "Valeur";X%
Exit If X%=0 ! Sortir si X%=0
Print "On recommence"
Loop ! Indéfiniment...

Introduisez une valeur quelconque, puis ENTER. Recommencez plusieurs fois: vous remarquez que le programme répète sa question, sauf si vous introduisez la valeur 0. L'instruction Input est déjà classique, mais l'instruction Exit If est nouvelle: elle se traduit par "sortir de la boucle si", Puis figure la condition de ce "si". l'égalité de la variable (entrée par le sujet) avec la valeur 0.

Donc ce programme répète indéfiniment le bloc indenté, et l'on n'en sort que lorsque le test est vérifié. Ici encore, le bloc pourrait avoir autant d'instructions que nécessaire.

Par ailleurs, un test de sortie Exit If peut être placé n'importe où à l'intérieur d'un bloc. Vous avez donc remarqué que le "On recommence" se répète après chaque entrée, sauf après que l'on ait introduit 0. En effet, dès que le test est vérifié (X% = 0), on sort de la boucle sans effectuer ce qui se trouve entre Exit If et Loop. On dit que le programme sort de la boucle, et qu'il se branche après Loop.

Boucle avec condition de sortie finale (Repeat...Until): voici l'équivalent de ce programme avec deux nouvelles instructions permettant d'éffectuer une boucle;

Repeat Input "Valeur";X% Print "On recommence" Until X%=0 Print "Fini!" Les deux programmes sont presque équivalents. L'instruction Repeat signifie "répéter", et Until "jusqu'à que". On répète donc le bloc jusqu'à ce que X% solt égal à 0. Si on introduit comme première réponse la valeur 0, la boucle ne s'effectuera qu'une seule fois: une boucle ne se repète pas obligatoirement plus d'une fois! Tout dépend du résultat du test. Puisque le test est effectué après le bloc, on dit qu'il s'agit d'une boucle avec condition de sortie finale.

La vraie différence entre ces deux programmes réside en ceci: le Print "On recommence" s'imprime après chaque saisie, même si on a introduit O. Avec ce test, c'est tout le bloc qui est exécuté ou rien, il n'y a pas de "sortie en marche", comme avec le Exit If (sauf si on introduisait en plus un Exit If, ce qui n'est pas interdit, mais ne compliquons pas les choses...).

Filtrage d'entrées: nous en savons assez pour construire des filtres d'entrées de données: ils permettent de ne pas prendre en compte des données aberrantes, c'est-à-dire de rester dans des limites définies. SI vous demandez à l'utilisateur le chiffre de son mois de naissance, il vaut mieux lui reposer la question s'il vous répond 14 ou 16. Et cela autant de fois qu'il n'aura pas répondu par un chiffre correct, c'est-à-dire compris entre 1 et 12. L'erreur est humaine, c'est pourquoi il faut presque foujours filtrer les entrées (soupir...).

Pour prendre un exemple, nous voulons faire tracer un cercle dont les variables seront données par l'utilisateur, mais nous voulons que l'abscisse soit inférieure à 100, l'ordonnée à 150, et le rayon à 50. Ceci donnerait en Basic:

Repeat Input "Abscisse du centre"; X% | Entrée filtrée abscisse Until X%< 100
Repeat Input "Ordonnée du centre"; Y%! Entrée filtrée ordonnée Until Y%< 150
Repeat Input "Rayon"; R% | Entrée filtrée rayon Until R%< 50
Cis | Vide l'écran Circle X%, Y%, R% | Tracé-du cercle

Exécution: introduisez successivement (n'oubliez pas ENTER à chaque fois) les valeurs 90, 140, 45. L'interpréteur trace un petit cercle en bas à gauche de l'écran. Recommencez l'exécution avec pour première valeur 110. L'interpréteur vous repose la même question puisque vous dépassez la valeur limite de 100. La même chose se reproduira si vous sortez des limites que nous avons données à chaque variable.

ATTENTION: les valeurs introduites doivent être supérieures à zéro, ce qui n'est pas intégré dans notre test. Nous verrons ultérieurement comment on teste plusieurs conditions.

Ce petit programme nous a donc permis de voir un exemple de dialogue homme-machine, dans lequel l'utilisateur est interrogé pour donner des valeurs à des variables - entre des limites déterminées - le programme se déroulant ensuite en fonction des données entrées. Voilà la base de dialogues fructueux entre la machine et vous!

## Basile Tyrell et Claude Séru

## Quelques définitions:

Bloc d'instructions: c'est un ensemble d'instructions qui sont solidaires du point de vue de l'exécution. Un bloc est encadré par une condition dans un test, ou par une boucle. Un bloc est automatiquement indenté par l'interpréteur Basic (opération d'indentation).

Boucle: suite ou bloc d'instructions exécuté de facon répétitive, jusqu'à ce qu'une condition de sortie de boucle soit vérifiée.

Entrée de donnée: voir saisie de données.

Indentation: afin de permettre d'identifier facilement un bloc d'instructions, et donner une meilleure lisibilité au programme, l'interpréteur Basic indente automatiquement les blocs. L'indentation consiste à rajouter des espaces à gauche, avant une instruction.

Saisie de données: acquisition et mémorisation d'informations destinées à un traitement informatique quelconque.

**Test**: opération de comparaison déterminant l'exécution d'un bloc. On dit que l'exécution du bloc est conditionnelle.

Validation: confirmation par l'utilisateur qu'il vient de terminer une saisie d'informations. Lors d'une saisie par l'instruction input, par exemple, l'utilisateur valide son entrée en tapant sur les touches RETURN ou ENTER.

# PROGRAMMER SOUS GDOS (VI)

Aujourd'hui, vous aurez donc la correction du (tout) petit exercice de la dernière fois. Je me suis aussi rendu compte que je ne vous avais lamais donné la totalité des informations obtenues à l'ouverture d'une station de travail, que je vais vous donner, ainsi que certaines fonctions Escape spécifiques aux imprimantes.

tracer un cercle de centre (16384,16384) et de rayon 8192. (respectivement 32768/2 et 32768/4). Voici ce que ca pourrait donner, simplement à imprimer un cercle au centre d'une feuille de papier... Le plus simple était évidemment de passer par les coordonnées NDC, et de Tout d'abord le petit programme qui, je vous le rappelle, visait en Omikron tout d'abord:

Intin8(4), Intin8(5), Intin8(6), Intin8(7), Intin8(8), Intin8 REM ces deux fontions ne sont pas dans la bibliothèque DEF PROC V\_Opnwk(Intin%(0),Intin%(1),Intin%(3) VDI (1, Ctrl%(12), Intin%(11), Ptsin%(0,0), Intout%(45), Ptsout%(0,6)) FORM ALERT (1, "[1] [GDOS non installé] [Quitter]") REM Programmer sous GDOS, Omikron BASIC V\_Opnwk(21,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0) Handle%=Ctrl%(6) Vsf\_Style(0) V Circle(16384,16384,8192) Vsf Interior(0) (9), Intin8 (10)) IF Handle 8=0 V\_Clrwk V\_Clswk Appl Init V\_Updwk Appl\_Exit ENDIF THEN ELSE

Vous devez évidemment rajouter à cela la bibliothèque GEM.

DEF PROC V Clswk

M

En GfA 3.03, cela donnerait:

```
RESERVE 10240 !10 Wo pour le GfA, le reste pour le
                                                                                                                                                                     ALERT 1, "Impossible de charger|le driver de la station
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /* Programmer sous GDOS, Laser C */
/* Attention, dans certaines conditions, faire tourner
ce programme sous le shell du Laser C provoque des
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            plantages très originaux. Il vaut donc mieux compiler-linker le programme et l'exécuter depuis le bureau. */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        int work in[11], work out[57], handle; int contrl[12], intin[128], intout[128], ptsin[256],
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vsf_interior(handle,0);
vsf_style(handle,0);
v_circle(handle,16384,16384,8192);
                                                            ALERT 1, "GDOS non installe", 1, "Quitter", a%
                                                                                                                         handle%=V OPNWK(21,1,1,1,1,1,1,1,1,0)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           v_updwk(handle);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               v_clrwk (handle);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    v_clswk(handle);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          if (~ouverture())
                                                                                                                                                                                                                                                                          CIRCLE 16384,16384,8192
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (~verif_gdos())
                                                                                                                                                                                        21",1, "Quitter", a%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         appl_init();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    appl_exit();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Et pour finir, en C:
                                                                                                                                              IF handle == 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ptsout[256];
main()
                                                                                                                                                                                                                                                        V~H=handle%
                                        IF GDOS?=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                               ~V UPDWK()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ~V_CLRWK()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ~V_CLSWK()
                         systeme
                                                                                                                                                                                                                END
                                                                                                         ENDIF
                                                                                                                                                                                                                                     ENDIF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (2,Ctr1%[12),Intin%(0),Ptsin%(0,0),Intout%(0), Ptsout%(0,0))
```

```
liste s'il y en a moins de 10), suivant la
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            intout[41]:entrée de valeurs: 1 clavier, 2 autre chose intout[42]:touches de sélection: 1 touches de fonction, 2 autre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       part de camembert elliptique (j'en mangerais pas)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           intout[24]: PDGs disponibles (-1 en fin de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       intout[40]:curseur graphique: 1 clavier, 2 clavier+souris
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0 Si
                                                                                                                                                                                                                                                      S.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   intout[39]:nombre de couleurs. 0 si plus de 32767,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     nombre de tailles de marqueurs, ou
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0
                                                                                                                                                                                                                                                   nombre de tailles de caractères.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 no
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                intout[25] a intout [34]: attributs des PDGs intout[35]:1 couleur, 0 sinon intout[36]:1 rotation de texte, 0 sinon intout[37]:1 remplissage possible, 0 sinon intout[38]:1 vq_cellarray possible, 0 sinon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      de couleurs simultanées
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        nombre de Primitives de Dessin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              nombre de largeurs de lignes,
                                                                                                                                                                                                             largeur en microns d'un pixel
                                                                                                                                                                                          0: mise à l'échelle précise,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                rectangle rempli à coins arrondis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     nombre de types de marqueurs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           nombre de fontes supportées
                                                                                                                                                                                                                                                                                         nombre de types de lignes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    intout[43]:entrée de chaînes: 1 clavier
                                         couleur de remplissage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            rectangle à coins arrondis
                                                           0 pour NDC, 2 pour RC
                    index de remplissage
  style de remplissage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   nombre de hachures
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Généralisées (PDG)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                de motifs
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      table suivante:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              part de camembert
                                                                                                                                                                                                                                                                         continuité
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  continuité
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          continuité
                                                                                                                                                                                                                                  hauteur...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      arc elliptique
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2 monochrome
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        nombre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   nombre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         rectangle
                                                                                                                                                         xmax
                                                                                                                                                                            ymax
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ellipse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  cercle
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           intout[10]:
intout[11]:
intout[12]:
intout[13]:
intout[14]:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             intout[15]
                                                                                                                                                                       intout[1];
intout[2];
intout[3];
                                                                                                                                                                                                                                 intout[4];
intout[5];
                                                                                                                                                                                                                                                                                           intout[6]:
intout[7]:
intin[7]:
                                        intin[9]:
intin[10]
                    intin[8]:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     intout[8]
intout[9]
                                                                                                                                                      intout[0]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1264597861
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ptsin[0], ptsin[1]: résolution à utiliser par le driver
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Evidemment, si vous avez le moindre problème concernant ce
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      programme ou quoi que ce soit concernant GDOS, n'hésitez pas à me
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          joindre soit par courrier à la rédaction de ST Magazine, soit sur notre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Voici maintenant la longue liste des informations qu'il est possible
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                form alert ("[1] [Impossible d'ouvrir|la station 21]
                                                                                                                                                                                                                  form alert("[1][GDOS non present][Quitter]",1);
return(-1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               work_in[0]=21;
work_in[10]=0;
v opnwk(work_in,&handle,work_out);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 couleur de marqueur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                for (i=1;i<10;work in[i++]=1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                d'obtenir par V_OPNWK (ou V_OPNVWK);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Entrée:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             type de marqueur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           couleur de ligne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       couleur de texte
                                                                                                                                         D0, gdos (A6)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     type de ligne
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  serveur (3615 SM1*ST) en BAL STJC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 périphérique
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        return (-1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fonte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         if (handle==0)
                                                                                                                                                                              (gdos==-2)
                                                                                                                    trap #2
                                                                                                      move.w
                                                                                                                                             move.w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  [Ouitter]",1);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               return (0);
                                                                                                                                                                                                                                                                                return (0);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (matricielles)
                                           gdos;
     verif gdos()
                                                                 asm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ouverture ()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         int i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 intin[0]:
intin[1]:
intin[2]:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         intin[3]:
intin[4]:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 intin[5]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    intin[6]
                                            int
```

79

```
intout[44]: type de station de travail: 0 sortie,
lentrée, 2entrée/sortie, 3réservé, 4metafile
                                                                                                largeur de ligne minimale (sur l'axe des X)
                                                                                                                               largeur de ligne maximale (sur l'axe des X)
                                                                                                                                                                                                                                adresse du buffer de la SLM804
                                   largeur minimale de caractère
                                                                                                                                                                  marqueur minimale
                                                                                                                                                                                                  marqueur maximale
                                                                argeur maximale
                                                                                                                                                                                                de 1
                                                                                                                                                                largeur de
                                                                                                                                            ptsout[7]: 0
ptsout[8]: largeur o
ptsout[9]: hauteur
ptsout[10]: largeur o
ptsout[11]: hauteur
                                                                                                                                                                                                                           contr1[0], contr1[1]:
                                                    hauteur
                                                                                  hauteur
                                ptsout [0]:
ptsout [1]:
ptsout [2]:
ptsout [3]:
ptsout [4]:
ptsout [5]:
ptsout [6]:
                                                                                ptsout[
ptsout[
ptsout[
```

intin correspond à work\_in, et intout suivi de ptsout à work\_out.

Vous pouvez obtenir toutes ces valeurs avec un va\_extend prenant pour paramètre 0.
Si avec tout ca, vous n'arrivez pas à savoir tout ce que vous voulez sur votre imprimante...

Voici maintenant quelques fonctions 'ESCAPE' relativement intéressantes:

Escape 2000: nombre de copies supplémentaires à tirer (SLM804)

(e)	supplémentair
escape	copies
5 (fonction 2000	nombre de co
contrl[0]: contrl[5]:	intin[0]: ptsin:

63

(Cette fonction n'est implémentée dans aucun langage... A vous de la programmer...) Un escape 2000 avec 5 forcera le driver à tirer 6 copies de la page lors de l'appel à v\_updwk, et avec 0, une seule copie. Cette fonction est ignorée par les matricielles.

## contrl[0]: 5 contrl[5]: 17 intin: vide ptsin: vide GfA: HARDCOPY Omikron: HARDCOPY C: v\_harcoppy(handle);

### SAUT DE PAGE

വ	20	vide	vide	implemente	form adv()	orm adv (handle)
:[0]:	[5]:			non	۸	v_f(
contrl	contr1[5]:	intin	ptsin:	GfA:	Omikron:	::

Cette fonction est similaire à la fonction 3, V\_CLRWK, mais n'efface pas le contenu de la page.

## SORTIE D'UNE FENETRE DE LA PAGE

]: 21	vide	x1,v1,x2,v2	non implemente	v_output window(x1,v1,x2,v2)	
contri[5]:	intin:	ptsin:	GfA:	Omikron:	:

Cette fonction permet de ne sortir qu'une petite partie de la page composée en mémoire. Une sorte de clipping après coup, quoi.

## EFFACEMENT DE LA PAGE EN MEMOIRE

				<b>6</b>	list	list (handle);
	: 22		vide	non implémenté	lear di	v_clear_disp_
contrl[0]	contr1[5]:	intin:	ptsin:	GfA:	Omikron:	::

Cette fonction est similaire à V\_CLRWK, mais ne produit pas de saut de page.

Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous nous attaquerons à un gros morceau: les fichiers .IMG et leur impression... D'foi là, je vous souhaite de merveilleuses aventures dans le petit monde de GDOS...



Chapitre 15 Les tubes de communication Je vous propose ce mois-ci un petit détour par une fonction mal connue de l'AES concernant les accessoires de bureau: les "tubes de communication".

Les tubes de communications sont une facon simple et pratique pour une application d'envoyer des messages vers une autre application. Les tubes permettent à deux programmes résidant conjointement en mémoire de dialoguer entre eux en se passant des informations chiffrées. Un tel concept de tubes de communication est bien connu des utilisateurs d'Unix (primitive pipeO), particulièrement adapté aux systèmes d'exploitation mutit-tâches.

Sur la gamme ST, il n'existe pas de réel multitâche. En fait (et vous devez le savoir depuis le demier numéro), les seuls programmes résidents en mémoire conjointement avec une application standard sont les accessoires de bureau. Les tubes de communication gérés par l'AES permettent donc un dialogue entre deux accessoires entre eux ou entre un accessoire et l'application courante.

Il existe de multiples applications possibles pour les tubes de communication. Un accessoire de bureau fonctionnant comme acquéreur de données peut par exemple envoyer celles-ci au programme principal qui les traitera. De facon générale, les tubes permettent de concevoir des logiciels de facon modulaire. Il est ainsi possible de rajouter des extensions à un logiciel en créant des accessoires de bureau communiquant avec le programme principal par des tubes. Il faut bien sûr avoir programmé le logiciel de départ de facon à ce qu'il soit capable de comprendre les messages reçus.

Il existe assez peu de logiciels utilisant ce concept sur les ST. On peut citer Degas Elite et CAD 3D 2.0, qui utilisent des tubes pour communiquer avec des accessoires de bureau augmentant leurs capacités. Par exemple, il existe un accessoire de bureau pour Degas Elite réalisant l'anti-aliasing des dessins au format Degas. Quant à CAD 3D 2.0, il existe à présent plusieurs accessoires rajoutant des fonctions telles que la création d'objets tridimensionnels complexes, la saisie sur palette graphique des coordonnées d'objets, etc... Le programme utilise des

codes bien précis pour recevoir ou envoyer des informations spécifiques.

### Un peu de technique:

Les tubes de communication sous Gem utilisent la file de messages standard de l'AES, utilisée dans les fonctions evnt\_mesag() et evnt\_multi() (cf articles précédents). Cette file de message est un tableau de 8 mots de 16 bits, organisée comme suit :

AOT 0: Numéro du message

MOT 1: ap\_id (identificateur de l'application qui envoie le message) MOT 2: Si plus de 16 octets dans le message, nombre d'octets

additionnels

MOT 3: Spécifique au message

MOT 4: Spécifique au message

MOT 5: Spécifique au message

MOT 6: Spécifique au message MOT 7: Spécifique au message Vous devez reconnaître le format déjà utilisé par l'AES pour envoyer des messages à une application concernant les barres des menus ou les fenêtres (cf article sur les fenêtres). Examinons la signification de chaque mot de 16 bits :

\*Le mot 0, le numéro du message, doit être une valeur unique entre 0 et SFFF. Ce nombre représente le type de message envoyé. Le Gem AES utilise les numéros 0 à 41 pour ses propres messages, comme nous l'avons vu dans les articles précédents. Vous êtes donc libre d'utiliser n'importe quelle valeur supérieure à 41, afin de ne pas interférer avec l'AES. Par exemple, vous pouvez décider qu'un message désignant l'envoi d'une chaîne de caractères soit codée par l'envoi du numéro de message 100 (valeur purement arbitraire).

\*Le mot 1 est l'identificateur de l'application envoyant le message. Il est primordial d'envoyer cet identificateur dans le message, sinon l'application recevant le message ne saura pas d'où provient celui-ci. Imaginez un programme principal pouvant dialoguer avec 2 accessoires de bureau. Lors de la réception d'un message par le programme principal, l'examen du mot 1 (l'identificateur) permettra de connaître l'accessoire envoyant le message. Ceci revient à écrire l'adresse de l'expéditeur au dos de l'enveloppe. C'est en quelque sorte la signature de ce dernier. Il est donc obligatoire de connaître le numéro d'identification dans chacun de vos programmes utilisant des tubes. Heureusement, l'identificateur est contenu dans la variable globale gl\_apid, que l'on peut définir en C par extern int gl\_apid;

Lors de l'envoi d'un message, il suffit de passer cette valeur au mot 1 du message.

Le mot 2 du message contient le nombre (éventuel) d'octets de celui-ci, en plus des 16 octets standard. Si le message ne contient pas plus de 16 octets (les 8 mots usuels), cette valeur est mise à 0. Si ces 16 octets ne vous suffisent pas pour envoyer votre message, il suffit d'indiquer dans le mot 2 le nombre d'octets supplémentaires. Par exemple, si vous désirez envoyer un message comportant 20 octets, il suffira de placer la valeur 4 (16 octets standard + 4) dans le mot 2. Nous verrons plus loin comment récupérer les octets supplémentaires.

\* Les 5 mots restants sont disponibles pour les données à envoyer. Quand vous créez des messages spécifiques entre deux de vos applications, vous pouvez donc envoyer jusqu'à 5 mots de 16 bits dans un message de longueur standard.

Vous connaissez à présent le format standard des messages AES. Voyons maintenant la procédure nécessaire pour envoyer de tels messages:

Afin d'envoyer un message vers une application, il est obligatoire de connaître l'identificateur de cette application. En effet, si vous n'indiquez pas l'identificateur de l'application destinataire, cela revient à poster une lettre sans indiquer d'adresse. Le message n'arrivera nulle part.

La fonction AES appl\_find() vous permet de connaître le numéro d'identification de l'application destinée à recevoir vos messages futurs. Il suffit de placer en paramètre le nom de cette application:

num\_app = appl\_find(nom\_app); int\_num\_app; char\*nom\_app; Par exemple, imaginons que vous désiriez communiquer avec une autre application portant comme nom GLOP.ACC (un accessoire de bureau). Il suffira d'appeler :

num\_app = appl\_find("GLOP");

La variable num\_app contiendra le numéro identificateur de l'accessoire de bureau GLOP.ACC. La chaîne de caractères doit comporter 8 caractères. Dans le cas où le nom de l'application comporte moins de 8 caractères, comme dans le cas ci-dessus, il suffit de compléter la chaîne avec des blancs.

Il est possible qu'un programme essaie de communiquer avec une application qui n'est pas en mémoire (qui n'a pas été lancée). Dans ce cas, la valeur retournée par la fonction appl\_find() sera égale à - 1,

Une fois connu l'identificateur de l'application de destination, il faut remplir le message. Par exemple, supposons que nous veuillons simplement envoyer le numéro 1988 à une application, et supposons également que nous codions un tel type de message (envoi d'un nombre) comme ayant un numéro de message de 130. Il suffira de remplir le tableau message comme suit :

message(0) = 130; /\* numéro du message message(1) = gl\_apid; /\* identificateur du programme envoyeur\*/ message(2) = 0; /\* Longueur = 16 octets message(3) = 1988; /\* Message envoyé message(4)=message(5)=message(6)=message(7)=0; Dans cet exemple, nous envoyons un numéro de message de 130 (valide car > 41, donc n'interférant pas avec les messages AES). L'identificateur de l'application qui envoie le message est placé dans le mot 1. Le message ne fait pas plus de 16 octets, donc 0 est placé dans le mot 2. La valeur numérique envoyée est placée dans le mot 3.

Une fois construit le message, il ne reste plus qu'à l'envoyer. A cet usage, il suffit d'employer la fonction appl\_write(), comportant 3 paramètres comme indiqué ci-dessous;

ok = appl\_write(destination,taille,message); int ok,destination,taille,message(8); La variable destination doit contenir l'dentificateur du destinataire du message, trouvé par la fonction appl\_find(). taille contient le nombre d'octets contenu dans le message, et message est le tableau de 8 mots de 16 bits contenant le message. La variable ok contiendra 0 si une erreur est survenue, et une valeur positive en cas d'envoi réussi.

Supposons que nous voulions envoyer le message dont nous parlions ci-dessus (nombre 1988) à une application portant le nom de PROG.PRG.

Si l'on suppose que l'on a correctement initialisé le tableau message comme indiqué, le morceau de programme qui suit enverra ce message vers PROG, PRG;

dest\_id = appl\_find("PROG"); if (dest\_id >= 0)

### LES FICHES DE ST MAGAZINE

RACCOURCI-CLAVIER:

Ensemble de touches sur lesquelles il faut appuyer simultanément afin de lancer une procédure correspondant à une option d'un menu, ou un ensemble d'actions réalisées à l'aide de la souris.

### RAM DISK:

Réservation volontaire d'une partie de la mémoire vive destinée à la simulation d'une unité de disquette, autorisant des accès en lecture/écriture beaucoup plus rapides.

### RANDOM:

En français: hasard. Instruction retournant des valeurs aléatoires, comprises dans un intervalle défini par l'utilisateur.

### RASTER:

En français: TRAME.

### RECURSIVITE:

Principe auto-référentiel (se faisant appel à lui-même) consistant à utiliser dans la définition d'une fonction cette même fonction éventuellement affectée de paramètres différents.

### LES FICHES DE ST MAGAZINE

### REINITIALISATION:

Remise en marche du ST avec le bouton RESET.

### RESET:

En français: réinitialisation.

### RESOLUTION:

Nombre de PIXELS affichés par ligne et par colonne à l'écran. Sur le ST, il existe 3 résolutions (Basse:320x200, Movenne:640x200 et Haute:640x400).

### **RESSOURCE:**

Ensemble de données, regroupées dans un fichier .RSC, définissant la nature et la présentation de l'interface utilisateur d'un logiciel. En général, cela concerne la description des menus et des boîtes de dialogue.

### RGB ou RVB:

Abréviation de Red-Green-Blue, soit Rouge-Vert-Bleu représentant les composantes primaires de chaque couleur. Désigne aussi un standard de transmission du signal vidéo.

### **PREVIEWS**

Nouvelle présentation pour cette formule où nous vous présenterons désormais des jeux en exclusivité, avec plus de photos et plus de détails qu'avant. En espérant que ceci vous plaira, rendez-vous le mois prochain!

TOM & JERRY est un jeu d'arcade, adapté du dessin animé avait déjà réalisé la Panthère Rose!

Toujours chez Magic Bytes, MINI GOLFest un... mini golf. Le jeu a l'air simple à jouer mais il est particulièrement prenant!


LED STORM, le jeu de chez Capcom, est en cours d'adaptation chez Go! La sortie est prévue pour l'année prochaine.

PARANOIA COMPLEX, le jeu basé sur le jeu de rôle Paranoïa, réalisé par Magic Bytes, sera disponible en 89. Plus de détails dans le prochain numéro.

LA QUETE DE L'OISEAU DU TEMPS, le jeu Infogrames basé par la société Magic Bytes, qui sur la BD de Loisel et Letendre. s'annonce particulièrement bien. Graphismes très soignés, sprites superbement animés et



**TOM & JERRY** 



musiques d'excellente qualité seront au rendez-vous, dans ce qui risque d'être l'un des grands jeux de cette fin d'année.

Toujours chez Infogrames, TIN-TIN SUR LA LUNE sera un ieu d'arcade, de simulation et d'aventure, basé sur le célèbre journaliste (encore plus célèbre que Mic Dax !) d'Hergé.

BAAL sera le prochain jeu de chez Psygnosis pour ST. C'est un jeu d'arcade avec scrolling multidirectionnel, et ça a l'air très très beau.

### ROM:

Abréviation de Read-Only Memory: mémoire en lecture seulement. Type de mémoire où sont inscrites par le constructeur les routines système nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur. Elle n'est ni effaçable ni modifiable par l'utilisateur.

### SAISIE:

Introduction des données dans l'ordinateur à partir d'un PERIPHERIQUE, le clavier par exemple.

### SCANNER:

En français: numériseur. Dispositif matériel permettant de transcrire sous une forme numérique, donc compréhensible par l'ordinateur, un document papier comportant du graphisme ou du texte (dans ce dernier cas, un logiciel de reconnaissance optique des caractères est indispensable - ROC ou OCR en anglais).

### SCROLLING:

Défilement vertical et/ou horizontal du contenu de l'écran.

### REEL:

Type de valeur numérique pouvant comporter une partie fractionnaire, par opposition aux nombres entiers.

### REGISTRE:


Zone de stockage temporaire, à accès rapide, d'une information (adresse ou donnée) dans le processeur central.

### RELATIONNELLE (BASE DE DONNEES):


Base de données composée d'un ensemble de tables (les fichiers) et liée à une algèbre, dite relationnelle, destinée à manipuler les tables, notamment pour les mettre en relation. Attention à la confusion souvent commise, le mot relationnel fait ici référence à la relation qui lie les champs d'un enregistrement (un numéro de client et les informations qui le caractérisent), et non à la relation qui existe entre deux tables.

### REPERTOIRE:

Voir CHEMIN.




LED STORM





LA QUETE DE L'OISEAU DU TEMPS





10, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS

### SPECIALISTE / ATARI

### ACHETER UN ATARI CHEZ GENERAL C'EST ACHETER CHEZ LE PLUS IMPORTANT SPECIALISTE ATARI INDEPENDANT EN FRANCE

### **QUELQUES CHIFFRES**

GENERAL a vendu en une année :

- près de 15.000 ordinateurs toutes marques confondues
- environ 5000 imprimantes
- 500.000 disquettes vierges
- 75.000 softs, etc...

### MAIS, C'EST AUSSI





### **LE CHOIX GENERAL**

Nous avons, et de très loin, la plus grande exposition de matériel micro informatique réuni sur un point en France. Notre rayon IMPRIMANTES ne comprend pas moins de 60 machines différentes! Qui dit mieux? Notre rayon SOFT est immense et notre rayon PERIPHERIQUES est le plus complet. **NOTRE POLITIQUE:** avoir tous les périphériques sur un produit. C'est aussi le secret de notre réussite.

### LE SERVICE

Nous possédons un service technique sur place et nos techniciens ont fait les stages nécessaires pour assurer la maintenance de nos principaux produits.



### VENTE AUX COLLECTIVITES

### VENTE PAR CORRESPONDANCE

Nous expédions en France et dans le monde entier. Consultez nous.

### OPERATION RETOUR FESTIVAL DE LA MICRO (Espace Champerret)

Nous avons de retour dans nos stocks de nombreux modèles de matériels ATARI qui ont été déballés pour l'exposition, puis remballés pour retour magasin. Ces appareils, bien que rigoureusement neufs, ne peuvent être vendus comme tels puisqu'ils ont servi à la démonstration. Ils bénéficient des mêmes conditions de garantie que le matériel neuf. QUANTITÉS LIMITÉES, DEPECHEZ-VOUS!

ATARI 520 STF	3140FTT
ATARI 520 STF + Moniteur monochrome ATARI SM 124	
ATARI 520 STF + Moniteur couleur ATARI SC 1425	4940FTT0
ATARI 1040 STF	4040FTT
ATARI 1040 STF + Moniteur monochrome ATARI SM 124	5390F170
ATARI 1040 STF + Moniteur couleur ATARI SC 1425	6290FTT0
ATARI MEGA ST2 + Moniteur mono. ATARI SM 124	10085FTT0
ATARI MEGA ST2 + Monit. coul. ATARI SC 1425	10985FTT0
ATARI MEGA ST4 + Moniteur mono. ATARI SM 124	13285FTT0
ATARI MEGA ST4 + Monit. coul. ATARI SC 1425	14185FTTC

IMPRIMANTE LASER ATARI SLM 804	12220FTTC
IMPRIMANTE CITIZEN 120 D	1450FTTC
IMPRIMANTE EPSON LX 800	2290FTTC

### FABULEUX

LECTEUR DISK 3"1/2 externe 720 Ko

marque OCEANIC ELECTRONICS 1290F



de Strasbourg **75010 PARIS 23 42.06.50.50** 

### SPECIALISTE / ATARI

### MICRO ORDINATEUR PERSONNEL ATARI 520 STF

Avec les nombreux logiciels concus spécialement pour l'ATARI 520 STF, vous tirez un maximum de plaisir de la technologie de pointe : plaisir de la puissance certes mais aussi plaisir de la facilité d'utilisation, plaisir de la couleur, plaisir de la musique... Gardez la souris en main et plongez dans l'écran: l'ATARI 520 STF va vous projeter de révélation en révéla-

### MICROPROCESSEUR & CO

Au cœur de votre ATARI 520 STF, il y a le microprocesseur MC 68000. Cette puce, conçue et fabriquée par le géant de l'électronique Motorola, est le standard industriel pour la nouvelle génération de super-micros. Le MC 68000 est un 16/32 bits. Ce qui signifie que l'ordinateur communique avec l'extérieur sur 16 bits, mais travaille en interne sur 32 bits. De façon concrète, cela se traduit par moins d'opérations et plus de capacité : donc un accroissement considérable de puissance et un gain de temps important par rapport au traditionnel micro. Le 68000 étant à même d'exécuter simultanément plusieurs programmes différents comportant plusieurs tâches, votre ATARI 520 STF fera toujours du multitâche, même si vous ne le voyez pas! Trois coprocesseurs specifiques - graphisme, couleur et musique - assistent le 68000 pour donner à votre ATARI 520 STF un maximum de vitesse et de puissance. Pour votre plus grand plaisir.

### MEMOIRE VIVE ET DISQUETTE

Vive le confort de la mémoire de votre ATARI 520 STF. 512 Ko de RAM, c'est énorme et ça permet d'être à l'aise dans ses programmes. Et qui plus est, la mémoire de votre ATARI 520 STF ne se contente pas d'être importante, elle est aussi astucieuse. D'abord, 32 Ko sont réserves à l'écran, ce qui permet des performances graphiques exceptionnelles. Ensuite, les circuits d'accès direct à la mémoire autorisent les périphériques à lire ou à écrire dans la mémoire sans passer par l'unité centrale, ce qui évite de perdre du temps en multiples interruptions

Votre ATARI 520 STF dispose d'un lecteur de disquette intégré. Les disquettes utilisées sont au nouveau format standard de 3 pouces 1/2 et ont une capacité de 720 Ko. C'est sous cette forme que vous trouverez les logiciels du commerce. A peine un an après le lancement de l'ATARI 520 STF, il en existait déjà plusieurs centaines, dans tous les domaines, et les derniers-nés ne cessent de monter en puissance. Pour que votre plaisir soit encore plus vif.

### GEM

En plus de son système d'exploitation - une version du fameux CP/M l'ATARI 520 STF dispose du système GEM (Graphic Environment Manager, gestionnaire de l'environnement graphique). GEM a été conçu par Digital Research, un leader mondial du logiciel, pour les ordinateurs personnels. Le but de GEM - associé au TOS est de permettre à tout utilisateur, même au plus novice, de tirer le maximum de son ATARI 520 STE.

GEM, totalement transparent pour l'utilisateur, est en fait un système extrêmement complexe oui offre des possibilités inquies dont les plus marquantes, en dehors de la création et de l'utilisation d'icônes, sont :



- création de fenêtres sur l'écran
- emploi de menus du type déroulant,
- immense bibliothèque de plus de 300 fonctions.

Pratiquement, lorsque vous avez la souris en main, GEM se manifeste par l'affichage à l'écran de petits dessins (icônes), faciles à comprendre, qui representent les diverses commandes et fonctions de la machine. Par exemple, il vous suffit de choisir l'icône adéquate pour lancer une sauvegarde sur

Plus besoin d'apprendre des commandes barbares: vous dialoguez avec votre ATARI 520 STF à l'aide de la souris et d'une grande variété d'icônes. C'est bien plus simple, Ingénieuse la souris qui rend si facile l'utilisation de votre ATARI 520 STF. Une fois pris en main, yous ne pouvez plus vous passer de ce merveilleux instrument. La souris déplace un pointeur sur l'écran - une flêche - et, par un simple "clic" sur l'un de ses deux boutons, affiche le menu. Un autre "clic" et vous choisissez la fonction que vous venez de poin-

Et ainsi de suite... un nouveau "clic" et vous ouvrez ou fermez les fenêtres de dialogue. Avec la souris, votre ATARI 520 STF est tellement facile à utiliser que vous allez vraiment vous faire plai-

### MULTIFENETRAGE

Avant, un affichage à l'écran effaçait le précédent, L'ATARI 520 STF abolit cette limitation par l'usage de fenètres Vous pouvez en avoir quatre à la fois : ce qui revient à bénéficier de 4 écrans différents en même temps. Quel luxe! Voilà qui va vous permettre de jongler avec plusieurs informations à la fois sans avoir à faire d'acrobaties. Bien entendu, c'est vous qui sélectionnez chaque fenêtre. Vous les placez et les déplacez partout sur l'écran. Vous leur donnez la taille que vous voulez ; vous les réduisez ou les agrandissez à volonté. Vous les superposez, vous les séparez. Vous faites défiler les contenus des fichiers par les fenêtres, à droite, à gauche, de haut en bas, de bas en haut... c'est comme ça vous plait. Comment? Tout simplement avec un petit "clic" grâce à la merveilleuse petite souris de votre ATARI 520 STF.

### CARACTERISTIQUES **TECHNIQUES**

### **CONFIGURATION DE BASE**

Unité centrale 512 Ko. Souris, lecteur de disquette (3 pouces 1/2, 720 Ko) intégré. Câble péritélévision. Langage LOGO, langage BASIC, système d'exploitation GEM, système d'exploitation

### ARCHITECTURE:

Microprocesseur 16/32 bits Motorola 68000 à 8MHz. 8 registres de données 32 bits, 8 registres d'adresses 32 bits, Bus de données 16 bits. Bus d'adresses 24 bits, 6 coprocesseurs dont 3 spécifiques conçus par ATARI : GLUE. gestion vidéo; DMA, gestion disque dur et périphériques; MMU, gestion mémoire; 6301, gestion clavier 68901, gestion des interruptions; AY3-8910, gestion du son et de la musique.

### SYSTEME D'EXPLOITATION :

Système d'exploitation TOS. Environnement GEM (fenêtres, icônes...)

### MEMOIRE:

512 Ko de RAM. Extension 128 Ko de ROM par cartouche

### LECTEUR DISQUETTES INTEGRE:

Lecteur de disquettes 3 pouces 1/2, double face. Capacité de 720 Ko for-

### CLAVIER:

Clavier AZERTY. 94 touches dont 10 touches de fonction (4 programmations par touche). Pavé numérique de 18 touches. Pavè de commande du curseur. Clavier géré par un microprocesseur.

### GRAPHISME:

Haute résolution 640x400 en monochrome, moyenne résolution 640x200 couleurs, basse résolution 320x200 en 16 couleurs. Affichage 80 colonnes en haute et moyenne résolution, 40 colonnes en basse résolution.

### COULEURS:

Sortie RVB/PERITEL, palette de 512 couleurs. 8 niveaux de rouge, vert et bleu réglables par menu.

### SON ET MUSIQUE :

Coprocesseur musical. 3 voies indépendantes. Fréquence de 30 Hz à 125 KHz. Générateur de bruits. Contrôle dynamique de l'enveloppe. Interface MIDI (entrée et sortie).

ATARI 520 STF

avec assurance: 997,60f

A crédit CETELEM : 0<sup>F</sup> au comptant + 18 mensualités de 243,20° 1er versement 120 jours après achat Coût total du crédit

TEG: 20,50 %

ATARI 520 STF Monit. mono Atari SM124

A crédit CETELEM : 0<sup>F</sup> au comptant + 24 mensualités de 246,60 1st versement 120 jours après achat Coût total du crédit

avec assurance: 1839F TEG: 20.50 %

ATARI 520 STF Monit, coul. Printel 3710

4995F

A crédit CETELEM : 0F au comptant + 24 mensualités de 274

1er versement 120 jours après achat Coût total du crédit avec assurance: 2029<sup>6</sup>

TEG: 20.50 %

ATARI 520 STF

+ Monit. Coul. Atari SC1425

5490F

A crédit CETELEM : 0<sup>F</sup> au comptant + 36 mensualités de 221<sup>5</sup> 1<sup>er</sup> versement 120 jours après achat

Coût total du crédit avec assurance: 2576F TEG: 20,50 %

ATARI 520 STF

Monit, mono Atari SM124 Imprimante Citizen 120 D

A crédit CETELEM : 0F au comptant + 36 mensualités de 233,10 versement 120 jours après achat Coût total du crédit avec

> assurance: 2759 TEG: 20,50%

ATARI 520 STF

Monit. coul. Atari SC 1425 + Imprimante Citizen 120 D

A crédit CETELEM: 0º au comptant + 48 mensualités de 228,20 1<sup>ar</sup> versement 120 jours après achat

Coût total du crédit avec assurance: 4173,60F TEG 20,50%

### **QUELQUES RAISONS POUR LESQUELLES** IL EST SI DIFFICILE D'ACHETER VOTRE MACHINE **AILLEURS QUE CHEZ GENERAL**

Avec chaque machine, GENERAL, le premier spécialiste micro indépendant, yous offre

- 1) 50 logiciels domaine public
- 1 manette de jeu
- une formation d'une demi-journée sur la machine, dans notre local de formation.
- 4) une assistance téléphonique 90 jours.
- 5) une garantie de 2 ans, pièces et main d'œuvre.
- un paiement en quatre fois, sans intérêt, après acceptation du dossier.
- l'assurance du bon prix : si dans le mois qui suit votre achat, vous trouvez le même matériel à un prix inférieur, nous vous remboursons la différence (sauf en cas de baisse tarifaire en provenance du fabricant).
- 8) Accès gratuit à notre CLUB MICRO GENERAL où vous pourrez profiter de notre collection de près de 500 logiciels domaine public.
- Droit à l'erreur : si dans un délai de trois jours après l'achat de votre machine, vous constatez que ses caractéristiques ne vous conviennent pas, vous pouvez l'échanger contre une autre de valeur équivalente.

### LE COIN DES AFFAIRES

Nous pouvons vous faire bénéficier de prix intéressants sur des machines déballées. Provenance exposition. Quelques défauts d'aspect. Consultez-nous.

### SERVICE COLLECTIVITÉS

Ecoles, administrations, entreprises, étudiants, vous pouvez profiter de tarifs spéciaux. Consultez-nous.

### LA GARANTIE DU MEILLEUR PRIX

Si avant votre achat, vous trouvez un meilleur prix que chez GENERAL. faites le nous savoir et nous nous alignerons sur ce prix.

### SERVICE PROVINCE

Rien à payer à la commande. Vous réglez à la livraison de votre machine ou de ses périphériques. Profitez du bon de commande à la fin de nos annonces. Merci



10, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS

### SPECIALISTE / ATARI

### MICRO ORDINATEUR PROFESSIONNEL ATARI 1040 STF

L'ATARI 1040 STF intègre les toutes demières innovations de la technologie de pointe, aussi bien au niveau des composants que des méthodes de production.

Ainsi l'ATARI 1040 STF profite des plus récentes découvertes de la micro-électronique : architecture résolument innovatrice basée sur le microprocesseur 16/32 bits MC 68000 et des coprocesseurs spécialisés à très haute intégration.

Résultat: des performances en hausse et des coûts de production en baisse; ce qui permet de vous offrir un microordinateur professionnel à un prix ultracompétitif.

Le choix d'un ordinateur, pour son usage personnel dans le cadre professionnel, ou pour la gestion de l'entreprise, est aujourd'hui plus facile avec l'ATARI 1040 STF.

Avec toute sa puissance, offerte à un prix très attractif, l'ATARI 1040 STF se place en tête du rapport performances/coût. Voilà pourquoi il a été étu ordinateur de l'année aux U.S.A., qu'il est best-selle en Allemagne et qu'il fait déjà la une de la presse professionnelle en France.

Plus de 2000 développeurs dans le monde - plus de 150 en France - créent des logiciels pour l'ATARI ST. Le langage de développement d'applications Memsoft est en standard sur l'ATARI ST. De ce fait, plusieurs dizaines de solutions de gestion et d'applications verticales pour PME/PMI sont rendues opérationnelles sur ATARI.

Des logiciels de bureautique: traitement de texte, gestion de fichiers, tableur, émulation minitel... aux performances modulées en fonction de l'utilisation envisagée, tirent parti de la puissance et de la facilité d'utilisation de l'ATARI 1040 STF.

Des logiciels de CAO/DAO bénéficient des possibilités graphiques exceptionnelles de l'ATARI 1040 STF pour des applications de haut niveau dans les cabinets d'architecture, les bureaux d'étude, etc. En résumé. l'ATARI 1040 STF s'adresse

tout particulièrement aux cadres et aux professions libérales soucieux de trouver une solution à leurs besoins de bureautique. De même, l'ATARI 1040 STF est bien adapté à tous ceux qui recherchent un ordinateur ayant des capacités graphiques exceptionnelles. Sa puissance et sa rapidité de calcul correspondent tout à fait aux attentes des chercheurs et des scientifiques.

L'ATARI 1040 STF peut également se transformer en terminal aussi intelligent qu'économique grâce aux protocoles de communication VT 52, VT 100, H.P. et Tecktronics.. Dans sa version musclée, l'ATARI 1040 Méga ST, associé à des logiciels adaptés, est l'outil complet de gestion pour les PME/PMI.

L'ATARI 1040 STF c'est la micro au bureau. Sa facilité d'emploi avec la souris et GEM, son confort d'utilisation avec le multifenêtrage et la haute résolution graphique vous apportent le plaisir en plus...

### 16/32 BITS

L'Architecture innovatrice de l'ATARI 1040 STF est basée sur l'emploi des potentialités du célèbre microprocesseur MC 68000 fonctionnant à la vitesse de 8 MHz. Cette puce, conçue et fabriquée par le géant de l'électronique Motorola, est aujourd'hui considérée comme le standard industriel des micro-ordinateurs de la nouvelle génération. Le microprocesseur MC 68000 est un 16/32 bits. Ce qui signifie que l'ordinateur ATARI 1040 STF travaille en inteme sur 32 bits et communique avec l'extérieur sur 16 bits.

Cette technologie avancée permet à l'ATARI 1040 STF de bénéficier ainsi d'un surcroît de puissance et d'une vitesse de



traitement considérablement supérieure aux traditionnels P.C., bâtis autour d'un microprocesseur 8/16 bits. Le 68000, étant à même d'exécuter plusieurs programmes différents, résidant simultanément dans la mémoire, fait en permanence du multi-traitement.

### COPROCESSEURS

Pour optimiser la vitesse de traitement de l'ATARI 1040 STF, ses concepteurs ont adjoint au puissant MC 68000, six coprocesseurs qui exécutent de nombreuses opérations qui auraient nécessité des interruptions fréquentes et répétées du processeur central.

Résultat : en supprimant les interruptions,

nesultat : en supprimant les interruptions, on augmente - considérablement - la vitesse de traitement.

Les coprocesseurs gérent principalement : l'écran, la mémoire, le clavier, le disque dur et autres périphériques.

### 1 MÉGA DE RAM

Un méga de mémoire vive, tout en restant à prix très abordable, voilà ce que vous offre l'ATARI 1040 STF.

Une méga-octet, c'est particulièrement confortable et utile pour être à l'aise dans toutes les applications professionnelles que vous souhaitez faire tourner sur votre ordinateur. Bien plus que ce qu'offrent la plupart des micro-ordinateurs traditionnels. La mémoire vive de l'ATARI 1040 STF est accessible, via le coprocesseur "accès direct mémoire", à certains périphériques sans qu'ils aient à transiter par le processeur central. Cette innovation technologique permet des gains de temps importants.

### **DISQUETTES 3 POUCES 1/2**

L'ATARI 1040 STF est équipé, en standard, d'un lecteur de disquette intégré.

Une seconde unité de disquette peut lui être connectée, par l'intermédiaire de l'interface prévue à cet effet. Les disquettes utilisées sont au nouveau format standard de 3 pouces 1/2, double face, double densité, et ont une capacité de 720 Ko (formaté)

### INTERFACES:

De nombreuses interfaces équipent, en standard, l'ATARI 1040 STF:
- interface parallèle Centronics (générale-

- ment utilisée pour la connexion d'imprimantes),
- interface série RS 232 C (permet d'échanger des informations à une vitesse allant de 50 à 19. 200 bauds),
- allant de 50 à 19. 200 bauds),
  interface, lecteur de disquette supplémentaire,
- interface haute vitesse pour disque dur (transfert à 10 mégabits/seconde),
- interface souris,
- interface manette de commande,
- interface vidéo monochrome (haute résolution),

- interface vidéo RVB analogique.

 interface MIDI (entrée et sortie), permet aussi bien le pilotage d'instruments de musique électroniques que la constitution de réseau local de micro-ordinateurs,

 port cartouche (cartouches interchangeables de 128 K ROM).

### GRAPHISME

L'ATARI 1040 STF est merveilleusement doué pour le graphisme.

En mode haute résolution - 640 x 400 pixels - l'affichage, net et bien contrasté, des textes et des chiffres, s'effectue noir et blanc, avec des nuances de gris, tout à fait comme la lecture d'une page imprimée. Ainsi l'utilisateur travaille sans fatigue visuelle anormale puisque ses yeux sont habitués à ce genre de vision depuis qu'il sait lire.

En mode moyenne résolution (640 x 200 pixels) et basse résolution (320 x 200 pixels), l'ATARI 1040 STF, branché sur un moniteur couleur, affiche données et images en 4 ou 16 couleurs.

Avec le système GEM (gestion de l'environnement graphique), l'ATARI 1040 STF est capable de dessiner très facilement à l'aide de la souris.

Des logiciels spécifiques exploitent ces capacités graphiques et tirent le maximum de la puissance de l'ATARI 1040 STF dans des applications professionnelles de CAO/DAO. D'autres profitent des capacités graphiques de l'ATARI 1040 STF pour améliorer la présentation des informations de gestion : histogrammes, camemberts, courbes, etc. sont inclus dans de nombretux logiciels de bureautique.

### SOURIS

La souris est l'instrument de travail qui permet d'utiliser de façon optimisée les nombreuses potentialités de l'ATARI 1040. La souris déplace un pointeur - une flèche - sur l'écran et en cliquant sur l'un de ses deux boutons, une action est déclanchée. C'est ainsi que vous sélectionnez les icônes, que vous ouvrez ou fermez les fenêtres de dialogue, que vous déplacez icônes et fenêtres. En un mot c'est ainsi que vous dialoguez avec l'ordinateur.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Micro-processeur 16/32 bits MC 68000 à 8 MHz. 1 méga octet de RAM. Système d'exploitation GEM de Digital Research. Langage de développement Memsoft. Graphisme haute résolution 640x400. Moniteur monochrome haute résolution Clavier AZERTY accentué. Bloc numérique 10 touches séparé. Souris. Lecteur de disquette 720 Mo, 3 pouces 1/2 intégré. Nombreuses interfaces en standard: RS 232, Centronics, DMA 10 mégabits/ seconde pour disque dur.

ATARI 1040 STF 4490F

A crédit CETELEM : 0<sup>F</sup> au comptant + 24 mensualités de 246,60<sup>F</sup> 1° versement 120 jours après achat

Coût total du crédit avec assurance : 1538,40<sup>F</sup>

TEG: 20,50 %

ATARI 1040 STF

+ Monit. mono Atari SM124

5990F

A crédit CETELEM : 0<sup>s</sup> au comptant + 24 mensualités de 328,80<sup>s</sup> 1<sup>st</sup> versement 120 jours après achat Coût total du crédit

avec assurance : 2803,20<sup>F</sup> TEG : 20,50 %

ATARI 1040 STF

+ Monit. Coul. Atari SC1425

6990F

A crédit CETELEM : 100F comptant + 48 mensualités de 228,20F 1 versement 120 jours après achat Coût total du crédit

avec assurance : 4173,60<sup>F</sup>
TEG : 20,50 %

ATARI 1040 STF

Monit. mono Atari SM124

+ Imprimante Citizen 120 D

7390F

A crédit CETELEM : 0F au comptant + 36 mensualités de 297,40F 1er versement 120 jours après achat

Coût total du crédit avec assurance : 3426,40<sup>F</sup> TEG : 20,50%

ATARI 1040 STF

Monit. coul. Atari SC 1425

Imprimante Citizen 120 D

A crédit CETELEM : 0<sup>F</sup> au comptant + 48 mensualités de 291<sup>F</sup> 1° versement 120 jours après achat

versement 120 jours après acha Coût total du crédit avec assurance : 5288<sup>F</sup> TEG 20,50%

ATARI 1040 STF + MONITEUR MONOCHROME SM 124 + LASER ATARI SLM 804 + Traitement de texte Le REDACTEUR

17.790F

A crédit CETELEM: 290° comptant +

48 mensualités de 566,20°. 1er versement
120 jours après achat. Coût total du crédit
avec assurance: 9917,60° - TEG 19,40 %.

### QUELQUES RAISONS POUR LESQUELLES IL EST SI DIFFICILE D'ACHETER VOTRE MACHINE AILLEURS QUE CHEZ GENERAL

Avec chaque machine, GENERAL, le premier spécialiste micro indépendant, vous offre :

- 1) 50 logiciels domaine public
- 2) 1 manette de jeu
- une formation d'une demi-journée sur la machine, dans notre local de formation.
- une assistance téléphonique 90 jours.
- 5) une garantie de 2 ans, pièces et main d'œuvre.
- 6) un paiement en quatre fois, sans intérêt, après acceptation du dossier.
- l'assurance du bon prix: si dans le mois qui suit votre achat, vous trouvez le même matériel à un prix inférieur, nous vous remboursons la différence (sauf en cas de baisse tarifaire en provenance du fabricant).
- 8) Accès gratuit à notre CLUB MICRO GENERAL où vous pourrez profiter de notre collection de près de 500 logiciels domaine public.
- 9) Droit à l'erreur: si dans un délai de trois jours après l'achat de votre machine, vous constatez que ses caractéristiques ne vous conviennent pas, vous pouvez l'échanger contre une autre de valeur équivalente.

### LE COIN DES AFFAIRES

Nous pouvons vous faire bénéficier de prix intéressants sur des machines débailées. Provenance exposition. Quelques défauts d'aspect. Consultez-nous.

### SERVICE COLLECTIVITÉS

Ecoles, administrations, entreprises, étudiants, vous pouvez profiter de tarifs spéciaux. Consultez-nous.

### • LA GARANTIE DU MEILLEUR PRIX

Si avant votre achat, vous trouvez un meilleur prix que chez GENERAL, faites le nous savoir et nous nous alignerons sur ce prix.

### SERVICE PROVINCE

Rien à payer à la commande. Vous réglez à la livraison de votre machine ou de ses périphériques. Profitez du bon de commande à la fin de nos annonces. Merci.



10, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS

### LE GRAND SPECIALISTE JL ATARI

### ORDINATEUR PROFESSIONNEL ATARI MEGA ST

### LES CARACTERISTIQUES

La gamme MEGA ST représente le summum du concept ST, avec beaucoup de RAMS, un graphisme ultra-performant et un DOS arrivé à maturité. ATARI fonde de grands espoirs sur cette gamme pour l'édition assistée par ordinateur.

### L'HISTORIQUE

Depuis 1986, l'ATARI 1040 ST représente une bonne affaire puisqu'il offre 1 Mo de mémoire pour moins de 10.000 F. Une année après, ATARI récidive en proposant, pour pratiquement le même prix, le double de capacités RAM. La nouvelle gamme MEGA ST a pour but d'installer définitivement ATARI dans le monde de l'utilisation professionnelle pour PME/ PMI, avec en particulier le DTP (Desktop Publishing ou édition électronique de bureau). ATARI a l'intention, avec cette machine, d'attirer les clients qui auraient pu se tourner vers des installations beaucoup plus chères pour un résultat identique. Si on compare l'ATARI MEGA ST à son principal concurrent que nous ne citerons pas, l'ATARI a une meilleure résolution graphique en monochrome, deux à quatre fois plus de RAM et une puissance de processeur identique (Motorola 68000). Le succès du lot ATARI MEGA ST + imprimante laser dépend du soft fourni pour ce système et de l'état d'esprit de la clientèle professionnelle visée, par rapport à l'image de marque ATARI. En ce qui concerne GENERAL, nous n'aimons pas les snobs et aucun doute, les produits de Jack Tramiel nous comblent à 100 %.

### **ASPECT TECHNIQUE**

Le MEGA ST est tout petit, bien que le clavier soit plus grand que celui d'un 1040. Nous sommes en effet si habitué à la dimension d'un PC. La hauteur du CPU n'est que de 2 pouces 1/2. Le clavier, avec ses touches munies de LED, de couleur gris clair, ainsi que le CPU confèrent à cette configuration un esprit de famille résolument ATARI. Il faut dire qu'avec le moniteur ATARI plein écran monté sur le CPU, l'ensemble a un air très professionnel. Comme la gamme ST, la gamme MEGA ST est chargée de prises en tous genres. Qu'on en juge : Port série RS232 25 connecteurs, port imprimante parallèle Centronics, entrée midi, sortie midi, sortie vidéo, port floppy disk extérieur, port DMA (Direct Memory Access, accès direct mémoire). Vous trouverez aussi au dos de l'appareil un bouton de reset, l'entrée secteur, le ventilateur et un vide avec un panneau l'obstruant sur lequel il est inscrit "extension". Sur le côté droit, il y a une ouverture qui contient le port cartouche (jusqu'à 128 Ko de ROM) et la prise clavier. Les autres caractéristiques externes intéressantes sont les deux ports joystick/souris à l'arrière du clavier et la fente du floppy disk sur la façade

Le cœur du système est un MOTOROLA 68000 qui est un véritable processeur 16 bits (16 bits en adresses externes et en lignes de datas, 32 lignes de "word size" interne) piloté à 8MHz. La RAM du MEGA ST4 est de 4 Mo extensibles à 16 Mo alors que les ST 520 et ST 1040 sont limités à 4 Mo. Ce processeur ne sera pas disponible sur les ST 520 et 1040. La ROM du MEGA ST totalise 192 K contenant le BIOS (Basic Input/Outpout System), l'ABIOS (Advanced BIOS), le TOS et le GEM (Graphic Environment Manager from Digital Research). Accéder à l'inté-



IMP. LASER SLM 804

13579FTTC

A crédit CETELEM: 0° au comptant + 48 mensualités de 444,40° 1° versement 120 jours après achat

Coût total du crédit avec assurance : 7971,20F TEG : 19,90 %

OFFRE PAO N°1 : MEGA ST4 + MONITEUR SM124 + IMP. LASER SLM 804 + PUBLISHING PARTNER + DISQUE DUR SH 205

32615FTTC

A crédit CETELEM: 615F comptant + 48 mensualités de 1025F - 1\*\* versement 120 jours après achat - Coût total du crédit avec assurance: 17440F - TEG 18,90 %

OFFRE PAO N°2: MEGA ST4 + MONITEUR SM124
IMP. LASER SLM 804 + TTX LE REDACTEUR +LOG.
Mise en page TIME WORKS + DISQUE DUR SH 205
A crédit CETELEN: 481f comptant + 48

35461FTTC

A crédit CETELEM: 461F comptant + 48 mensualités de 1098,60F - 1m versement 120 jours après achat - Coût total du crédit avec assurance: 17972,80F - TEG 17,90 %

rieur du MEGA ST n'est pas chose facile à cause des nombreux blindages rendus obligatoires par la norme d'antiparasitage FCC. On trouve l'emplacement batterie d'une horloge temps réel et bien que non mentionnée par ATARI, cette horloge fonctionne parfaitement un fois les deux piles en place. On trouve aussi un slot d'extension pour une seule carte. Cette carte devrait pouvoir se raccorder au bus interne ainsi qu'au port cartouche. Le lecteur de disquette du MEGA ST est un lecteur de 3 pouces 1/2, 800 Ko, utilisant une disquette 2DD (double face, double densité). Le moniteur monochrome fourni avec la machine est un 640 x 400 points. Il est fourni avec un socie orientable. La qualité de l'écran est superbe. Le clavier du MEGA ST est identique à celui d'un 1040 ou d'un 520, à savoir : 96 touches, y compris 10 touches de fonction sur le haut, un pavé numérique sur la droite, la section AZERTY sur la gauche et les clefs des curseurs de contrôle au milieu. Le clavier est très bien fabriqué et son toucher est tout à fait professionnel. La souris est livrée en série et un disque dur de 20 méga sera bientôt disponible

### IMP. LASER SLM 804

### NOTRE OPINION

Le mécanisme de cette imprimante est fourni par TEC, le célèbre fabricant japonais d'imprimantes laser. Pour ATARI, l'imprimante a été recarossée et un certain nombre de circuits électroniques internes ont été enlevés. Elle est à la fois plus petite et plus légère que la majorité des

imprimantes laser, mais elle reste tout de même d'une dimension imposante par rapport au MEGA ST. Sur la façade avant, on trouve une plaquette munie de cinq indications symboliques éclairées par LED. Ce sont: a) imprimante "on-line", b) "ready", c) "not ready", d) "toner low", e) "paper jam/paper out" ce qui se traduit par a) "imprimante allumée", b) "prête à fonctionner", c) "pas prête à fonctionner", d) "manque de toner" (poudre électrostatique que l'on retrouve dans les photocopieurs), e) "bourrage papier" ou "manque de papier".

En dessous de ces voyants, il y a un bac papier capable de contenir 150 feuilles au format A4. Une fois imprimée, la feuille atterit sur le sommet de la laser, face imprimée vers le bas et permet ainsi de maintenir l'ordre d'impression original. En dehors de cela, elle comporte un port parallèle. La différence la plus importante entre l'imprimante laser ATARI et des produits similaires d'autres marques est que pratiquement toute la mémoire interne et le processeur de l'imprimante ATARI se trouve dans l'ordinateur MEGA ST et non dans l'imprimante.

Pour MEGA ST et IMP. SLM 804, 1 AN DE MAINTENANCE SUR SITE GRATUITE ATARI MEGA ST2
+ Monit. mono Atari SM124

1207FTTC

A crédit CETELEM: 7<sup>r</sup> au comptant + 48 mensualités de 366<sup>r</sup> 1<sup>er</sup> versement 120 jours après achat Coût total du crédit avec assurance: 6608<sup>r</sup> TEG: 19,90 %

ATARI MEGA ST2 + Monit. coul. Atari SC 1425

12207FITC

A crédit CETELEM: 7<sup>F</sup> au comptant + 48 mensualités de 398,60<sup>F</sup> 1<sup>er</sup> versement 120 jours après achat Coût total du crédit avec assurance: 7172,80<sup>F</sup> TEG: 19,90 %

ATARI MEGA ST4 Monit. mono Atari SM124

4765FTTC

A crédit CETELEM : 265F comptant + 48 mensualités de 473,80F 1 versement 120 jours après achat Coût total du crédit avec assurance : 8482,40F TEG : 19,90 %

ATARI MEGA ST4 + Monit. coul. Atari SC1425

15765FTTC

A crédit CETELEM : 265F au comptant + 48 mensualités de 501,50F 1 versement 120 jours après achat Coût total du crédit avec assurance : 8812F TEG : 19,90 %

ATARI MEGA ST2
Monit. mono Atari SM 124
Imp. laser Atari SLM 804
23660FTTC

A crédit CETELEM: 160° comptant + 48 mensualités de 760,30° 1° versement 120 jours après achat Coût total du crédit avec assurance: 13234,40° TEG 19,90 %

ATARI MEGA ST4
Honit. mono Atari SM124
Hmp. laser Atari SLM 804
26388FTTC

A crédit CETELEM : 388<sup>st</sup> comptant + 48 mensualités de 832,80<sup>st</sup>. 1<sup>st</sup> versement 120 jours après achat Coût total du crédit avec assurance : 14214,40<sup>st</sup> TEG 18.90 %.

### QUELQUES RAISONS POUR LESQUELLES IL EST SI DIFFICILE D'ACHETER VOTRE MACHINE AILLEURS QUE CHEZ GENERAL

Avec chaque machine, GENERAL, le premier spécialiste micro indépendant, vous offre :

- 1) 50 logiciels domaine public
- 2) 1 manette de jeu
- une formation d'une demi-journée sur la machine, dans notre local de formation.
- 4) une assistance téléphonique 90 jours.
- 5) une garantie de 2 ans, pièces et main d'œuvre.
- 6) un paiement en quatre fois, sans intérêt, après acceptation du dossier.
- 7) l'assurance du bon prix : si dans le mois qui suit votre achat, vous trouvez le même matériel à un prix inférieur, nous vous remboursons la différence (sauf en cas de baisse tarifaire en provenance du fabricant).
- Accès gratuit à notre CLUB MICRO GENERAL où vous pourrez profiter de notre collection de près de 500 logiciels domaine public.
- 9) Droit à l'erreur : si dans un délai de trois jours après l'achat de votre machine, vous constatez que ses caractéristiques ne vous conviennent pas, vous pouvez l'échanger contre une autre de valeur équivalente.

### • LE COIN DES AFFAIRES

Nous pouvons vous faire bénéficier de prix intéressants sur des machines déballées. Provenance exposition. Quelques défauts d'aspect. Consultez-nous.

### SERVICE COLLECTIVITÉS

Ecoles, administrations, entreprises, étudiants, vous pouvez profiter de tarifs spéciaux. Consultez-nous.

### LA GARANTIE DU MEILLEUR PRIX

Si avant votre achat, vous trouvez un meilleur prix que chez GENERAL, faites le nous savoir et nous nous alignerons sur ce prix.

### SERVICE PROVINCE

Rien à payer à la commande. Vous réglez à la livraison de votre machine ou de ses périphériques. Profitez du bon de commande à la fin de nos annonces. Merci.



10, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS

### LE GRAND ATARI SPECIALISTE ATARI

### **IMPRIMANTES POUR ATARI ST**

De par sa résolution graphique, la gamme ATARI ST (520 STF, 1040 STF, MEGA ST 2 et MEGA ST 4) mérite une imprimante couleur. Demandez une démonstration avec la STAR LC 10 COULEUR et vous verrez imprimé ce que vous voyez à l'écran.

### **STAR LC 10 COULEUR**



Caractéristiques techniques: Méthode d'impression: matricielle à impact. Tête d'impression à 9 aiguilles. Vitesse d'impression: listing 120 cps, courrier 30 cps. Direction d'impression bidirectionnelle en listing, unidirectionnelle en courrier ou graphique. Mémoire tampon de 4Ko. Impression couleur: 3 couleurs primaires (rouge, jaune, bleu) plus noir. Sélection via les codes de contrôle. Entrainement papier: position parking du papier en continu, tracteur-pousseur, friction, introducteur semi-automatique de feuilles, système de découpe automa-

2795 F tique du papier en continu. Interface en standard I/F parallèle centronics 8 bits. Dimensions LxHxP: 108x384x287 mm.

### CITIZEN 120D

L'imprimante CITIZEN 120 D offre pour tous les utilisateurs la qualité et le plus grand soin que vous êtes en droit d'attendre du plus grand fabricant mondial de montres. Compacte, fiable, haute qualité d'impression et nombreuses fonctions résidentes en standard que seul Citizen garantit 2 ans, sont les atouts majeurs qui rendent l'imprimante 120D indispensable aux utilisateurs d'informatique.

Caractéristiques techniques: Vitesse: qualité imis-

ting 120 cps, qualité courrier 25 cps. Sens d'impression bidirectionnel en texte, unidirectionnel en bit graphisme. Alimentation du papier par traction ou friction. 9 aiguilles mode graphique.



1590F

### STAR LC 10



Caractéristiques techniques: Méthode d'impression: matricielle à impact. Tête d'impression à 9 aiguilles. Vitesse d'impression: listing 120 cps, courrier 30 cps. Direction d'impression bidirectionnelle en listing, unidirectionnelle optimisée en courrier ou graphique. Entraînement papier: position parking pour papier paravent tracteur-pousseur ou friction, introducteur semi-automatique de feuilles individuelles. Largeur du papier en continu de 10 à 25 cm; en feuille, de 14 à 21 cm. Interface en standard Centronics parailèle 8 bits. Dimensions LxPxH: 383x287x108 mm. Poids: 4,7 kg.

### **EPSON LX 800**

### 2490F

Caractéristiques techniques: Méthode d'impression: matricielle à impact. Vitesse: 180 cps (épreuve élite), 150 cps (épreuve pica), 30 cps (courrier élite), 25 cps (courrier pica). Sens d'impression bidirectionnel optimisé en texte. Interface parallèle 8 bits type centronics en standard. Mémoire tampon 3 Ko. Largeur papier: paravent 102 à 254 mm, feuilles séparées 182 à 216 mm. Dim. LxHxP 485x103x302 mm. Poids 6 kg.



### CITIZEN MSP 15 E



Imprimante rapide et adaptable, la CITIZEN MSP-15E est élégante et facile d'emploi. Une ergonomie attractive dans tous les environnements informatiques. Imprimante facilement adaptable à toutes les applications, la MSP-15E est facile d'emploi et silencieuse. Grâce à sa qualité et à sa fiabilité, elle est garantie 2 ans. Qualité informatique : 160 cps. Qualité courrier : 40 cps. Compatibilité de base : IBM et EPSON. Possibilité de graphisme par points. 8K Buffer. Espacement proportionnel.

L'Imprimante CITIZEN MSP est sans aucun doute le nec plus ultra des imprimantes matricielles et elle est compatible avec la plupart des micro-ordinateurs actuels.

### **STAR LC 24-10**




Caractéristiques techniques: Méthode d'impression: matricielle à impact. Tête d'impression à 24 aiguilles. Vitesse d'impression: listing 142 cps, courrier 47 cps. Direction d'impression bidirectionnelle optimisée en listing et courrier, unidirectionnelle optimisée en mode graphique. Entrainement papier: position parking pour papier continu, tracteur-pousseur ou friction, introducteur semi-automatique de feuilles individuelles. Largeur du papier en continu de 10 à 25 cm; en feuille, de 14 à 21 cm. Interface en standard Centronics parallèle 8 bits. Formatage programmable jusqu'à 255 lignes.

### **COMMODORE MPS 1500 Couleur**

### IMPRIMANTE COULEUR

Caractéristiques techniques: système d'impression bi-directionnel à impact. Tête de 9 aiguilles. Vitesse d'impression : qualité "brouillon" 120 cps, qualité courrier 25 cps. Matrice de caractères standard: 9x9 points. Qualité courrier 18x9 points. Double frappe 9x9. Gras 9x10. Etendu 9x19. Jeux de caractères: ASCII et caractères internationaux. Type de papier: continu, de 3 à 10 pouces; feuille à feuille, de 8 à 10 pouces. Papier rouleau 8,5 pouces. Dimensions HxLxP: 94x370x253 mm. Poids: 4,2 kg. RuxAr: 94x370x253 mm. Poids: 3,5 millions de caractères.



3995F

### CANON PJ-1080 A couleur



Principales caractéristiques: système évolué de jet d'encre sélectif. Impression en 7 couleurs sur simple papier ou sur papier non traité. Impression rapide et silencieuse: 37 cps à moins de 57dB. Cartouches d'encre grande capacité: environ 3,5 millions de caractères. Haute définition: 640 points par ligne...

8895F



de Strasbourg 75010 PARIS **23 42.06.50.50** 

### SPECIALISTE JATARI

### PERIPHERIQUES ATARI

### MONITEURS

**ATARI MONOCHROME SM 124** Moniteur monochrome 12 pouces, haute définition. Convient à toute la gamme ATARI. Définition 640x400.

ATARI COULEUR SC 1425 2490F Moniteur couleur, 14 pouces, moyenne résolution. Convient à toute la gamme ATARI.

**NEC MUTINSYNC II COULEUR** 14 POUCES 6250F

Moniteur basse, moyenne et haute résolution couleur, 14 pouces. Idéal pour graphistes. Fonctionne avec toute la gamme ATARI

MITSUBISHI HF 1400. 12500F Moniteur couleur 14 pouces haute résolution. Très haute persistance. Idéal pour PAO. Pas de tremblements ni

MITSUBISHI HF 2000 25200F Moniteur couleur grand format (20 pouces), haute résolution, très haute persistance, idéal pour PAO. Pas de

clionotements.

tremblements, ni clignotements.

### CTEURS DIS

MITSUBHISI INTERNE 3P1/2 A intégrer dans votre ST. Double tête. 720 Ko.

ATARI SF 314 1790F

Lecteur de disquettes 3P1/2 externe avec son boitier et son cable. Double tête. 720 Ko.

**CA 770** 1690F Lecteur de disquettes US de chez California Access. Format 3P1/2. Externe avec cable. 720 Ko.

**CUMANA 3 POUCES 1/2** 1390F Lecteur 3 POUCES 1/2 externe. 720 Ko. De la firme anglaise CUMANA

**CUMANA 5 P 1/4** 1990F Lecteur 5 pouces 1/4 externe pour 520 STF, 1040 STF et MEGA ST.

### DISQUES

ATARI SH 205 3990F Disque dur 20 Mo formaté pour 520 STF, 1040 STF et MEGA ST.

**LEADMAN 50 Mo EXTERNE** 9400F

**LEADMAN 100 Mo EXTERNE** 16400F Importé par IMACO, le LEADMAN 100 Mo offre une possibilité intéressante de sauvegarde comparable aux streamers. Il est en effet composé de 2 disques : l'un pouvant servir au stockage des données, l'autre à la copie de sauvegarde.

16 SORTIES LOGIQUES	500
4 SORTIES ANALOGIQUES	700
8 ENTREES, 8 SORTIES LOGIQUES	550
4 SORTIES RELAIS	650
1 ENTREE, 1 SORTIE ANALOGIQUE	550

### **DISQUETTES VIERGES 3 P 1/2** dble face - dble densité - Grande Marque - Garantie 5 ans

135 TPI pour 520 STF, 1040 STF, MEGA ST MOD 1990F

**Malette Outils** de Développement ATARI

Cette malette comprend : documents techniques (TOS et hardware, manuel "Au cœur du ST"), langages (compilateur, assembleur 6800), outils de développement (éditeur de textes et de liens, éditeur de ressources, bibliothèque TOS, GEM, MATHS, débogueur).

**CARTE HORLOGE** MICROTIME CLOCK 390F Carte horloge pour 520 STF/1040 STF.

512 Ko pour 520 STF	990F
1,5 Mo pour 520 STF	1900F
2 Mo pour 520 STF	3390F
2,5 Mo pour 520 STF	3900F
2 Mo pour 1040 STF	2200F
3 Mo pour 1040 STF	3900F
4 Mo pour 1040 STF	4990 <sup>F</sup>
CARTOUCHE RAM DISK 128 Ko Economisez votre mémoire, archivez vos pro- les plus usuels sur une cartouche de RAM sau	ogrammes
MOTOROLA 68881	3990F l'accélérer
SFP 004	2490F

### d'accélérer jusqu'à 4 fois la vitesse de calcul.

Coprocesseur arythmétique pour MEGA ST. Permet

**SOURIS ATARI 90002** 390F Souris ATARI d'origine. Garantie 1 mois.

SOURIS HANDYMOUSE Souris garantie 2 ans, pièces et main d'œuvre. De chez CAMERON. Précision et vitesse d'utilisation exceptionnelles. Très ergonomique. 100 % compatible ATARI. Fabrication japonaise.

TRACKBALL ATARI Souris à l'envers. Vous faites tourner la bille avec la paume de la main. Très précis. Idéal pour les graphistes.

REPTEASER Programme pour ATARI ST mono ou couleur. Serveur monovoie pré-configuré utilisant le modern du minitel, incluant les options et rubriques suivantes :

- 3 journaux cycliques entièrement paramétrables. option message au sysop (le sysop, c'est vous)
- option message général (le mur du délire pour tous) choix boites postales (ouverture par le seul sysop),
- 1 mode distant grâce auquel vous pourrez consulter votre serveur et en assurer la maintenance à partir de n'importe quel minitel où que vous soyez,

 1 éditeur incorporé permettant la création de pages alpha-numériques à insérer dans vos journaux.

pièce

Pour utiliser le REPTEASER, vous devez avoir : un cable minitel reliant la sortie modem (RS 232) de votre ordinateur à la broche de votre minitel ; un cable de détection de sonnerie qui, relié au au port joystick, assimilera un appel à l'appui sur "Feu".

Bonus: inclus sur la disquette EMUCAP, programme vous permettant d'utiliser désormais le clavier de votre ordinateur au lieu du clavier minitel avec en plus une option capture enregistrant les pages écran pour pouvoir les relire tranquillement hors connection.

240F

190F

### **VIDEOTEASER**

Programme pour ATARI ST couleur

Transforme automatiquement les écrans aux formats: NEO, PI1, PI3, et ART en écran au format minitel, norme vidéotext graphique.

Transforme tout ou partie de l'écran au choix de l'utilisateur.

Editeur graphique incorporé permettant :

- réglage des contrastes, des couleurs, des tons de gris, de la luminosité.

-Edition point par point sur matrice minitel 2x3 (Pixelisateur)

- création d'effets spéciaux tels que symétrie, miroirs, lissage, inversion, insertion, effacement.

- Mémorisation simultanée de 20 écrans minitel - sauvegarde et chargement d'images VID c'est à

dire au format Vidéotext. Bonus: inclus sur la disquette un programme du type

diaporama grace auguel vous pourrez faire défiler vos écrans ou ceux de démonstration.

### CABLE DETECTEUR DE SONNERIE POUR REPTEASER

CABLE MINITEL POUR VIDEOTEASER / REPTEASER

150F (Sub femelle sortie 25 ponts à DIN 5 broches)

### VIDEOTEASER + REPTEASER

- + CABLE DETECTEUR SONNERIE
- + CABLE MINITEL POUR

**VIDEOTEASER** 750F MODEM ATTEL MDX 422 1990F

Ce modem permet de se passer du minitel. Fourni avec son logiciel.

EMULCOM Version 2.02

750F LOGICIEL D'EMULATION MINITEL. Connectez le ST à un minitel. Avec le logiciel EMULCOM, est fourni un câble d'interfaçage qu'il suffit de brancher sur la sortie série (25 broches) du ST et sur la seule prise du Minitel, en dehors de la prise téléphonique. Une fois le Minitel allumé et le logiciel chargé, tout est prêt pour communiquer. Les possibilités offertes par le ST dépassent de beaucoup celles d'un simple terminal Vidéotext. Vous pouvez en effet

enregistrer tout ou partie des pages qui s'affichent, d'où un gain de temps de connexion non négligeable puisque vous pouvez enregistrer des pages sans les lire et les regarder ensuite :

taper toutes les commandes ou textes à partir du clavier du ST, ce qui est infiniment plus agréable et commode qu'à partir d'un simple minitel;

mieux encore, vous pouvez envoyer vos commandes par simple cliquage de la souris dans la page écran affichée sur votre ST

imprimer une ou plusieurs pages, durant ou en dehors de la connexion, avec ou sans les graphi-

transférer les contenus des pages dans un traitement de texte ou les traiter grace à un programme Basic de votre composition :

visualiser les pages dans leurs couleurs d'origine si vous possédez un écran couleur

faire s'afficher le temps et le coût de votre communication et même provoquer une déconnexion automatique après un coût fixé.



10, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS **23 42.06.50.50** 

### LE GRAND SPECIALISTE / ATARI

### PERIPHERIQUES ATARI

**QUICK SHOT 1** 

69F

Joystick économique, fabriqué par SPEC-TRAVIDEO. Type à frottement. Résistance movenne.

QUICK SHOT 2. 89F Joystick à frottement de chez SPECTRA-VIDEO. Superbe poignée.

QUICK SHOT 2 TURBO. 139F Joystick à micro contacts, 6 directions, de SPECTRAVIDEO. Le premier prix pour les micro contacts.



JOYSTICK KONIX

149F

Forme très ergonomique. Micro contacts. Moyennement

JOYSTICK **PRO 500** 195F

Avec le PRO 500, on n'est pas là pour jouer. C'est la merveille en matière d'électronique. En effet, le traditionnel contacteur à couronne en plastique sur

lequel est montée la manette est remplacé par une série de microrupteurs ou microswitches qui assurent au PRO 500 une précision et surtout une robustesse inégalable. Garantie 1 an, c'est tout dire. Pour ceux qui en ont assez de se retrouver avec le manche dans une main et le socle dans l'autre au saut de haie de DECATHLON.

GENERAL STICK

Le nec plus ultra. Très gros contacteurs, boitier transparent, assez dur à manier. A réserver aux gros costauds.

JOYSTICK COBRA

Le montre. 2 kg, 30 cm de haut. Une manette de Mirage. La folie complête. Absolument génial, à essayer d'urgence chez GENERAL

JOYSTICK CAMERICA.

695F

Joystick à infrarouge, sans fil, efficace jusqu'à 6m. Superbe design.

pour ATARI 520 STF, 1040 STF, MEGA ST 2 et MEGA ST 4

SPAT de SILVER REED 7990F IMPRIMANTE/SCANNER/PHOTOCOPIEUR.



Le logiciel d'accompagnement de la SPAT pour ATARI comprend: Labographique avec son logiciel, Labophoto, Labotexte, Laboscan. Elle vous permet

de transférer l'image : le scanner SPAT de Silver-Reed transforme votre ATARI ST et votre MEGA ST en atelier graphique. Vous transférez des images sur votre écran en quelques secondes ;

de modifier : à volonté, vous pouvez directement à l'écran modifier ou recréer toutes les images, les agrandir ou les réduire, suprimer une parie ou la changer, insérer un texte, etc...

imprimer: maintenant, vous imprimez votre travail avec l'imprimante SCANNER SPAT de Silver Reed sur du papier thermique, ou bien impeccablement sur votre imprimante. Mais l'imprimante SCANNER SPAT peut faire beaucoup plus...

**HANDY SCANNER TYPE 2 HANDY SCANNER TYPE 3**  2250F 3490F

Nouveau modèle avec logiciel de reconnaisance de caractères, 5 polices + écriture manuscrite mémorisable. HANDY SCANNER: une nouvelle façon de saisir du texte et des graphismes sur votre ordinateur. Vous glissez le scanner comme une souris sur la zone que vous voulez reproduire. Elle est instantanément recopiée sur l'écran. Il existe maintenant deux versions de HANDY SCANNER répondant à toutes les attentes


la version TYPE 2 qui digitalise en 2 tons NOIR ET BLANC

la version TYPE 3 plus performante qui permet une digitalisation en 2, 4, 8 ou 16 tons de gris. Ce scanner possède en outre une fenêtre vous permettant de visualiser le document au cours de sa digitalisation, ainsi qu'un bouton marche/arrêt permettant le contrôle manuel du scanner.

HANDY READER est un logiciel spécifique de reconnaissance et traitements de texte qui sauvegarde vos textes. après reconnaissance, en fichiers textes au format ASCII récupérables par tout autre logiciel de traitement de texte. Il est livré avec 5 polices de caractères les plus courantes: Helvetic, Times, Digits, Bookface et Typeface mais possède la faculté d'apprendre une police de caractères qui vous est personnelle. Ce logiciel performant possède son propre traitement de texte simple et permet toutes les opérations standards.

HANDY PAINTER est un logiciel de traitement graphique élaboré dans une optique pratique, complète et performante. Il permet de saisir des modèles graphiques dans des fenêtres définies préalablement, d'après une échelle. Ces documents graphiques, après traitement ou non. peuvent être sauvegardés en fichiers images au format bitmap (point par point) et sont récupérables dans d'autres logiciels graphiques au même format ou non (possibilité de conversion de format). Ce logiciel possède plus de 40 fonctions de travail, 14 outils, variation proportionnelle de la largeur de certains outils, 3 palettes de 32 couleurs ou motifs de coloriage, possibilité de créer des palettes personnelles, effets spéciaux, curseurs de déplacement de la fenêtre sur le document.

SCANNER CANON IX-12 (Type à rouleau) 10900F + ZZ SCAN SCANNER CANON IX-12F (Type à plat) + ZZ SCAN 14950F



Vous avez besoin de la meilleure qualité, d'un contraste bien défini et d'un contrôle précis de la numérisation scanner avec votre ATARI ST. Facilité d'introduction d'images en PAO: avec le ZZ SCAN, vous pouvez transferer vos dessins, papiers, photographies, logos, textes et autres graphiques dans votre ordinateur. Numériser finement et clairement votre image avec une résolution possible jusqu'à 300 points par pouce et 64 niveaux de gris. Le système est composé d'un scanner CANON IX-12 ou IX12F et d'une interface ultra rapide sur le port cartouche de l'ATARI. Un logiciel performant, permettant la numérisation soit en lignes simples, soit en grisés, est fournit. Le logiciel ZZ SCAN est très aisé de manipulation et utilisant l'interface "souris, menudéroulant" de GEM. Moins de 15 secondes, c'est le temps de numérisation d'une image. Ensuite, vous pou-vez utiliser un logiciel comme DEGAS pour retravailler votre image, l'incorporer dans votre PAO ou la sauvegarder en POSTSCRIPT, ce qui vous autorise des impressions sur imprimantes laser.

**CAMERON PERSONAL A4** 

Scanner de type FLAT BED au format A4. Commercia-lisé par la célèbre firme CAMERON, rapport qualité/prix/ performance imbattable.

4490FF TABLETTE GRAPHIQUE CRP4 .... FORMAT A4

TABLETTE GRAPHIQUE CRP3 ..... 8490F FORMAT A3



Exemples d'application : Analyses de diagrammes et courbes. Applications musicales. Bureau d'architecture, décoration intérieure, statique. Cartographie, dessin, layout. Construction, développement, conception de platines. Construction souterraines et en surface, géologie, physique. Instruction, marketing. Médecine, chimie. Menu sans clavier. Programmation NC. Structure du programmme adapté a l'utilisateur. Traitement d'images, création d'images, CAO/FAO, design. Transmission d'écriture par modem (secteur bancaire).

Dans le prix de vente sont inclus

1. Tablette graphique format DIN-A4 ou DIN-A3 selon le modèle.

Stylet avec pointe d'acier et stylo bille (loupe quatre boutons comme option) Alimentation pour 220V (12V/500 mA)

Câble connexion V24 (RS 232C) 1 disquette CRP, format ATARI-ST (densité simple)

Feuille de protection

Instruction de service en français contenant la description du programme test et des formats de transmission de données.

Avantages

 L'utilisateur peut positionner le curseur de l'écran de façon absolue et très précise. La vitesse d'opération est beaucoup plus grande.

Les mouvements imprécis cherchant un objet sur l'écran sont éliminés. Le nombre d'erreurs d'opération devient pratiquement nul.

Le driver CRP supporte tous les logiciels fonctionnant sur GEM sans problèmes. Les logiciels de CAO/FAO et graphiques en général sont opèrés avec une précision quasi absolue.

Développement de propres applications :

Le programme de driver inclus est écrit en langage «C» et GfA-BASIC et transforment les informations émises par la tablette graphique comme nombres entiers. Cela vous donne la possibilité de développer des programmes en utilisant la tablette graphique comme instrument de saisie.

Software inclus:

- Accessoire «GEM» opérable à partir du «DESKTOP», branche la tablette graphique, définit le format et la taille de la surface active.
- Programmme démo en code source GfA-BASIC.
- Programme démo en code source «C» (les deux exemples servent à l'aide des développements d'applications propres.)

Programme test compilé.

TAB. GRAP, SUMMASKETCH A5. 4950F TAB. GRAP. SUMMASKETCH A4. 6450F TAB. GRAP. SUMMASKETCH A3. 9250F KIT ATARI (soft + interface)

POUR SUMMASKETCH ... 500F




Doulevard de Strasbourg **75010 PARIS** 2 42.06.50.50

### SPECIALISTE JL ATARI

### PERIPHERIQUES ATARI

La nouvelle série de TABLES TRAÇANTES ROLAND DXY a été soigneusement élaborée pour apporter une solution spécifique à chaque cas particulier. Les qualités graphiques des trois modèles sont rigoureusement identiques. La différence réside dans le confort d'utilisation. Le choix se fera donc en fonction de l'intensité de l'utilisation envisagée. Bénéficiant des acquis précédents, la gamme ROLAND DXY innove une nouvelle fois en offrant des produits de haute technologie à des prix

- Le tracé à plat permet non seulement l'utilisation des formats de papier standards mais également de tous les formats intermédiaires
- le format de tracé de 431,8 mm x 297 mm ne laisse plus de marges inutiles.
- La grande vitesse de tracé (42 cm/s) leur confère une rapidité voisinant celle des traceurs de grand format.
- La résolution (0,0125 mm) en fait des machines de haute précision.
- Les interfaces parallèles et série résolvent tous les problèmes de connection.
- Le soft-landing amorti la descente de la tête d'écriture, limitant le bruit et l'usure prématurée de la pointe.
- L'utilisation des langages HPGL et DXY étend le champ d'applications.
- le réglage de la pression des plumes permet d'obtenir une qualité optimale en fonction de la nature du support et de celle de la plume.
- Le réglage de la vitesse de tracé régule le débit d'encre pour une meilleure qualité du trait.
- L'obturation des plumes dans leur aire de repos évite le séchage des pointes.
- L'utilisation de 8 plumes permet de panacher les couleurs et l'épaisseur des traits.
- Le buffer de 1 MégaOctet, exceptionnel sur les traceurs de ce prix, permet de libérer l'ordinateur en un temps record (standard sur DXY 1300, option sur DXY 1200).



ROLAND DXY	1100 (ft A3)	11620F
<b>ROLAND DXY</b>	1200 (ft A3)	16485F
ROLAND DXY	1300 (ft A3)	22170F

### LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT POUR TARLES TRACANTES DOLAND

LOOK INDEED LUNANIES UN	JEARU
ZZ 2D	4091F
ZZ DRAFT	795F
ZZ BIRD 2D mécanique	948F
ZZ BIRD 2D bâtiment	948F
ZZ BIRD 2D hydraulique	948F
ZZ CONVERT DXF	948 <sup>F</sup>
ZZ CONVERT PLOTTER	948F
ZZ CONVERT ASCII	948F
ZZ ROUGH VERSION 1.1	495F

### ERIPHERIQUES

### LES DIGITALISEURS

REALTIZER

Il se compose d'une cartouche qui se connecte sur le port ROM de l'ATARI ST et d'un logiciel. Il permet, à partir d'une source vidéo (caméra couleur, monochrome ou magnétoscope), de digitaliser des images sur votre

Caractéristiques techniques: Résolution: 320x200. Résolution de l'écran: 320x200, 640x400. Temps de scanérisation: entre 1/50° et 1 seconde. Niveau de gris : maximum 16 gris différents. Alimentation : via l'ATARI. Entrée du signal : Prise RCA. Avec NEOCHRO-ME: 16 couleurs basse résolution. Avec DEGAS: toutes les résolutions. Avec ART DIRECTOR: 16 couleurs basse résolution.

**PRO 87** 

2870F

Digitaliseur professionnel. Il se compose d'une cartouche qui se connecte sur le port ROM et d'un logiciel. Caractéristiques techniques : résolution : choix parmi 256x200 points à 1024x512 points. Résolution de l'écran: 320x200, 640x200 ou 640x400 points. Temps de numérisation : en fonction de la résolution. Niveaux de gris: 128 nuances de gris dont 16 affichables. Alimenté par l'ordinateur lui-même. Signal à l'entrée : Vidéo composite BAS ou FBAS. Sources d'images : caméra couleur ou scope. Vous pouvez choisir parmi les formats suivants : NEOCHROME : 16 couleurs en basse résolution. DEGAS : toutes les résolutions. DOO-DLE: uniquement en haute résolution. ART DIRECTOR: 16 couleurs en basse résolution.

### LES GEN LOCKS ET LEURS PERIPHERIQUES

**GEN LOCK GST 30 ATARI** 

15400F

INCRUSTATEUR POUR ATARI 520 STF et 1040 STF. Le GST 30 ATARI remplit les fonctions suivantes

DECODAGE PAL-SECAM R.V.B. Les standards vidéo PAL ou SECAM sont reconnus automatiquement. Les composantes R.V.B. du signal d'entrée sont disponibles sur la prise péritélévision sortie.

GEN LOCK: asservissement par "PLL" de l'horloge à 28 MHz et des impulsions de synchronisation horizontale et verticale. Le signal vidéo R.V.B. de l'ATARI est conforme au signal vidéo d'entrée.

INCRUSTATEUR: incrustation des signaux R.V.B. de l'ordinateur en mode direct ou en mode inverse avec un signal vidéo composite externe (magnétoscope VHS, 8 mm, U Format, BVU, régie vidéo, camé-

**GEN LOCK GST 1000 ATARI** 

INCRUSTATEUR PROFESSIONNEL POUR ATARI 520 STF ET 1040 STF. Le GST 1000 ATARI remplit les fonctions suivantes

DECODAGE PAL SECAM R.V.B.: il est pourvu d'un décodeur vidéo PAL/SECAM automatique, avec les possibilités de réglage suivantes en face avant : lumière, couleur, contraste.

GEN LOCK: asservissement par "PLL" de l'horloge à 28 MHz et des impulsions de synchronisation horizontale et verticale. Le signal vidéo R.V.B. de l'ATARI est conforme au signal vidéo d'entrée

INCRUSTATEUR: incrustation des signaux RVB de l'ordinateur en mode direct ou en mode inverse avec un signal vidéo composite externe (magnétoscope VHS, 8 mm, régie vidéo, caméra).

CODEUR PAL: les deux sorties vidéo (VIDEO OUT) encodées en PAL sont disponibles en face arrière pour un enregistrement sur un magnétoscope par Transposeur SECAM TS 40

1400F

Utilisé pour enregistrer en SECAM la vidéo composite en provenance d'un codeur PAL ou tout autre norme vidéo sauf NTSC.

MULTITRANSCODEUR MT8

1950F

Double transcodeur utilisé pour lire et enregistrer avec passage simultané de PAL en SECAM et de SECAM en PAL.

FILTRE ELECTRONIQUE DG 88 POUR DIGITALISEUR

2420F



Le DG 88 remplit les fonctions suivantes :

DECODAGE PAL SECAM : le standard vidéo PAL ou SECAM est reconnu automatiquement. Les composantes (R.V.B.) du signal d'entrée sont disponibles sur la prise péritélévision sortie.

SELECTION DES COMPOSANTES COULEURS : les composantes couleurs reconstituées en signaux composites sont disponibles sur la prise VIDEO OUT. Réglage des niveaux de gris et de l'intensité couleur. Sélection R.V.B. par poussoirs.

**CODEUR PAL EPAL** 

2600F

Codeur PAL pour signaux RVB. Il remplit les fonctions

CODAGE PAL: les couleurs primaires RVB et Synchro externes sont codées en un signal vidéo composite PAL (position externe).

GENERATEUR DE SYNCHRO (Black-burst): en position interne, le codeur délivre un signal de synchronisation asservi "Quartz" TTL sur la sortie GEN LOCK ou Black-burst 0,7V sur la sortie vidéo.

FRAME BUFFER FB10

N.C.

Il remplit les fonctions suivantes : GEL D'IMAGE, Permet de mémoriser une image en temps réel d'une source vidéo PAL, SECAM ou NTSC (téléviseur, caméra, magnétoscope, caméscope) grâce à sa mémoire de trame. Permet de réaliser des arrêts sur image toujours parfait, quelle que soit la norme afin de digitaliser une image, par exemple. Exemple d'utilisation : digitalisation d'une image. S'utilise avec tous les digitaliseurs.

CAMERA NOIR ET BLANC

PANASONIC WV041

Caméra haute résolution. Faible seuil d'éclairage avec objectif 1.4, monture C. Nombreux objectifs VIVITAR dont zoom 6x avec position macro disponibles. Nous consulter.

CAMERA NOIR ET BLANC MONACOR TVC 500

1995F

Caméra TV compacte à technique modulaire, standard commercial. Utilisation universelle sans problèmes avec moniteurs vidéo. Sans organes de commande.

BANC DE REPRODUCTION **RB3 KAISER** 

1290F

Plateau noir mat anti-reflet. Colonnes du banc pourvues d'une échelle graduée. Réglage en hauteur par manivelle. Plateau 400x420x25 mm. Hauteur colonne : 760 mm.

DISPOSITIF D'ECLAIRAGE **RB3 KAISER** 

500F Convient pour banc de reproduction RB3. Avec 2 douilles de lampe, coulissables et orientables.

PROMOTION:

**BANC DE REPRODUCTION KAISER RB3** 

DISPOSITIF D'ECLAIRAGE RB3

**CAMERA N/B MONACOR AVEC OBJECTIF** 

3590F



10, boulevard de Strasbourg **75010 PARIS** 

### LE GRAND SPECIALISTE JL ATARI

### PERIPHERIQUES ATARI

690F ST REPLAY (pour 520 STF ou 1040 STF)

Cartouche + programme. Création de bruits à l'aide d'un micro. Enregistrement à partir de la source audio. Trucages possibles grâce à des modifications de l'enre-

PRO SOUND DESIGNER (pour 520 STF ou 1040 STF)

Cartouche avec logiciel. 2 connecteurs RCA permettent de se brancher sur une source hi-fi. Transforme les signaux sons analogiques en numériques.

SYNTHE CASIO 3000T. 4590F Synthé grand clavier avec interface midi.

SUR COMMANDE. **NOUS POUVONS VOUS FOURNIR TOUTE MARQUE ET TOUT MODELE DE CLAVIER AU MEILLEUR PRIX** 

PC DITTO 790F

Avec ce logiciel, vous pouvez utiliser des milliers de programmes sous MS DOS et PC DOS sur votre ATARI ST. Il permet

- De transformer votre ST en clône PC.
- De fonctionner en couleur ou en monochrome.
- De supporter un disque dur.
- D'utiliser un lecteur de disquette 3"1/2 pour le stockage de données en 40 et 720 Ko, grande capacité (80 pistes).
- D'utiliser un lecteur 5"1/4 pour lire et copier tous les disks au format IBM PC DOS.
- De transformer votre clavier en clavier compatible
- D'utiliser jusqu'à 703 K de mémoire.
- De supporter une imprimante au port parallèle ou série
- D'utiliser le mode graphique couleur pour les résolu-

tions graphiques, textes, basse, moyenne et haute. Liste de quelques logiciels PC qui fonctionnent à 100 % sur ATARI ST grace à PC DITTO: Lotus 1-2-3, Framework 2, DBase III plus SYMPHONY, Microsoft Word, Word Star, Word Perfect V, Supercalc 4, Multiplan, PrintWorks, GW Basic, Turbo Pascal, Microsoft C, Javelin, Norton Utilitaires, Easy CAO, PC Window, PC Outline, Smart System, Super Key, Side Kick, DOS 1.1, 2.0, 2.1, DOS 3.0, 3.21, 3.3, Flight Simulator II, Think Tank, Reflex, Ability, Microsoft Project, Microsoft Chart, IBM Profesional Editor.

### MAC ALADIN

Avec ce logiciel, vous émulez le Mac Intosh pour l'ATARI ST. Vos programmes Mac sont donc capables de :

- tourner sur ATARI ST sans problème.
- utiliser les 640x400 points de l'écran ATARI.
- utiliser votre ramdisk insensible aux resets.
- utiliser des données GEM.

ALADIN supporte tous les ATARI à écran monochrome,

- de 512 Ko à 4 Mo de mémoire (même les 520 STF avec extension de mémoire).
- les lecteurs de disquettes simple et double face.
- tous les claviers y compris les touches de fonction et le pavé numérique.

ALADIN supporte les imprimantes sur les ports parallè-les et séries : Epson MX 80, FX 80, LX 800, NEC P5, P6, P7, Imagewriter I et II.

**BASE PIVOTANTE STS 004** POUR ATARI SM 124 150F

### BOITES DE RANGEMENT 3 POUCES 1/2

DD 14	29 <sup>F</sup>
Boite de 10 disquettes 3"1/2. Coloris gris.	
YUD 35	29F
Boite de 10 disquettes 3"1/2. Transparente.	
DS 40L sans clé	69F
DS 40L avec clé	99F
Boite 40 disquettes 3"1/2 avec intercalaires et cou	vercle
transparent.	

139F **MEDIABOX POSSO** Boite 150 disquettes 3"1/2 avec intercalaires.

129F YA 6090 sans clé YA 6090 avec clé 149F Boite 90 disquettes 3"1/2 avec intercalaires et couvercle transparent.

JET EXECUTIVE 119F Pochette 20 disquettes 3"1/2 type sacoche.

### HOUSSES

Housses souples en matière anti-statique. Couleur noire avec liseret rouge.

CLAVIER 520 STF/1040 STF ...

	-
CLAVIER MEGA ST 2/MEGA ST 4	75 <sup>F</sup>
MONITEUR MONO. SM 124	80 <sup>F</sup>
MONITEUR COULEUR SC 1425	95 <sup>F</sup>
UNITE CENTRALE MEGA ST 2/4	80 <sup>F</sup>
DISQUE DUR SH 205	80F
TOUS MODELES IMPRIMANTES	
80 COLONNES	ROF

TOUS MODELES IMPRIMANTES 132 COLONNES 95F **IMPRIMANTE LASER SLM 804...** 150<sup>F</sup>

### **BOMBES AEROSOL**

COMPUNETT. 99F Nettoyage des écrans d'affichage, des parties en verre et en plastique, des claviers. Ne laisse aucun dépot.

Nettoyeur d'imprimantes. S'applique sur les têtes d'impression et les chemins de bandès. Elimine les résidus de métal, les graisses et les huiles résinifiées. Produit

étonnant qui est pratiquement indispensable pour chaque imprimante.

**DISQUETTE DE NETTOYAGE 3"1/2 AVEC SON LIQUIDE** 

S'introduit dans le lecteur de disquette. Nettoye les têtes du lecteur.

149F

**MOUSE MATE** 

85F Tapis souris en néoprène. Favorise considérablement la rotation de la boule.

### RUBANS IMPRIMANTES

Prix spéciaux pour possesseurs ATARI ST 520 STF, 1040 STF et MEGA ST RUBAN TOUS MODELES IMPRIMANTE 80 COLONNES, couleur: NOIR 50F pièce **RUBAN TOUS MODELES IMPRIMANTE 132 COLONNES** couleur: NOIR

80<sup>F</sup> pièce

RUBAN TOUS MODELES IMPRIMANTE 80 COLONNES couleur : QUADRI

100<sup>F</sup> pièce

Exemples: Rubans Star LC 10,

Epson LX 800, Citizen 120D 50F pièce

### RAMES PAPIER

Rame papier non zoné Format A4, bandes caroll détachables 500 feuilles

Rame papier non zoné Format A3, bandes caroll détachables 500 feuilles

Rame Etiquettes 12x3cm le 1000 sur paravent bandes caroll ... 85F

### CABLES DE LIAISON

Cable 2 joysticks se connectant à la sortie parallèle du ST \_\_\_\_\_\_145F 145F Cable 2 joysticks se connectant à la sortie joystick du ST. 65F

Cable Péritel Atari ST vers moniteur ou télévision (2m) ... 195F

Cable rallonge joystick/souris 20cm 60F Cable rallonge joystick/souris 2m ....

Cable Péritel

Tuner Tetran / Moniteur SC 1425 .... 250F Cable rallonge joystick 2m. 70F Boitier inverseur vidéo pour brancher

moniteur mono et couleur et switcher de l'un sur l'autre. Cable son HIFI,

90F

1 jack 3,5 mono et 2 RCA, 2m ..... Rallonge moniteur mono ou coul. 195F

Cable imprimante parallèle Centronics de 125 à 250F

Cable minitel

Cable Midi pour relier votre ST à l'expandeur 1,20m . Cable extension disk 2m .... 195F

109F Cable joystick + souris ..... TUNER TETRAN Tuner PAL-SECAM, 20 canaux, se connecte sur le

moniteur SC 1425 et transforme ce dernier en TV. KIT TONER POUR

LASER ATARI SLM 804 790F KIT TAMBOUR **POUR ATARI SLM 804** 2965F

FILTRE ECRAN 14 POUCES .... 195F Filtre tissé micromailles. Améliore la persistance. Evite

le clignotement. SUPPORT ECRAN ORIENTABLE .... 250F Support écran orientable à 360° de latitude et 20°de

longitude. Très pratique. UNIVERSAL PRINTER STAND Support universel pour tout type d'imprimante. Permet

de ranger la rame de papier sous l'imprimante. SAC DE TRANSPORT TOILE ZZ BAG UNITE CENTRALE et MONITEUR ... 695F

UNITE CENTRALE MONITEUR 395F



10. Doulevard de Strasbourg 75010 PARIS

### LE GRAND SPECIALISTE JLATARI

### LOGICIELS POUR ATARI ST

### LOG. GRAPHIQUES

le dessin artistique, l'animation et le dessin technique sont des domaines où l'ATARI excelle. Nombreux produits de création de qualité professionnelle.

AEGIS ANIMATOR

ANIMATIC

les images au format "DEGAS"

reation d'animations publicitaires sous forme d'u urnal cyclique associant textes et illustrations. Non eux effets spéciaux préprogrammés (rotation mosa

ursant logiciel de dessin destiné aux architectes, cooraleurs et agenceurs. Tracé en plan avec pers-cetive sur commande, avec libre choix du point de le à fout moment. De neud transplant par le le à fout moment. De neud transplant par le le particular le la la contraction de l

vouplé avec FILM DIRECTOR, ce logiciel d'animation lu même editeur. Génerateur de caractères en cou-eurs intégré. Un bon logiciel assez complexe, car le concept de brosse est étendu à la majorite des fonc-tioncept de brosse est étendu à la majorite des fonc-

CAR 3D VERSION II

CAD 30 VERSION II

Modeleir 30 pouvant produire des mages stereosoprques, visibles à l'aide des lumettes à cristaux liquides
"STEREOTEK" avec illusion de relief. Construction
graphique sous 2 modes. Extension par transistion
d'un polygone trace librement ou rotation d'une generatince donnant un soiled de révolution. Les objests
caracteristics de l'air avectuées en contre consistent. le plus puissant logiciel de creation et d'animation de scenes tridimensionnelles. Config. mini, 1040 STF

CYBER PAINT

ogiciel qui mtègre les fonctions d'animation et de dessir. On retrouve les outils de tracé de "SPEC-TRUM", avec en particulier : dessan. On retrouve les outils de trace de "SPEC.

TRIUM", avec en particulier un zoom très performant.
Les optione animation disposant de plusieurs

tableaux i un tableau sone avec commandes avance
avant, avance arrière, antit sur image etc... Le replacemoncpale ongnarié du logice est dans le module
ADO FX (anti-digital ormai-movers effects). Capable de
produre des effets spéciaix que l'on remodule sur
des régies video du type "GRASS VALEY" de plusieurs

centainses de molières de factors qui mot un forbuler.

DIMERISION III 330 F 33 modules pour un dessin en 30. Le premier module permet la création d'objets avec fonction de laison, fonction pyramide et fonction polygone. Le deuxière module gier la manipulation des objets pour la creation de structures, avec les options suivantes : translation, rotation d'un objet, fusion, échelle, copie et symétie. Le troiseme assure la visualisation et le trans du modée du 2º module. Recuperation des viues des 2 modules de remiers modifies face référ dessurs autronomées et montées de la confide des la confide dessurs autronomées et modes de la confide des la confide dessurs autronomées de la confide des la confide de la confide des la confide de la co emiers modules, face, côte, dessus, axionométrie el

FILM DIRECTOR

omplément d'ART DIRECTOR dont il récupère les nages. Décors destines à l'animation contenues sur n maximun de 2 écrans. Géneration automatique de

Gestion d'animation de polygones en mode fil de fer, possibilité d'adjoindre une musique et bruitage. Fonc-tionne parfaitement avec un 520 STF avec écran couleur

**GFA ARTIST** 

GFA ARTIST

Ne fonctionne que sur le 1040. Logicale atrièmement complet de manipulation un peu lourde, nombre quasi illuité de fonctions et de commandes. Les formats d'images "REC et ART" sont acceptés, ainsi que les dessins provenant de DEGAS, quellle que soit leur resolution. ARTIST les conventissant en mode basse resolution. Config. mini. 520 STF.

GEA DRAFT +

GFA DIMART I - 590 F. Tableaux paramétrables, des options de dégrades sauvegardables avec le dessin, y compris l'échelle. Possibilité de saisie des coordonnes au clavier en mode absolu, relatif et polaire et creation de macro instructions simples que l'on peut sauvegarder. Debtes feuraites imme de avectif de la sauvegarder. Options fournies : tracé de parallèles et de tangentes. Rotation au degré près, agrandissement ou réduction libre ou par homothètie. Symétrie par rapport à l'un des axes d'inclinaison. Fonction hachures. Config. mini. 520 STF.

GFA VECTOR

Extension du GFA BASIC destiné à la création et l'animation d'objets en 3D. Construction de volumes à partir de 3 vues (face, gauche, dessus). Scênes limit tees à 32 objets avec un maximum de 1024 vecteurs L'animation des objets se fait par language GFA BASIC. Une procédure permet de réduire la partie visible de l'animation à une portion de l'écran. Config. min. 520 STF.

MASTER CAD 2360 F

MASTER CAD est un modeleur pour architectes. Saisie des objets en 2D, sur l'une des vues du plan. La 3r dimension est donnée par le réglage d'un plan supé-rieur et inférieur. Vue possible en perspective ou en axionométrie. L'élimination des arêtes cachees se tra-duit par une perspective ombrée. Nombreuses options pour la modification du modèle : déplacement, conie rotation, homothètie. Fonction de hachurage, de texte et de cotation, Config. mini. 1040 STF

NEOCHROME

Logiciel économique et simple d'emploi à recommander aux débutants. Ce logiciel s'est enrichit récemment d'un grand nombre de fonctionnalités. Config. mini. 520 STF.

**PLATINE ST** 

Traçage automatique d'un circuit imprimé, à partir d'un shéma électronique et d'un plan d'implantation des composants. Trois étages. 1ª définition des com-posants. 2ª saisie manuelle des listes de composants et de leurs connexions. 3º placement des composants sur la platine. Les carles sont limitées à 16 x 10 cm. Le trace final peut être obtenu sur imprimante ou traceur. Config. mini: 520 STF.

PLUS PAINT

Le logiciel sous GEM, avec ses inconvénients et ses avantages. Travaille dans les 3 modes de résolution. Permet de tracer en mode X or, dessin sur 2 écrans simultanément pour sorties au format A4. Config. mini. 520 STF

PRINT MASTER

Logiciel de cartes de vœux ou d'invitations. Nombreux modèles prédéfinis et plusieurs polices de caractères. Une deux ème collection est vendue ségan

SPECTRUM

le nom d'ART GALLERY. Config. mini. 520 STF

512 couleurs avec une contraite de 48 couleurs par ligne. Nombreux outils de traitement de la couleur. Création automatique de dégradés, traitement artilla-sing, évitant les effets d'escalier, lissage entre 2 couleurs, modification du contraste et luminosité sur tout ou partie du dessin. Logiciel en français assez com-plexe d'utilisation, mais très performant. Idéal avec un Mo. Toutefois config. mini. 520 STF.

STAD 800 F

Logiciel haute résolution manipulant aussi bien des mages Bitmap que les images filaires en 3D. Pour graphistes travaillant en monochrome. Outils de desins permettant le trace du lasso, ce qui est rare dans ce type de logiciel. Possibilité de 100 ecrans d'anima bon sur ST4 et seulement 3 sur 520 STF. Vitesse d'exécution des fonctions très rapide. La sortie peut se faire sur imprimante laser, avec possibilité d'inscrire 8 écrans sur un format A4. Un module 3D est fourni et permet de d'animer des objets en mode fil de fer. Config. mini. 520 STF.

ZZ 2D 4100 F

Logiciel de qualité professionnelle pour dessin techn-que en 20. Six icônes. 1<sup>st</sup> pavé : liste des outils de tracé. 2<sup>st</sup> pavé : sélection des fonctions d'effacement et de modification du dessin, 3º pavé : fonctions de copie et de déplacement. 4º pave : gestion des dépla-cements dans le dessin. 5º pavé : cotation avec lignes de rappel et fléche indicative. 6º pavé : information sur les éléments du dessin. Il peut gérer jusqu'à 9999 calques dont un calque de hachure. Ce logiciel est protégée par un "DONGLE" qui se branche sur le port cartouche. Config. mini. 1040 STF.

ZZ ROUGH

Au lieu de travailler avec les outils habituels de la DAO, ZZ ROUGH utilise les feutres, billes, craie, crayons de couleurs. Le fonctionnement de chaque outils est calqué sur la réalité. Une photocopieuse est intégrée pour jouer le rôle des outils de manipulation de blocs. Ce logiciel permet aussi le dessin en 30 et 10 feuilles de dessin peuvent être affichees simultanement. Un bon logiciel très original. Config. mini, 520 STF.

i permettant le dessin en 3D. Il complète la l série GFA de chez Micro Applications. Ce d'origine allemande est très efficace pour les

GFA RAYTRACE

lopper de telles applications sur ST. Puissant et co

Logiciel de dessin de la fameuse série ZZ de chez human Technologies, ZZ DRAFT s'adapte correcte-ment avec les tables traçantes ROLAND de la serie DXY 1100, 1200 et 1300

sation. Conviendra aux débutants mais peut égale ment être utilisé par des pro. Se pilote entièremen

### LOG. BUREAUTIQUE

BECKER TEXT

Logiciel d'origine allemande francisé par le celèbre dotteur MICRO APPLICATIONS, BECKER TEXT est un classique du genre. Rapide, facile à utiliser, aux fonc-tions variées. Il satisfera aussi bien le débutant que le

TYOLUTION 1390 F ogiciel performant très simple à utiliser. Les 5 tabula-ons couvrent tous les formats possibles, y compris la talisation des tableaux. Le format choisi à l'inténeur

FIRST WORD +

Excellent traitement de texte, une fonction dictionnaire propose lors de la détection d'une erreur le mot ionnaire possède 4000 mots.

LE REDACTEUR

n autre traitement de texte tel que BECKER TEXT EVOLUTION peuvent être exportés vers le REDAC-TEUR. Signators aussi une option de bascule majus-cules minuscules, ainsi qu'une fonction "capitales". Cette demière est rendue possible per le fait que le el reconnait la fin d'une phrase.

Version plus rapide et plus complète de SIGNUM. Co qui fat la force de SIGNUM est sa faculté de gestion des imprimantes et la notion de "ligne principale" pusque la résolution peut atteindre 360 points pa pouce. Adjonction sur SIGNUM + d'un bloc et d'ins-

TEXTOMAT ST

390 F

D'une souplesse d'utilisation exceptionnelle, TEXTO

MAT ST offre toutes les fonctions classiques (nestrou,

mechancle, remplacement, tabulation illimitée...) ainsi

que des fonctions intes professionnelles : edition de

lede en colonnes, impression verticale, calcul des

cosuress. Mérur encore: TEXTOMAT ST genére auto
mathematical ment autorité au sourceille et auto
colonnes indices au sommétie et au ser 30 touches

ant de texte integre. Ideal pour la

romains, arabés ou alphabetiquement. WHITE pe le travail en colonnes et permet d'utiliser 4 polices caractères. Une fonction HELP permet de se pa de la documentation, Accès par la souns.

### LES TABLEURS

CALCOMAT II

Describ agus de Micro Ant-LCA Intrindiques, Financia-les efic... Ce logicial integre également un module graphique, avec representation en 3D. CAL COMAT permet d'importer ou d'exporter des domiées en pro-verance de BECKER TEXT, DATAMAT et SUPERBA-SE. Config. min. 520 STF.

KSPREAD

fonctionnant sous GEM. Ce logiciel est ti o unisarion et puissant par son éditeur. Il permet d'éditer jusqu'à 1892 lignes par 256 colonnes et d'afficher simultanément à l'écran jusqu'à 5 fenêtres. Possibilité de copie de bloc, de déplacement de bloc en ubilisant la souris. simple d'utilisation et puissant par son éditeur. Il per

VIP PROFESSIONAL 2045 F - 1490 F
Tros logiciels en un. 1.07US I-II-III dont il possède la
plupart des caractéristiques, avec en plus des instructions macro qui peuvent être assimilées à un ventable

langage de programmation. Grande facilité de mise en page. Un grapheur couplé au tableur dispose de 5 types de graphiques. Fonctionnant en couleur, il accepte aussi la haute résolution. Enfin, une base de donnée intégrée permet de donnér à Vip Professional un maximum de possibilités. Sans doute le meilleur programme bureautique pour Atari ST. Config. mini. 520 STF. 2045 F sous GEM.

DATAMAT ST

Logicel de gestion de fichiers permettant de travailler sur 4 fichiers simultanement. La crédion du masque de saisie se fait en mode graphique. Critères de recherche et d'accies avez Ociles. Les fichiers peuvent comprendre jusqu'à 2 milliards de caractères et cha-

que enregistrement peut ateindre 64 000 caracti

DB MAN n'est ni plus ni moins que l'adaptati

BASE II PC sur Atari. Il procéde par écran d'edition et n'utilise pas le GEM. D'une approche assaz complexe, il est certain que l'abondante littérature fournie avec n'est pas toujours digeste et que des cours de forma-tion peuvent se révèler nécessaires. Le grand avantage de ce logiciel réside dans le langage, au moyen duquel des applications totalement transparentes à l'utilisateur peuvent être réalisees. Config. mini, 520 STF.

1290 F

destion de base de données très performante. Elle permet de créer et gérer des icônes. Elle offre égale-ment la possibilité d'utiliser des styles différents dans la base de données elle même, puis dans l'édition d'un rapport. Config. mini., 520 STF.

SUPERBASE

Systeme de gestion de base de données relationnelles Interface utilisateur très moderne. Possibilité d'asso cier une image à un enregistrement. Fonction de recherche multicritères, de présentation et d'organ tion des données

SUPERBASE PRO

Tenore misux qu'un D BASE, beaucoup plus facile d'emplor, grâce à la presence d'un tableau de bord s'occupant de la gestion de l'affichage principal, comme pour un magnétoscope. SUPERBASE permet en outre la manipulation de textse et de dessins provenant d'autres logiciels.

TRIMBASE

Logiciel bien fait, mais réserve à ceux qui comprennent l'anglais. Il est possible dans ce logiciel de définir des classes qui sont des types d'informations ne pouvant prendre que des valeurs limitées, garçon ou fille par exemple. Config. mini. 520 STF.

### LA MICRO-EDITION

Encore une activité où Atari excelle principalement dans des configurations professionnelles, avec MEGA ST et imprimante laser Atani.

FLEET STREET

FLEET STREET est plus un traitement de page que de document. Chaque page est un fichier qui s'impnme individuellement. Une page peut comporter jusqu'à 99 guide colonnes. Pour la mise en place des textes, on trouve un espacement proportionnel des lettres, lors de la justif, les indentations à trois niveaux et l'ajustement des espacements entre mots. Un programme de conversion permet d'imponter et de faire tourner l'image jusqu'à 60 - Une bibliothèque de planches de designe de l'image de l'image de planches de un outil graphique sont compris dans le programme. Le driver pour imprimantes émulation HF programme. Le oriver pour imprimantes enviazion in y ou Atari est disponible sur dispuette en option ; des sénes de 20 macro-commandes comportant du texte, des attributs typographiques peuvent être définies et consenese sur dispuette. Compliment pour le manuel clair et facile d'emploi. Config. mini. 520 STF. PUBLISHING PARTIER 990 F - 1770 F

C'est la PAO qui a été la première en date à s'appliquer aux machines Atari. On y trouve trois collections de polices de caractères dont une vingtaine pour imprimantes matricelles et laser et 11 polices sous Poscriot. Egalement 24 themes de planches d'images contenant chacune une demi-douzaine d'illustrations et pas moins de 26 drivers d'imprimante. Deux versions : la version Junior comprend l'équipement de base, le logiciel avec 5 polices et les drivers d'imprimante compatibles EPSON et Atari SLM 804. La version P companies croom et man som aux. La version Pro-ajoute 10 polices d'imprimantes matricelles et laser, plus 11 polices Postcapit et 5 planches d'images. Au moyen de disquettes additionelles, il est parfaitement

possible de passer de la version Junior à la Pro. PUBLISHING PARTNER est destiné au traitem l'impression, on peut réduire ou agrandir. A l'écran. une page peut être visualisée sur toutes les echelles s entre 15 et 999 pour 1000. Enfin, 10 e instructions peuvent être associees aux touches fonc-tions du clavier. Config. mini. 520 STF.

Version Junior 990 F Versing Pm : 1770 F

Chaque disquette, police, images, drivers: 195 F.

composition du texte, la mode paragraphe permet d'associer chaque paragraphe à un style determat. L'outil graphupe permet de dessiner des figures géo-métriques simples, avec 4 types, 4 épasseurs de trait et 36 transe différentes. Les drivers d'imprimantes et laser HP GT ATARI sont fournis avec, Le

### LANGAGES de PROGRAMMATION

Pratiquement tous les langages sont disponibles sur ST y compris les plus origi-naux le LSE, l'APL ou le BC PL.

ALICE nous consulter interpréteur PASCAL associé à un éditeur qui empeche

américain aussi important que l'interpréteur C de log

**APL 6800** 

Langage d'initie permettant une écriture tres efficaci

BASIC GFA 3.0

CAMBRIDGE LISP

Produit très puissant comportant un interpréteur et un compilateur. Il permet des développements professionnels. Notice en anglais.

DEVPACK

L'assembleur préféré des possésseurs de ST en Fran-ce. Il est composé d'un assembleur, d'un éditeur, d'un linker et d'un debogueur.

FPROLOG

Le langage Prolog du ST "made in France". Notoce en français. Ce Prolong est basé sur le Prolog d'Edin-burch que est a nome internationale, avec des originaties telles les reles, les chaines et les tableaux. Pres de 4000 predicats sonit actuellement definis dont environ

par le pile des apples. Excellent outil d'apprentissau

presente une richesse de fonctionnalité excentionn est complétement extensible, les nouvelles fonction

Logiciel français produit par "Inférence", l'éditeur de l PROLOG. Base sur X LISP, il est sous GEM et bénefi de de nombreuses fonctions supplémentaires.

particulièrement modique

LATTICE C

Ce togliciel est l'un des plus puesants compilateurs C sur Alari ST, avec une bibliotheque compilete, des fonctions UNIX et GEM, un éditeur d'exrans de chez METACOMICO, un finier. Les codes objets sont com-patibles avec le MCC Assembleur et le MCC PASCAL.

M BASIC Grant and the common and the 4 miliards. L'aspect des données à l'écran est aussi privilègié, puisque le M BASIC est multi-fenétres et utilise les ressources couleurs du systèmes ST.

MACROASSEMBLEUR

Grande richesse d'options de compilateurs. Il reprend également l'environnement des autres produits de 1700-2000.



**75010 PARIS** 

### SPECIALISTE JATARI

### ACHETER UN ATARI CHEZ GENERA C'EST ACHETER CHEZ LE PLUS IMPORTANT SPECIALISTE ATARI INDEPENDANT EN FRAI

### **QUELQUES CHIFFRES**

GENERAL a vendu en une année :

- près de 15.000 ordinateurs toutes marques confondues
- environ 5000 imprimantes
- 500.000 disquettes vierges
- 75.000 softs, etc...

### MAIS, C'EST AUSSI



### **E SERVICE**

Nous possédons un service technique sur place et nos techniciens ont fait les stages nécessaires pour assurer la maintenance de nos principaux produits.

### **LE CHOIX GENERAL**

Nous avons, et de très loin, la plus grande exposition de matériel micro informatique réuni sur un point en France. Notre rayon IMPRIMANTES ne comprend pas moins de 60 machines différentes! Qui dit mieux? Notre rayon SOFT est immense et notre rayon PERIPHERIQUES est le plus complet. NOTRE POLITIQUE: avoir tous les périphériques sur un produit. C'est aussi le secret de notre réussite.



### COLLECTIVITES

### **VENTE PAR** CORRESPONDANCE

Nous expédions en France et dans le monde entier. Consultez nous.

Nous avons de retour dans nos stocks de nombreux modèles de matériels ATARI qui ont été déballés pour l'exposition, puis remballés pour retour magasin. Ces appareils, bien que rigoureusement neufs, ne peuvent être vendus comme tels puisqu'ils ont servi à la démonstration. Ils bénéficient des mêmes conditions de garantie que le matériel neuf. QUANTITÉS LIMITÉES, DEPECHEZ-VOUS!

14185FTTC

ATARI 520 STF	3140FTTC
ATARI 520 STF + Moniteur monochrome ATARI SM 124	4040FTTC
ATARI 520 STF + Moniteur couleur ATARI SC 1425	4940FTTC
ATARI 1040 STF	4040FTTC
ATARI 1040 STF + Moniteur monochrome ATARI SM 124	5390FTTC
ATARI 1040 STF + Moniteur couleur ATARI SC 1425	6290FTTC
ATARI MEGA ST2 + Moniteur mono. ATARI SM 124	10085FTTC
ATARI MEGA ST2 + Monit. coul. ATARI SC 1425	10985FTTC
ATARI MEGA ST4 + Moniteur mono, ATARI SM 124	13285FTTC

ATARI MEGA ST4 + Monit, coul. ATARI SC 1425

IMPRIMANTE LASER ATARI SLM 804 IMPRIMANTE CITIZEN 120 D IMPRIMANTE EPSON LX 800	12220FTTC 1450FTTC 2290FTTC

LECTEUR DISK 3"1/2 externe 720 Ko

marque OCEANIC ELECTRONICS Type Master - GARANTIE 2 ANS

225 F

### de Strasbourg 75010 PARIS **23 42.06,50,50**

### E GRAND ECIALISTE /

**KILLDOZERS** ous étes armé d'un monstrueux char d'a

185 F ous deve definition ordinates that you deve definition ordinates vivus deve definition ordinates vivus deve parour it 26 sales par niveau et six niveaux differents. Jeu d'arcade, mais aussi de stratege, edite par ceux qui ont cree le chef d'œuvre "Le manor de Morthelle". Demere bonne nouvelle, ce logicol est français.

LA PANTHERE ROSE

Elle est majordomme dans une splendide demeure. Le niut, elle cambrole, l'inspecteur Clouzeau va essayer de la comoer. Superbes graphismes et animation excellente, bonne musique musique.

LAND OF HAVOC

Yous étes un homme à demi reptile et vous deve sauver le pays des mans du Seigneur Tenebreux Vous devez trouver differents objets à l'aide de cartes fourmes avec ce jeu et vous devez vous battre contre des ennemis pompeurs d'energie, qui vous de avec votre pistolet laser. Un bon jeu d'aspect classi

LEATHERNECK

Dans la jungle, vous vous défendez contre les enuer les plus vanés à coup de grenade ou de mitralliette LEATHERNECK a été réalisé par Steve Bak, celui qui a crée l'inoubliable Genesys. On peut jouer à 4 silmulta

LIBERATOR

Il s'agit d'une replique de Commando. Vous devez ibèrer des amis caches dans une forteresse. A l'aide d'un bonhomme entoure d'une courroie métallique. Le scroffing vertical est excellent compte-tenu du prix

MACADAM BUMPER

jeu de fipper français. Un veritable defi aux pri ammateurs etrangers. Ce jeu est un veritable bijo ée par Ere Informatique, il a fait le renom de cet firme. On peut jouer au clavier ou à la souris, il es possible de redéfinir plus de 10 paramètres techni

MAJOR MOTION

Handle & Sy Hunter. Vous êtes l'agent 000, au volant de votre boilde sur une route parsemee d'embuches. Le route eyeunt imprahaable et vous devez utiliser le feuve Tres bon scrolling vertoal. Vous êtes manace de partout. A déconseiller aux paranos.

MANIAX

Même style que Power Styx. Vous devez à l'aide di lignes vertoales et horzontales découvrir des bouts de dessins. Quand vous avez découvert tout le dessir en tuant les dragons, vous avez gagné.

HARBLE MADNESS

Un des tous premers jeux sur ST et d'une qualité exceptionneile. C'est la copie du jeu de cale. Vous dirigez une boule magque le long de rampes fantasit ques, à l'ade de voire sours, lusqu'à la ligne d'amvier vous devez lutter contre le chrono et les monstres qui

MASTER OF THE UNIVERSE

Heman doit retrouver 8 accords en vue d'activer la clei cosmique et sauver la terre de Sieletor. Personnage à la manière de Gauntlet. Très beau graphisme pour un

METROCHOSS

Ce jeu consite à percourir une station de métro le plus rapidement possible, en évitant de multiples pièges. Scroling horizontal de très bon niveau. Nombreux obstacles de presentations obstacles tel que cubes, barneres, roues. Bon gra phisme et tres bonne musique, Interessant.

METROPOLIS

Votre planète est envahie par les extra-terrestres. Vous êtes le pilote du demier avon encore en étal. Vous devez liberer la ville et c'est une lutte sauvage contre les envahisseurs. Un jeu assez classique qui salisière les dingues de l'arcade.

Ce jeu vous entraine à l'intérieur d'une base spatiale

Vous pilotes le Magnetic Tank. Vous devez vous frayer vous pilotes le Magnetic Tank. Vous devez vous frayer un passage à travers les multiples salles afin de sauver votre vie. Excellent graphisme et bonne animation. MICKEY MOUSE

199 F Superbe logiciei, a la fois Gauntilet et jeu d'echeile. Excellent scrolling, animation étonnante. Félicitation à

MIDI MAZE enre de PACMAN en 3D. Vous pouvez jouer co

ordinateur ou contre d'autres joueurs. Jeu très ong-nal, par sa réalisation et par sa conception, un must MILLIPEDE

Votre jardin est pris d'assaut par des millepattes geants. Votre mission est de lutter contre les nuisibles. Tir à vue sur tout ce qui bouge. Excellent jeu avec houtage present

MISSION style que MGT. Vous pilotez un petit bon

Du même style que MGT. Vous pilotez un petit bon-homme dans une sene de salles. Vous poursuivez le méchant Malox qui a vole les plans de la bombe Megatron. Nombreuses luttes sanglantes en perspec-MISSION ELEVATOR

Les servoes secrets ont besoin d'un homme fort et font appel a vous. Vous devez retrouver des docu-ments secrets. La tâche est difficile, des espions sont charges de vous abathe. Tout se passe dans un hotel aux multiples pièges et la vanete des actions est immense. Très beau graphisme, un logiciel très bien

MISSION GENOCIDE

Jeu de lir à scrolling vertical. Vous pouvez détrure les vaisseaux des envahisseurs. Documentation en fran-çais Jeu avec bonus et anti-bonus. Très classique.

MONKEY BUSINESS 195 FE Classifier 195 FC est le calabre DONKEY KONG pour Atan ST. Vous dievez deliver la prisonniere du grand singe. Tout le monde connant ce jeu d'arcade à reserver aux jeunes Altarentere.

MOON PATROL

175 F Vous pilotez un Buggy sur le tune et vous devez rejondre votre base. Vous étes affaque par des sou-coupes volantes. Heureusement, votre Buggy est armé de missiles. Jeu armasant et vané.

MOUSE TRAP

In des rares jeux de plate-forme sur ST. Marvn le rat a eta delasse par Meryl sa compagne. Pour se recon-cilier, il dont lui larre cadeau de plein de victualités dispersees dans une quarantaine de caves. On se croirait dans un dessin anime tant le graphisme est vivant. La musque est bès gaie. Le jeu est amusant et his différieur plus recrete. plus difficile qu'il n'y parait.

MUDPLES

Vous étes Amold. Sur une piste de cirque, des clowns vous poursuivent. Vous devez ramasser des tartes et leur envoyer. Très amusant à recommander pour les jeunes utilisateurs.

OIDS

Yous devez sauver les OIDS, les robots qui sont maltraités par les Biocrètes. Mais ces demier lassent pas fare. Il va falloir vous battre à mort. Belle mission humanitaire. Graphisme original.

**OVERLANDER** 

Genre de MAD MAX. Vous avez un véhicule qui, armé jusqu'au dents, transporte des marchandises entre les différentes villes. Mais les routes sont très mai fréquentées en l'an 2025. Pourrez-vous survivre ? Très interes

Votre vaisseau est attiré vers la surface de la lune où des Aliens vont s'efforcer de le détruire. Commandes de tir très complétes. Documentation en français. Splendides tableau de bord du vaisseau apparente ce jeu à de la simulation de pilotage

PHOENIX 200 F

PHOENIX

Yous pilotez PHOENIX, un vaisseau spatial. Vous devez suivre a tres grande vitesse une route très précise. Sinon, c'est l'explosion. Yous n'avez que 3 vies. Vision faibuleuse de l'espace a travers le vaisseau. Un jeu dont vous n'êtes pas prêt de vous lasser.

PINBALL FACTORY

PINBALL FACTORY

Yous créez et jouez avec votre propre flipper. C'est un des premiers flippers pour Atani. Il est possible de ver le tableau de marque du flipper, ainsi que la zone de jeu. On peut même tilter. Le jeu est indispensable dans votre collection. **PLUTOS** 

Jeu spatial à scrotling vertical. Des hordes de Karnika-zes se ruent sur votre valsseau. Vos armes sont un laser et votre talent est de savoir détruire les ennemis. N'oubliez pas de réflèchir, l'action est très rapid Rapport prix performance du logiciel très intére

PREDATOR 180 E

Yous vous battez seul en pleine jungle, contre d'in-nombrables soldats ennems et contre des animaux sauvages avec des fusils et des grenades. Scrolling horizontal, le tableau du haut affiche les scores. Nombreux tableaux, beau graphisme, en quelque sorie un MUST

Vous êtes Eliot Ness et vous faites la guerre à la malia. Un viseur à l'écran remplace votre arme. Vous devez tuer vos ennemis avant que caux-ci aient eu le de vous mettre en joue. Le scrolling est excellent, QUADRALIEN

Vous devez détruire les Aliens qui ont envahi le cœur nucléaire de votre planète. Plusieurs niveaux de jeux. Jeu également de stratégie où il faudra faire appet à xion. Très interessant, QUASAR 220 F

Vous devez détruire l'ennemi à bord de votre S fighter. Jou archi-classique qui fait plus appel au joystick qu'à la réflexion. Du même style que GOL-DRUNNER.

RAMPAGE 160 F

Vous priotez des animaux, étranges dévoreurs de béton et vous décidez de manger la ville, Gare à l'armée et à la police qui sont chargées de détruire vos charmantes petites bêtes fantastiques. Excellente ani-mation, scénario onginal.

ROAD RUNNER

Encore un Best Seller de chez US GOLD. Il s'agit de la poursuite des Beep Beep par l'infame et génial vil Coyotte. Vous pilotez les Beeps Beeps et le Coyotte est geré par l'ordinateur. Scrolling différentel horizon-tal entre les premier plans et l'horizon. Le but est non seulement d'echapper au Coyote, mais de picorer i granes. Le Coyote vous poursuit même en hélicopté Passionnant et hillarant, un des meilleurs jeux sur ST

ROAD WARS Vous pilotez une sphère de combat et vous devez déblayer la route de tous les obstacles que l'ordinateur fou a seme. Un autre concurrent, aglatement à bord d'une sphère de combat, a le même objectif que vous. Se joue seul ou à deux. Très amusant.

ROBOTRON

ROBOTRON

Vous pilotez un robot tueur, vous devez libérer des humains prisonniers du labyrinthe de Robottand. Il vous faudra massacrer les gardiens, Jeu tiré du jeu de console VCS Atari. Un classique du genre, qui plaira

Genre Frutty Frank. Vous ramassez des objets dans un labynnithe. Lorsque vous les avez tous attrapés, yous passez au tableau suivant qui est plus difficile. Un jeu classique dont on ne se la

SCREAMING WINGS TARE Vous pilotez un avion comme dans CHOPPER X, vous étes agresse par une nuee d'adversaires. Scrolling, jeu de br vertical. Rien ne manque pour faire de ce logiciel

SIDE ARMS 199 F

un petit chef-d'œuvre du genre

Scrolling horizontal. Vous détruisez tout ce qui bouge. Vous avez 15 types d'ennemis différents, 10 réveaux de jeux. Tir très rapide. Bonne chasse.

SIDE WINDER 125 F rd du Star Killer, vous devez détruire la gigan

que base ennemie. Scrolling vertical, 5 niveaux de difficulte, ça explose de particut. A vous la grande

fous n'arrêtez pas de manger des diamants. Des têtes de morts et des chauve-sours vous poursuivent et rous devez defendre vos provisions. Un jeu amusant à ecommander aux jeunes possesseurs de ST.

Ce jeu ressemble à Xevious, Excellente musique digi-talisee. Scrolling vertical. Vous devez detruire la base anneme et vous pilotez au joystick. Bonne animation,

SLAP FLIGHT

ous devez detrure d'innombrables creatures enne-nies. Vous pouvez recueilir des toones qui vous onneront des pouvoirs supplementaires. Excellente SPACE HARRIER

Dans un valsseau spatial, vous détruisez tout ce que vous rencontrez. Beaucoup d'obstacles que vous devez éviter. Fantastique animation et un effet de relief

SPACE PILOT

bord de voltre vaisseau spatial, vous êtes dans un écor futuriste et vous devez détruire tout ce qui se résente à vous. Vous pourez être à 3 ours à ce jeu-la filichage permanent des soones, avec pourcentage énnems abattus et classement par rapport aux 50 nealeurs scores vous tendra en haleine.

SPACE PORT

fous devez sauver vos congénéres et detruire les défenses ennemies à bord de votre hélicoptère. Jeu SPACE RACER

ous pilotez un scotter de l'espace et vous étes gage dans une grande course sur un cicuit bordé de pylones. Un rail electronique vous permet d'economi-ser votre carburant. Yous pouvez bousculer vos enne-mis et même les terrasser d'un coup de laser. Très violent et sport/f. Egalement spectaculiaire. SPACE STATION

La bass spatiale Apha 3 a été emrahle, vous devez la diborasser des infrus, récupérer une disquette et un ordinateur qui vous permettront de décercher le programme d'anéantissement. Space Station est un des rares jeux de plateau sur ST. Le graphisme est très varié et la musique très borne. SPEEDBALL

Jeu de football futunste où vous pouvez bousc adversaires. Jeu tres rapide et maniable, rea les programmeurs de XENON. SPIDERTRONIC

u de plateforme spatiale. Vous devez aider un aignee à reconstituer sa toile. Une fois le travail fini option vous permettra de créer lableaux. Bon rapport prov/performance pour un jeu de

ST PROTECTOR

terre a ete attaquee par des extra-terrestres et voi as le seul espoir de la planéte. Vous tirez avec vot vaisseau sur tout ce qui s'approche. Le scrolling hori-zontai est très rapide. ST Protector est vraiment un bon jeu d'arcade pour ceux qui ont du réflexe et qui

STAFF ET LE MARGOULIN

Votre nom de code est Margoulin et vous devez récupers les ROMS de votre ATARI dans une base sovietique. Il vous faudra tirer au canon et éviter les collissions frontales avec votre vaisseau X9.2 Ce jeu à apparente également à un jeu de plateforme et de fabrication.

STAR TRASH 195 F

Jeu de labymmes et d'escaliers. Vous êtes poursuivi et si vous churtez, vous perdez des points. A propos, vous êtes une boulé dans ce logiciel. Super effet 3D. STARGLIDER II

Suite de STARGLIDER. Jeu très rapide avec un magni-fique tableau de bord. A conseiller à tous les dingues

STARGOOSE

Jau de fir à scrolling vertical. Votre vaisseau est caractérisé par 3 paramètres : niveau de fiuel, ame-ment et écfains protecteurs. Le relief du terrain ne facilité pas le fir. Jeu onginal qui ranouvelle les classi-

Style DEFENDER, Super scrolling differentiel, change-ments de paysages fréquents. Utilise magnifiquement toutes les possibilites des 16/32 bits.

STORM TROOPER STOPAN TROUPEN
Jeu de la partatement réussi. On pout tirer allongé ou
debout. Fabuleux scrolling. Ce logiciel de la société
Création est fout à fart dans la lignée de son célèbre 195 F

STREET GANG

Dans une rue, vous êtes attaqué sauvagement par des voyous. Défendez vous avec vos poings mais méfiez vous des tireurs cachés dans les poubeles. Bruitages

Course de volture vue de dessus qui peut se jouer usqu'a trois personnes. Nombreux circuits. Vous pou-ez selectionner une turbo-accelération ou une super-raction. Gare aux flaques d'huile. On ne s'ennue pas.

ieu du même style que AIRBALL avec vue en 3D. /ous êtes dans un labyrinthe où vous devez affronter te dangereux robots. Graphisme magnifique, jeu très

THE EMPORCER 150 F Jeu de tir du genre policier. Yous devez devenir un flic d'élite. Les armes sont le joystick ou la souris. Très

175 F

THEXDER

Thexder le robot peut se transformer en être humain ou en véhicule. Il a été kidnappé. Il doit s'échapper d'un labyrinthe à 12 niveaux, plein de gardiens. Thex-der a une réserve d'energie limitée mais il la reconstitue quand il tue un ennemi.

THUMDERCATS daptation en ordinateur du dessin animé consu er

France sous le nom de Cosmocats. C'est un d'action en 14 tableaux assez difficiles. Graphisn

TIME BANDIT

Vous devez retrouver le grand Artifact en vous battant contre la Gardien du Mal. Vous traversez 16 époques fférentes entre l'ancienne Egypte et l'ère de l' Vous déplacez le héros d'époque en époque. Chaque tableau nécessite une stratégie différente. Certains fieux sont des labyrinthes, d'autres aventures se passent dans une navette spatiale pilotée par des robots En un mot, un jou de nève qui satisfera les plus

Scorling horizontal. Jeu pour jeunes enfants, facile à utiliser. Yous pilotez un hélicoptère et le jeu est un mirage entre Scrambie et Defender. Une anmation assez lente ne demait pas salishaire ceux qui ont une grande habitude de ce type de jeu.

Vous êtes un soidat isolé et vous devez ilbérer la base de Khe Sanh. Vous êtes armé jusqu'aux dents. Vous avez droit à 9 vies. Mais vos ennemis sont impitoya-bles. Réussirez-vous ? Bon graphisme et musique très de Khe Sa

TRACKER 185 F

Jeu à la fois de simulation, de stratégie et d'arcade. Vous vous battez contre un ordinateur génial. Pour beaucoup, c'est l'un des meilleurs jeux de stratégie sur ST. Animation et graphisme époustoutlants. TRAIL BLAZER

Vous dirigez un ballon de foot sur une route à de

Vous devez lerminer le parcours dans un temps donné. Parcours en 3D, jeu très rapide. Excellent graphisme. Musiques et son excellents. Très bon logiciel de chez TRANIOR Jeu de tir édité par LIS Gold. Vous êtes Tro

armé d'un lance-flammes, vous devez détruire une centrale nucléaire. Un classique du genre avec notice

TRAUMA Jeu de tir de la même veine que Xevious. Vous devez détruire un maximum d'ennems sans vous faire tou-cher. Graphisme magnifique. Pour les amateurs du

Vous devez détruire toute forme vivante à l'écran. Vous êtes agressé par de nombreux vaisseaux et de plus, il arrive des mines. Bons décors et grande

rapidité de scrolling. A réserver aux fondus du jo

195 F A bord de votre vaisseau, vous luttez contre les extra terrestres qui essaent d'infecter la Terre avec le Virus Rouge. Beaucoup de vaissaeux ennemis très diffé-rents. La precision de votre tir sera nécessaire pour parvenir à vos fins. Documentation en français

WAR HAWK

Yous êtes à bord de voire vaisseau spatial et vous 125 F

combattez d'autres vaisseaux. Scrolling vertical. Attention aux chutes d'astéroïdes. Décors très vanés WAR ZONE WAH ZUNE
Jeu de fir à scrolling vertical. Vous êtes dans un char
d'assaut qui doit tout démure pour survivre. Des chars,
des hélicos, des mines et des blockhaus tentent de
vous abattre. Ne cherchez pas loujours le combat et
essayez de fuir. Pour le son, si vous aèrez un synthé,
branchez-y votre ST et vous serez d'enerveillés.

WERNER GAMES

185 F
Werner, grand buveur de bière, doit construire une
moto. S'il se trompe d'élément de montage, il est privé
de sa canette de bière. Il doit usus évierre des obstacles
en auto sur une route. Pour chaque obstacle où il
échourse il écondamente. échouera, il sera également privé de sa canette. Il

problème dans une partie de dés. Le graphisme des pages est excelli WESTERN GAMES

Au Far West, vous joutez dans un saloon. Au bras de fer, au tir au revolver, au duel au crachet, à la danse (pas de mort dans ce cas là), à traire la vache, et à la grande bouffe. Que d'épreuves amusantes et mervei-leusement animées. Musique country en amère fond. Devrait plaire à ceux qui ont su garder leur ame

WIZBALL Le mechant Zark n'aime pas l'univers en couleur. A

lui, tout est gns. Votre mission est de redonner au monde ses couleurs. Pour ce faire, vous tirerez sur des bulles de couleur dont vous recueillerez la matière et vous aurez pour but de colorier les différents tablesur. **YENON** 

Jeu de tir de style Goldrunner. Scrolling vertical, graphismes synchres. Vous pilotez un vaisseau spatial et vous devez sauver XOD. Très belle musique. Un des logiciels 16/32 bits les plus vandus.

XEVIOUS Jeu d'arcade de type Space invader à scrolling verti-cal. Superbes paysages. Pas d'option jeu à la souris mais très bon bruitage. Pour les amateurs du genre.

**JEUX D'AVENTURE** 

ALTERNATE REALITY

Vous êtes dans une vale médiévale et vous vous bathaz contre des monstres. Le graphisme 30 montre ce que le heira-joueur voit autour de lui. Tout déplacement au joystick ou à la souris. Plan très précis fourni.

AMAZON

st l'adaptation du célèbre livre "Congo" Vou-rez découvrir en Amazonie pourquoi une expédition a été decimee. Vous arrivez dans une cité mysteneus et vous decouvrez la maison. Trois niveaux de difficul

ARCHE DU CAPTAINE BLOOD 270 F

Vous devez retrouver 5 sosies. Voyages dans les planetes, enigmes, pilotage de vaisseau spatial. Cette grande saga de l'hyperespace vous passionnera. Fan-ARMAGUEDON MAN

209 F

295 F

290 F

Vous étes le commandeur suprième et vous devar empecher une guerre atomique. De multiples moyens sont mis à votre disposition, tels que l'espionnage ou les forces armees. Jeu pour les diplômates ou les politiciens en herbe. Très intéressant. ASTERIX CHEZ RAHAZADE 210 F Adaptation de la celebre BD. Logiciel Vision a trouve là un filon. Graphisme aussi bon que les dessins, histoire pleine d'humour. Presentation superbe, que demander

Depechez-vous de decouvrir de logiciel **AUTO DUEL** 

235 F Adaptation du jeu de plate-forme "Cars War". Dans une ambiance "Mad Max", vous luttez dans des arènes avec votre véhicule. Vous allez de ville en ville en Aménque, mais gare aux pirates de la route. Un des ieux les obles amusantes en Car

BALANCE OF POWER

Vous dirigez l'URSS ou les USA (au choix). Vous devez étendre votre influence sans déclencher la guerre. Diplomates, stratéges, etc... sont au rendez-vous. La géopolitique et d'autres sciences de l'administration géopolitique et d'autres sciences de l'administration d'un pays vous seront necessaires pour réussir. Pas

BLACK CAULDRON

/ous dinigez votre personnage où vous desirez. Il doit ranchir quantité d'obstacles. Le jeu est trés long, outefois il y a du texte en français, heureusement pas rop difficile à compredre. Un des meilleurs jeux BARBARIAN

165 F

Qui ne connaît le scénario de Barbarian pour l'avoi joué sur Amstrad et C 64. Le voilà maniferant sur ST. Le graphisme est encore meilleur, les mouvernents de combat sont très rapides et le réalisme sans faille. On vraiment en train de se battre dans la

BERMUDA PROJECT 199 F Après un crash en avion, vous devez découvrir le mystère du Triangle des Bermudes. Jeu en Français avec menus déroulants. Scénano interessant et com-

mandes simples, graphisme excellent. Beaucoup de BILL PALMER

Un nouvel Indiana Jones, avec des aventures dans la Jungle. Commandes et pilotage par la souris, Texte en français, beau graphisme très coloré. Difficulté moyen-

BLACK LAMP

195 F.

Bour d'aventure graphique. Vous étes un bouffon et vous devez trouver 9 lampes magigues, que vous transportez dans différents coffres Graphismes très détailles, on corrait presque un tableau. Scenario interessant, nombreux tableaux. Mode d'empte en

res complet. BLUEBERRY

D'Après la bande dessnée "Histoires d'indiens", des spectres, des filons d'or. Magnifiques graphismes. Cocktail Vision est décidément un grand éditeur. Scé-nario drôle et onginal. Jeu asez complique dont vous

**BOB MORANE** 

Au moyen áge, vous devez retrouver le Saint-Suare et vous battre contre l'Ombre Jaune. Jeu de chez info-grames, les spécialistes français des jeux d'aventures. Coffet contenant de plus la bande dessinée. BOBO Bobo est le bagnard bien connu de la collection Spirou. Il ne perse qu'à s'évader, Vous vivez la vie de la prison, ses conves, etc... Au terme de différentes éparavés, vous d'enez vous évader, Vous étes repns et vous étes mes dans une celtule ou tout le monder crofte. Il se fatier benedie.

Il va falloir bercer vos compagnons pour qu'ils ces de ronfler. Très amusent.

BRATACAS Yous étes innocent et vous êtes exilé sur une planéte pour meurite. Yous devez prouvez votre innocence. Yous vous promenez dans différents tableaux repré-sentant des sailes. Jeu très original et finalement pas

ous èles Captam America et vous vous battez contre méchant savant Megalo Man. Jeu d'aventures gra-riques, avec mode d'emploi en français. Vous devez agalement vous battre contre des robots. Le vra mythe du super héro.

GATH 23
Scenano très intéressant. Vous devez détrure les plans et un vasseau spata en un temps limite. Un peu de tir, d'arcade et de très beaux graphismes en 30. De la même veine que l'excellent Mercenary.

CHIMERA 180 F ous êtes dans une machine à remonter le temps

vous vous retrouvez au Moyen Age. Des ennemis du type ours, dragons... Scénario facile qui plaira aux plus CLEVER AND SMART

Jeu d'aventures graphiques. Vous devez retrouver la docleur Bactere qui a ete entevé. Le docteur Bacterie a un problème, il rate toutes ses expenences. Il va-alation le retrouver à l'aude d'indices récotles dans la rille, mais faites vite car le docteur Bactere peut faire des devents de la contraction de la cont

chez les ravisseurs. Jeu onginal COLONIA CONQUEST 275 F

Wargame où 6 pays s'affrontent entre 1880 et 1914, 6 joueurs. 9 niveaux de difficulte. Il faut crèer des armées, construire des flottes pour bâtir un empire.



### 10, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS 2 42,06,50,50

### LE GRAND SPECIALISTE JLATARI

### CORRUPTION

Le jeu est celui du monde des finances aujourd'hui Vous êtes nouveau dans une entreprise et il va vous arriver plein d'aventures parboulièrement desagrea-bles. Le jeu idéal pour devenir paranoiaque sans difficulté. Tres excitant, bonne chance.

CRAFTON ET XUNK

Logiciel français. Vous devez sauver le planète Craf-ton. Pour ce faire, vous devez retrouver 8 éléments d'un code secret,que seus quelques scientifiques connaissent. Nombreux tableaux, bonne animation et surtout pas de texte en anglais. Un grand classique adapté de l'Amstrad CPC,

**CRASH GARRET** 

Vous êtes un anti-héros et c'est une sorte de jeu de rôle où vous devez choisir différentes actions. Nom es aventures et énigmes. Ere Informatique nous fié d'un excellent soft en français.

CRIMSON CROWN

C'est la suite de Transylvania. Vous devez avec deux compagnors détrure le vampire qui harite la région, vous traversez des passages secrets, avec des zombies, des oubliettes, etc. Tout à fait danns la ligne des bons jeux d'aventures.

DEFENDER OF THE CROWN 'Angleterre est aux mains des Normands, Il vous faut

choisir un chevalier pour libérer le pays. Yous serez Ivanohé, Cédric, Geoffrey ou Perceval. Vous attaque-rez des châteaux, sauverez de gentes dames, etc... A vous les aventures des chevaliers. Le jeu d'aventure des grands romanbques. Graphisme digne du ST

Jeu policier. Vous vous retrouvez amnésique, qui donc étes-vous ? Pilotage à la souris. Scénario très bien ficelé, belle énigme. Demander une démo at vous

DEMONIAC

Jeu d'aventures graphiques. Vous devez délivrer les

habitants de Roua Ann, qui ont été changés en pierres tombales et emprisonnés dans les cryp Jeu intéressant, mode d'emploi en français très dé lé. Tableaux simples mais clairs.

Dr LIVINGSTONE

Jeu d'aventures graphiques, sans texte. Vous êtes Staniey et vous partez à la recherche de Livingstone. Bon voyage au Tanganyka. Nombreux tableaux, trés

**DUNGEON MASTER** 

Le jeu d'aventurer le plus connu sur ST. Enfin dispon-ble. Jeu très classique avec de très beaux graphismes Jeu de réflexion avec beaucoup de finesse. Même ceux qui sont pas des experts du jeu d'aventure pourront s'en tirer.

**EDEN BLUES** 

Vous êtes le dernier survivant d'une attaque d'extra-terrestres et vous devez vous évader de la prison pour retrouver la seule femme restant sur terre et recreer la race numaine. Jeu passionnant, plein d'aventures, qui est un des classiques du genre (bien connu des possesseurs d'Amstrad).

FRERUS

Vous êtes vulcanologue et vous étudiez la planête votes eles futcariorique et votes etropiez la planete Erebrus, Malheruesement, votre avion s'es écrasé et vous devez retourner vers la civilisation. Les dangers abondent et prisonnier de la banquise, vous vous mettez à geler. Jeu très long, plus proche d'un jeu de labyrnithe que d'un jeu d'aventure.

Vous voyagez dans le temps, pour retrouver le meutrier de votre pere. Logiciel sur 3 disques tant les tableaux sont variés. Jeu passionant, mais à déconseiller aux débutants. Scenario plein d'aventures et de rebondisnents, qui vous teindra en haleine très longtemps

Sements, qui vous tenura en resenue de Sements, qui vous tenura en resenue de C'est l'adaptation du film de Truffaut. Tout le monde vous recherche et vous ne devez pas vous faire atraper. Ce jeu est difficile et il est préférable d'avoir lu le livre. Dans ce jeu, vous gagnez en mourrant.

FLINT STONES 160 F.

La famille Pferrafeu dans une série d'aventures qu'il serait trop long à vous expliquer. Beau graphisme. Scénario très original et viante. Somptiouese musique de Bendaglish. Un bon logiciel. Demander une démo et vous serez convaincu.

Vous franchissez une porte qui vous proiète dans un

autre univers spatio temporel. Digne d'un logiciel sur APPLE II. C'est un classique : la synthave et le gra-phisme oni été remagnes pour en faire un excellent jeu

Vous dirigez 4 héros qui chacun ont des pouvoirs déferents. Jeu de donjons, dragons, énigmes, clefs, trèsors, amulettes, etc... Un des best-sellers sur ST. 275 F

GNOME RANGER

ous êtes un gnome perdu dans un pays inconnu. A vous de retrouver la maison. Ce jeu est doté d'un magnifique graphisme et de tableaux différents très nombreux. Toutefois, il conviendra de savoir l'anglais pour aborder ce jeu sans problème.

COLDENDATH

parchemin et de l'anneau que votre père vous a légué. Vous êtes un champion de karaté et vous pouvez

**GOLDRUNNER II** Scrolling très rapide et encore plus de couleurs. Vous

pouvez de plus changer de scénario avec des disks

**GREAT BATTLES** 

295 F C'est un Wargame reprenant les grandes batailles du passé: Warterloo, Austerlitz, ainsi que la Guerre de Secession. La carte est découpée en hexagones affin de mieux visualiser le déroulement stratégique. Il va

225 F **GREAT GIANA SISTER** 205 F

s, gardes par toutes sortes de mond'une ambiance tout a fait onginale

**GUILD OF THIEVES** 

nur enver a la cumor des voleurs, il yous qui mener lous les objets precieux de la region du jeu agnifiques écrans, superbe scénario. Jeu très com axe qui passionnera ceux qui ont aumé "The Pawn" assique des ieux d'aventures

égocier. Imagination et methode vous seront néces

porames nous fournit en plus la bande dessinée les JASON ET LA TOISON D'OR

u de chez Excalibur. Yous devez chercher la toison fond d'un labymnthe. Yous évitez les pièges. Jeu ssique pour les amateur du genre.

n'est pas spécialement sympathique pour les anglais, est réalise par l'excellente maison d'édition CHIP, Graphisme digitalisé très plaisant. Scénano très bien

agit d'une compilation des 3 jeux d'aventures bier nnus : "Colossal Adventure", "Adventure Quest" el "Dungeon Adventure". Du tout bon à acquerir abso

JINXTER Histoire de bracelet magique et beaucoup d'humous du fait de la folie de l'histoire, de la même veine que

es et Thepann. Pas pour les débuta

irgame d'action de haut niveau. Vous pilolez un ar, il s'agit des batailles entre 41 et 45, nazis el riétiques s'y afrontent. Tous les ammements utilisés

Vous étes dans un véritable dessin anime d'aventures. Le roi de la région vous demande de retrouver les 3 objets magiques qui lui ont été dérobés. Ce qui a plongé la région dans la misère. Vous devrez aller dans

Surte de King Quest I. Cette fois-ci, vous devez sauver votre fiancée qui est prisonnière dans une île. Cette ile dangereuse, à vous de joue

KING QUEST III

wentuners pour leur entrai

KNIGHT MARE

d'aventure de chez Áctivision. Vous circulez dans chaleau et vous devez subir diverses épreuves

effet, un analyseur syntaxque favorise grandement les commandes. Lés possibilites des machines 167, 32 bits sont utilisées au maximum et la digitafisation graphique est de toute beauté. Ce jeu est l'un des meilleurs avec Guild of Thieves.

teur d'un hold-up qui vous a valu d'être condamné injustement à 6 ans de prison. A vous de mener l'enquête. Très bon scénario, encore un bon logiciel de

L'Antiè De CHRSTAL.

245 F
Il s'agit de la suite du labuleux "Crafton et Xung".

Crapton l'androide et Xung la podocephale sont encore sur une nouvelle planéte pour une nouvelle mission. Vous retrouvenz les graphismes, animation et bruitage du premier logiciel. Beaucoup de tableaux

ation, pas mal de jeux, pas trop compliqué

fi, la mascotte du régiment est perdue. Il vous faut la trouver. Dans la même veine qu'Astérix. Les jeunes oprécieront beaucoup ce jeu pas trop difficie.

LEGEND OF THE SWORD

Vous devez arrêter les forces du mai avec l'ép d'Anar et le bouclier. Mais il vous faudra d'abord l retrouver. Excellent interpréteur pour un jeu tout en anglais. Nombreux tableaux.

LEISURE SUIT

Le but du jeu est de séduire trois des plus belles filles du quartier. Le quartier est mai fame et vous devez aller dans les bars et les dancing louches, ansi qu'au casino et à l'hotel pour réussir votre mission. Le scénario est très drôle. Finalement, c'est le premier

LES PASSAGERS DU VENT I

Fondé sur la celèbre BD de F. Bourgeon, ce je d'aventures fait surtout penser à un jeu de rôle. Un aventunère et un marin breton parcourrent le monde L'un pour retrouver son titre et l'autre son honneur. Ils vont traverser des pays étranges, peuplés de créatures hostiles. C'est un programme très agréable et pas trop

LES PASSAGERS DU VENT II

C'est la suite du l. Nous sommes en Afrique. Le jeu est beaucoup plus difficile, on ne sait pas toujours où on en est, sauf lors de la mort de l'un des personnages qui vous indique que vous avez échoué quelque part. cellent graphisme, passionnant scenario.

Tire du film de Claude Zidi. Votre but est d'acheter un

Tabac/PMU. Jeu d'aventures mais aussi de fir Manuel très onginal comme sait si bien les faire Cobrasoft. Histoire pas très morale, mais un gros succès de vente auprès des possesseurs de ST.

LITTLE COMPUTER PEOPLE nier etc.. Il faut leur donner à manger et de l'affec

Enfin, veiller sur eux et même jouer aux cartes avec eux. Très amusant et sympatique LORDS OF CONQUEST Ce jeu est de la même vaine que Colonial Conquest. C'est un jeu géopolitique où vous devez développer des villes et percevoir les richesses de vos temes. 19

mondes sont proposes. Jeu à reserver aux plus jeun

A bord de votre vaisseau spatial, vous devez sau votre fiancée ensorcelée par un sorcier. Vous combat-tez de nombreux ennemis, supportez une attaque de metéorites, etc... Loriciel, le grand éditeur français, a signe là un logiciel de qualité. Au moins aussi bon què

MANHATTAN DEALERS

Vous êtes Harry, inspecteur new-yorkais et vous vous battez contre les dealers de drogue. Combat à la chaine, au couteau, voire à la tronconneuse. Vous éviterez les étoiles des Minjas et vous avez compns que ce n'était pas de tout repos. Très bien réalisé.

MANOIR DE FROZARDA Au XXI<sup>e</sup> siècle en Transylvanie, un descendant du Comte Dracula joue les vampires et votre fiancée a

disparu là-bas. Vous partez la sauver. Logiciel er français, graphisme très détaille et plein d'originalité. A deconseiller aux débutants pour sa difficulté.

MANOIR DE FROZENTA Dracula a une descendance et des jeunes filles ont été

enlevees dans un manoir. Vous devez les delivrer. A

MANOIR DE MORTEVIELLE

Génial jeu d'aventure en français. Une synthèse vocale fait que ces personnages que vous interrogez vous répondent de vive voix. Vous êtes détective et vous recevez une lettre d'une amie. Lorsque vous la rejoi-gnez, elle est morte. A vous d'enquêter pour trouver la cause de sa mort. Formidable aventure à découvrir

Le disque de Renaud en jeu sur ordinateur. Spécial zonards et banlieusards en tout genre. Infogrames a construit un scenano très amusant et les graphismes

MARMELADE

Vous êtes le privé Marlow et vous devez mettre fin au agssements d'un gang qui terrorise la ville. Un bon jeu policier. Excellent graphisme.

MASQUE +

venture policière dont l'action sé deroule durant le Averture pointer out it accords to declare votre femme qui a été assassinée par une société secréte. Ce jeu a fait un triomphe sur Amstrad. Ubisoft signe tá un des meilleurs jeux. Très beau graphisme.

MASSACRE

Premier logiciel d'horreur sur ST. Les graphismes sont asignants. Vous étes dans une fête foraine et vous êtes projeté dans la 520° dimension. A réserver aux fanas de films d'horreur. Sensibles s'abstenir.

**MASTER OF THE UNIVERSE** Jeu d'aventures graphiques tiré du film. Gremfins, la maison d'édition bien connue' vous emménera dans des aventures très variées. Ce jeu est recon

MEWILO

Vous êtes parapsychologue et vous devez lutter contre You's eas paraparaments and a sure maison. Coktel Vision a encore réalisé un petit chef-d'œuvre. Vous visitez la Martinique et vous pénétrez dans l'univers

MIND SHADOW Vous êtes amnésique et vous vous retrouvez sur une île déserte. Qui êtes vous ? Jeu simple , clair et logique

qui devrait vous enchanter, car il nécessite peu ssances en anglais. Kaimen, le méchant détruit le pays de Khanynan. Vous devez lutter contre cet être maléfique. Il faudra trouver des plans, découvrir des passages, résoudre des énigmes. Un jeu complexe pour ceux qui aiment la difficulté.

Vous êtes le demier des Obliterators, la race des guerriers d'élite et vous parlez en mission détituire le vaisseau de l'ennemi. Super production. Un jeu d'aventure à vous couper le souffle. Exigez une

vaisseau spatial revenant sur la tere après un voyage de 200 ans. L'intérêt du jeu est très soutenu tout au long de son déroulement. Nombreux tableaux. Presen-

dans lequel yous tenez le

us devez prouver son innocence (en anglais). Très

de rôle. Vous formez une equipe de 7 aventuriers. s combaîtez des monstres, vous traversez des s, etc... Le jeu de rôle classique par excellence. Le

is le sorcier qui a ensorcelé une île et ses habitants

PIRATES OF THE BARBARY COAST 245 F

POLICE QUEST

de drogue. Vous dirigez votre personnage à travers de nombreux tableaux en 3D. Utilisation du joystick et di

Excellente stratégie. Il s'agit ni plus ni moins d'elire le président des USA. Graphisme un peu sommaire mais c'est avant tout un ieu de réflexion

Jeu d'aventures onentales tout à fait dans la ligne des jeux de Ere. Soit un excellent graphisme, une anima-tion hors pair et un excellent scénano. DUEST

RANARAMA Jeu original avec donjons, labynnthes, nombreux tableaux, etc... Beaucoup d'énigmes à résoudre. Un but : tuer les sorciers et s'emparer de teurs pouvoirs-pour redevenir un humain. Très belle présentation du

battre contre les terribles méchants. Un des meilleurs

d'insectoïdes contre leurs ennemis araignoïdes. Du styles de Cauldron et Barbarian. Aussi beau gra-

RINGS OF ZILFIN

279 F-Jeu de rôle avec fantômes, pouvoirs sumaturels, anneaux magiques, marecages, etc... Bref, tout les ingredients pour un bon jeu d'aventure. Même pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, ce jeu vous divertira

**BOADWAR 2000** devez lutter contre les mutants atteints durvirus

ROGUE

chez la fameuse amulette de Yendor. Les : souterrains que vous devez traverser vont mettre à l'épreuve vos talents de voleurs. Des monstres mena-çent votre vie. Excellent jeu de rôle assez difficile.

ROLLING THUNDER

Vous êtes Leila, l'envoyé special de la brigade anti-cri-mes et vous devez renverser à New York l'organisation de l'effroyable Maboo. Il y a également du jeu de labynnthe, pas de mode texte, mais juste du bon graphisme, très bien fait.

Crée sur Amstrad, Sapiens est encore meilleur sur ST car il exploite les possibilites graphiques et sonores superieures de cette machine. Vous êtes à l'âge de re et votre tribu connaît bien des turbulences. Plus de 20 mnutes de musique digitalisée. Loriciel a vrai ment réalise un jeu extraordinaire.

de monstres à combattre. Enigme à clef, 112 niveaux de jeu. Bref, un jeu dont vous ne ferez pas facilement

adowgate est de l'Heroic Fantasy. Vous explorez un donjon peuble de créatures démoniagues. Il s'agit du système de jeu "mindscade". Blactions sont possibles. Vous cliquez à la souris sur le verbe, puis à l'écran sur l'objet pour effectuer l'action. Système simple et effica-

SILICON DREAMS

SHACKLES

Compilation de 3 geux : "Snowball" qui rappelle Alien, "Return to Eden" qui est une histoire de saboteur condamné à surviver sur la planète Eden et "Wome in the Parades" où vous devez gagner de l'argent et sauver le monde. Histoires très orignales, mais il vaut sième catel." Effective. mieux parler l'anglais.

SINBAD AND THE THRONE

OF THE FALCON

Le calife a eté transformé en faucon. C'est un sortilege du Prince Noir et seul le Shaman pourrait le guérir, à condition qu'on lui apporte 3 pierres précieuses et un objet qui lui bent à cœur. Ce jeu réuni 2 genres d'aventures : le stratégie et l'arcade. Nombreux duels biance fascinante

Vous devez vaincre l'Empire des Ténèbres qui a envari la terre. Se joue à la souris, scénano très classique, beaucoup de tableaux. Beaux graphismes. Demandez ez vaincre l'Empire des Ténébres qui a envahi

Vous avez construit un robot qui, à lui seut, remplace loute une armée. Vous devez détruire le laboratoire de cyberdynamique où un virus est développé pour détruire la race humaine. Vous devez trouver votre chemin parmi 500 salles. SOLOMON'S KEY

Jeu de course au trásor, avec labyrinthes, portes, clefs, etc... Bref, la panoplie du parfait jeu d'aventures graphiques. Très nombreux tableaux. Un bon jeu très

Vous êtes en pleine guerre des étoiles et vous dépta-cez le personnage dans des décors très colores, Complexité, humour et originalité du scénario font de ce logiciel un des meilleurs du genre. Demandez

Suite de Space Quest. Pourrez-vous survivre à tous les pièges qui vous sont tendus ? Très amusant avec une belle notice. Se joue au joystick et au clavier. SPIDERMAN Il s'agit de l'homme araignée. Il dost affronter

ennems pour reprendre des gennnes. Ce jeu très classique est d'une bonne qualité. Le graphisme est bon et l'animabon correcte.

SPY VERSUS SPY Jeu d'aventures graphiques sur 2 écrans que vous avez tous connu sur les ordinateurs 8 bits. Le but est de retrouver dans une ambassade des dossiers volés. Très amusant et très rapide, Pour ceux qui révent de

STAR GLIDER II

Vous devez détruire l'arme supreme que les Egrors, vos ennemis mortels, ont mis au point pour annexer la planète. Vous avez un nombre d'ennemis incalculables qui va des classiques vasseaux aux baleines volantes. Graphiques extraordinaire et sons allant jusqu'à reproduire le cri de la baleine. Passionnant.

STAR TREK

STAR I NER.

Grand jeur du style de Dungeon Master. Vous étes évideniment le capitaine de l'Enterprise V et vous êtes chargé de retrouver des vaisseaux dispans. Scénario complet, beau graphisme. Peur convenir à ceux qui n'ont pas l'experience des jeux d'aventures.

STARQUAKE Vous devez réparer le cœur d'une planète qui risque d'explosar. Nombreux tableaux, aventures drôles et très vivantes. Plaira beaucoup aux plus jeunes.

Vous êtes commerçant galactique et vous devez découvrir une colonie et l'équiper. Nombreux petits jeux amusants, dans un logiciel très vané. A découvrir labour.ment.

Vous êtes en 1840 en Chine et le but du jeu est de devenir Taipan, c'est-à-dire roi des commerçants de la région. Vous devez vous balise pour gagner de l'ar-gent. Nombreuses aventures, combats en ville, dans une cannonnière sur le fleuve, etc., Ocean a réalisé là un jeu de grande qualité.

Science fiction folle comme nous a habitué Sheckles. Scénario inracontable, mais que d'aventures. Mode d'emploi en français, mais jeu très compliqué. A déconseiller aux débutants.



10, boulevard de Strasbourg **75010 PARIS 23 42.06.50.50** 

### LE GRAND SPECIALISTE JLATA

TASS TIMES TONES TOWN 239 F

Voici le jeu d'aventure le plus fou. Tout est à l'envers. Les animaux parlent, pour passer naperçu vous devez être le plus "IN" possible. Le crocogator, mélange de cochon, d'alligator et de faucon, risque de vous man ger. Excellent graphisme et scénario très amusant

### TAU CETI 250 F

ous reprenez la colonisation de Tau Ceti, mais les anciennes battenes anti-aériennes constituent un dan-ger pour les explorateurs. Il faut les désactiver en sant le réacteur qui les alimentent. Un classiqui

### TERRAMEY

Vous êtes un explorateur et vous devez retrouver les savarits capables de sauver la planéte. Nombreux tableaux, beaucoup d'énigmes à résoudre, De la réflexion et de la strategie avec des tableaux très bien dessinés. Que demander de plus?

### TERRORPODS

Vous devez découvrir le secret de la fabrication des terrorpods. Ce logiciel est un des grands classiques sur 16/32 bits. Scénario très original, magnifique grane. Fabuleuse musique.

### THE 4 FANTASTICS PART I

Vous jouez deux héros parmi les 4 Fantastiques. A tout moment, on peut passer d'un personnage à l'autre et coci très facilement. De temps en temps, seule l'action combinée des 2 personnages permet de se sortir d'une situation difficile. C'est une expérience

### THE BARD'S TALE

Six personnages s'unissent pour vaincre Mandar, le terrifant sorcier qui s'est emparé de la ville de Sherae Brae. A vous la victoire... ou la mort. Jeu de rôle passionnant et excellent graphisme.

### THE PAWN

THE PAWN
LE plus gros succès sur les 32 bits. Vous faisiez ves courses au supermarché lorsque vous avez été enlevé par des extra-lemestres. Vous étes dans un monde inconnu et vous devez surver les ordres de lout le monde, à cause d'un braçelet que vous portez. Vous etter être métales des montes de la contre de la co allez être précipité dans des séries d'aventures. Bien complexe. Pour les amateurs avertis.

### THE SENTINEL

Jou de stratégie en 3D. Yous étes un robot qui dever détruire la semente du monde. Cette-ci émet un rayon qui tue votre energie. Scénario très original, avec une bonne réalisation. Bravo à l'éditeur Frebird.

### THE THREE STOOGES

Inter Interes 1000ccs 235 F Jeu d'aventures graphiques bourré d'humour. Histoire d'orphelinat, de banquier avare et de jeunes filles à épouser. Scénario très varié et animation très Inéaire, sans saccade. Le graphisme est très beau, ce qui cache nen.

### TOLTEIGA

Jeu de stratégie et de labymithe. Vous avez la forme d'un ballon de rugby et vous vous déplacez dans des couloirs en évitant les mauvaises créatures. Vous rencontrez des trappes, des trampolines et des murs vous barrent la route

### **TOUR DU MONDE EN 80 JOURS**

Sur les traces de Phileas Phogg. Participez à l'aventure du roman de Jules Verne. Beaucoup de tableaux, pleins d'aventures passionnantes. Pour les très jeunes

### TREASURE ISLAND

l'est l'adaptation du célèbre roman "l'ille au Trés Le scenario bien connu en est le même. Il convient de parler anglais car les textes sont longs.

TRANSVLVANIA

Vous devez retrouver une princesse capturée par un vampire. La difficulté croît au fur et à mesure que l'on avance dans le ieu. Bien structuré, il conviendra aussi bien aux débutants qu'à l'amateur chevronné de jeux

295 F

### TRILOGY OF APSHAL

PASTAL
Compilations des 3 programmes de la série APSHAL
Beaucoups de monstres, de donjons et autres accessores nécessaires à la panoplie du parfart jeu d'aventures. Graphisme excellent, un des jeux les plus connus sur Atan

### TURLOGH LE RODEUR 225 F

Jeu d'aventure interactif, combats médievals. Histoire de chevalère, sonario très classique, bande dessine fournie avec. Encore un excellent logiciel de chez Cobrasoft, le grand spécialiste français des jeux

### ULTIMA II

ous devez retrouver la sorcière Minax et la détruire. Vous utilisez des chevaux, bateaux, avions, fusées et portes temporelles. Ultima II est un des jeux qu'il faut ssèder sur ST

### HE TIMA HI linax avait un enfant, il faut le détrure. Vous êtes parti

dans de nouvelles avantures, vous n'êtes plus le héros, mais 4 combattants et c'est là l'originalité du scénario. Très bien ficelé.

### LILTIMA IV

ULTIMA IV
Sans doute le meilleur jeu de rôle fait à ce jour. Le
thème est celui des Ultima précédents. A l'époque
médévale, vous dévez avec 7 compagnons detrure
définirément le mai. Vous devez questionner des
gens, trouver des objets, etc... Un chef-d'œuvre.

Votre free à disparu dans une maison hantée tre devez le retrouver. Jeu entierement maniputable à la souris. Graphismes agréables, scénario soigné. Convendra aux laux débutants.

### VAMPIRE'S EMPIRE 189 F

Vous aflez vivre au milieu des vampires, découvrir leurs mœurs étranges et vous allez vous battre contre eux. Vous avez de l'ail mais, sur Dracula, maiheureuse-ment il n'a aucun effet. Très bon jeu.

### **VERMINATOR**

Vous êtes le gardien d'un arbre et votre mission es d'empêcher les insectes de l'envalur. 250 tableaux vous avez de quoi vous occuper. Magnifiques graphis

### 20 000 LIEUX SOUS LES MERS 220 I

gare aux pieuvres geantes. Tout se pilote à la souris inques graphismes.

splendide créature féminine, se bat dans jungle avec un fouet. De plus, elle peut se transformer en renard. Elle possede 10 vies. Graphismes super sexy. Excellents bruitages. Jeu original et très amu-

### VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE 249 F

tation d'après Jules Verne. Jeu d'arcades, aver et peripeties en tout genre. On ne s'ennue pa le Professeur Otio von Lidenborck. Les commar des se font essentiellement a la souris. Conviendra WARGAME CONSTRUCTION SET

**WARLOCIC'S QUEST** Vous recherchez sous terre la Karma. C'est un joy qui est le symbole de la puissance. Votre quete

La tempéte a éparpillé les affaires des habitants de la Forêt des Réves Bleus. Le héros qui les rapportera sera reçu avec musique et gláteaux. Matre Hibou vous donnera des conseils, mais Tigrou peut aussi vous taire des misères. Ce jeu est destiné aux jeunes

### SIMULATION SPORTS

### 289 F

stick. Fantastique animation, on se croirait dans ui

Simulation de sports pour chalts, 5 épreuves : parcours lu combattant, course à moto dans la ville, saut d'une ouee à une autre dans une piscine, traversee des hat et le chien sont simultanement les mulles Très

Simulateur d'alpinisme, à vos crampons. Différentes courses selon vos competences. Une des meilleurs simulation de sports à ce jour. Rien ne manque:

### CHAMPIONSHIP BASEBALL

droite de l'écran. On peut ainsi intervenir sur li joueurs. Il existe aussi un mode entrainement

CHAMPIONSHIP FOOTBALL 165 F
Football américain de chez Activision. Les joueurs
sont en gros plan et même si vous ne savez pas jouer, nme le meilleur football americ

### CHAMPIONSHIP GOLF

uper jeu ST de golf. Toutes les commandes se font : artir du clavier. Un tir optimun dépend de la vitess du bras, du mouvement du poignet et de la rotation du corps. Les graphismes et l'animation sont proches d'un excellent dessin anime. C'est réellement la vraie chnique du golf et ce logiciel sera reellement utile

### CHAMPIONSHIP WRESTLING

Génial jeu de catch de chez Epyx. Vous devez deve champion du monde et vous battre contre 8 acivers Tous les coups du catch sont reproduits, 25 ups sont possibles. Très bonne animation. On croi-

Simulateur de sió nautique. Vous disputez 3 épreuves : le saul, le sialom et les figures. Les règles respectent les règles officielles du siú nautique. Qui veut devenir

### EIGHT BALL

Jeu de billard américaire vu en plan, 5 options vous permettent de définir votre mode de jeu et le niveau de réalisme désiré. Vous pouvez decider de la direction et de la force du coup. Le maniement de la queue est simple. Ce billard est utilisable sur un écran monochro-

Billard amencain d'un prix particulièrement competitif Vous avez six boules numérotées que vous devez rentrer dans 6 trous différents du tapie. A chaque trou ventrer dans 6 trous différents du tapie. A chaque trou d'évaluer votre score. Vous ne vous servirez que de la

GRAND PRIX 500 CC nous consulter Le plus fabuleux logiciel de pilotage de motos. Vous disputez la plupart des grands prix. Votre engin à 4 vitasses, un accelerateur et un frein. Les courses ont lieu sur 9 tours contre l'ordinateur ou contre d'autres. iqueurs. Le logiciel à nossérier actuellemen

### HARDBALL 250 F

all se passe sur 4 écrans dont 3 Ce jeu de baseball se passe sur 4 écrans dont 3 graphiques. Ceux-ci nous montrent la partie gauche du stade, la partie droite et une vue du lanceur avec le batteur de face. L'écrant texte est consacré aux chan gements de joueurs ou de tactique. Toutes les com mandes se font au joystick.

### INTERNATIONI KARATÉ

Combets de karaté avec différents tableaux représen-tant des capitales du monde. Vous pourrez teste votra force sur des planntes de bois et votre rapidité d'esquive grâce à des couteaux qui vous seront envoyés. Un graphisme digne d'un dessin anime. Un logiciel de démo, déal pour les vendeurs d'Atari ST.

### INTERNATIONAL SOCCER Football de grande qualite, vue en 3D, Grande rapiditi d'action. Scrolling différentiel. Microdeal s'est vrannen

surpassé. Reglage du tir en fonction de la force d'ap sui, pilotage du goal, penalty, etc... Fabuleux. KARATE KID II 200 F

Vous êtes Sam Daniel et vous devez vaincre le mechant Chozen. Vous devez apprendre le secret du Tamboin, seul capable de vous aider à combattre dans l'ultime combat. Vous deux egalement entrainer dans l'ultime combat. Vous deux egalement entrainer votre adresse en attrapant une mouche avec 2 baguet-tes chinoses. Les tableaux, les animations et le brui-tage sont magnifiques. En un mot, ce logiciel est un

Vous combattez sur 7 tableaux différents un adversaire ou des poteries. D'un prix très compétitif, ce jeu est correctement réalisé et satisfaira surtout les tous jeu-nes possesseurs d'Atan.

### KARTING GRAND PRIX Vous pilotez un kart sur un circuit ovale. Possibilite de

redefinir les caracteristiques techniques de votre kart. Vous vous battez contre les autres karts qui sont pilotes par l'ordinateur. Très amusant.

### LEADER BOARD 229 F

LEADER BOARU
A parcours de golf de 18 trous, avec trois niveau de difficulté. Le graphisme en 30 est très varié : pelcuse, arbres, carrières, montagnes, etc... Aprils chaque coup, on se retrouve là où la balle est arivée. Yous disposez également d'une jauge pour doser la frorce et l'effert de tir. Très bonne animation et grande variéte de

Jeu pratiquement identique à Leader Board, à l'excen tion près que le joueur peut piloter à 360° paysage suit. On peut également quitter milieu de parcours et sauvegarder sur diquette. On

### MICRO LEAGUE BASEBALL Jeu de baseball en anglais, assez complexe et technique pour ceux qui ne pratiquent pas la langue. MICRO LEAGUE WRESTLING 180 F

### Vous combattez pour le titre de champion du monde des poids lours de catch. Vous disposez d'un choix

coups: du brisage de reins aux coups de genoux. A réserver aux violents. Fabuleux graphis NINJA MISSION 99 1 Vous êtes un Maître Ninia à l'assaut d'un tempi

vous ettes un mairer venia à l'assautr d'un tempre ennemi. Les couteaux, étoiles et sabres trouvés lors de votre progression vous seront aussi très utilise. D'un prix très raisonnable, ce logiciel bien réalisé plaira aux amateurs de sensations fortes.

### ONE ON ONE 215F Jeu de basket avec sons digitalisés. Jeu très rapide,

qui en équisera plus d'un. Yous pouvez jouer confre l'ordinateur ou contre un joueur. Excellent basket qui unite a merveille ce sport passionnant. PETER BEADLEY'S FOOTBALL

u de football pour 1 ou 2 joueurs. Très joli jeu, rap. 'a animé très proprement. Un des meilleurs sur 16/ 32 bits. It est possible de diriger toute une équipe en contrôlant le joueur le plus proche du ballon

### Simulation de billard américain, 15 boules sont

commation de obland américain. 15 boules sont sur la table dont une noire. Vous devez rentrer dans les trous 7 boules dans n'importe quel ordre, puis vous devez rentrer la boule noire. Vous rentrer la boule noire. Vous pouvez determiner la force et la direction du coup. Excellent bruitage.

Jeux de billard en 30. La table de jeu est remplacée par un cube et vous jouez dans les 3 dimensions, assez extraordinaire. Un jeu tout à fait inédit.

SHUFFLE BOARD mous consulter
Il s'agrit d'un jeu de curling de table très prisé au
Canada et quis se joue aussi en Angletens. Vous faites
grisser des paiers sur une table, au fond de laquelle se
trouve une ligne. Vous devez éviter des zones qui vous
mettront hors jeu. Tries bon graphisme. Vous pouvez
jouer seul ou contre l'ordinateur.

### SOCCER KING 185 F Jeu de football de chez King Soft. Excellente animation

en 3D et un rapport prix/performance imbattable

ST POOL

Ce billard américan permet de determiner la zone de rappe et d'obtenir ainsi l'effet chois. L'animation des boules est assez réaliste. On se sert de la souris pour frapper la balle. Excellent logiciel, Un des meilleurs du

Jeu de combat contre les méchants du monde entier. Vous avez 17 mouvements pour diriger votre person-nage, mais les adversaires sont très costauds. Des tas de types de combats possibles. Excellent graphisme SUPER TENNIS

### Jou de tennis en 30. Les règles du tennis sont bien respectées et vous pouvez jouer à plusieurs ou contre l'ordinateur. Un des rares jeux de tennis sur ST. SUPERCYCLE

290 F A vous de piloter une moto de course. Gare aux flaques d'huile, aux flaques d'eau. C'est avant tout un ieu plus qu'une simulation de pilotage sportif. Très amusant, à recommander aux jeunes possesseurs d'Abari.

### SUPERSKI

240 F
4 épreuves de siti de neige. Le slaiom, la descente
saut à sié et le géant. Representation en 30, mode
entranement ou compétition. Peut se jouer jusqu'à 6
joueus, très bon logical de l'excellente mason d'édition liktersue.

### THAI BOXING

La boxe thai est un sport où les coups de coude et de genou sont permis. Dans ce jeu, 7 coups et 2 esquives sont permis. Une originalite : sur un tableau en haut de aspect selon qu'ils gagnent ou qu'ils perdent

Course de voitures se deroulant sur un ecran fixe vu de haut. Le jeu est efficace et on plonge immediate-ment au cœur de la course. Jeu simple, mais passion-nant qui plaria surfout aux debutants et aux jeunes

### TWO ON TWO u de basket par Activision. Dans un stade, vo

affrontez l'ordinateur ou un autre joueur. Deux niveaux de difficulté, nombreuses variantes. Bon bruitage et le graphisme du stade est superbe. Tous les coups du 10TH FRAME

Fabuleuse simulation de bowling, avec des bruitages hyper réalistes. Yous pouvez jouer à plusieurs et ensuite comparer vos scores. Vous pouvez, à l'aide de la souris, contrôter la liorce, l'effet et le point de chute de votre lancer. Même système de contrôle du joueur que dans Leader Boards. Jeu particulièrement capiti

Mélangs de football et de hockey. Règles très particu-lières. Le jeu se joue avec des robots que vous pilotez, peut se jouer à 2. Mastertronic signe la encore un

WINTER GAMES a plus célèbre des simulations de sport. Vous part vez aux Jeux Olympiques d'hiver dans 7 epreuves aux de bosse, le saut a sin le calino. bobsleigh, le biathlon, le pabnage de vitesse. Le jeu est tres varié et le graphisme superbe. Un grand

Jeu de flechettes avec ses règles telles qu'elles se representent en Angleterre dans les pubs. Jeu d'adresse assez instructif. Personnages très bien des-

/ous participez à des epreuves dans 8 pays : le plongeon de haut vol. l'haltérophilie, le lancer de trond prompeter de l'active, l'active popular et autre de tronne de tronne de l'active. Les graphismes et les patins, le duel sur tronc d'arbre. Les graphismes et les bruitages, de même que l'animation, en font un chef-

### SIMULATION PILOTAGE

WORLD GAMES

un sous mann durant la guerre. Il va falloir couler un maximum de navires ennemis avec vos torpilles. Le

### BMX SIMULATOR

BMA SIMULA LON Yous conduisez un vélo cross de marque BMX, sur un parcours vu du dessus, mais en relief. Vous avez 50 secondes pour effectuer les 3 tours de circuit. Vous pouvez jouer contre l'ordinateur où à deux, Très amu-

Vous pilotez un buggy sur 5 parcours différents er campagne, la montagne, le désent, la ville, la glace Sauts, passages difficiles, rien n'est épagné à votre véhicule. Un genre d'Outrun, mais en tout terrain. Très

### CARRIER COMMAND Histoire très complexe, avec pilotage de navires, libération d'îles aux moyens d'avions hypersophistiqués

CRAZY CARS Course de voiture en 3D, de style arcade. Ca va très vite et le réalisme des voitures est parfait. De plus, pouvoir conduire l'une des plus fabuleuses voitures du

### onde pour le prix d'un logiciel, c'est donné

Vous pilotez un vaisseau spatial. Vous devez vous battre avec des armes hyper sophistiquées contre des ennemis. A la fois simulation de pilotage et de combat. le graphisme et l'animation de Deep Space sont ébloussants. La manipulation est toutefois assez com-

Vous pilotez une moto en 3D. Il s'agit evidemment d'un cross et vous allez circulez sur les surfaces les plus mouvementées. Très amusant et merveilleux gra-phisme. Scrolling differentiel très rapide.

### F15 STRIKE EAGLE

us étes pilote de F15. C'est le plus fabuleux engin guerre du monde. Nombreuses missions sur le lle Persique et la Lybie entre autres. Système d'armes au grand complet, a vous les combals tour-noyants et les ressources de Mach 2. Le Best Seller des simulateurs de pilotage.

### FLIGHT SIMULATOR II

Le simulateur permet de voler en Cessna ou en Jet et de décoller sur l'un des nombreux aéroports US. Vous pouvez aussi vous battre dans un combat aénen de 14/18. Grâce à la souris, le pilotage est relativement facile. Le tableau de bord est très complet et le nombre d'options phénomenal. C'est un des jeux qui à notre avis, n'est pas prêt de lasser son utilisateur. Pour Generation 4, le journal qui fait autonté en la matière, "le jeu parfait

### Simulation de sous-marin adapté du ieu sur PC. De

nombreuses options sont disponibles. Les ennemis proposés sont des bateaux. Jeu très technique et très éloigne du graphisme habituel sur Atari. GUNSHIP 245 F Vous êtes aux commandes du plus puissant hélicop-

### tère de combat "l'Apache AH 64". Vous pilotez, vous combattez en detruisant des chars. Tir au missile,

fiche d'identification des différents modèles de chars eau de bord hyperrealiste. Un vrai bijou. HARRIER STRIKE MISSION

Parti d'un programme Macintosh, ce jeu est pauvre en couleurs. Toutefois, sa technique est bonne . Vous decollez d'un porte-avions pour detruire les bases d'une île ennemie proche de votre navire. Un jeu très conventionnel, pour les amateurs du genre. HUNT FOR THE RED OCTOBER

HUNT FOR THE RED OCTUSEN 223.7 Yous pilotez un sous-marin. Mais en plus, il y a un jeu d'aventures puisque vous devez vous emparer du sous-marin soviétique ultra-perfectionne que vous pilotez pour le fivere aux amençairs. Passionnant, un des meilleurs jeux sur machine 16 / 32 bits.

Yous pilotez un F15. Vous pouvez décoller d'un porte-avions et vous pouvez même sauter en parachule après une éjection impressionnante. Graphismes en 3D et formes pleines. Un des beaux logiciels, très

### Vous êtes à bord d'un Hamier à décollage vertical. Vous décollez d'un porte-avions et vous allez affronter l'ennemi. Très bon jeu assez difficile.

MERCENARY Ce jeu regroupe de la simulation de vol et de l'aventu-re. Vous vous êtes ecrasé sur une planete inconnue où sont en lutte deux races d'extra-terrestres. Votre but est de repartir de cette planète, non sans avoir accom-

### pli certaines missions. Le programme possède des graphismes 3D en fil de for. Excellent simulation.

JUMP JET

MISSIONS EN RAFALE Vous pilotez le Rafale, le demier "Jet" de chez Das-sault. Ce logicel français vous en fera voir de toutes les couleurs. L'animation est sensationnelle et que demander de plus pour un bon simulateur.

### OUTCAST

Copie de Star Raiders, avec une superbe musique. L'animation est rapide. Vous devez défendre vos bases sans être détruit. Toujours plus d'arcade que de simulation. Un très bon rapport pro/performance

### 195 F

Vous pilotez une superbe Ferrari "Testa Rossa" et vous voyagez en compagnie d'une ravissante blonde. Le rève, en quelque sorte. Mais méliez vous des autres voitures qui pourraient détruire votre jouet. C'est le logiciel le plus vendu du Golf. Demande

remier complément disponible pour Fligh Simulator Vous avez les données pour voler de Philadelphie en Floride. Le nouveau territoire renouvelle complètement le jeu. Yous visitez en détait les régions de Washington, Jacksonville et Miami. Un excellent additif à Flight simulator.

199 F

SDI SDI C'est le projet de guerre des étoiles de Reagan. Vous dans à l'airle de satellites tueurs, protéger votre pays devez, à l'aide de safelifies fueurs, protéger votre pays d'une attaque nucléaire. C'est une histoire romanes-que. Une révolution en URSS, une France soviétique. Vous êtes Américain. Vous devez lutter contre les missiles ennemis, etc... En un mot, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Très bon graphisme.

### SILENT SERVICE

SCENERY DISK 7

Simulation de pilotage de sous-marin, on peut navi-guer, tirer des torpilles, tirer à la mitrailleuse, examiner les machines, l'étail du sous-marin, larguer des débris etc... Les ennemis sont les bateaux et il faut les détruire sans qu'ils puesent à leur tour vous couler. Lie

### classique du ge SKY RIDER

Vous pilotez un vaisseau spatial el vous devez détrum au scanner un grand vaisseau ennem. Magnifit tableau de bord. Ressemble a Gold Runner. Pour amateurs de tir à tout va!.

### SKYFOX Vous devez, à l'aide de votre vaisseau spatial, défen-dre votre base contre les ermems armes de chars et autres vaisseaux. Les cibles sont très nombreuses et

c'est également un jeu d'arcade. Bonne animation et excellente rapidite dans l'action. Un classique du gen-Vous pilotez une navette spatiale. Vous devez recupe-rer un satellite pour le dépanner. Le trajet de la terre à l'orbite nécessite une bonne adresse au pilotage. Vous

### Torbine recessing une bound and sales as processors devez gouer sur les moteurs, l'inclinaison et l'angle de la navette. Vous devez ensuite redescendre le satellite sur terre et aternir. Pas facile du tout. Jolis graphismes.

SPITFIRE 40 Simulateur de vol de Spitfire. Entrainement au combat décollage, atemssage, etc... Un des meilleurs avions du monde, qui a gagné la bataille d'Angleterre et qui vous passionnera



### de Strasbourg 75010 PARIS 23 42.06.50.50

### LE GRAND SPECIALISTE JLATAR

ST WARS 200 He d'arcade "Star Wars" tiré du film "La Guerre des Etoles". Vous avez plusieurs inveaux de difficulte. Vous décollez, puis vous devez eviter un champ d'astèrides, avant de passer en hipper-segace yes vois ememis. Vous arrivez en use de l'Étole Mais le crimières ensemble averse deseavelles. oire, le croisseur ennemi, que vous devez détruire, il. nent gardé. A vous de jouer. Très amusai

Vous devez surveiller une zone de l'espace et vous élies attaque par les Zyglons. Adresse et stratégie geront nécessaires. Tableau de bord superbe et sons excellents, une simulation avec tirs lasers, radars, el a contrôler, etc...

e chef-d'œuvre de Rainbird. Vous devez à bord de volre vaissau le "Starglider" détruire fous les ennemis qui attaquent votre planéte et surtout l'ennemi princi più qui dispose d'un vaisseau lirès puissant. Les gra phismes sont en 3D fi de fer et l'animation rapide Starglider est le type même de jeu dont on ne peut pas

STRIKE FORCE HARRIER n meilleur smulateur de combat en avion. Graphisme es colore, animation rapide, relief de montagne. De us, il y a les chars, les avions et les missiles ennemis nbreuses commandes au clavier. Un simulateur de voi et de combat très réussi. A découver absolu

SUBBATTLE SIMULATOR mulabon de sous-mann, vous étes allemand ou néncain, on utilise la souris. Ce jeu de chez Epyi ineficie d'un excellent graphisme. Originalité : vous wez aussi à vous battre contre des avions. Vous asedez deux radars et un indicateur de profondeu 225 F

TERRORPOOS Le createur des super Terrorpods occupe Colian. On vous envoie en mission pour combattre l'ennemi à bord de votre vaisseau spatial. Les graphismes et l'animation sont superbes. Il s'agit d'une simutation où le a un rôle important à jouer.

TEST DRIVE ous pilotez à votre choix l'une des 5 voitures de ports les plus célèbres du monde. La Porsche 91 abo, la Lotus Esprit, la Ferrari Testa Rossa, la Chevrolet Corvette et la Lamborghini Countach. Un réalisme à voits couper le souffle. Demandez absolument une

285 F VOYAGER 10 Vous plotez un vaisseau de l'espace et vous devez empécher un Cyborg de s'emparer de votre planète. Mais l'ordinateur de Voyager 10 a des problèmes, il est int d'un mai qui le rend bugger! Jeu très strateg

otre vaisseau spatial, vous devez recupèrer des ! Du style de Star Raiders, avec un peu de Le graphisme est en relief puisque des lunettes réoscopiques sont fournies avec le jeu. Tout à fait

### **JEUX DE SOCIETE**

BRIDGE PLAYER 2000 245 F In des rares jeux de bridge. Bien sur, le professionne e trouvera un peu trop simple. Mais il devrait satisfaire as débutants et ceux qui veulent tout simplement si

jeux de cartes. Black Jack, Poker carré, Cribbace ofitaire et Klondike. L'ordinateur est un rude adversai ommander aux solitaires.

CASINO ROULETTE CASINO ROULETTE 220 F lau de noulette sur ordinateur. Youtes les règles s sont, vous pouvez même faire parler votre ordinateur les jeux d'argent sur ordinateur ne sont pas toujour exocians, celui-ci est une exception à la règle, tant le

CHESS 3D PSION 220 I Aussi bien que Chess Master 2000. Programme en plusieurs langues dont la français, ce qui est bier **CHESS MASTER 2000** 

Jeu d'échec qui respecte scrupuleusement les règles de la FIDE. 12 niveaux de difficultés. Le jeu est de la FIDE. 12 inveaux de dinitaties. Le jeu est représenté à plat en 3D. Une centaine de rencontres types sont préprogrammées. La version ST est parlan-te. Le graphisme est superbe et le jeu très rapide.

DES CHIFFRES ET DES LETTRES 280 F Il s'agit ni plus, ni moins de l'émission de jeux TV bien connues. Excellent entraînement pour ceux qui veulent passer à la TV dans ce jeu. Egalement, un pendu

DAMES SCANNER Jeu de dames en français. On peut avoir le plateau de jeux en 3D. Jeu moyennement rapide à recommande

DAMES 3D Manipulation difficile, rythme de réflexion excellent. Rapidité parfaite. Le meilleur programme du genre,

malgré un graphisme un peu pauvre 221 BAKER STREET 189 F L'enquête policière selon Sherlock Holmes, Jusqu'à 4 joueurs, Genre de Cluedo, vous devez recueillir des indices pour trouver le criminel, 30 énigmes possibles, de quoi passer un moment agréable.

EYE 179 F Genre de super jeu d'échecs conçu en Amérique, il y a quelques années. Aussi intéressant que Trivial Pursuit, avec en plus de la stratégie. Demandez une demons-

Othello-reversi. 6 niveaux de difficultés. Jeu a facile, à réserver aux débutants.

HEX 225 F Jeu de stratégie original fondé sur des manipulations d'hexagone qui changent de couleur. Demandez une

HIPPO BACKGAMMON 185 F

Backgammon ou Jaquet en français. Vous jouez con-tre un robot qui variera sa tactique en fonction des parties que vous aurez sauvegardé sur la disquette. Excellent jeu. HOLLYWOOD POKER

Un Strip Poker. Vous choissisez une adversaire et vous commencez le jeu avec 100 F en poche et une mise de 5 F. Dès que vous perdez votre capital, la partie est terminée. Excellent graphisme. LAS VEGAS 175 F

Jeu de machine à sous. Toutes les règles dévoilées. L'enter des casinos de Las Vegas à domicile. A vous la martingale infaillible. Superbes graphismes. PEGGAMMON

Backgammon au graphisme exceptionnel, moins com-plet que l'Hippo, mais plus agreable à regarder. POWER PLAY 200 F

Jeu de pions et de damier très original qui se passe sur le Mont Olympe. Vous avancez vos pions lorsque vous avez bien répondu à une des question de culture générale, sports, loisirs, sciences, techniques, histoire géo. Un genre de Trivial-Pursuit en quelque sorte

PUZZLE 225 F Vous devez reconstituer une image à partir d'un nom-bre variable de pièces. Maniement entièrement à la souris. Vous pouvez aussi creer votre propre puzzle

**PYRAMINOS** 195 F Domino d'un genre nouveau puisque le domino est un carre dont chaque côté peut être d'une couleur différent. Graphisme excellent. De plus, bonne nouvelle, ce

logiciel est édité par Pressimage, la géniale maison qui édite ST Magazine. REVERSI RRAIN 195 5 Jeu d'Othello-Reversi bien connu des fanas de jeux de

société. Vous vous battez contre l'ordinateur et ce n'est pas tacile SHANGHAI

Devant vous, une pyramide de 144 villes étagées sur 5 niveaux. Ce jeu ressemble à Mahjong. Yous devez retirer les figures semblables deux par deux, jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus. Ce jeu plara à tous et de tout âge. On ne se lasse pas d'y jouer.

VEGAS GAMBLER 250 F Compilation de 1 jaux : le Black Jack appele également 21, la machine à sous ou Jack Pol, le Poker et la roulette. Jeux simples et de très bonne qualité

Jeu d'échec en 3D. Assez simple, à conseiller au albutants

Pour amateur de Poker. Vous déshabiliez Melssa et vous pouez à votre jeu favor. Les graphismes sont bons et les encheres faciles à digerer.

THINVIAL PURSUIT

Le célèbre jeux de société sur ordinateur. Jeu
culture générale avec des cartes à tirer et répon

Le jeu de craps est pratique dans les casnos aux USA et au Canada. Il est base sur le lancer de deux des sur une table. Les 30 pages de documentation expliquent

ant avancer comme à un jeu de l'oie. Pour le

Jeu très excitant.

290 F

**JEUX DE STRATEGIE** 

STRIP POKER

TRIVIAL PURSUIT

VEGAS CRAPS

ANNALES DE ROME 290 F Wargame sur la chute de l'empire romain. Vous ave une carte de l'Europe, Le jeu se joue au réavie Documentation en français. Un bon logiciel du grand

**BATTLE SHIPS** La bataille navale sur ST. Vous vous battez contre ur autre joueur ou contre l'ordinateur. Fantasboue gra ne. Vous tirez au canon et l'effet est saisis

Simulateur d'écosystème. Vous partez de l'ADN pou recreer l'homme, puis sa femme, etc... Jeu très origina pour les savants en herbe. Graphisme intéressant,

**TETRIS** 200 F Sorte de puzzle avec des figures géometriques que rous devez assembler pour sortir des droites. Ces gures arrivent à rythme soutenu sur l'écran et vou vez faire vite pour les assembler. Fonctionne auss LIMES

Vargame sur 5 batailles . Warterloo, Gettyburgh, Arbe L, Wastings et Marston Moor, Vision du terrain en 3D inité de tableaux. Yous pouvez choisir votre scèna , votre armée, etc... Pour les fanas du Wargame d

### LOG. EDUCATIFS

A LA DECOUVERTE DE L'HOMME 220 F

Classe de 6º et 5º. Ce logiciel emmènera vos enfants la ferme, dans la forêt, au sardin et la mer. Nombreu

AESOPE'S FABLES louez avec les Fables de la Fontaine. Après avoir lu la able, vous devez répondre à des questions la concerant, sous forme de tableaux. A partir de 10 ans

**ALPHABYTES** Pour chaque lettre de l'alphabet, trois mots et n sont proposés. Il faut trouver le mot correspon-au dessin, dans un temps de moins de 20

AU NOM DE L'HERMINE Cours d'histoire sur le moyen âge, presente sous la forme d'un jeu d'aventures. Très bien realisé.

CONNAITRE LA FRANCE se crorrait au Trivial Pursuit. Très instructif, a partir

**DECIMAL DUNGEON** Jeu de devinettes déguise en jeu de plateforme, di type Donkey Kong. De 11 à 15 ans.

qu'oralement. En effet, il devoile des astuces, mais pes trop et pa du tout celles que les "mordus" du basic GRA attenden

À conseiller aux débutants, pour qu'ils ne se lancent pas dans l'écreure de routnes que leurs ainés ont dés explorés... MUSICIFE ET MIDI

IDI sur Alan est le resultat d'ébudes minutieuses consacrees au polications de l'informatique dans le domaine musical. Le GUIDE SOS FIRST WORD résume tout ce qu'il vous faut savoi

Le GUIDE SOS GFA BASIC decrit avec précisen la syntaxe de toutes les instructions du GFA Basic 2.0. De plus, il explique en ditital comment exploiter les commandes de GEM, VDL AES, GEM DOS et les fonctions BIOS drectement en GFA.

Neril creer une feuille de saisse ou faire des re és ? Demare son extrême convivalité, SUPERBASE cache un

APPLICATIONS SOUS SUPERBASE 348 F Ce précess ouvrage consent pres de 40 applications "clés er main" disponibles sur la disquette et modifiables à tout moirent. Que vous soyez animateur d'un club, agnoulleur... ce livre contient DONALD DUCK'S PLAYGROUND

Conseille aux enfants de 4 à 12 ans. Ce jeu éducatir consiste à construire un parc d'aftractions, puis de s'y

**EDUCATIF PRIMAIRE** 210 F Programmes de calculs et de puzzies. Tables de multiplication et choix de puzzies de 4 à 256 pièces. Pour les enfant de 6 à 12 ans.

ENIGME A OXFORD Logiciel de perfectionnement à l'anglais, pour les clas-ses de 4º à la seconde. Enigme policière à résoudre. Encore un bon logiciel de chez Coktel Vision.

**FIRST MATH** Pour apprendre à compter, opération à 2 chiffres

maximum. Les chiffres sont représentés par des objets. On peut aussi construire une scène ou chaque bonne réponse ajoute un élément au dessin. Les chiffres sont gros, colorés et les dessin amusants. FIRST SHAPES Vous devez reconnaître les formes : carré, rectangle.

triangle, ovale et rond. Vous pouvez construire un jouet, trouver des paires de dessins dans des grilles de 10 à 32 cartes etc... Pour les jeune de 4 à 10 ans. LA FOLLE LECTURE DE DON DUICHOTTE

Logiciel de lecture. Le bambin peut éduquer sa mémoire, développer son vocabulaire, mesurer ses perfoi mances en vitesse de lecture et faire trava imagination. Bon logiciel pour 6 à 8 ans, de chez FRACTION ACTION

Educatif de maths déguise en jeu d'aventures, qui lestera vos connaissances sur les additions, soustractions, multiplications et divisions de fractions, les déplacements se font au clavier. GEOMETRIE

Trois options: dessins géométriques dans le plan, études des tranformation dans le plan avec similitude, translation, homothètie, symètrie. Dessin géométrique dans l'espace. Excellent support de cours.

IL ETAIT UNE FOIS 220 F Logiciel d'aide à la rédaction, pour enfant de 8 à 14 ans. Sorte de traitement de texte intelligent et imagina

JE COLORIE Logiciel de dessin pour les plus jeunes, édite par la célèbre maison d'édition Carval, le spécialiste de la pédagogie sur ordinateur.

JADDITIONNE ET MULTIPLIE 198 F De 7 à 10 ans

J'APPRENDS L'HEURE De 6 à 10 ans. JE DECOUVRE LES CHIFFRES ET LES LETTRES

Logiciel d'alphabet et de nombres de 0 à 9 pour le petits de 4 à 7 ans. Beaucoup de tableaux. Amusar Bravo à la masion d'édition Carval. KEYBOARD CADET

Leçon de dactylographie avec clavier et écran. Il faut taper vite, sinon le mol que vous devez taper peut exploser dans votre cockpit. Logiciel de grande quali-

Des robots aident les fous petits à faire leurs premiers pas en calcul/lecture.

L'ANNIVERSAIRE DE BOSBY 198 F LA BOSSE DES MATHS 220 F

Programme de 5<sup>st</sup> sur la géomètrie, les calculs déci-maux et les fractions. Logiciel présenté sous forme d'un tivre d'image animées. Très vivant. MATA TALK

Pour apprendre à compter avec des series d'opéra-tions élémentaires. Logiciel de qualité avec synthèse vocale intégree.

MATH 6 220 F Ce logiciel comprend : les 4 opérations, les calculs sur les fractions, les suites proportionnelles, les pourcen tages, la symètre orthogonale, les sommes et différen ces dans 2.

MATH 54 / 44 220 F MATH 3\* 220 F

stilitares pour tirer le maximum de votre unéé de mémoire de

L'intelligence arbificielle est une des clés de l'avenir. Ce livre devoi des ressorts de taçon simple et pratique, grâce a des duzante d'axemples et 27 programmes en Basic. Votre ordinateur résoudi

les puzzles du Taquin , simulera un pilote automatique et mitera les

Un rapport qualité/prox indiscutable pour ce livre où toutes les routines du GEM sont décontiquées et illustrées d'exemples en C.

paoles d'adaptation et d'appréntissage des êtres vivants.

3 ETAPES VERS L'INTELLIGENCE

149 F

179 F

DU BASIC AU C SUR ST

ARTIFICIELLE

DISQUETTES ET DISQUE DUR 179 F Le livre du victeur de disquettes. Les lecteurs de disquettes et le disc dur ST diffrent de nombreuses possibilités souvent inexploitées. Ce livre vous fournira informations, trucs, astuces et programmes **OBJECTIF EUROPE** 220 F

de chez Micro C: algebres pour la

Logicies de chez Meuro C agrantes pour le décomposition des nombres premiers, décomposition d'un entier naturet. Programme de 4° les rationnels et les équations et inéquations dans R. Math 5° et 4° est

Sene d'operations a effectuer à 1 ou 2 chiffres , additions, soustractions, multiplications et divisions. Présenté sous forme de jeu d'aventures.

Pour enfants de 8 à 12 ans. À la manière de King Quest. Jeu de questions-réponses avec récompenses

des bonnes reponses par des chansons. Très bier

NEW TECHNOLOGY C BOOK

220 F

Logiciel de geographie pour la 4º et la 3º. Il conce l'Europe agricole, politique, economique, etc... No breuses cartes et exercices commentés et comges

MATH 1º

this afficials

220 F

OBJECTIF MONDE

Climat, faune, flore, etc... Exercices comges. Logici pour la classe de 6º. **OBJECTIF MONDE II** 220 F

Logicial d'histores et geo. Vous êtes un horme d'af-l'aires et vous voulez vous établir en Afrique, en Asse et en Amérique Latine. Vous visitez les pays et avec de nombreuses cartes colonées, vous aprenez la geo et l'histore de ces pays. Très vivant.

style robinet qui fuit et train qui se croisent, eti PETITS COLORIAGES MALINS 196 F

PLAY BAC nous consulter Révision du bac sous forme de questions et reponse pour 1 à 6 joueurs. Il s'agit d'une sorte de jeu de l'oi où les cases représentent des questions. Assez diffic

READ AND RHYME ogiciel de vocabulaire conferiant 4 exercices unire ents: 3 mots sont affichés, lequel ne rime pas aver es autres? Choisir le mot qui complète une phrasi-

donnée. Classez 10 mots par ordre alphabétique Trouvez un maximum de mots rimants avec celui qu RODY ET MASTICO

Programme pour les 4 à 8 ans. Histoire racontée par un robot, avec questions et colorages des dessins du

LE ROMAN POLICIER Programme d'aide à la rédaction et à la programmation littéraire. Réalisé par l'excellent editeur Carraz.

SAC A DOS nous consulter Educatrí de niveau maternelle (3 à 6 ans). Edité par le merveilleux etablissement de jeux Educatris Carraz. La disquette contient 5 jeux. Nombreuses options en fonction du niveau recherché. Le logiciel indispensa-

SPELLER BEE 175 F
Une abeille vous presente des jeux de lettre en français. Dictee, pendu, anagvamme, mots cachés dans 
une grille. Vous pouvez établir des listes de mots e apprendre à vos enfants l'orthographe. Très bon logi

VISA POUR HYDE PARK forme de jeu d'ave

LE 68 000 : PROGRAMMATION ET MISE EN ŒUVRE LE MICRO PROCESSEUR 68 000 ET SA PROGRAMMATION 295 F PROGRAMMATION EN ASSEMBLEUR 295 F LE LANGAGE C

C PAR LA PRATIQUE 260 F **CLEFS POUR C** 220 F

Conc., dans un premier temps pour être inclus dans "clefs pi Atan ST", ce livre est un manuel de reference C, et surtout Latice allart jusqu'a vous donner les specificities du tangage sur ST

AU CŒUR DE L'ATARI ST signes per un des "papes" du ST, cette exploration de la memore il des circuits du ST est menée de main de maître. Dominage que le livre ne sori pas réactualisé. De nombreux programmes en C et el

PROGRAMMATION EN BASIC GEM : GUIDE OU PROGRAMMEUR

TROIS ETAPES VERS L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SUR ATARI ST 102 PROGRAMMES POUR ATAREST 175 9 349 7

LE LIVRE DU GEM 179 F

Dimprendre et utiliser GEM efficacement, profiler de son imm libliotheque... Avec le LIVRE DU GEM, toutes les informat indamentales sont à portee de main. la programmation de GEM president, C ou GFA basic. l'acces aux ressources, men ularis, description des routines... Un formidable outil de dev errent nour votre àTABIST.

TRUCS ET ASTUCES II De best seller des livres sur ST rassemble dans sa nouvelle version lag medieurs trucs et astuces que vous pourraz troir de votr

miation de fichiers ACC la programmation du son par les interna-

LA BIBLE DE L'ATARI ST 1991

PEEK ET POKES Cette ouvrage permet de profiter rapidement des possibilites offe espar le système d'exploitation de l'Alan ST. Les différents doma

MEN DEBUTER SUR ST Pour prindre un bon depart et gagner du temps, ce livre abords simplement l'installation de votre machine, l'ublisation du TOS et de GEM la souns, l'ecran, le claiver, la Basic et le Logo. Créez 12 **GRAPHISME EN 3D** CLEFS POUR ATARIST,

tome 1 : Système de base Un outé de traval complét, comprenant une description de l'assem-bleur, du Basic ST, Logo, architecture des 520 et 1940 ST. Cet ouvrage n'est peut-lêtre plus vraiment à jour. Les éditions P.S.L ont annoncé une version "up to date" pour le début du mois de

CLEFS POUR ATARI ST, tome 2 : GEM Un livre de reférence sur l'interface graphique GEM. Seule l'utilise

C SUR ATARI ST 165 F

ent ouvrage sur le C qui présente l'avantage de p LE LIVRE DU GEA BASIC 199 E

Chaque page de ce fivre vous revent a environ 30 centimes, ce qui n'est vrament pas cher, même si pour cela il vous faudra cherche ents un peu partout. Cel ouvrage gagnerait en clarte MUSICIE ET SON SUR ATARI ST 178 F

Cet ouvrage vous aidera à tirer profit des capaciles musicales e graphiques du ST. Une partie du livre est consacrée au développe GRAPHISME EN GFA BASIC

249 F Si vous ne desinez pas recopier ces 812 pages de programmes, Micro Application propose les deux desquettes du livre pour 100 F supplementaires. Ce îvre complet regorge de roulines en deux et trois dimensions pour permettre à vos dons de créateur de s'expri-

200 F

**DEVELOPPER EN GFA BASIC** 

TRUCS ET ASTUCES EN GFA BASIC 269 (

implicité et riqueur, pour la pius grande sabsfaction du vicieur Auscien maitrisez vos ristruments et programmez les vous-même informaticien disposez enfin d'un outil compiet pour exploiter le ossibilités sonoire de l'Atan ST et son interface Mildi ANUSIQUE E

SOS FIRST WORD

uns, par exemple, sachse en un din d'oil comment inserier de uplures de pages condisonnelles, comment délinir des code l'impression, comment utiliser une image au lormet.

BUEN DEBUTER SURPERBASE

Covarige redispresable pour exploier au maximum votré largage favor. Toutes les commandes de l'interpréteur et du complicitiur sont exploues. De pussantes procedures, notamment en gra-pheme et en annabun décupieront votre efficacté dans la pro-grammation en GFA Basic. LIVRE DU LOGO MISE EN ŒUVRE DU 68 000 Lable de chevet. Il s'agt d'un ouvrage de reference et ne conte donc que peu de programmes en 58 000. La nouveile edition de cette bible du 68 000 se doit d'être sur votre

LE LIVRE DU GEA BASIC

PROGRAMMER EN ASSEMBLEUR 68 000 SUR ATARI ST 259 F res de l'Atan ST, pour debutants.

135 F 140 F

SUPER JEUX ATARI ST EN BASIC GFA VOLER AVEC FLIGHT SIMULATOR PROGRAMMATION EN GFA BASIC 3.0 BIEN DEBUTER EN C SUR ST

est fait pour vous MMANDEZ PAR CORRESPONDANCE ET PAYEZ A LA LIVRAIS Amis de province, vous pouvez recevoir chez vous tous les matériels décrits dans nos annonces et ne les régler que lors de leur livraison. N'envoyez pas d'argent, mais remplissez vite le bon de commande ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas mutiler votre revue, photocopiez-le ou écrivez nous sur papier libre ou encore téléphonez nous. Demandez M. FRESSON, (1) 42.06.50.50, poste 433. Une participation forfaitaire pour le transport vous est demandée : 100 F pour les machines, 50 F pour les accessoires et le soft. Merci et bons achats. BON DE COMMANDE EXPRES Je, soussigné, déclare commander à GENERAL les marchandises et fournitures ci-après désignées pour expédition à mon adresse indiquée ci-contre. Comme convenu, je ne régleral le montant de la facture qu'à la livraison du matériel DESIGNATION CODE QUANTITE PRIX UNITAIRE **MONTANTS BON DE COMMANDE** TOTAL COMMANDE à retourner à FORFAIT GENERAL DE PORT 10, bd de Strasbourg - 75010 PARIS TOTAL 雷 (1) 42.06.50.50 Pour les mineurs, la signature des parents est obligatoire. A REGLER

Faites comme plus de 5000 entreprises et collectivités,

### **OUVREZ UN COMPTE CHEZ GENERAL**

Vous aurez droit à : • des prix professionnels,

- livraison 24 heures,
- réglement sur relevé de factures.

La vente en gros s'adresse aux entreprises, collectivités, administrations, etc... Les membres de ces collectivités peuvent se rendre individuellement chez GENERAL, munis d'un justificatif. Il se verront remettre une CARTE COLLECTIVITÉ qui leur donnera accès aux prix de gros. Pour toute information, contactez M. MORDILLAT, tél. 42.06.50.50, télex 214.034, télécopie 42.35.38.60.

### QUE VENDONS NOUS ?

Savez vous que GENERAL vend, en un an:

- près d'un million de cassettes vierges; plus de 5000 ordinateurs et autres maté.
- plus de 100.000 disquettes
- plusieurs dizaines de milliers de films près de 50.000 logiciels;
- plus d'un millier de magnétoscopes et autres matériels vidéo

### **QUI SONT NOS CLIENTS ?**

Nous comptons plus de 3000 clients collectivités qui adhèrent à notre formule. En voici quelques uns :

Café Jacques Vabre - Cli Haneywell Buli Bab 11/ - Hopital de Monaca - Kreps - Editions El . Laboratoires Lafon - Collège R. DELALANDE -Société Générale Reims - Matra Velizy. - Matra

Bois d'Arcy - CFTI - CETI - Duplistyle - IBM Corbeil - SAGEM Osny - E.A.S. - Dumez TP - Otis - Rosa -Dassault Argenteuil - Renault Baulogne - CIC Paris Banque de France - Médiavision - AFP - Centre de Tri Cergy - Caserne Taillandier - Dassault Argonay - EDF St-Dizier - NMPP - Matin de Paris -Charge-Meunier - SAT Dourdan - L'Oréal - Verger-Delporte - Hatel Hilton - Société Générale Le Havre - Journal Minute - GIE Elis - CEA Bruyèresle-Chatel - Crédit Agricole Paris - RATP - Allocations Familiales - Peugeot Vernan - Peugeot Paris -Pathé Marconi Disques - GEO Services - Meca 07 A.R.S. - CPAM Paris - MJC Ludres - Université de Californie - Branzavia - Banque Dreyfus - IGN -ITEP - Dassault - Boulagne - CEA Valduic - Citroen Sogetrans - Cunow - 1 PRPIMA - CEA Socialy -Sagem - Carnaud BMI - Placoplaire - Inserm Salaman - Sadeteg Buc - SNPE - Matra Toulouse -France-Rail - Diffusion Atlas - Coop Boulogne Schlumberger - Westinghouse - Unesco - SGN

Air Equipement - Hop. Chaleauroux - Socem Aérospatiale Chatillon - Le Robert - Air France Villegenis - Thomson CSF Boulagne - CTR Midi 2 Toulon - Parisien Libéré - Caisse d'Epargne Angaulème - Navatrans - Guerlain - AGF - SNR Cevennes - Enertec - Manufacture de Tabacs Morlaix - BFCE - Cirsic - Neodata - Société Générale Tigery - Crédit - Agricole Soyaux - Labo Dom's - CEA Bordeoux - Compagnie Générale de Chauffe - Rhône-Poulenc - Inst. Gustave-Roussey -Secre - Bouygues - Pantoshop - Amicale des Algériens - Chomette-Favor - Turboméca - Sneci Conalab Dassault - Pathé Cinéma - Caisse d'Epargne de Paris - Hurel Dubois - CEA Limeil - Académie de Versailles - BA 217 - Assedic du Sud-Ouest - BM Réaumur - Satan Industrie - Sauter - Lyonnaise des Eaux - Sicli - Digital Equipement - OCDE - SNMDA - Citroèn Levallois - La Samaritaine Norton - Samdo - Crédit Coopératif

désormais, vous avez droit au tarif collectivités chez

### GENERAL

En dehors des prix promotionnels et des actions temporaires GENERAL étudiants, vous avez droit à un tarif spécial sur l'ensemble des produits de notre magasin. L'inscription et l'obtention de la CARTE ETUDIANT GENERAL est immédiate et gratuite. Demandez Claire ou Elisabeth lors d'une visite à notre magasin.



Elisabeth


### Revendeurs, professionnels de la micro

nous pouvons vous fournir à prix de gros la plupart des matériels décrits dans notre catalogue. Contactez M. LE POULL chez GENERAL au 42.06.50.50, poste 39.





**FLYING SHARK** 



**BLAZING BARRELS** 



**DOUBLE DRAGON** 

type de 1943, édité cette foisci par Firebird. Les graphismes ont l'air de qualité, quant au jeu, on l'attend pour les semaines à venir.

Tpujours chez Firebird, BLA-ZING BARRELS est un jeu d'arcade ayant pour cadre le Far-West! Sortie prévue pour la fin d'année.

DOUBLE DRAGON, I'un des nombreux jeux d'arcade comprenant le mot Dragon, sera disponible bientôt chez Melbourne House. Une adaptation visiblement réussie!

GUERRILA WAR, le clone d'Ikari Warrior semble en bonne voie. Les graphismes sont beaux, et on peut espérer avoir un jeu de meilleure qualité d'Ikari...

BATMAN mêle arcade et aventure dans un superbe jeu d'Ocean mettant en jeu le fameux super-héros. L'animation est splendide.

FLYING SHARKS est un jeu du DRAGON NINJA, le jeu de combat du moment en arcade, sera disponible sur ST. La conversion, signée Océan France, est quasiment semblable au jeu d'arcade!

> BARBARIAN II va sortir, c'est promis. Graphismes et animations excellents, sons digitalisés et beaucoup d'effets gores sont au rendez-vous de ce superbe second volet!


PURPLE SATURN DAY, signé Exxos, est... comment dire... dans la lignée de Blood. Une affaire à suivre!

### **EXCEPTIONNEL!!!**

Alors que de nombreuses démos sont déjà en téléchargement sur 3615 SM1\*ST, il y aura bientôt des démos de jeux en préviews. Dès le début Décembre, une démo de Dragon Ninja sera disponible sur SM1\*ST



**GUERRILLA WAR** 



BATMAN

### SOLDIER OF LIGHT

### Jeu d'arcade Edité par Ace

Je suppose qu'aucun d'entre vous n'a oublié l'excellente adaptation faite par Ace d'Alien Syndrome. Voici leur seconde adaptation d'un jeu d'arcade, qui est aussi, si ce n'est plus, brillante! Soldier Of Light, plus connu peut-être sous le nom Xai'n Sleena, est un jeu de tir un peu dans le style de Side Arms. Rien de bien original certes, si ce n'est que l'original d'arcade proposait de nombreuses planètes à explorer, chacune étant représentée par de superbes décors, toujours différents. Les ennemis changaient aussi selon les planètes, ainsi que les « gros monstres » de fin de tableau. Le jeu vous proposait de tirer sur tous les ennemis, et le joueur possédant des rétro-fusées aux pieds pouvait faire des bonds importants

dans l'écran, qui scrolle dans toutes les directions ! Certains envahisseurs lâchaient des pastilles qui donnaient des armes plus puissantes que votre laser, un peu comme dans Alien Syndrome. Bref, ce jeu était une réussite incontestable. Tous les facteurs dont je viens de parier semblent être présents dans la préversion qu'il nous a été possible d'avoir. Les décors sont splendides, les sprites aussi beaux que ceux .d'Obliterator, les effets spéciaux y sont, le scrolling multidirectionnel aussi! Il ne manquait que les gros sprites et tous les tableaux, mais je peux vous annoncer que si les programmeurs terminent le jeu dans les même conditions que ce que nous avons pu voir, Soldier Of Light sera un grand grand jeu! Sortie prévue en Novembre.



PURPLE SATURN DAY



**DRAGON NINJA** 



SOLDIER OF LIGHT



**DRAGON NINJA** 



**BARBARIAN II** 



DRAGON NINJA

ok = appl\_write(dest\_id, 16, message);
else ..... /\* L'application PROG, PRG n'est ',
/\* pas lancée actuellement ',

Facile, non?! Nous savons à présent envoyer un message vers une application de notre choix. Mais nous ne savons pas encore réceptionner un tel message dans l'application destinataire;

Habituellement, une application GEM typique (ou un accessoire de bureau) passe la plupart de son temps-machine à attendre l'arrivée de messages en provenance du GEM, par le biais de la fonction evnt\_messag() ou evnt\_multi(), comme nous l'avons vu dans les derniers chapitres... De la même facon, un programme peut capter un message en provenance d'une autre application. Dans les exemples qui vont suivre, nous utiliserons la fonction evnt\_mesag(), mais il est évident que l'on peut utiliser également evnt\_multi().

Reprenons l'exemple du programme PROG.PRG. Ce programme doit donc être capable de recevoir des messages d'autres applications. Quelque part dans le code source de PROG.PRG, se trouvera une fonction evnt\_mesagO, utilisée comme suit:

evnt\_mesag(msg\_recu); (avec int msg\_recu(8);) La plupart du temps, une application est concue pour recevoir des messages en provenance de l'AES et concernant des opérations sur les menus déroulants et les fenêtres. Rappelons que ces messages sont numérotés de 0 à 41. Il suffit donc de filtrer dans une autre partie du programme tous les messages recus comportant un numéro de message supérieur à 41, et de décoder le message en conséquence...

Dans l'exemple qui nous intéresse, nous envoyons vers PROG.PRG un message de numéro 130. Il suffit dans PROG.PRG de tester le numéro du message recu ;

Ce n'est pas plus compliqué! L'application envoyant le message remplit le tableau avec les valeurs désirées, envoie le message, le programme destinaire recoit le message par une fonction evnt\_mesag(), le décode et le traite...

Il peut être utile, dans vos applications communiquant par tubes, de prévoir des types de messages accusant la réception des messages envoyés. C'est-à-dire qu'une application recevant un message renvoie à l'application émettrice un message signalant la bonne réception des données. Bien sûr, on arrête là les confirmations, sous peine d'envoyer des acquittements sans fin !!

Nous avons vu qu'il était possible d'envoyer un message d'une longueur supérieure à 8 mots de 16 bits, en déclarant un tableau plus grand dans le programme envoyeur et en passant le nombre correct d'octets envoyés dans la fonction appl\_writeO. Reste à savoir comment récupérer les octets supplémentaires dans l'application destinataire. Il existe pour cela la fonction appl\_readO qui permet de lire directement le reste du message en provenance d'une application dont on connaît l'identificateur. dès réception du début du message (8 mots de 16 bits), il suffit de tester si la longueur de celui-ci dépasse les 16 octets standard et d'appeler, dans ce cas, la fonction appl\_readO:

ok = appl\_read(app\_id,taille,message); int ok,app\_id,taille,message(); ok est positif si la lecture s'est passée correctement, taille représente le nombre d'octets à lire et à placer dans le tampon message. On peut imaginer un code ressemblant à celui-ci:

evnt\_mesag(message);
/\*:pas un message AES
/\*traiter le début du message ',
if ((n=message(2)) > 0) /\*long > 16 octets

ok = appl\_read(message(1),n,suite);
if (ok) {
 /\*le reste du message est dans ',
 /\*le tableau suite()
}

'\*!pas un message AES
',
if (ok) {
 /\*le reste du message est dans ',
 /\*le tableau suite()
}

Vous connaissez à présent l'ensemble des fonctions gérant les tubes de communication sous Gem. Nous verrons dans le prochain article un exemple d'application utilisant ces tubes.

Christophe Bonnet

## LA SYNTAXE DE PROLOG

Vous aviez suivi, avec grand intérêt sûrement, le débat ouvert il y a déjà quelques temps, entre Lisp et Prolog... Si Lisp a déjà pu bénéficier d'une avance confortable pour abattre ses cartes, le jeu continue avec le démarrage de notre série sur le Prolog!

Le PROLOG est tout d'abord un langage de représentation des connaissances. Celles-ci sont formalisées par un ensemble de relations. Par exemple, exprimer le fait "Socrate est un homme" pourrait s'écrire en PROLOG:

homme(socrate)

La partie gauche de la relation (appelée aussi "prédicat") permet de définir la relation. Le terme "socrate" sur lequel porte la relation est appelé "argument" ou "attribut".

De la même manière, décrire la règle "si X (variable) est un homme, alors ce X est vivant" s'écrit:

vivant(X):- homme(X).

La partie gauche de cette règle est appelé "Tête de règle" et la partie droite "Queue de règle", étonnant non?!

Un programme PROLOG est donc composé de règles et de faits. Mais le mieux est encore de voir tout cela à partir d'exemples concrets.

Premier exemple

Décidons de décrire toutes les configurations possibles pour un Atani ST.

/\* configuration mémoires possibles \*/

memoire(512). /\* n'oubliez pas le point en fin de ligne \*/ memoire(1024). memoire(2048). memoire(4096). Dans ces quatre premières lignes, on vient d'énoncer toutes les possibilités de taille mémoire. Il est possible dès maintenant d'interroger PROLOG sur ces faits.

Première question: existe-t-il une configuration mémoire de 512?

-> question à poser. memoire(512)

(je me répète peut-être, mais il ne faut pas oublier le point final...)

PROLOG affiche alors:

?-memoire(512). oui Il vous indique par ce "oui" qu'il a bien trouvé le fait "memoire(512)". Deuxième question: Quelles sont toutes les configurations mémoires enregistrées ?

Question à poser: memoire(X).

Le programme répond:

?-memoire(X). oui X = 512

X = 1024

oui X = 2048

X = 4096

Dans la question, "X" (lettre en majuscule) est une inconnue que PROLOG essaie de remplacer: on dit, dans le jargon de l'intelligence artificielle, que "X" a été "instanciée". Dans cet exemple, PROLOG a trouvé quatre valeurs d'instanciation" de l'inconnue "X".

On voit loi que le principal attrait de ce langage réside dans sa capacité d'énumérer toutes les solutions possibles. Remarque: tout nom de variable inconnue doit commencer par une

lettre majuscule. Continuons la description des configurations Atari. Après la mémoire, l'écran et le nom des machines ...

configurations écran possibles "/

ecran(monochrome).
ecran(tv\_couleur).
ecran(moniteur\_couleur).

\* nom des machines \* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

nom(atari MEGAst2). nom(atari MEGAst4) nom(atari MEGAst). nom(atari 1040st). nom(atari 520st)

A partir de ces éléments distincts, on va créer un ordinateur (comme oncle Tramiel). La règle en français s'exprime ainsi:

"on obtient une machine avec un nom, un écran et une mémoire si on frouve un nom, un écran et une mémoire parmi ceux qui existent" Cela se traduira en PROLOG par:

machine(Memoire, Ecran, Nom):- nom(Nom), memoire(Memoire) ecran(Ecran)

Détaillons un peu cette règle: - la partie gauche décrit les éléments à rassembler pour avoir une machine;

rassemble les faits à trouver pour que chaque inconnue (les variables la partie droite (après ":-" qui peut se traduire grossièrement par "SI") Nom, Ecran et Memoire) soient valorisées. On peut noter au passage que toute règle se termine toujours par un point et que les virgules ont valeur d'opérateur "ET". Voyons un peu ce que PROLOG va répondre...

?-machine(Mem, Ecr, Nom)

Mem = 512

Ecr = monochrome Nom = atari\_520st

Mem = 512

Ecr = monochrome Nom = atari\_1040st

Nom = atari MEGASt Ecr = monochrome

Mem = 512

Mem = 512

Nom = atari MEGAst4 Ecr = monochrome Nom = atari\_520st Ecr = tv\_couleur Mem = 512 Mem = 512

Nom = atari\_MEGAst2

Ecr = monochrome

Nom = atari\_1040st Ecr = tv\_couleur Mem = 512

Ecr = moniteur\_couleur Nom = atari MEGAst Mem = 4096

Ecr = moniteur couleur Nom = atan MEGAst2 Mem = 4096

Mem = 4096

Ecr = monifeur\_couleur Nom = atari MEGAst4 Ce listing, non exhaustif, affiche toutes les combinaisons possibles des Cependant Prolog, sans autres éléments de référence, ne disceme pas trois éléments choisis.

avec 512 Ko de mémoire ... mais ce n'est pas possible, ALORS POUQUOI ce qui est raisonnable du reste... En effet, Prolog trouve un MEGAst4 CE RESULTAT ABERRANT?

Tout simplement parce que l'association d'un nom, d'un écran et d'une mémoire ne donne pas forcément une machine réelle. En effet, certaines configurations ne sont pas possibles. Il va donc falloir créer des règles plus précises.

Par exemple, on sait très bien qu'un 520ST ne peut posséder que 512 Ko "une configuration possible pour un ST est vraie SI on trouvé un nom, un de mémoire vive. On va donc décrire cette vérité par la règle;

ecran, une mémoire et une mémoire égale à 512Ko et dont le nom est atari\_520st" (règle pour un 520 ST).

Cela se traduira par:

eq(Mem, 512), eq(Nom, atari 520st). machine2(Mem,Ecr,Nom):- memoire(Mem), (MoM)mou ecran(Ecr),

Remarque: le nouveau prédicat "eq(x,y)" sert à tester l'égalité des termes x et y. Il suffira de poser alors la question suivante:

machine2(Memoire, Ecran, Nom).

A ce niveau, il est nécessaire de détailler le principe de résolution des problèmes

## Le principe d'effacement

Pour répondre à une question, c'est-à-dire satisfaire un ensemble de règles contenues dans la partie droite d'une règle, PROLOG va tenter d"effacer" chaque but, un à un, dans l'ordre d'écriture. Pour résoudre le problème précédent, il va tenter d'effacer" le terme "memoire(Mem)" puis "ecran(Ecr)", jusqu'à "eq(Nom,atari\_520st)". Voyons d'un peu plus près le principe (pour les plus matheux d'entre vous): 1) soit R la règle (ou question) à affacer et E1={r1,rn} l'ensemble des termes de Rn.

on va tenter d'effacer tout d'abord le premier terme (la première fois,

3) soit P (ayant les termes (p1,px)) la première règle permettant d'effacer ce premier terme par la contrainte C1 = c1. Le problème revient donc à

4) on repart en 2) avec comme nouvelle liste de termes à effacer E2={p1,...,px,r2,...,m} sauf si: - cette liste de terme est vide, et alors la E2={p1,...,px,r2,...,rn} sauf si: effacer E2={p1,...,px,r2,...,m},

il n/y a plus de règle P permettant d'effacer le premier terme.

solution est l'ensemble des Cn = cn.

suivant la règle P dans le programme et ainsi de suite tant qu'il reste des étape, nous n'avons pris jusqu'alors que la première règle trouvée. Mais d'autres règles restent peut-être possibles... Il y a alors "retour en arrière" Mais le traitement ne s'achève pas là. En effet, dans la troisième (backtracking) et on va recommencer le traitement avec la règle P' solutions. Pour illustrer ce principe, prenons un nouvel exemple:

Nous allons rechercher toutes les configurations possibles d'un 520 ST. Un 520 ST, c'est; un écran et une mémoire de 512Ko (règle R0);

memoire(Y), A520(X,Y):- ecran(X), eq(Y,512) Remarque: le prédicat eq(X,Y) est vrai si X est égal à Y. Décrivons les différents choix d'écran et de mémoire:

/\* règle R1 \*/ /\* règle R2 \*/ ecran(monochrome). ecran(couleur).


/\* règle R3 \*/ /\* règle R4 \*/ règle R5 \*/ memoire(1024). memoire(2048), memoire(512).

On pose alors la question: A520(Ecr,Mem).

Les réponses sont: oui Ecr=couleur Mem=512

Ecr=monochrome Mem=512

Le schéma suivant décrit le parcours de l'arbre de décision. Il est effectué de haut en bas et de gauche à droite.



Optimisons la règle A520:

On voit que Y doit être égal à 512 pour que A520 aboutisse. Remplacons tous les Y par 512 pour obtenir.

A520(X,512):- ecran(X)

memoire(512), eq(512,512).

a même manière, on peut retirer Mais eq(512,512) est toujours vrai, donc sans intérêt. On va donc le supprimer de la règle. De memoire(512). Ce qui donne la version suivante:

4520(X,512):- ecran(X)

est composé d'une mémoire de 512Ko et d'un Cette règle se traduit en français par: "un 520ST écran à déterminer".

Autre exemple: la gamme Atari.

machine(4096, Ecr, atari\_MEGAst4):- ecran(Ecr) machine(2048, Ecr. atari\_MEGAst2):- ecran(Ecr) machine(1024, Ecr, atari\_1040st):- ecran(Ecr), machine(1024, Ecr, atari\_MEGAst):- ecran(Ecr), ecran(Ecr) machine(512, Ecr, atari\_520st):-

ecran(moniteur\_couleur). ecran(monochrome) ecran(ty\_couleur).

?-machine(Memoire, Ecran, Nom).

Ecran = monochrome Nom = atari\_520st

Memoire = 512

Memoire = 512

Ecran = tv\_couleur

Nom = atari\_520st

Ecran = moniteur couleur Nom = atari 520st Memoire = 512

Ecran = monochrome Memoire = 1024

Ecran = tv\_couleur Memoire = 1024

Nom = atari\_1040st

Ecran = moniteur couleur Nom = atari\_1040st Nom = atari 1040st Memoire = 1024

Ecran = monochrome Nom = atari MEGAst Memoire = 1024

Nom = atari MEGAst cran = tv\_couleur Memoire = 1024

Ecran = moniteur couleur Memoire = 1024 

cran = monochrome Nom = atari\_MEGAst2 Nom = atan MEGASt Memoire = 2048 70

Nom = atan\_MEGAst2 Ecran = tv\_couleur Memoire = 2048 D

Ecran = moniteur couleur Nom = atari MEGASt2 Memoire = 2048


Nom = atan MEGAst4 Ecran = monochrome Memoire = 4096

Nom = atan MEGAst4 Ecran = tv\_couleur Memoire = 4096

Ecran = moniteur couleur Nom = atan MEGAst4 Memoire = 4096

ARBRE GENEALOGIQUE

Nous allons décrire un arbre généalogique sous forme de règles Prolog.



Il se décrit à partir de quatre prédicats:

marie(X,Y): X (homme) est marié avec Y 'emme(X) : X est une femme homme(X): X est un homme pere(X,Y): X est le père de Y

(matthieu) nomme(jacques) nomme(marc) nomme(jean). (luba(pani) On obtient: (femme...)

emme(caroline) femme(pauline). femme(iackie). (emme(marie)

nomme(laurent).

pere(laurent, caroline) pere(jean,matthleu) pere(matthieu,paul) pere(jean,jacques). pere(laurent, marc) pere(jean,marie).

marie(mattieu,pauline). marie(laurent, marie). marie(jean,jackie).

A partir de ces faits initiaux, il est possible de poser des questions du type:

-aurent est-il le père de Matthieu ? Est-ce que Jean est un homme?

Quels sont les couples connus? Qui est le père de Matthieu ? Quels sont les hommes?

Décrivons maintenant des relations plus Exercice 1, qui ne mange pas de pain: trouver les formulations Prolog équivalentes. complexes mere(X,Y): X est la mère de Y Pour que X soit la mère de Y, il faut que X soit une femme (évident, mais il fallait y penser) ET que le man de X soit le père de Y.

raduction Prolog: mere(X,Y):- femme(X), marie(Z,X), pere(Z,Y).

Remarque: la variable inconnue Z décrit le père de Y et le mari de X.

= matthieu ?-mere(X,Y) X = jackie うつ

Y = jacques <= iackie

= caroline = jackie X = marie = marie = marie = marc

enfant(X,Y): X est enfant de Y

X est enfant de Y si Y est le père de X OU Y est la mère de X Traduction:

enfant(X,Y):- mere(Y,X) enfant(X,Y):- pere(Y,X).

La relation OU s'exprime dans la plupart des dialects Prolog par la répétition de la règle autant de fois qu'il y a de OU. ?-enfant(X,Y).

X = matthieu X = matthieu Y = matthieu X = jacques X = caroline < = jacanes</p> = laurent Y = laurent = jackie = jackie X = marie = marie X = marc= jean Y = jean lupd = X = jean OU. ou. OC. OC. O D 70

= jackie 50

<= caroline / = marie = marie = marc

Exercice 2: exprimer les règles: X est le fils de Y frere(X,Y): X est le frère de Y X est la fille de Y

X est le frère de Y si X est un homme et X et Y ont les mêmes père et mère (attention: X n'est pas son propre frère). frere(X,Y):- homme(X) pere(P,X), mere(M,X), pere(P,Y), mere(M,Y), raduction: neq(X,Y).

De même, soeur s'exprime par:

pere(P,X), mere(M,X), pere(P,Y), mere(M,Y), soeur(X,Y):- femme(X), neq(X,Y).

Y = matthieu X = jacques

?-frere(X,Y).

X = jacques

X = matthieu Y = marie OUI

X = matthieu Y= jacques Y = marie

= caroline X = marc

Y = matthieu ?-soeur(X,Y) X = marie OC.

Y = jacques X = marie OUI no

X = caroline Y = marc Dans le prochain article, nous verrons les listes. En attendant, nous vous laissons avec comment fonctionne le cut(), la récursivité et Exercice 3: trouver les formulations Prolog de: le petit problème ci-dessous.

X est le grand père de Y X est la grand mère de Y

est le cousin de Y (plus difficile!) X est l'oncle de Y X est la tante de Y X est le cousin de Y

(Solution le mois prochain).

David Benoish et Pascal De Beauvoir

# INTRODUCTION A LISP (IV) Une Promenade Sylvestre

Dans le numéro précédent, nous avons fait connaissance avec les LISTES, dont le premier élément était obtenu par appel à la fonction CAR, tandis que sa collègue CDR rendait la liste privée de son CAR;

--> (setq L '(toto (1 2) 3))
(TOTO (1 2) 3)
--> (car L)
TOTO
--> (cdr L)
((1 2) 3)

Vous noterez encore une fois que la fonction CAR n'a pas modifié son argument L: elle s'est contentée de retoumer une partie de la structure L. Mais cette structure en question, quelle est sa 'forme' en mémoire ?

# LA FORME SYLVESTRE D'UNE LISTE

Si la liste (A B (C D) E) est représentée linéairement, c'est pour faciliter notre pensée textuelle en une seule dimension, de la gauche vers la droite. En fait, la donnée de cette liste équivaut à la donnée du couple binaire formé de l'objet A et-de la liste (B (C D) E). Ce que les informaticiens nomment un ARBRE BINAIRE, et dessinent sous la forme d'un schéma à deux dimensions (figure 1).

A B (C D) E) A (B (C D) E)

Autrement dit, une liste n'est autre qu'un arbre dont la 'racine' est symbolisée par un 'point', dont le 'sous-arbre gauche' (ou 'fils gauche') est le CAR et le sous-arbre droit le CDR. Ce principe se propageant vers le bas, dessinons le CDR (figure 2).



Cette fois-ci, le premier élément est lui-même une liste, mais peu importe

B B (C D) (E) C E nil

Le symbole NIL représente à la fois le booléen 'faux' et la liste vide. Pour les lecteurs qui ont déjà manipulé les 'pointeurs' en Pascal, c'est le petit frère du NIL pascalien: le terminateur de liste. Les parenthèses internes à une liste sont donc en réalité une manière de représenter la ramification de ses constituants. De mauvaises langues, qui n'avaient rien compris, croyaient que LISP signifiait 'Lots of Insipid and Stupid Parenthesis'! Peuchère, les povres citadins, ils n'avaient jamais vu d'arbres…

# CONSTRUIRE UNE LISTE

Recette pour faire pousser un arbre. Prendre un CAR et un CDR (deux objets Lisp quelconques), les évaluer et associer leurs valeurs en appellant la fonction CONS:

(5 B C D) --> (cons (+ 2 3) '(b c d)) (5 B C D) --> (cons '(a b) '(c d)) ((A B) C D) La fonction CONS (le grand CONStructeur) prend deux expressions Lisp, disons A et D, et retourne une liste (un arbre) dont le CAR (le sous-arbre gauche) est la valeur A' de A et le CDR (le sous-arbre droit) la valeur D' de D (figure 4).



Bien entendu, tous les coups sont permis:

--> (setq L ' (A B C))
(A B C)
--> (cons L L) ; le CAR est "equal" au CDR ((A B C) A B C) ; un CDR atomique (A . 2) ; un CDR atomique

Tiens, quel est cet objet lisp (A., 2) non encore identifié? C'est une "paire pointée". En fait, pourquoi utiliser une nouvelle terminologie: c'est un arbre binaire, dont les deux fils sont des atomes. Pourquoi NIL serait-il en effet le seul atome autorisé en "feuille droite"?...

Certains pascaliens pensent qu'une paire pointée est l'analogue d'un

RECORD à deux champs: type "paire pointee" =

record CAR: <objet lisp>;

CDR: <objet lisp> end;

Pourquoi pas ?...

Notez que l'arbre (A . 2) ne peut pas être représenté sous forme de liste (par exemple sans utiliser le point), alors que toute liste peut s'exprimer avec des points (ces points qui ont le meme sens que dans les schémas précédents I):

point de vue "arbre"
"arbre"
(A) == (A . nil)
(A B C) == (A . (B . (C . nil)))
(A B C C . nil)))

Un programme Lisp passe le plus clair de son temps à analyser des listes ou à en construire de nouvelles. Nous avons pénétré l'aspect "analyse dans un numéro précédent avec le micro-compilateur (cf. ST-MAG 22), aussi nous allons maintenant montrer des exemples de CONStruction de listes.

# UN EXEMPLE DE TRI

Sans être très performant, voici un exemple simple de tri en ordre croissant d'une liste de nombres (une "liste plate", n'ayant pas de ramification interne). Prenons le tri du joueur de cartes: pour trier une main non vide (5 7 3 1,6 2), jisole son CAR, ici 5. Je trie (récursivement) le CDR (7 3 1 6 2), obtenant (1 2 3 6 7). Et enfin, jinsère souplement le CAR oublié 5 à sa bonne place dans le résultat précédent (1 2 3 6 7), obtenant la main triée (1 2 3 5 6 7). Si la main est vide, elle est déjà triée:

(defun tri (L)
 (if (null L)
 L
 (insertion (car L)
 (insertion (tri (cdr L)))))

Nous sommes ramenés au sous-problème de l'insertion: comment insérer un nombre x dans une liste TRIEE L ? Trois cas peuvent se présenter:

- soit la liste est vide: on y ajoute x;

 soit elle commence par un nombre < x: on construit alors une liste ayant le même CAR et dont le CDR est obtenu en insérant x dans l'ancien CDR;

- sinon, on place x en tête de la liste L.

(defun insertion (x L) ; L est triée
 (cond
 ((null L) (cons x nil))
 ((< (car L) x)
 (cons (car L) x)
 (cons x L))))
 (t (cons x L))))
</pre>

--> (tri '(5 7 3 1 6 2)) (1 2 3 5 6 7) --> (insertion 5 '(1 2 3 6 7)) (1 2 3 5 6 7) Remarquez encore une fois que (insertion x L) ne modifile pas la liste L: elle fabrique simplement un objet Lisp temporaire, qui sera automatiquement détruit lorsque plus personne n'en aura besoin. Ce mécanisme de récupération-mémoire est réalisé par l'interprète Lisp lui-même, alors qu'en Pascal ou en C, c'est le programmeur qui doit prévoir de libérer la mémoire allouée dynamiquement (allocation par NEW, libération par DISPOSE). Ici, le CONS fait un NEW implicite, le DISPOSE étant automatique (le 'garbage-collector' peut néamoins être appellé explicitement via la fonction GC, et indiquera alors le nombre de paires pointées disponibles).

Et si nous souhaitons un fri en ordre décroissant ? Au lieu d'écrire un autre module de tri, il vaut mieux en Lisp passer en argument la fonction de comparaison:


La forme (funcall pred a b) permet d'invoquer la fonction (paramétrée) pred avec comme arguments a et b. Ici, pred peut "valoir" n'importe quelle fonction de comparaison (sur des nombres, symboles, ou tous autres objets ordonnés):

--> (tri '(5 7 3 1 6 2) >)
(7 6 5 3 2 1)
--> (tri '(5 7 3 1 6 2) <)
(1 2 3 5 6 7)
--> (tri '(luc livre lulu libres) alphalessp)
(LIBRES LIVRE LUC LULU)

N.B. En I-LISP, la primitive SORT propose un tri plus performant.

# UN ARBRE BINAIRE DE RECHERCHE

Une autre manière de trier des données consiste à les organiser en un arbre binaire de la manière suivante. En tout noeud de l'arbre, le fils gauche contient les éléments inférieurs à ce noeud, et le fils droit ne contient que des éléments plus grands. La figure 6 montre un exemple d'arbre binaire de recherche.



Comment représenter un arbre dont les noeuds contiennent une donnée (alors que nos 'noeuds' lisp ne portent qu'un point symbolique ?). Prenons par exemple une liste à 3 éléments (n G D) où n est le noeud, G le sous-arbre gauche et D le sous-arbre droit. Eventuellement, un sous-arbre peut dégénérer en une "feuille" comme 3, ou en un arbre vide (). Ce sous-arbre () n'est là que pour rendre l'arbre vraiment "binaire" afin d'éviter () l'au-dessous d'un noeud ne pende qu'un seul sous-arbre qui rendrait le traitement légèrement plus compliqué. Mais libre à vous d'écrire une variante sans ce () superflu. L'arbre dessiné ci-dessus peut se représenter par la liste:

$$A = (5 (2 1 (4 3 ())) (8 (6 () 7) ()))$$

(contre (5 (2 1 (4 3)) (8 (6 7))) dans l'autre variante). Le jour où nous aurons 5.5 à insérer dans l'arbre précédent, il viendra remplacer un ().

Problème: comment passer d'une liste plate L = (5 8 2 4 6 7 3 1) à la liste ramifiée A ? Intérêt ? La recherche d'un élément dans la liste A se fait en un temps de l'ordre du logarithme du nombre N d'éléments, plutot qu'un temps de l'ordre de N dans le cas de la liste L (c'est l'analogue arborescent du principe de "dichotomie" avec un tableau ordonné: on coupe systématiquement en deux pour faire une recherche). Nous nous bomerons au cas où la liste L contient des nombres tous différents.


Pour fabriquer cet arbre de recherche A, nous allons "vider" la liste L élément par élément pour remplir l'arbre A. Mettons-nous en plein milieu du calcul: il nous reste encore à vider L et nous avons déjà rempli un arbre A:

Définissons trois fonctions d'accès (racine, fils-gauche, fils-droit), et un prédicat permettant de reconnaître si un arbre est réduit à une feuille:

(defun racine (A)
 (car A))
(defun fg (A)
 (cadr A))
 (cadr A))
(defun feuille? (A)

(atom A))

La fonction (ajouter x A) doit ajouter le nombre x à sa bonne place dans l'arbre de recherche A fabriqué jusque-là. Mais quelle peut être la forme de cet arbre A ? II y a 3 possibilités (figure 7). Nous devons raisonner par récurrence sur ces 3 formes possibles pour incorporer le nouvel élément x et engendrer encore l'une de ces 3 formes:



(setq VIDE ()) ; une constante
(de ajouter (x A)
 (cond
 (null A) x)
 ((feuille? A)
 (if (< x A)</pre>

(list A x VIDE)
 (list A VIDE x) ))
((< x (ragine A))
 (list (racine A) (ajouter x (fg A)) (fd A)) )
(t (list (racine A) (fg A) (ajouter x (fd A))) ))</pre>

La figure 8 montre graphiquement comment l'on peut illustrer l'algorithme précédent qui "additionne" un nombre x à un arbre A (pour obtenir un nouvel arbre que nous noterons x + A). Rappelons que tous les éléments de L sont distincts.

x + UIDE == x x + f == f si x<f ou f si x>f x UIDE vIDE vIDE x x + (r 0 0) == r si x<r ou r si x >r x+6 0 6 x+0 Comment lancer le calcul ? Nous initialiserons l'arbre par le vide, et le lanceur sera donc:

(defun arboriser (L)
 (iterer L VIDE))

--> (arboriser ' (5 8 2 4 6 7 3 1)) (5 (2 1 (4 3 ())) (8 (6 () 7) ()))

Et pour obtenir la liste plate triée ? Il 'suffit" de parcourir l'arbre précédent suivant l'ordre dit 'infixe": fils-gauche, racine, fils-droit (en suivant le meme principe en tout noeud):

(de parcours-infixe (A)

((null A) ())
((feuille? A) (list A))
(t (append (parcours-infixe (fg A))
(list (racine A))

(parcours-infixe (fd A)))))
La primitive APPEND permet de 'concaténer' plusieurs listes tandis que LST

fabrique une nouvelle liste dont les éléments sont les valeurs de ses arguments:

--> (append '(a b c) '(d e) '(f g)) (A B C D E F G) --> (list 'st 'mag (+ 20 4)

(ST MAG 24)

La fonction de tri s'obtient donc par composition:

(de tri (L)
 (parcours-infixe (arboriser L)))

Nous vous laissons écrire la fonction (present? x A) qui retourne T ou NIL suivant que l'élément x est ou non élément d'un tel arbre A.

Pour ceux qui étudient en Pascal ou en C, les techniques de programmation utilisant les 'pointeurs', nous ne saurions que trop leur conseiller de jeter un coup d'oeil à Lisp. D'ailleurs,…

AU PROCHAIN EPISODE...Nous ferons une (petite) incursion dans la mémoire Lisp pour nous convaincre que LISP signifie aussi "Langage Idéal pour la Spéléologie et les Pointeurs".

JEAN-PAUL ROY

# EXTRAORDINAIRE! DU JAMAIS VU! DU TELECHARGEMENT DE SONS! ET SANS EXTENSION!

Depuis quelques semaines, nous vous proposons des sons en téléchargement sur le serveur de ST Magazine, sur le 3615 SM1\*ST. Au menu général, tapez TEL, puis sélectionnez le choix 1 (choix Pressimage). Enfin, sélectionnez le choix 7 (Synthés). Il y a actuellement des banques de sons pour DX7 et FB01. Nous en rajouterons

progressivement, en particulier pour MT 32 et TX81Z.
Pour télécharger, il vous suffit de posséder le soft Téléchargement de Pressimage, un câble de liaison Minitel/ST. Vous pourrez télécharger l'accessoire

MULTDUMP.ACC (et son inséparable Ressource). L'accessoire est indispensable, il vous permettra de transférer vos sons vers votre synthé, sans avoir besoin d'aucun autre logiciel ou matériel. Téléchargez ensuite une banque de sons.

Bootez votre ST avec la disquette contenant et l'accessoire, et la banque de sons. Lancez l'accessoire, et sélectionnez le nom de la banque à envoyer. Cliquez sur la boîte "Bloc->Midi", en prenant bien soin, au préalable, de configurer votre

synthétiseur en réception de données. Sachez que les sons présents dans la RAM du synthé seront alors écrasés. Le téléchargement vous coûtera naturellement le prix de la communication. Une

banque de sons pour DX7 vous reviendra à moins de trois francs, et une banque pour FB01 (le nombre de sons étant donné dans le nom de la banque) à moins de cing francs. Si vous disposez de banques de sons (attention! nous veillons à la

cinq francs. Si vous disposez de banques de sons (attention! nous veillons à la qualité des sons que nous mettons à la disposition des utilisateurs), vous pouvez dès maintenant nous les proposer en BAL ST MUSIQUE.

IQUE-MUSIQUE-MUSIQUE-MUSIQUE-MUSIQUE-MUSIQUE-MUSIQUE-MU

# UN PEU PLUS SUR LES EXCLUSIFS!

La jungle des codes MIDI, que nous avions commencé à explorer les fantasmes des forcenés de la programmation. Elle peut vous dès le numéro 6 de ST Mag, n'est pas exclusivement destinée à alimenter permettre, moyennant un investissement intellectuel tout à fait modéré, de tirer un plus grand parti de vos synthétiseurs, via certains séquenceurs.

Parmi les manips les plus intéressantes, il en est une qui permet de synthétiseur pendant que ce dernier est piloté par un séquenceur. Les applications qui suivent, établies pour un FB-01 et un DX-7 avec le "KCS" modifier des paramètres de timbre, de fonction ou de configuration d'un T's, seront facilement transposables sur tout séquenceur culaires sont à votre portée, et les exemples présentés ne sont qu'une permettant d'écrire des messages exclusifs, et sur d'autres synthétiseurs, en utilisant, enfin (!), les fameuses pages "Implémentation MIDI" de leur documentation que vous aviez consciencieusement fuies jusquíci. Avec un peu d'imagination et autant de persévérance, des effets spectaincitation à vous lancer dans cette grande aventure. de chez Dr

# CHANGEMENT DE CONFIGURATION SUR UN FB-01

Le TX-81Z, de chez Yamaha, a réparé une des lacunes du FB-01, en offrant la possibilité, en cours d'exécution d'un morceau, d'appeler par séquenceur une nouvelle configuration orchestrale de la machine. La procédure présentée obtient le même effet par l'écriture d'une suite de huit nombres judicieusement choisis.

La documentation fournit, pages 49 et 52, l'information suivante pour ce ype d'opération:

%0000ssss, avec s= numéro de canal système %0ddddddd %0ddddddd Identification du fabricant Fin de message exclusif Groupe de paramètre Message système Sous-statut Paramètre Données

décimal, hexadécimal, binaire des fiches du ST Mag numéro 12, car les C'est alors le moment de vous reporter à la table de conversion 'dollars' indiquent des valeurs hexadécimales, et les 'pourcentages' des valeurs binaires chères aux programmeurs, alors que vous devez causer le décimal à votre séquenceur favoir.

\$F0 (240 en système décimal) indique au FB-01 qu'il va recevoir un message de type système exclusif;

\$43 est le code d'identification Yamaha, soit 67 en décimal;

\$75 est le premier aiguillage qui va vous faire pénétrer dans la zone appropriée de votre FB-01, soit 117 en décimal dans le cas présent;

numéro 15. Ce n'est pas voulu exprès pour vous compliquer la vie mais seulement pour faire des économies de bouts d'octets); %0000ssss est le canal que vous avez choisi sur votre machine pour Le canal 1 deviendra le numéro 0, jusqu'au canal 16 qui deviendra le la réception des messages système. ATTENTION, le numéro est décalé.

\$10 est un second aiguillage qui vous rapproche du but, 16 dans cet exemple en décimal; "Opppppp est votre objectif final. Les pages 49 et 52 de la etc ... Nous avons choisi l'appel de configuration qui nous semble un plus spectaculaire sur cette machine, soit 22 en hexa nous dit la doc, documentation vous indiquent que vous poumez, selon le numéro que vous choisissez ici, agir en cours de morceau sur le volume général de sortie de votre machine, sur la vitesse du LFO ou sur sa forme d'onde, donc 34 en décimal: %Oddddddd est le numéro de la configuration que vous voulez appeler, avec la même règle de décalage de 1 cran que pour le canal système. Vos configurations seront appelées par les numéros de 0 à 15; \$F7 signifie à votre FB-01 que l'incursion est terminée et qu'il va à nouveau recevoir d'honnêtes informations de notes à jouer,

travaillez. Sur le KCS de Dr T's, il vous suffit d'insérer dans le listing d'édition de n'importe quelle piste, la succession des valeurs décimales sus-établies en mettant l'astérisque "' dans la colonne Type" d'événement. Il s'agit là La suite des opérations dépend du séquenceur avec lequel vous du code K.C.S. pour annoncer un message exclusif, d'autres types de reconnaissance peuvent être utilisés par les autres séquenceurs.

CRECL

p= \$00 à \$24 d= données

ATTENTION, le premier événement devra apparaître du repère temporel exact où vous voulez qu'il entre en action, mais les sept autres instructions de la série devront avoir 0 (zéro) pour valeur de "Time", ce qui, en langage Dr.T's veut dire qu'ils sont sur le même clic MIDI que le premier événement. Sur d'autres séquenceurs, vous ferez évidemment figurer tous ces événements sur des lignes différentes, mais toutes repérées temporellement sur le même 'Clic' MIDI, celui du premier événement 240'.

Et c'est bien, là que réside tout l'Intérêt de l'opération car la transformation qu'elle opère dans vos expandeurs est suffisamment rapide pour ne pas être percue à l'oreille. Cette rapidité vous permet de changer par exemple la vitesse du LFO pendant la tenue d'une note sans provoquer, dans la plupart des cas, le genre de CLOC' redoutable que l'on pourrait craindre avec ce type de manipulations.

# CHANGEMENT DE LA VITESSE D'ATTAQUE D'UN OPERATEUR DE TX-7

Nous abordons aussi cet exemple car il recèle un ou deux plèges qui nécessitent un affûtage des neurones.

Au chapitre "Données de réception", le paragraphe "Modification de paramètre" (page 38 de la doc TX) vous donne la facon de modifier tout paramètre constitutif d'un son de DX ou TX-7. Tout est ici indiqué en binaire, d'où la galère relative.

Statut 11110000 c'est le même 240 que plus haut

01000011 cf. le 67 précédent identifiant Yamaha

9

Sous-statut canal 000 Innnn tout se complique, si vous ne jonglez pas avec le binaire, sachez que cela vaut 15 + la valeur du numéro de canal MIDI de votre TX7, soit 24 s'il est réglé sur le canal 9;

Numéro du groupe de paramètre: Oggggghh c'est l'obstacle le plus sérieux pour les non-binaristes. 'g' est le numéro du groupe de paramètres, et "h' le numéro de sous-groupe, numéros que l'on va identifier dans les tableaux de format des données de système exclusif. Fort heureusement, l'ensemble des paramètres de timbre sont dans le groupe 0 et le sous-groupe 0 ou 1, ce qui fait que cet octet est à 0 ou 1 selon que l'on veut appeler un paramètre qui est dans le sous-groupe h=0 ou h=1 (le haut ou le bas du tableau);

Numéro de paramètre: Opppppp foumi par le tableau. Si nous voulons modifier la vitesse d'attaque du premier opérateur, c'est le paramètre 105 (l'accord de l'opérateur 3 correspondra au numéro 83,

Valeur du paramètre: Oddddddd il vous suffit de rentrer la nouvelle valeur que vous désirez donner au paramètre, en respectant les plages de valeurs indiquées dans le tableau. La colonne 'observations' vous renvoie aux paragraphes où l'on vous donne les codages de certains paramètres particuliers.

EOX 11110111 c'est fini avec 247', et votre DX-TX est prêt à rentrer dans le rang des messages MIDI triviaux.

# BILAN

Il est à retenir qu'un Message Exclusif doit être complet pour chaque action. Cela justifie le stockage, par l'utilisateur, de modèles-types de messages comme 'vitesse LFO', 'changement de banque, de configuration ou de timbre', organisés comme une bibliothèque sous forme de séquences que l'on peut rappeler dans tout morceau, en modifiant seulement la valeur du paramètre.

Cette opération est particulièrement facile avec KCS, où l'on copy-paste le message à volonté. La commande "multi-paste" permet de répéter le message, par exemple tous les 6 clicks MIDI sur 2 mesures et de faire ainsi varier très rapidement l'effet sur une note tenue. Observons également que l'action se porte sur le timbre qui est en cours dans le buffer d'édition et qu'elle n'affecte pas le timbre qui est dans la banque, que l'on retrouve donc intact.

Ce type de message exclusif est court, donc rapide, et peut être multiplié sans embourteiller la circulation MIDI. Cependant, n'allez pas croire que tout est possible au cours d'un morceau, car la vitesse de transmission du MIDI n'autorisera pas, par exemple, le transfert complet d'une banque de sons vers un synthé en train de jouer une suite de notes! Par contre, une gestion de timbre ou d'enveloppe peut vous permettre de forcer les limites de vos expandeurs en générant des effets surprenants et personnalisés. A vos "docs"!

Francois Auboux

# INITIATION AUC (IV)

noissimis

Lors de notre demière entrevue, nous nous étions engagé à présenter toutes les instructions du langage C. Ce mensonge éhonté avait pour unique but de vous motiver: chose promise, chose due, au terme de return, switch, while). Nous aurons l'occasion d'expliquer pourquoi un cette article vous connaîtrez toutes les instructions du langage C puisque nous aborderons goto et switch. Au risque de vous surprendre, le langage C n'a que dix instructions (break, continue, do, else, for, goto, if, langage aussi concis est en même temps l'un des plus puissants. Patience! Voyons d'abord goto, switch, et un opérateur conditionnel temaire fort utile... orita.

Rappel: si vous n'utilisez pas l'Interpréteur, vous devrez inclure au début de chaque programme la ligne; appl\_init();

L'instruction goto: cette instruction, tant décriée, fait partie intégrante du langage C. Cependant, elle n'a pas été implémentée dans l'Interpréteur C (versions 1.0 et 1.1), et seulement partiellement implémentée sur la version 2.0. Si vous utilisez IC pour lire cet article, vous ne pourrez pas programmer les exemples utilisant un goto: cette introduction aura donc valeur informative. N'oubliez pas que l'instruction goto n'est pas indispensable: il est toujours possible d'écrire un programme ne comportant aucun goto, quitte à créer des variables intermédiaires et à multiplier les tests. Néanmoins, cette instruction est fortutile dans certaines circonstances, et notamment dans l'exemple qui va suivre, celui de boucles imbriquées:

int j, k; char c; for (j = 1; j < 3; j++) for (k = 1; k < 3; k++){ printf("%d %d %d \n Caractère ? ", j, k); c = evnt\_keybd0; printf("%c\n", c); if (c == 'a') goto ici; } printf("\n\n|| n'a.pas choisi 'a\n"); ici:

mainO

printf("\n\n|| est passé par ici\n"); evnt\_keybd(); Lors de l'exécution, appuyez sur UNE touche à chaque fois (ne pas valider par RETURN), et observez le message correspondant. Pour sortir, tapez sur n'importe quelle touche. La fonction evnt\_keybd() est utilisée une première fois pour affecter le caractère c, et la seconde fois pour créer une attente clavier.

Grâce à goto, il est possible de sortir de cette double boucle imbriquée, cela dès que le sujet choisit le caractère 'a'. Vous avez remarqué la facon de noter une étiquette (ou label), pour que le goto effectue son branchement: on choisit un identificateur, et il suffit ensuite de le positionner dans le programme en le faisant suivre de deux points (.). Cette étiquette doit appartenir à la même fonction que le goto qui y fait référence. Une étiquette n'a pas d'autre usage que servir de cible à un (ou plusieurs) goto.

Le même sans goto: pour prouver nos dires, volci une version du programme précédent, sans goto. Nous avons utilisé une technique classique, qui consiste à créer une variable appelée "flag". Un flag est un drapeau de signalisation (en anglais), et prend en informatique un sens voisin. Quand la mer est bonne, drapeau vert, quand elle est mauvaise drapeau rouge. En informatique, on remplace la couleur par une valeur numérique, et on se donne une convention pour déterminer à quoi correspond la valeur numérique. Ici, on utilise le flag "sortie", auquel on donne la valeur (1) en début de programme, et (0) s'il faut sortir de la double boucle.

mainO{
 int j, k, sortie;
 char c;
 sortie = 1;
 for (j = 1; j < 3 && sortie != 0; j++)
 for (k = 1; k < 3; k++){
 printf("%d %d %d \n Caractère ?", j, k);
 c = evrt\_keybd0;
 printf("%c\n", c);
 ff (c == 'a){
 sortie = 0;
 break;
 }
 if (sortie == 1)

printf("\n\n| n'a pas choisi le 'a\n"); printf("\n\n|| est passé par ici\n"); Vous suivez ? On met sortie à 1, et on répète la première boucle tant a donc bien sortie de la double boucle: le premier message n'est édité que si l'utilisateur a choisi 'a', comme dans la version précédente. Vous à zéro. La première boucle ne s'effectue donc pas, puisque sortie = 0. Il y 'a', on sort de la seconde boucle grâce à un break, après avoir mis sortie pouvez vous inspirer de cette méthode -un peu laborieuse- pour éviter que j est inférieur à 3, et sortie différent de zéro. Si le caractère tapé est d'utiliser un goto dans certains cas.

multiples (cf. article II), utilisant des opérateurs de comparaison comme ET (&&) et OU (11), Dans l'exemple suivant, l'utilisateur est invité à entrer Un exemple de test: vous savez déjà écrire un test à conditions un caractère au clavier, et ce caractère est soumis à un test qui détermine si le caractère est une voyelle ou non:

# (C==,0,11 C==,0,11 printf("Le caractère %c n'est pas une voyelle \n", c); printf("La lettre %c est une voyelle \n", c); c = evnt\_keybd0; evnt\_keybd0; mainO

Vous remarquez que la spécification d'un caractère se fait en l'encadrant entre deux apostrophes. Cet exemple n'a pas d'autre but que de vous faire comprendre l'instruction switch.

aiguillage, d'une facon beaucoup plus élégante et efficace qu'une série de if et else. Cette instruction est associée à deux clauses: case et default, qui peuvent être considérées comme des étiquettes. Voici la L'instruction switch; cette instruction est remarquablement simple et utile, c'est un des joyaux du langage C ! Elle permet d'effectuer un syntaxe de cette instruction:

case CONSTANTE: INSTRUCTIONS; default: INSTRUCTIONS; switch (EXPRESSION)

Voici l'équivalent du test sur les voyelles, exprimé avec l'instruction

c = evnt keybd(); switch (c){ char c; main(){

case 'a':

case 'e':

case 'o': case 11

case 'u': case V:

printf("La lettre %c est une voyelle \n", c);

break;

printf("Le caractère %c n'est pas une voyelle n", c); default

evnt\_keybd0;

caractère c. Au cas (en anglais: case) où le caractère c est égal à: 'a', 'e', 1', 'o', 'u', 'y', il y aura édition du premier message. Par défaut (en Le switch porte sur l'EXPRESSION entre parenthèses, c'est-à-dire sur le anglais: default) - c'est-à-dire lorsqu'aucun des cas n'est vérifié- le caractère introduit par l'utilisateur n'est pas une voyelle, et le second message est édité. Attention à l'erreur de syntaxe qui consisterait à écrire "défault" et non "default"! Signatons au passage, que nous retrouvons l'instruction break, qui détermine une sortie du bloc switch dès qu'elle est rencontrée; en l'occurrence, dès que le premier message est édité.

jamais ceci: à partir du môment où un cas (case) est vérifié, TOUTES LES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT SONT EXECUTEES. L'erreur consiste à penser curieux, vous constatez que les DEUX messages sont édités! N'oubliez que seul le bloc d'instruction compris entre deux case, ou entre case et cette "glissade", et de sortir du switch illico: elle est pratiquement Supprimez l'instruction break, et lancez l'exécution: le résultat est alors default, sera exécuté. Le rôle de l'instruction break est donc d'éviter toujours utilisée dans une instruction switch.

Vous êtes autorisé à inclure dans EXPRESSION une affectation,

comme dans ce nouvel exemple, où c est affecté et comparé aux différents case:

main(){
 char c;
 switch (c = evnt\_keybd()){
 case 'a';
 printf("La lettre %c est une voyelle \n", c);
 printf("C'est un a \n");
 break;
 case 'e';
 printf("Voici un e \n");
 break;
 case 'i';
 printf("C'est un i \n");
 break;
 default :
 printf("Ni a, ni e, ni i i \n");
 }
 evnt\_keybd();
}

Dans cet exemple, chaque case a son propre bloc d'instructions, terminé par un break. Chaque bloc peut comporter un nombre quelconque d'instructions.

Les case peuvent être en nombre quelconque, mais il faut un seul default. L'usage de default n'est en rien obligatoire; sans clause default, il ne se passe rien si aucun des cas (case) n'est vérifié.

S'il n'y pas de clause default, et si aucun case ne correspond à IEXPRESSION testée, aucune instruction du switch n'est exécutée.

Les arguments du case doivent être des CONSTANTES ENTIERES: char, short, int, long. Le type réel ou flottant est donc interdit comme EXPRESSION. Il est indifférent de formuler l'EXPRESSION entière sous forme symbolique (comme nous l'avons fait en mettant les caractères entre apostrophes) ou sous forme numérique, comme dans l'exemple ci-dessous:

char c;
printf("Introduisez un chiffre SVP \n\n\n");
switch (c = evnt\_keybd()){

mainO

printf("C'est un 0 \n");
break;
case 49:
printf("Voici un 1 \n");
break;
case 50:
printf("C'est un 2 \n");
break;
default:
printf("Ni 0, ni 1, ni 2 ! \n");
evnt\_keybd0;

Nous avons remplacé '0' par son code ASCII 48 (valeur hexadécimale: 30), de même pour 1' remplacé par 49 (hexa: 31), et 2' remplacé par 50 (hexa: 32). Dans le premier cas, il était équivalent d'écrire "case 0':". L'équivalence entre la notation symbolique d'un caractère, et sa notation numérique a souvent tendance à surprendre les habitués de Basic! C'est pourtant monnaie courante en C, comme l'illustre ce petit exemple:

main(){
 char c;
 printf("Introduisez un caractère SVP \n\n\n");
 c = evnt\_keybd();
 printf("Notation symbolique: %c numérique: %d \n", c, c);
 evnt\_keybd();

La fonction printf() édite le caractère entré sous forme symbolique (grâce au: %c), puis sous forme numérique (grâce au: %d),

Notation d'une expression conditionnelle: il ne s'agit pas d'une nouvelle instruction du langage C, mais d'une notation d'EXPRESSION. Voici un petit programme qui édite un message correspondant à la valeur vrai (1) ou faux (0), pour le test: est-ce que le caractère entré est un 'a'?

 $printf("Valeur vrai(!)-faux(0) = %d \n", x);$ evnt\_keybd();

Jusqu'îci rien de nouveau: on donne à x la valeur vrai (1) si le caractère entré est un 'a', et faux (0) si c'est un autre caractère. Voici une syntaxe d'EXPRESSION conditionnelle qui va vous être utile:

# EXPRESSION\_1 ? EXPRESSION\_2 : EXPRESSION\_3

Vous remarquez l'apparition de l'opérateur point d'interrogation (?), obligatoirement associé à l'opérateur deux points (:). On considère d'ailleurs qu'il s'agit d'un seul opérateur, donc ?: est un opérateur ternaire, puisqu'il met en relation trois EXPRESSION.

Cet opérateur conditionnel doit être compris comme ceci: on évalue d'abord EXPRESSION\_1; si elle n'est pas nulle, le résultat est EXPRESSION\_2; dans le cas contraire c'est EXPRESSION\_3 qui constitue le résultat. Nous retrouvons - comme toujours en C- la convention du 0 pour faux, et du "toute autre valeur" pour vrai. Tout cela vous semble un peu abscons? Courage, voici une application qui va dissiper toute incertitude. Le plus souvent, l'opérateur ?: est utilisé avec la syntaxe suivante, moins générale que la précédente:

(TEST)? VALEUR\_SI\_VRAI : VALEUR\_SI\_FAUX

Par exemple, on veut avoir comme résultat (1) si le caractère c est un

a', et (0) dans les autres cas. On note:

c == (a)? 1:0;

Utilisons le résultat de cette expréssion conditionnelle pour donner une valeur à x, conforme à l'exemple précédent, qui utilisait un if-else:

$$x = (c == 'a)? 1:0;$$

Cette syntaxe est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît: si c est égal à 'a', donner à x la VALEUR\_SI\_VRAI (1), sinon la VALEUR\_SI\_FAUX (0). Le résultat est placé dans x grâce au signe égal (=).

Autre exemple classique portant sur deux entiers i et j: on donne à y la valeur du plus grand des deux nombres (y = maximum de i et j): y = (i > j)? i : j;

Cette EXPRESSION conditionnelle nous permet de réécrire le programme précédent sous cette forme, sans utiliser de if-else:

main(){
 char c, x;
 c = evnt\_keybd();
 x = (c == 'a)?1:0;
 printf("Valeur vrai-faux = %d \n", x);
 evnt\_keybd();

Pour illustrer la compacité (ou l'Illisibilité !) de C, nous pourrions même écrire ce programme comme ceci:

main()

printf("Valeur vrai-faux= %d\n", ((c = evnt\_keybd0)== 'a)?1:0); evnt\_keybd();

Dans ce dernier programme, nous n'avons plus besoin de la variable x, elle ne figure donc pas. Ne vous bloquez pas l'esprit sur ce dernier exemple, il est assez "confusionnant". N'hésitez pas à y revenir quandvous aurez bien maîtrisé tout ce qui précède, et surtout ne vous inspirez pas de cette facon de programmer! A bientôt...



## ITES CENTRALES 3490 F 520 STF 512 Ko RAM + 1 lecteur 3\*1/2 DFDD\_ 520 STFC 520 STF + moniteur basse et 5490 F moyenne résolution couleur, SM 1425. 1040 STF 1024 Ko RAM + 1 lecteur 371/2 DFDD \_4490 F 1040 STFM 1040 STF + moniteur houte 5990 F résolution mono. SM 124 1040 STFC 1040 STF + moniteur basse et 7490 F moyenne résolution couleur. SM 1425\_ MEGA ST 2M 2 Ma RAM + 1 lecteur 11800 F 3"1/2 DFDD + moniteur SM 124 \_ MEGA ST 4M 4 Mo RAM + 1 lecteur

15300 F

# ERIPHERIQUES

3"1/2 DFDD + moniteur SM 124 \_

# Des produits testés, le plus grand choix.

		-	
LECTEURS		Caméra HV 720	3350
3"1/2 externe SF 314	1790 F	Objectif SCHNEIDER	950
371/2 externe CUMANA	1490 F	Zoom COSMICAR	4450
5"1/4 externe CUMANA	1990 F	Statif ROHEN	1800
MONITEURS		Handy Scanner 2 gris	3990
Monochrome SM 124	1490 F	Handy Scanner 16 gris	N
Couleur Sc 1425	2490 F	GRAPHIQUE	
Monochrome A3	NC	Scanner CANON A4	11560
Multisynchro basse		Table graph. CRP A4	4490
et haute résolution	6990 F	Table graph. CRP A3	8490
EXTENSIONS		Table trac. ANGALIS A3	11990
512 Ko pour 520 STF	NC		11770 1
2 Mo pour 1040 STF	3390 F	INTERFACES	
DISQUES DURS		16 sorties logiques	500 F
20 Mo externe SH 205	4490 F	4 sorties analogiques	700 f
20 Mo interne SUPRA	NE	8 entrées 8 sorties log.	550 F
50 Mo externe LEADMAN	NC	4 sorties relais	650 f
ÉMULATEURS		1 entrée 1 sortie analog.	550 F
MAC ALADIN	2490 F	Free boot	350 F
PC PCDITTO	790 F	Inverseur mono couleur	250 [
VIDEO		Interface 4 joueurs	79 1
Digitaliseur REALTISER	1790 F	SON	
Digitaliseur PRO 87	2870 F	ST Replay	690
Genlocker vidéo GST 30	3490 F	Pro sound designer	790
Genlocker PRO GST 1000	15200 F	TÉLÉMATIQUE	
Codeur PAL	2600 F	Modem	1990 F
Filtre électronique	NC	Emulcom	750 F

## IMPRIMANTES CITIZEN LC 24 10 4990 F 1850 F 120 D AMSTRAD **LSP 10** 2790 F DMP 3160 2 290 F MSP 15 DMP 4000 4 590 F 3995 F **STAR** LQ 3500 3990 F LC 10 2490 F **EPSON** LC 10 couleur 2690 F 2950 F 1X 800



TRANSFORMEZ **VOTRE ORDINATEUR EN TÉLÉVISEUR!** 

120 STF + MONITEUR COULEUR SM 1425

+ TUNER TÉLÉ

5490 + 1390 = 6889.F

1040 STF + MONITEUR COULEUR

+ TUNER TÉLÉ 7490 + 1390 = 8880 F



Tel.: (1) 43 57 48 20. Metro: Republique MARSEILLE 69 cours Lieuteaud 13006 MARSEILLE Tel.: 91425042 Occasions et SAV: 2, rue Rampon 75011 PARIS Tel. : (1) 43 57 82 05 Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h

de produit en plus sauf promos



# COMMANDEZ PAR TELEPHONE: 43 57 96 89

• 2 ans de garantie pièces et main-d'œuvre! • un SAV compétent et intégré

· facilités de paiement : 4 mensualités sans intéret ou crédit CREG immediat", acceptons les cartes Aurore et Pluriel

· la reprise de votre vieil ordinateur a 50% de sa valeur pour l'achat d'une nouvelle unité centrale\*

· le service special collectivite :

Aflo Danièle (1) 43 57 48 20

"sous reserve d'acceptation du dossier " de plus de 4 000 F



Plus de 5 000 références à l'écran et des promos surprises. L'arme absolue pour s'informer, comparer, choisir et commander tout de suite.

# ACCESSOIRES

MANETTES		Moniteur	80 F
Quick shot 2	60 F	Imprimonte	80 F
Quick shot turbo	135 F	RANGEMENT	00 1
Speed king	110 F	10 disk 3" 1/2	35 F
Professional	155 F	10 disk 5" 1/4	45 F
WICO command	285 F	50 disk 3" 1/2	90 F
PROTECTION (house	•	50 disk 5" 1/4	90 F
toile plastique)		100 disk 3" 1/2	125 F
Clavier	70 F	100 disk 5" 1/4	125 F
			142,

# CONSONUNABLES

DISQUETTES 3″ 1/2 SFDD PAR 10 = 89 F PAR 100 = 50 F

DISQUETTES 3" 1/2 DFDD PAR 10 = 100 F PAR 100 = 000

# LES LOGICIELS

Toutes les nouveautés, tous les titres, liste complète: 3615 AMIE.

COMPTABILITE		Profimat	485 F
Compta Jaguar	1950 F	GRAPHIQUE / VII	DÉO
Le comptable	485 F	Film Director	590 F
Compto MEMSOFT	1550 F	Art Director	490 F
<b>GESTION DE FICHI</b>		Quantum Point	275 F
Datamat	375 F	Cyber Studio	850 F
Superbase	950 F	Aegis Animator	565 F
Superbase PRO	2450 F	Spectrum 512	650 F
TABLEUR		GFA Artist	495 F
K Spread	650 F	Degas Elite	220 F
Calcomat 2	875 F	ZZ Rough	490 F
VIP Professional	2050 F	ZZ Droft	780 F
TRAITEMENT DE TI		Easy Draw 2	730 F
BeckerText	725 F	CAD 3D	380 F
Sigmun 11	1475 F	PAO	, 555
Rédacteur	480 F	Fleet Street Editor	990 F
UTILITAIRES		Publishing Partner	1770 F
PC Ditto	760 F	Time Work	990 F
Twist	368 F	JEUX N	OUVEAUTE
K Switch 2	295 F	Jeanne d'Arc	245 F
MUSIQUE		Buggy boy	213 F
Creator	2475 F	Thundercats	220 F
EZ Track	640 F	let	399 F
Music Cons. set	249 F	Skull	245 F
Music studio	315 F	Overlander	220 F
LANGAGES		Arkanoïd II	195 F
GFA Bosic 3.0	725 F	Mickey Mouse	220 F
Interpréteur C	325 F	Lords of Conquest	250 F
Lattice	990 F	Disector	250 F
		Disperse	6.30
LES LIVEES			

FED FEED		A COLUMN TO A THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	. 7
Bien débuter sur ST	129 F	Le livre de l'IA	179 F
Bien débuter SUPERBASE	149 F	Le livre de 1st Word +	299 F
C SUT ATARI ST	165 F	Le livre du GEM	179 F
Développer en GFA	299 F	Le livre du GFA Basic	199 F
Du Basic au C	149 F	Disquette et disque dur	179 F
Graphismes en 3D	179 F	Musique et MIDI	149 F
Graphismes et sons	149 F	Peeks et pokes	129 F
La bible de l'ATARI	199 F	Trucs et astuces	149 F
Le langage machine	149 F	Trucs et astuces en GFA	269 F

# A RETOURNER A: AMIE VPC 11, BOULEVARD VOLTAIRE 75011 PARIS


ADRESSE	-
VILLE	
CODE POSTAL	
TEL:	
MON ORDINATEUR:	

DESIGNATION	QUANT.	PRIX.	MONTANT
FRAIS D'ENVOI*			
POSTE 25 F/TRANSPORTEUR &	n E	TOTAL	

□ (CP CARTE BLEUE DATE D'EXPIRATION

(Tous nos prix sont TTC, les promotions ne sont pas cumulables.)





# LA RUB VIDEO

Ce mois-ci débute donc une nouvelle série d'articles qui vous permettront, grâce à des exemples, de faire un micro-serveur. L'outil indispensable dont il faut se munir est un Basic quelconque, mais avec une nette préférence pour l'Omikron ou le Gfa (c'est celui-ci qui nous servira pour la plupart des exemples).

Nous allons commencer par voir l'indispensable pour créer son serveur: l'attente de connexion, l'envoi de pages ou de messages système, ainsi qu'une routine d'input distant.

# L'ENVOI DE PAGES

Pour faire son micro-serveur, l'une des procédures les plus utilisées est celle de l'envoi d'une page vers le minitel. Suivant la mémoire de masse que vous

Suivant la mémoire de masse que vous possédez, il sera plus avantageux d'utiliser une certaine méthode plus qu'une autre. Je vous en propose deux, qui correspondent à l'utilisation avec disque dur ou ram-disque, et l'autre avec un lecteur de disquette...

# DISQUE DUR ET RAM DISK

Void xbios(15,7,0,174,-1,-1,-1)

@Charge. page("\TEST. VDT")
Alert 1,"Page envoyée. . . . ",1," Ok
",void
edit

Procedure Charge, page(Nom\$) Local Long%,Adr%,Boucle%

Open "I",#1,Nom\$
Long%=Lof(#1)
Close #1
Dim buffer(Long%/6)
Adr%=Varptr(Long%(0))
Bload Nom\$,Adr%

For Boucle%=0 to long% Out 1,Peek(Adr%+Boucle%) Next Boucle% Return

# DISQUE SOUPLE

Procedure Charge, page(Nom\$) Local Long%,Boucle%

Open "I",#1,Nom\$
Long%=Lof(#1)
Close #1
For boucle%=0 To Long%
Out 1,Inp(#1)
Next Boucle%
Close #1
Return

# LES MESSAGES SYSTEME

Le message système est un court texte qui s'affiche en ligne 0 afin de donner des informations à l'utilisateur (disque plein, heure, etc...). Pour placer ce message en ligne 0, on utilise la procédure Pos(y,x) qui sera valable aussi pour tous les positionnements à l'écran...

@Msg("ERREUR", "Disquette pleine...")
Procedure Msg(Entete\$, Message\$)
Pos(0,1)! Positionne tout en haut à gauche
E\$=Chr\$(&h1B) ! Caractère ESC
Print #99,E\$+"T"+Entete\$+E\$+"@}"
+E\$+"B"+Message\$+Chr\$(&h18)
Return
Procedure Pos(Y,X)
Out 1,&h1F
Out 1,&h40+Y
Out 1,&h40+X
Return

# LA DETECTION DE SONNERIE

Elle nécessite bien sûr un détecteur adéquat. Mais la partie qui nous intéresse n'est pas la détection en ellemême mais le retournement du modem, la connexion de celui-ci en mode maître, et surtout l'attente de connexion de l'éventuel appelant. Voici un exemple qui devrait vous permettre d'avoir une attente de connexion fiable. Ce listing doit être appelé lorsque vous constatez qu'une personne essaie de joindre le serveur. Il nécessite la présence d'une procédure SERVEUR (Le serveur) et d'une procédure DRING (Attente d'appel).

PROCEDURE wait. connected
LOCAL T,Go!
OUT 1,&H1B ! RETOURNE LE
MODEM
OUT 1,&H39
OUT 1,&H6F
OUT 1,&H1B ! CONNEXION
OUT 1,&H39
OUT 1,&H68
t=TIMER
CLR go!
DO

IF INP?(1) a=INP(1) IF a=&H13 PAUSE 10 IF INP?(1) a=INP(1)IF a=&H53 go!=1 ENDIF ENDIF IF TIMER-t=>200\*40 Déconnexion au bout de 40 secondes si l'appelant ne se connecte pas. OUT 1,27 OUT 1,57 OUT 1,103 GOSUB dring! attente de sonnerie ENDIF ENDIF ENDIF IF TIMER-t=>200\*40 ! Idem. OUT 1,27 OUT 1,57 OUT 1,103 GOSUB dring **ENDIF** EXIT IF go! LOOP CLR go! GOSUB serveur RETURN

# LA PRISE DE CARACTERES

Elle consiste à gérer le renvoi de caractères vers le terminal connecté (ECHO, car sinon le connecté ne verrait rien de ce qu'il tape ...). Elle doit emmagasiner les caractères jusqu'à ce qu'il y alt soit pression d'une touche de fonction (SUITE, RETOUR...), soit déconnexion. Voici un exemple concret.

GOSUB get. key(". ",40,32,127)

'Ne tiendra pas compte des caractères inférieurs à 32 ou supérieurs à '127 lors de la saisie... On ne pourra 'saisir que 40 caractères au maximum.' Le caractère de correction est ".". 'S'il y a déconnexion, le programme se branche à une procédure 'appellée DRING. Veillez donc à ce 'qu'elle soit présente!

# IQUE (EX

Procedure get.key(filler\$,length%,inf,sup) LOCAL go!, DO IF INP?(1) CLR 8 s=INP(1) IF s=>inf and s<=sup and len(s\$) < length% s\$ = s\$ + CHR\$(s)OUT 1,s **ENDIF** IF s=&H1B PAUSE 10 IF INP?(1) s=INP(1) IF s=&H39 OR s=&H3A OR s=&H3B! SI ON ESSAIE DENVOYER

OUT 1,27 ! PRO1 OU 2 OU 3 OUT 1,57 OUT 1,103 ENDIF! DECONNEXION ENDIF

ENDIF IF s=&H13 PAUSE 10 IF INP?(1) s=INP(1) IF s=&H41 t\$="ENV"

go!=1 ENDIF IF s=&H42 t\$='RET" go!=1

ENDIF IF s=&H43 t\$="REP"

go!=1 ENDIF IF s=&H44 t\$="GUI"

go!=1 ENDIF IF s=&H45 t\$="ANN"

go!=1 ENDIF IF s=&H46 t\$="SOM"

go!=1 ENDIF IF s=&H47 IF LEN(s\$)>0

OUT 1,8 OUT 1,ASC(FILLER\$) OUT 1,8

s\$=LEFT\$(s\$,LEN(s\$)-1) ENDIF ENDIF IF s=&H48 t\$="SUI"

go!=1

ENDIF
IF s=&H49 OR s=&H53 OR
s=&H59! SI DECONNEXION
OUT 1,27,ASC("9"),ASC("g")
GOSUB dring
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
EXIT IF go!
LOOP

CLR go! RETURN

En retour, on obtient les trois premières lettres de la touche de fonction qui a été pressée dans t\$, et le texte saisi dans s\$.

Ces quelques procédures devraient vous permettre de créer un petit répondeur, qui permettra de consulter quelques pages à partir d'un sommaire général.

C'est d'ailleurs le petit exercice que je vous propose en attendant le prochain article, qui vous dévoilera les mystères de la gestion des fichiers de messagerie (Boî tes à lettres, Salons...), ainsi que le vocabulaire des micro- serveurs!

Je tiens particulièrement à remercier STMad1 pour ses remarques toujours judicieuses sur le serveur 3615 SM1\*ST, où vous pourrez m'écrire en boî te à lettres ST BUG, et où je vous répondrais assez vite si je ne dors pas!

Xerox pour ses nombreuses idées.

Voilà, au mois prochain!

Magasin recherche vendeur

vendeur haut de gamme

Téléphone: 42 27 16 00

# REPTEASER

PROGRAMME POUR ATARI ST MONO/COULEUR

SERVEUR monovole pré-configuré utilisant le modem du minitel et incluant les options suivantes:

- -3 Journaux cycliques entièrement paramétrables
- -1 option messagerie SYSOP (le sysop c'est vous!)
- -1 option messagerie générale (le mur des délires)
- -1 option B.A.L. (Boltes Aux Lettres) gérée par vous
- -1 mode local pour tester votre serveur
- -1 mode distant pour consulter votre serveur en mode sysop et en assurer la maintenance de loin
- -1 éditeur d'écrans minitel qui vous permettra de créer les pages de vos journaux (en fait un véritable composeur videotex alpha-numérique) POUR UTILISER LE REPTEASER, vous devez avoir:
- -1 câble minitel assurant la liaison du ST au Minitel
- -1 câble de détection de sonnerie qui lancera le serveur lors d'un appel téléphonique.

BONUS: Inclus le programme EMUCAP, véritable émulateur de clavier minitel avec CAPTURE videotex.

# VIDEOTEASER

PROGRAMME POUR ATARI ST COULEUR

OUTIL indispensable permettant la réalisation d'écrans minitel graphique par transformation automatique d'images au formats .NEO, .PI1, .Pi3, .ART, en images minitel au format .VID, un format videotex graphique pouvant être utilisé dans tout serveur et sur tout matériel (PC, Mac, Amiga,...). Le résultat de la transformation automatique peut être retouché sous un puissant éditeur graphique incorporé permettant réglages et effets spéciaux avec mémorisation simultanée de 20 écrans (même sur 520 ST).

BONUS: Inclus outre plus de 50 images minitel, le DIAPOVID pour faire défiler vos écrans sur minitel.

# BON DE COMMANDE:

Je commande le REPTEASER à

240Frs

Je commande le VIDEOTEASER à

240Frs 150Frs

Je commande le câble MINITEL à

De commande le DETECTEUR sonnerie à

à 190Frs

☐ Je commande le PACK COMPLET avec les 2 câbles et les 2 programmes à

750Frs

Je règle ma commande de la façon sulvante:

Par chèque joint et le port est GRATUIT.

Contre-remboursement au facteur (+60Frs)
NOM: PRENOM:

CODE POSTAL: TELEPHONE:


ADRESSE:

VILLE:

A envoyer à:

FRANCE-TEX 22, Grande Rue BP54 92310 Sèvres Tél: (16-1) 46 26 15 10

Commandes téléphoniques acceptées et serveur de démonstration: (16-1) 39 75 75 38



Du nouveau dans les bals ce mois-ci, puisque vous pourrez télécharger des tichiers entre vous.

Quoi?

Si, vous avez bien entendu. Sur le 3615 SM1\*ST, il vous sera possible d'envoyer des programmes dans une bal d'un correspondant, et pour lui tout seul. Il va de soi qu'il pourra récupérer ces programmes et vous en transférer dans votre bal.

Passons aux détails. D'ici quelques jours, vous pourrez télécharger le programme QUICKTEL.PRG et le fichier ressource, disponibles en Téléchargement Freeware, dans la banque Communication.

En lançant le soft, vous avez le choix d'émettre des données ou d'en recevoir. Mettons que vous voulez transférer un programme personnel (baptisons-le X.PRG) dans la bal STMUSIQUE.

Allez en Bals, et sélectionnez le choix 'Transfert en bal binaire'. Donnez le nom de votre bal et votre code confidentiel. Le système vous demande si vous voulez émettre, recevoir ou lister le contenu de votre bal. Donnez le nom de la bal dans laquelle vous voulez envoyer votre fichier, nous avions dit qu'il s'agissait de STMUSIQUE.

Sur votre écran est représenté l'état du transfert, et divers renseignements vous sont donnés. Vous avez aussi la possibilité de laisser un tout petit message de 16 caractères, message qui indiquera la nature du fichier présent dans la bal.

Attention, pour ne pas prendre trop de place inutilement sur le disque dur, les données seront automatiquement effacées dès que vous aurez téléchargé le fichier en question. De même, un délai sera fixé, les données seront effacées si le fichier n'a pas été téléchargé après un certain nombre de jours qui reste encore à définir.

Quels sont les avantages de ce transfert? Ils sont assez nombreux, et sont nettement plus visibles en temps de grève des PTT. Par exemple, vous avez envie de nous envoyer la démo d'un soft que vous avez écrit... Ou bien vous avez composé une page Vidéotex et vous voulez la proposer au serveur. Vous avez une banque de sons à proposer à STMUSIQUE. Vous avez une image à envoyer à Bruno Bellamy. Un de vos correspondants a recu un super soft Freeware, vous aimeriez en profiter.

A propos. Ce type d'échange de données fait partie d'une correspondance privée, nous ne sommes pas civilement responsables de ce que vous vous téléchargez. Mais veillez toutefois à respecter les copyrights, les lois en vigueur, et, en règle plus générale, le travail des programmeurs. Nous avons bien conscience qu'en proposant ce type de service, nous encourageons certains à s'échanger des softs piratés à vitesse grand V, mais nous préférons penser que vous saurez pour la plupart tirer parti ce nouvel outil de travail.

De plus, nous ne pourrons pas assurer la reception des programmes que vous nous enverrez. Continuez à nous les envoyer par la poste, sauf si nous vous le demandons personnellement.

L'inconvénient majeur de ce transfert est sa faible vitesse. Nous exploitons au maximum les possibilités du Minitel, mais nous n'arrivons quand même qu'à la vitesse de plus ou moins 4Ko par minute. En 3615, vous paierez 4 francs pour un programme d'environ 32Ko. Sachez donc consommer avec modération. C'est un formidable avantage que ce nouveau transfert, ne le gâchez pas par une utilisation abusive et coûteuse.

Voilà pour ce qui est du téléchargement dans les bals. Je vous donnerai plus d'informations en rubrique 'Edito'.

Sachez aussi que le 30 Novembre, nous vous proposerons en téléchargement et en exclusivité mondiale la démo de Dragon Ninja. Vous serez les premiers à pouvoir en profiter. Merci qui?

Vous trouverez quelque part dans le journal une nouvelle rubrique, directement tirée de vos travaux sur Minitel, les GfA-Punch. Soyez nombreux à nous proposer vos routines dans le Salon 11, nous les publierons dans nos pages, et nous récompenserons les meilleures par des softs Pressimage.

# MESSAGES

Toutes nos félicitations à Olivier Taniou qui a gagné le moniteur monochrome SM125 que nous mettions en jeu au mois de Septembre.

J'en profite pour dire un petit bonjour à Visitor du groupe STability, qui non content de faire des jeux de mots plus que douteux, s'amuse à traduire des notices de softs.

Je salue itou Starshoot, ST Dragut et Charly, qui passent leur temps à attendre Alexia, Coccinelle et Ludivine, les canailles.

Allez, pour finir, je fais un p'tit jourbon à l'excellent rub-programmeur-a-dub Denis

Rouiller, qui joue dans Human Spirit et qui ira très très loin, parce qu'il est très très fort et que j'arrête de passer la pommade.

# LES RTC

Le mois dernier, je vous avais dit que je vous raconterai la journée d'un sysop. Mais comme aucun ne m'a écrit pour me raconter sa vie, et après tout c'est pas beaucoup plus mal, nous allons passer tout de suite aux nouveaux microserveurs, très nombreux ce mois-ci.

Bistropolis accueille tous les poivrots du ST, de 8 heures à minuit, au 42 24 51 20 à Paris. Niloc et Hacker se chargent de vider ceux qui rouleraient sous la table. Madtel, vous connaissez? Non? Alors composez le 76 95 48 23 (de 21h30 à

8h00), et c'est en province.

Et Epsilon, ca vous dit quelque chose, ca, hein, Epsilon? Non? Connectez-vous au 40 22 01 56 (Paris). C'est assez rigolo dans son genre. J'aime beaucoup le transfert de pages.

Halley 2 vous attend au 44 21 27 96 en

province. Hal 2000 vient de voir le jour, une bonne fée lui a donné le numéro 45 82 91 41 sur

Megaland est désormais accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est au 69 85 34 91, sur Paris.

ST Bug, on y vient, on y va, et on y revient, c'est au 87 82 40 00 en province. Etoile a désormais ses habitués, rejoi-

gnez-les au 43 22 59 26 sur Paris. Et enfin, si vous n'avez rien à faire de 18h à 2h du matin, allez donc faire un p'tit tour au Hamm's Club, c'est en province, c'est au 35 87 87 11, et ce n'est pas mort, non, non...

Je demande à tous les sysops sur ST de me contacter, afin que le tableau du mois prochain soit complet et exact, et surtout, actualisé... Après ce tableau, je ne parlerai plus que des nouveaux RTC.

Cyrus est enfin réellement disponible à la Boutique de Pressimage, toujours pour 550 francs. Il tourne sur anciennes et nouvelles Roms, sur 520, 1040 ou Mega ST, il n'exige plus d'avoir de cordon de détection de sonnerie et la documentation est sur papier. Il est tout beau, tout chaud, et je ne saurais que trop vous le recommander.



# ATARI A L'OUEST

# 1..2..3..!

des spécialistes à portée de micro

- 1 UN GROUPE DE SPECIALISTES CONFIRMES SUR ST POUR VOUS CONSEILLER
- 2 UN SERVICE APRES VENTE EFFICACE ET RAPIDE, EFFECTUE SUR PLACE
- 3 UN TRES GRAND CHOIX DE LOGICIELS ET DE LIVRES (arrivage toutes les semaines)

4 - DES PROMOTIONS INTERESSANTES CHAQUE MOIS

Crédit CREG ou CETELEM immédiat Expéditions dans toute la France

ATARI
520 OU 1040
AVEC
IMPRIMANTE

# **PROMO**

# OFFRE 1040 LASER

1040 ST SM 124 SLM 804 LE REDACTEUR

CONTRAT MAINTENANCE SUR SITE

15 000.00F. HT

VENEZ L'ESSAYER!

# **EXCLUSIF**

DRIVES INTERNES
DOUBLE FACE
NEC

# ECHANGE STANDARD

# LES PC2 SONT LA

PC 2 DD 5 490.00 F.HT

PC 2 HD 8 490.00 F.HT DISQUE DUR 30 MEGA

et toute la gamme...

# ATARI MEGA ST

# DISQUETTES

31/2

DE MARQUE CERTIFIEES AVEC ETIQUETTES

99 F LES 10

# IMPRIMANTES

NEC, EPSON, PANASONIC, NAKAJIMA etc...

# PERIPHERIQUES

Drive 3 1/2 externe
Drive 5 1/4 externe
Disque Dur SH 205
Tablette graphique
Digitaliseur realtizeur
Emulateur PC
Emulateur MAC/Aladin
Scanner souris
Scanner à plat
etc.....

# LIBRE SERVICE EDITION LASER

# ROUEN

# SERVICE COMPUTEUR

52 Avenue Jacques CARTIER 76100 ROUEN Téléphone : 35.62.34.63

# NANTES

# MICRONAUTE

9 rue Urvøy de St BEDAN
(magasin professionnel)
8 rue de La GALISSONNIERE
44000 NANTES
Téléphone: 40.69.03.58

# LA ROCHELLE

# MICROLUDE

44 Rue SAINT YON 17000 La ROCHELLE Téléphone : 46.41.17.82

# PETITES ANNONCES

Vends 520ST + documentation + disquettes. 2500 francs à débattre. Tél: 16 130 34 40 61 (après 20h30)

Vends Atari 1040 + moniteur SM124 sous garantie, 5000 francs. Tél: 40 35 38 10. Nantes.

Vends 1040 STF Juillet 1987 + moniteur couleur Atari SC1224 + imprimante Star NL10 + Mark Williams C (V 3.0) + Devpac ST 2 + joystick + volumineuse documentation (livres, revues, articles), le tout pour 7000 francs. Ecrire à Luc Maisonobe, résidences les Archers, Bâtiment C1 appartement 96, 15 rue de la Charbonnière, 31400 Toulouse.

Vous recherchez quelqu'un pour réaliser votre base de données à votre goût, je réalise ce souhait avec Super-base Pro; je vends déjà un fichier de codes postaux évitant la saisie fastidieuse des noms de villes.

Ecrivez à Jérôme Aerts, 60 avenue Paul Chandon, 51200 Epernay. Tél: 26 54 37 94 (province)

Vends logiciel Megamax C, laser d'origine avec doc, jamais servi, 1000 francs. Tél: 56 97 19 42 (province).

Vends 1500 francs moniteur couleur prise Péritel. Raphaël Berna, 15 passage du génie, 75012 Paris. Tél: 16 1 43 72 64 64 (après 21h).

Atari 520 ST monochrome, imprimante Citizen 120D + Textomat + Calcomat + Basic GfA. Le tout 3500 franc. Mr Delmas Robert, 619 rue des Granges, 74480 Plateau d'Assy. Tél: 50 58 81 13.

Collaborateur ST Magazine recherche douce(s) compagne(s) pour longues sojrées d'hiver. Miss Univers appréciée, mégère s'abstenir. Ecrire au journal qui transmettra après avoir lu, y a pas d'raisons.

Vends Atari 520 STF couleur + Joystick + 50 logiciels (langages, progiciels, jeux) + documentations diverses, 4800 francs

Tél: 16 1 60 19 46 12 après 19h.

TEXTE DE VOTRE ANNONCE	
	-
	1
Ci joint un chêque ou CCP de 50 francs (25 francs pour les abonnés) à l'ordre de Pressimage.	

Vends sons synthé qualité studio sur disk Atari K7: 2000 sons D50, D550, 250 francs. 5000 sons DX7, DX7. II, TX7, 280 francs. 1100 sons TX81Z, DX11, FB01, DX21, 27, 100, 220 francs. Sons MT32, Juno 1 & 2, M1 Korg. Tél: 16 61 55 17 11.

Vends Atari 520 STF, 2500 francs. Avec souris + cable Péritel + doc, en excellent état. Tél: 47 59 98 61.

Vends Synthé analogique Korg MS10 avec son séquenceur SQ10, en très bon état. Prix: 1000 francs. Tél: 42 45 10 12, Sébastien.

Cherche contacts avec utilisateurs d'Aladin pour échanger des idées et des programmes. Mege Thierry, 265 rue Pablo Néruda, 84500 Bollène-Ecluse. Tél: 90 30 43 91.

Achète ordinateur Atari 520 STF + moniteur couleur. Tél: 84 49 20 68, le week end.

(NDC: on t'offre cette PA, mais la prochaine fois, n'oublie pas ton chèque)

Pour ST Mono, vends programme décodage RTTY-CW-FAX-SSTY, pour 4900 francs. Auteur, Rinalduzzi Pascal, 26 route du château d'eau, 38150 Roussillon. Tél: 74 86 15 49.

Un petit bonjour à M. Ascanian, sympathique lecteur qui a su repérer notre annonce bidon dans le dernier numéro.

# **CLUBS**

Nouveau club dans les Ardennes, il porte le doux nom d'ASSOCIATION ESPACE INFO CLUB. Outre un projet de micro-serveur, les responsables du club comptent s'orienter vers la diffusion de softs du s'orienter vers la diffusion de softs du Domaine Public, vers la formation sur ST et PC, et bien entendu, espèrent aider ainsi les Ataristes à prendre contact entre eux. Très chauvin, ce Club s'adressera uniquement aux Ardennais, parce que bon, "ce n'est pas qu'on aime pas les étrangers, mais ces étrangers-là, ils ne sont pas comme nous". Un coup de chapeau au secrétaire qui a réussi à éliminer toutes les fautes du texte original de DIMI.

Contact: Association Espace Info Club 33 rue Noël 08000 Charleville-Mezieres.

Nouveau club dans la région d'Agen, il porte le non moins doux nom de ST UP ce qui veut dire Seize Trente deux Unité de Programmation, il fallait le faire...). Il offre de multiples avantages comme l'échange de softs (nous prions le Ciel pour que ce soit des softs du Domaine Public), d'apprentissage de certains utilitaires, et bien d'autres.

Les responsables vous invitent (pour 100 francs par an) à rejoindre les quelques 25 membres déjà inscrits, et ce-n'estqu'un-début-nous-continuerons-le-combat.

Contacts: 53 95 32 19 (Jean-Luc) 53 95 33 39 (Jean-Louis)

Nous vous rappelons que vous pouvez passer vos communiqués sur le serveur 3615 SM1\*ST (Tapez CLUBS puis <Envois au menu général). C'est ce qu'ont fait Captain64 et Xavfou, dont nous passons les messages respectifs...

Ne restez pas isolési Venez nous rejoindre au club ATARI STRATAGEM. Réunions le samedi de 14h à 17h30, et le mardi de 20h à 22h30. Attentioni Ce club n'est pas un club de piratage, il ne s'y échange que des softs du Domaine

Contact: ATARI STRATAGEM 36 rue Saint Marcel 57000 Metz

Le FAUST31 (Forum des Amateurs et Utilisateurs du ST) se tiendra les 19 et 20 Novembre à Toulouse. Vous y trouverez diverses démos, des stations Midi ou PAO, Flight Simulateur II en duo, un tout nouveau logiciel de simulation de vol aux instruments. Un digitaliseur d'images vous permettra de partir votre portrait dans la poche. Le prix de ces réjouis-sances? 30 Francs.

Rendez-vous: 2 bis, avenue Frédérique Estebe, 31200 Toulouse.

De plus, un atariste convaincu se propose de rassembler tous les clubs dans une bal ou dans une rubrique commune, afin de développer une communication entre eux, de faire profiter les débutants des conseils des plus anciens, d'échanger les softs pro-duits dans chaque club, etc... Pour répondre à ce charmant appel, écrivez en bal CLUBBAIL. ST Mag est tout à fait prêt à créer cette rubrique. Encore faut-il que vous soyez nombreux à répondre.

Envoyez vos communiqués, vos avis, vos horaires. Envoyez votre 'oui', votre 'non' ou votre 'blanc', qu'importe, mais envoyez à :

ST MAGAZINE (CLUBS) 210 rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris



+ XEVIOUS + TOP GUN	
NOUVEAUTES -	
944 TURBO CUP	245F
AAARGH	185F
ACTION SERVICE	225F
ADV. DUNG. AND DRAG.	225F
AIRBALL	195F
ALTERNA WORLD GAME ARTURA	175F
A.T.F.	185F
AQUAVENTURA	225F
ASTAROTH	225F
BARBARIAN 2	185F
BATMAN	145F
BLAZZING BARRELS	195F 195F
BOMBUZAL	195F
CALIFORNIA GAMES	195F
CHARLIE CHAPLIN	195F
CYBERNOID	185F
	1001
DALEY THOMPSON'S OLYMPIQUE CHALLENGE	185F
DESOLATOR	185F
DOUBLE DRAGON	195F
DRILLER	185F
DUEL .	225F
ELITE	225F
EMMANUELLE	220F
EXOLON	185F
FEDERATION OF FREE T.	285F
FINAL ASSAULT	195F
FISH FRICHT	245F
FRIGHT NIGHT	195F
FOOTBALL MANAGER 2/ GALACTIC CONQUEROR:	185F
GAME OVER 2	249F 195F
GARRISON 2	185F
GARY L. HOT SHOT	195F
GARY L. SUPER SKILLS	185F
GENIUS	195F
GHOST AND GOBBLINS	195F
GRAFFITI MAN	195F
GUERILLA WAR	185F
HELL PIRE	195F
HERCULE	185F
HIGH EPIDEMY	245F
S. P. S. C. Branch and S. C. Branch	

NOUVEAUTES -	225F
IRON LORD	245F
IRON TRACKERS	220F
INTERNAT. KARATE+	185F
IRON LORD	225F
JUPITER PROBE	149F
KENNEDY APPROACH KING OF CHICAGO	225F 249F
L'ANNEAU DE ZENGARA	249F 225F
LA CHOSE DE GROTEMB.	225F
LES TUNIQUES BLEUES	185F
LIVE AND LET DIE	195F
1943	185F
MARS COPS MATA HARI	225F 195F
MAXI BOURSE	210F
MAY DAY SQUAD	195F
MENACE	225F
MONTE CRISTO	220F
MOTOR BIKE MADNESS MOTOR MASSACRE	149F
NEBULUS	185F 185F
NETHERWORLD	185F
NIGEL MANSELL'S	195F
NUMERO 10	225F
OPERATION WOLF	195F
PAC MANIA NAMCO CO. PAPER BOY	195F 185F
PARANOIA COMPLEX	195F
PETER PAN	195F
PEUR SUR AMYTIVILLE	225F
PIRATES	225F
POWERDROME	225F
PUFFY'S SAGA RAMBO 3	245F 185F
REALM AT THE TROLLS	195F
RENEGADE	195F
RETURN TO THE JEDI	195F
RIMRUNNER	145F
ROADBLASTERS ROCKET RANGER	185F
SHOOT EM UP CONST. KIT	275F 225F
SKY CHASE	225F
SOLDIER OF LIGHT	185F
SORCERY PLUS	195F
SPACE HARRIER 2	185F
STARSHIP SPEEDBALL	145F 245F
STAC	385F
STARBALL	195F
STARGOOSE	195F
STARRAY	195F
STARTRAP	195F
STORM LORD STORMTROOPER	185F 225F
SUMMER OLYMPIAD	195F
SUPER STAR ICE HOCKEY	185F
SUPERMAN	245F
TERRIFIC LAND	195F
TARGET RENEGADE THE ELIMINATOR	185F
the Elimina fuk THE GAMES WINTER EDIT.	185F
THE KRISTAL	245F
THE LAST NINIA 2	185F
THEXDER	245F
THE PRESIDENT IS MIS.	245F
THE TEMPLE OF FLYING	185F 275F
THE SENTINEL THE TEMPLE OF FLYING THE THREE STOOGES TIGER ROAD TIMES OF LORE	275F 295P
TIMES OF LORE	195F 225F

NCANTATION -	2255	
RON LORD	225F 245F	
RON TRACKERS	220F	
NTERNAT. KARATE+	185F	
RON LORD	225F	
UPITER PROBE	149F	
KENNEDY APPROACH KING OF CHICAGO	225F 249F	
'ANNEAU DE ZENGARA	249F 225F	
A CHOSE DE GROTEMB.	225F	
ES TUNIQUES BLEUES	185F	
IVE AND LET DIE	195F	
943	185F	
MARS COPS MATA HARI	225F	
MAXI BOURSE	195F 210F	
MAY DAY SQUAD	195F	
MENACE	225F	
MONTE CRISTO	220F	
MOTOR BIKE MADNESS MOTOR MASSACRE	149F	
EBULUS	185F 185F	
ETHERWORLD	185F	
IGEL MANSELL'S	195F	ľ
IUMERO 10	225F	ı
PERATION WOLF	195F	ı
AC MANIA NAMCO CO. APER BOY	195F	ı
ARANOIA COMPLEX	185F 195F	į
ETER PAN	195F	ŀ
EUR SUR AMYTIVILLE	225F	ı
IRATES	225F	ŀ
OWERDROME	225F	ľ
UFFY'S SAGA AMBO 3	245F 185F	ı
EALM AT THE TROLLS	195F	ľ
ENEGADE	195F	l
ETURN TO THE JEDI	195F	ľ
IMRUNNER OADBLASTERS	145F	l
OADBLASTERS OCKET RANGER	185F 275F	l
HOOT 'EM UP CONST. KIT		ŀ
KY CHASE	225F	ļ
OLDIER OF LIGHT	185F	ľ
ORCERY PLUS PACE HARRIER 2	195F	Į
TARSHIP .	185F 145F	Į
PEEDBALL	245F	i
TAC	385F	I
TARBALL	195F	1
TARGOOSE	195F	l
TARRAY TARTRAP	195F 195F	I
TORM LORD	185F	I
TORMTROOPER	225F	I
UMMER OLYMPIAD	195F	I
UPER STAR ICE HOCKEY	185F	-
UPERMAN ERRIFIC LAND	245F 195F	1
ARGET RENEGADE	195F	I
HE ELIMINATOR	185F	١
HE GAMES WINTER EDIT.		١
HE KRISTAL,	245F	١
HE LAST NINIA 2 HEXDER	185F	۱
HE PRESIDENT IS MIS.	245F	ŀ
HE SENTINEL	185F	

3615 MICROMANIA FRAIS DE PORT
3615 MICRORE
GRATUITS.
GRATUITS.
LES NOUVEAUTES
SONT D'ABORD
ALIET
MICROMANIA III
MICROITI
-54

BP 3 - 06740 Châteauneuf - Tél. 93 42 57 12 prises dans tous les paqu

	OUVERT D	E 81
Emi	novembre des	sur
E s	NOUVEAUTES _	
	TRIVIAL PURSUIT	
	NOUVELLE GENERATION	l 195F
	TT RACER	245F
	TYPHOON	185F
	TRUCK	225F
	ULTIMATE GOLF	195F
	VENOM STRIKE'S BACK	145F
	VERMINATOR	225F
	VICTORY ROAD	185F
	WANDERER	185F
	WANTED	285F
700	WHIRLIGIG	185F
Ì	WAR GAME CONST SET	245F
19. 14	ZOOM ·	195F
	ALBEDO	220F
	ALIEN SYNDROME	185F
	ARMY MOVES	175F
	ARKANOID 2	185F
	BIRDIE	185F
	BARD'S TALE	225F
	BIONIC COMMANDO	185F
	BOMBJACK	225F
	BUBBLE BOBBLE	175F
	BUGGY BOY	185F
	CARRIER COMMAND	235F
	CHESS MASTER 2000	225F
	CORRUPTION	225F
	DEFENDER OF CROWN	275F
	DEGAS ELITE	225F
	DUNGEON MASTER	245F
	ECO	195F
	EXPLORA	375F
	FIRE AND FORGET	269F
	FER ET FLAMME	285F
	GANNELLE	225F
	GAUNTLET 2 GEE BEE AIR RALLY	195F 285F
•	G.I.G.N OPERATION JUPIT.	185F
,	GOLD RUNNER 2	225F
	GUNSHIP	245F
	HOT SHOT	185F
	HURLEMENTS	225F
	IMPOSSIBLE MISSION 2	185F
	JEANNE D'ARC	285F
	JET	385F
	KARATEKID 2	155F
	KENNEDY APPROACH	225F
13 3	L'ARCHE CAPTAIN BLOOD L'EMPIRE, CONTRE ATT.	185F
	LE MAITRE DES AMES	225F
	MANOIR DE MORTEVILLE MICKEY MOUSE	175F
	NIGHT RAIDER	185F

OBLITERATOR	225F
OFF SHORE WARRIOR	269F
OUT RUN	195F
OVERLANDER	225F
PLATOON	185F
QUESTRON 2	225F
SCRABBLE	225F
SDI	185F
SKRULL	225F
SLAP FLIGHT	175F
SILENT SERVICE	225F
SIDEWINDER	125F
SINBAD	225F
SPACE HARRIER	225F
SPACE RACER	185F
SPITFIRE 40	185F
STARGLIDER 2	225F
SUPER HANG ON	145F
SUPERSKI	220F
STREETSFIGHTER	195F
STRIP POKER II	145F
SUPERSPRINT	145F
TERRAQUEST	145F
TERRORPODS	195F
THE HUNT FOR RED OCT.	225F
THUNDERCATS	185F
ULTIMA 4	225F
UNIV.MIL.SIMULATOR	225F
VIRUS	195F
20 000 LIEUES SS MERS	245F
VOYAGE CENTRE TERRE	
WHERE TIME STOOD STILL	.185F
XENON	185F
ZOMBI	195F
ZYNAPS	185F
RINTEMPS HAUSSMANN	
bd Hausemann	

64 bd Haussmann "Espace Loisir Sous-sol" 75008 Paris

Métro Havre-Caumartin LA REGLE DE CALCUL

65/67 bd Saint Germain 75005 Paris Métro Saint Michel ou Maubert

ACCESSOIRES ST 10 DISQ 3 1/2 DF.DD. 119F DOUBLE PROLONGATEUR MANETTE ET SOURIS ST 75F MANETTE SPEED KING 109F MANETTE USGOLD 109F MANETTE USGOLD 129F CHEETAH MACH1 129F CHEETAH 125+ 85F

Votre jeu chez vous dans 48 h\* en téléphonant au 93

BUN de COMMANUE EXPRESS à	envoyer a	M
TITRES	PRIX	Service of the servic
		於
		10
		5
Participation aux frais de port et d'emballage	+ 18 F	
Précisez cassette 🗆 Disk 🖂 Total à payer =	F	The last

ALL	AUNIANIA D.F. J. 00/40 CHATEAUNEUF
Q.	ADRESSE
	TEL
2	NOUVEAU PAYEZ PAR CARTE BLEUE / INTERBANCAIRE

Date d'expiration

... mundut lettre 🔲 je prejere paver an facteur a reception ten ajon tint 19F pour frais de remboursement) N° de Membre facultatif VOTRE ORDINATEUR DE JEUX; AMSTRAD 464, AMSTRAD 6128, SEGA. TO7/70, TO8, MO5, MO6, C64, PC 1512; ATARIST - AMICIA



# COURRIER DES LECTEURS

alut! Bon, de quoi allons-nous parler? C'est vrai quoi, dire que votre courrier est passionnant, et que nous avons été obligés d'installer un masque à oxygène chez la secrétaire à cause du camion postal qui vient décharger sa benne tous les matins dans son bureau, ça devient banal et ça fait un peu "brosse à reluire". Remarquez, ça fait toujours plaisir, et même si nous ne publions pas les lettres "d'opinion" because problème de place, bonnes ou mauvaises, je dois dire que certaines ne sont pas piquées des hannetons, et qu'à la rédaction, on se marre bien. Certes, de nombreux débats sont lancés, et les remarques les plus pertinentes sont mises à profit, n'en doutez pas. Facile, me direz-vous, de squeezer ainsi le sujet avec une aussi belle déclaration d'intention, mais vous comprendrez qu'il est fait une place prioritaire aux questions susceptibles d'apporter des lumières au plus grand nombre. Donc, une sélection arbitraire, c'est forcé, qui doit entraîner une certaine frustration chez les littéraires que vous êtes... Une seule conclusion logique: continuez!

Je possède un 1040 avec disque dur ainsi qu'une NB 24-15. Je cherche un logiciel de reconnaissance de caractères, dont je pourrais sortir les fichiers sur mon imprimante, mais aussi sur des disquettes lisibles par des Macs. N. Langlois, Paris

Un logiciel de reconnaissance de caractères, nommé Reading Partner, réalisé par l'un de nos compatriotes, devrait prochainement sortir chez Upgrade Editions. D'autre part, la sortie de fichiers sur des disquettes lisibles par un Mac ne peut se faire qu'avec un Translator One (que l'on attend toujours en France...) ou par un transfert série entre ST et Mac.

Une fois n'est pas coutume, j'ai réussi à résoudre un problème concernant la SMM804. Je vous en fais donc part : Il s'agit de son utilisation avec GDOS. Si vous ne disposez que du driver de FX80 (FX80. SYS ou PRINTER. SYS), vous pouvez le conserver quand même, en le modifiant simplement de la façon suivante : prenez un éditeur de secteurs et cherchez la séquence hexadécimale 1B 33. La deuxième occurence doit être suivie de 17 ou d'un nombre avoisinant. Remplacez ce nombre par 10 ou 11. Le principe est simple : ce code correspond habituellement à l'interligne en 216°s de pouce, mais il est interpreté comme un interligne en 144°s de pouces par la SMM804. Il suffit donc de faire une conversion simple.

J. M. Schneider, 67130 Schirmeck.

Merci pour toutes ces informations, qui ne manqueront pas d'enchanter les possesseurs de cette imprimante assez... particulière. Pour les possesseurs d'Easy-Draw, un programme est livré avec, permettant de faire la modification automatiquement. D'autre part, le driver de SMM804 est enfin disponible chez Atari, puisqu'il est même livré avec le Rédacteur.

Dans votre numéro 24, vous nous parlez d'Eickmann Computer qui distribue des cartes permettant de transformer un simple SM124 en multisync. Serait-il possible d'obtenir son adresse? Pourrait-il y avoir quelque contre-indication pour l'installation d'une telle carte dans un moniteur français?

O. Faiure, 03140 Chantelle

Voici l'adresse en question : Eickmann Computer. In der Römerstadt 249. 6000 Frankfurt/M. 90. Il ne devrait pas y avoir de problème pour un moniteur français, mais que je sache (je n'ai malheureusement pas un allemand parfait), Eickmann Computer prévoit l'installation par leurs soins, et non l'envoi de la carte à installer soi-même...

Comment passer en inverse vidéo en GfA ? Comment démarrer un programme (indépendant, . PRG) à partir de l'interpréteur ?

F. Peters, B-1350 Limac.

Le passage en inverse vidéo se fait à l'aide de la séquence escape suivante : ESC p. Ceci se fait par exemple de cette façon :

PRINT CHR\$(27);"p";"COUCOU";CHR\$(27);"q";

Vous avez compris que la séquence ESC q permet de revenir en vidéo normale. Les 'p' et 'q' sont IMPERATIVEMENT en MINUSCULES (même si je tape MINUSCULES en majuscules).

Le chargement d'un programme (et son exécution) se font à l'aide de la fonction PEXEC du GEMDOS, présente en GfA sous le nom EXEC, qui a la syntaxe suivante.

Etat%=EXEC 0, programme\_à\_charger\$, ligne\_commande\$, environnement\$

ligne\_commande\$ étant une chaîne contenant les éventuels paramètres à transmettre, et environnement\$ sera généralement remplacé par une chaîne vide. L'appel courant est donc:

Etat%=EXEC 0,"PROG.PRG","",""

N'oubliez pas que le programme sera chargé dans la mémoire laissée au système, et qu'il faut donc ne pas omettre un RESERVE en début de programme.

J'utilise en GfA 2.02 la fonction RWABS (bios 4) avec les paramètres suivants pour lire des secteurs sur une disquette :

Void Bios(4, 2, 1: adr%, nbsect%, numsect%, 0)

Cela marche très bien avec une disquette double-face, mais ne me permet pas de dépasser la première piste avec une simple-face.

G. Antunez, 64150 Lagor.

La solution est ici particulièrement simple : le deuxième paramètre (ici 2), indique le mode de lecture/écriture et la prise en compte du média-change. Un 2 implique une lecture sans s'occuper d'un éventuel changement de disquette. Ainsi, si précédemment vous utilisiez une disquette double-face, le système continue à considérer que c'est celle-ci qui se trouve dans le lecteur, et cela pose évidemment un problème lors de la lecture de certains secteurs qui seraient sur la deuxième face. Il faut donc remplacer ce 2 par un 0, qui correspond à une lecture AVEC prise en compte du média-change.

Je viens de convertir la routine de sampling ST REPLAY pour qu'elle fonctionne sous interruptions mais le résultat est inaudible. Pourquoi ? Pourriez-vous expliquer le rôle du registre VECTOR du MFP ? Pourquoi le sampling est-il ralenti lorsque l'on bouge la souris. L'interruption clavier a pourtant une priorité inférieure. J'ai créé une routine sous interruptions qui change la palette de couleurs à une fréquence de 300 Hz et par conséquent 6 fois par écran. Malgré tout, le résultat est instable et les couleurs descendent lentement vers le bas de l'écran. Est-ce que l'espace mémoire, situé au-delà des vecteurs MFP, est utilisable pour d'autres interruptions ? Peut-on générer des interruptions comme le Reset ? Est-ce que l'appui sur la barre espace peut être une source d'interruption. Comment?

Manuel Jouglet. Billom

Voici un ensemble de questions qui font plaisir à voir.

Commençons par le souffle de la routine de sampling sur IT : là je ne vois pas quelle peut en être la cause, il doit s'agir d'un bug mais il me manque le source du programme pour donner un avis. En ce qui concerne le registre VECTOR, il permet, entre autres choses, de configurer le mode de réarmement des timers. En mode nº 1, un timer n'est relancé que lorsque l'IT l'autorise en mettant le bit correspondant dans le registre ISRA ou ISRB. Si ce bit est à zéro, le timer sera validé et une nouvelle interruption pourra intervenir au niveau du MFP, même si la précédente n'est pas finie d'être traitée (bonjour les boucles...). Les 4 bits supé-

rieurs de VECTOR permettent de définir les numéros de vecteurs des interruptions du MFP. Supposons que je veuille installer un nouveau MFP sur le ST. Celui-ci ne pourra pas utiliser les numéros de vecteur du MFP original (0 à 15), il devra utiliser d'autres numéros (16 à 31 par exemple) et d'autres adresses

# (\$140 à \$17C pour suivre l'exemple).

C'est par les bits 4 à 7 de VECTOR que l'on définit ces nouveaux numéros. Attention, il ne faut y mettre que les bits 4 à 7 du numéro de l'IT la plus faible. Les bits 0 à 2 sont inutilisés.

Pour la souris qui ralentit le sampling, c'est très simple. Les deux ITs sont de priorité différente dans le MFP mais de priorité identique dans le 68000. De plus, lors d'une IT, le 68000 met son SR à un niveau tel que les ITs de priorité inférieure ou EGALE seront refusées. La solution consiste à insérer dans l'IT clavier un ordre de modification du SR pour le mettre à la priorité inférieure. Par exemple :

# move #\$2300,SR.

Après cette instruction, il faut se brancher sur l'ancienne routine.

Deuxième partie : la solution, pour modifier la palette sur interruptions, consiste à insérer une routine dans la VBL (début de trame) qui se chargera de lancer l'IT timer. Ainsi, le changement de palette sera toujours synchronisé sur le haut de l'image. Deuxième détail, il faut utiliser le Timer B en 'event count mode' qui, contrairement au mode normal, n'est pas cadencé par l'horloge du MFP mais par le

en Event Count Mode et il y aura une IT au bout d'exactement 50 lignes ! De plus, pour éviter le petit papillotement en début de ligne dû au changement de palette, il est préférable d'attendre la fin de la ligne en surveillant un changement dans le registre compteur. Ouf !

Troisième volet : il est possible d'utiliser la zone mémoire située derrière le FP pour des IT personnelles mais cela nécessite du HARD à moins de modifier le VECTOR comme expliqué plus haut, mais là je ne m'y suis jamais risqué. C'est chouette, l'aventure. Le reset est une IT un peu spéciale puiqu'il n'y a pas vraiment de vecteur modifiable. Par contre, il est possible de lancer une routine juste après le reset mais je ne connais pas de moyen pour revenir au programme qui a été interrompu. Il y a pour cela un vecteur en

## \$42A

mais il faut également mettre

\$31415926 dans \$426.

Attention, dans ces conditions, il faut réinitialiser la plupart des registres HARD (mais c'est rigolo à faire!). Pour le clavier, le vecteur est celui de numéro 6 dans le MFP, mais la lecture de l'ACIA se fait à ce niveau et les caractères arrivent en suivant un protocole bien particulier. Bon, c'est à peu près tout dans l'immédiat. Bonne chance!

> François Pages Jacques Caron

Jacques Car François Guiller

Nous ar le chef i l'existe MAG

Savez magazine de Jacques Car François Guiller

Le cla there was gazine a 19 novembre

Le cla there was gazine a 19 novembre

Jacques Car François Guiller

Le cla the gazine a 19 novembre

Le cla the gazine a 19 novembre

Le cint to gazine a 17.V.

Le cint to gazine a 19 novembre

Le cint to gazine a

# L'ENCYCLOPEDIE DU ST

ST MAG 1 et ST MAG 2 sont épuisés. Pas de réédition en vue pour le moment. Le numéro 3 sera bientôt épuisé. Pour les autres, on n'en manque pas.

LE ST A DEJA UNE HISTOIRE; CONSERVEZ LA.

ST MAG 3

Le Gem AES et VDI -Forth - L'Intelligence Artificielle - Hanovfre -Londres - La Villette.

ST MAG 4

ST et minitel schéma du câble -Digitalisation -7 traitements de textes -Music Studio.

ST MAG 5

5 Gestionnaires de fichiers Giotto - les Roms -Optimisation en C -Sondage.

ST MAG 6

Dossier musique tous les jeux -3 basics et 2 compilateurs -4 bases de données.

ST MAG 7

Evolution - PAO au Comdex - 4 tableurs -Flight Simulator II -Quick Mind . Driver 1st World.

ST MAG 8

Le blitter - CES de Las Vegas - Emulateurs -Art Director, Degas Elite -MC Base - Le desktop.inf. ST MAG 9

Hanovre - Aegis Animator -Realitzer - Vip sous Gem -Shiraz Shivji - Publishing Partner - DX android.

ST MAG 10

Londres - K Spread II, Calcomat Plus - Pro 24 2.0 -Gfa Draft, vector - Solution -Superbase - Tablette tactile.

ST MAG 11

ST Rplay - Becker Text -Aladin - Dossier listings -Interruptions -Anamorphoses à miroir -GFA, PAO, Gem. ST MAG 12

Une drôle d'affaire -Profimat - Pro Sound Designer - Eproms -Index - Dossier musique -piratage - BD. ST MAG 13

Sicob - Induction - Salon de la musique - Horloge - World Plus - Dossier langages - CAD 3D 2.O.

ST MAG 14

Masterplan - Laser Atari -PC Ditto - Scanner Hawk -Dossier pédagogique -Softsynth - Art Studio

ST MAG 15

Signum - Comdex - ZZ 2D -Twist - Scanner Canon - Gfa Objet - Athena II -Création Musicale -Les jeux del'année -7 Traitements de textes à la loupe.

ST MAG 16

Premiers pas sur ST Nouvelles ROM - Animation
en C et GFA - ZZ Rought Calcomat II - GFA Artist X Alyzer pour DX 7 L'arche du Captain Blood.

ST MAG 17

50 Réponses aux débutants Spectrum 512 - Induction Pannes et garanties -Scandale sur PC Ditto -Séquenceurs : Masterpiece et studio 24 - Les polices Publishing Partner 35 couleurs en GFA.

ST MAG 18

e catalogue de la boutique : 32 pages - Le sida du ST -La garantie Atari -La compta Jaguar -La famille PAO s'agrandit -La protection de logiciels -**Emulation PC** Creer un son en Gfa.

ST MAG 19

Superbase Pro Hanovre Pro 24 3.0 Les genlocks Athena ST -Mortevielle - Le transputeur Imperatel - MT 32 Designer Les technobandits Stad - Gfa ou Omikron?

ST MAG 20

Index ST MAG: 3 ans d'histoire du ST - Sicob 88 -GFA 3.0 - Signum II La mémoire du ST en fiches - Tous les plans de Dungeon Master Les jeux de l'été.

ST MAG 21

ZZ Rough et Draft - Arkey -Le serveur ST MAG -Devpac ST 2 -Intenter un procés -De nouveaux outils PAO.

ST MAG 22

Spécials listings - Un été chaud avec les jeux - Les nouvelles technologies -Quantum Paint - Ray Tracing - Le leadman 50.

ST MAGAZINE: Un numéro vous coûte 25 francs. 5 numéros: 110 frs au lieu de 125 frs. 10 numéros: 200 frs au lieu de 250 frs. 15 numéros et au delà: 17 frs par numéro. Un coffret ou une reliure au sigle de ST MAG (qui contiennent environ 10 numéros): 65 frs l'unité. Coffret ou reliure + 5 numéros: 160 frs + 10 numéros: 250 frs. Le port est gratuit. Cochez les numéros choisis.

# L'ENCYCLOPEDIE DES JEUX

GENERATION 4 vous propose la critique de l'intégralité des jeux ATARI ST et AMIGA. Des tas d'exclusivités, des torrents de photos, des cascades de couleurs. Un monument!

LES JEUX ST ET AMIGA ONT DEJA UNE BIBLE; CONSERVEZ LA.

Génération 4 n1 **GUIDE DE TOUS LES JEUX** EDITES EN 1987 ST ET AMIGA Action, sports, simulation, aventure, éducatifs, société Plus de 250 jeux à la moulinette

Génération 4 n2

77 nouveaux jeux- Les projets de 48 éditeurs- Tous les logiciels AMIGA- Listing basic AMIGA- Le top Gen- Le poster Obliterator- Eclusifs- Petits budgets- Matos...

Génération 4 n3

Plus de 100pages de tests implacables-50 projets infernaux - l'interview de Steve BAK- Photos exclusives de Predator, Iron lord, Buggy boy, Impossible mission 2 Obliterator- 164 pages couleur

Génération 4 n 4

La numérisation d'images Dossier graphique Amiga Tous les nouveaux jeux EXPLORA: Le choc! Gauntlet II, Mickey mouse ... Digitaliser les images

GENERATION 4 vaut 35 frs., les numéros 2, 3 et 4 valent 25 frs., les 4 numéros valent 100 frs.

Bon de commande à découper le plus soigneusement possible et à retourner à: PRESSIMAGE, 210 rue du Faubourg Saint Martin, 75010 PARIS.	
Nom: Prénom:	
Adresse complète :	*******
Code postal : Ville :	
ST MAGAZINE: Je commande le(s) numéros suivant(s): 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 19 19 20 19 20 19	9 □ 22 □ 23 O 24 O



# 0ù?...

... trouver toutes les dernières technologies de la fabuleuse gamme ATARI ST ?

... pouvoir essayer tous les périphériques sophistiqués en matière de CAO, DAO et PAO (Scanner, Tables traçantes, Imprimantes laser ...) ?

... bénéficier des meilleures conditions d'achat?

... bénéficier du meilleur Service ?

# ... La Micro, Une affaire de Spécialistes!!!



l'informatique professionnelle

# =VIDEOSHOP== VID

# l'informatique de loisir

50, rue de Richelieu - 75001 Paris Tél. : (1) 42.96.93.95 - Métro Palais Royal

251, Bld Raspail - 75014 Paris Tél.: (1) 43.21.54.45 - Métro Raspail

# ATARI 520 STF



L'ordinateur multitâche par excellence! Allie une technologie de pointe à des capacités graphiques, musicales et bureautiques exceptionnelles !!!

AUTRES OFFRES - ATARI 520 STF - SM 1/24 CITIZEN 120 D 5.490.00.7 ATARI 520 STF + Moniteur couleu + CTILZEN 120 D 3,490,00 F

- ATASI 520 STE Mongar SC II

AUTRES OFFRES

ATARI 1040 STF + SM 124

Achetez en novembre, payez en févrie Crédit CREG\*- 90 jours Règlement en 4 fois sans frais Vente par correspondance Département occasions / reprises Service après vente express 24 heures

> Formation, Leasing Installation Assistance telephonique

Du 1er novembre au 31 décembre : des promotions encore plus exceptionnelles !!! Des milliers de cadeaux à gagner !!! Des ordinateurs à prix défiant toute concurrence pendant 1 heure dans tous nos magasins!

# **ATARI** 1040 STF



L'ordinateur aux capacités multiples vous est présenté sous l'aspect d'une offre Bureautique à un prix époustouflant.

# OFFRE ATARI 1040 STE

- ATARI 1040 STE

# **GAMME MEGA** LASER

La solution complète de micro édition à un prix défiant toute concurrence ! L'outil idéal pour l'édition de circulaires, catalogues, revues, etc...



# Offre limitée !!!!

- ATARI 1040 STF
- + Moniteur SM 124
- + Imprimante Laser Postscript "AST"

42.577,40 F T.T.C.

+ Publishing Partner (Version Master)

35.900,00 F H.T.

27.500,00 F H

32.615,00 F T.T.C.

\* Crédit Creg Teg 18,72 % au 1.11.88

Tous nos prix s'entendent TTC (Taxes comprises)

Photos non contractuelles

Prix au 1.11.88 susceptibles de baisse, nous consulter avant l'achat.

# EINTELCOM === INTE

l'informatique professionnelle

47, rue de Richelieu - 75001 Paris

55, rue Boissonnade - 75014 Paris Tél. : (1) 42.96.93.95 - Métro Palais Royal Tél. : (1) 43.21.54.45 - Métro Raspail

OFFRE MEGA ST 2:

+ Moniteur Monochrome SM 124

+ Imprimante CITIZEN 120

9.990,00 FH

+ Moniteur Monochrome SM 124

+ Imprimante Laser SLM 80

"PUBLISHING PARTNER" + 1/2 Journée de formation

+ Un an de maintenance

+ Disque Dur SH 205.

11.848,14 F T.T.C.

- MEGA ST 4

+ Logiciel

- Mega ST2

er

l'informatique de loisir

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 20 h

# SHOP VIDEOSHOP

l'informatique de loisir

PERIPHERIQUE mprimante EPSON 2,490,00 Imprimante EPSON LQ 500 SM 124 ur ATARI SF 314 : 1.750,00 1,290,00 Moniteur Couleur SC 1224 teur CUMANA 3.5: 1.350,00 e Dur SH 205 3.990,00 2.790,00 Moniteur Couleur ante CITIZEN SC 1425 1.590,00 2,490.00 nte SEIKOSHA Imprimente STAR LC 10 O Al (24 Aiguilles, 2.350,00 ionnes) nante CITIZEN Imprimente STAR LC 10 Couleur Imprimente Laser 3.490,00 2,750,00 pionnes) 4.990.00 Postscript AST : 34.900,00 Imprimante Lase ATARI SLM 804 O Al (24 Aiguilles 6.990,00 - Tuner TETRAN 1.150,00

disquettes 3"1/2 DFDD l'unité 7,50 F// 5"1/4 Double Face,

DISQUETTES - par 500 : 2,60 F l'unité

Double Densité 48 TPI - par 10 : 2.90 F l'unitè -par 100 : 2.80 F l'unité

5"1/4 Double Face, Haute Densité 96 TPI -par 10 : 10.00 F l'unité -par 100: 9.00 F l'unité

3"1/2 Double Face, Haute Densité -par 10 , 40.00 F l'unit - par 100 : 35.00 F l'uni

BUREAUTIQUE/ PAO

Marine Marine & St. Jack	
Galcomar 2	890,00
Evolution (V.1,26)	21.390,00
First Word Plub	990,00
Fleet Street	990,00
Publishing Partner	: 1.790.00
Rédacteur / 1	
Signum II	: 1.450,00
Super Bass Pro /-	:2.490,00
and the second second	MAN AS

fire Exceptionnelle:

ATARI 1040 STF + Imprimante Laser SLM 804 + Logiciel "RÉDACTEUR" + 1/2 journée de formation + Maintenance sur site

15.000,00 F H.T.

Advanced Art Studio

Logicieis :

CAD 3 D (2.0) - Cyber Control
- Cyber Studio
- Degas Elite

ANOID II

RIER COMMAND

D RUNNER II

MITATION

IR GLIDER II

ER HANG ON

NTER OLYMPIAD

ME A MUNICH

CATIFS:

GRAPHIE OLORIE

HS 5ème HS 3ème HS 2ème

IS CM

THO CM

IS 1ère Term.

remise pendant 1 an sur tous s logiciels périphériques, accessoires

229,00

349.00

249,00

229,00 199,00 199,00

249,00

249,00

249,00

225,00

229,00

229,00

229,00

229.00

MUSIQUE

399,00 DIGIDALIM EDIT JUNO 990.00 PRO 24 ,490,00

ST REPLAY
SYNTHWORKS DX/TX
SYNTHWORKS MT 32 690,00 1.800,00

1.190,00 SM PTE TRACK

GRAPHISME | C.A.O

riphériques : Genlock GST 3.250,00

ROLAND DXY 1100

H.T.::11.490,00

- ZZ 2 D

11.490.00

appelez-nous au(1)42.96.93.95

Tél.: (1) 45.38.98.88

349,00

- DEV PAC 2 - GFA 2.0 + Compil GFA **GST C** - INTERPRETEUR C - LATTICE C MCC PASCAL PASCAL OSS

**BIBLIOGRAPHIE:** 

**LANGAGES:** 

- BASIC GFA 3.0

- ASSEMBLEUR 68000 - BIBLE ST - 102 PROGRAMMES ST - GRAPHISME ET SON - LANGAGE MACHINE ST 149,00 - LIVRE LECTEUR DISQUE : 149.00

TS COLORIAGES MUSIQUE ET MIDI PROGRAMMER A DOS EN GFA 3.0

Nom Prénom Adresse Code postal Ville Tél. Ordinateur (marque)

Expédition Semam express 48 h.

Crédit \*\* : joindre photocopies demière fiche de paie, carte d'identité, quittance EDF et RIB

3 timbres à 2,20 F

Nº de carte DATE:

SIGNATURE:

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 20 h

atique professionnelle


DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX T.T.C. REMISE CLUB CARTE Nº ..... FRAIS DE PORT Matériel: 100 F par colis TOTAL T.T.C. Logiciel: 15 F ☐ Chèque Carte Bleue C.C.P.

BON DE COMMANDE à retourner à VIDEOSHOP Département VPC B.P. 105 - 75749 Paris cèdex 15

Crédit \*\*

Documentation complète contre

Date d'expiration



oici un logiciel d'astrologie adapté à l'Atari ST Couleur disposant d'au moins 1 Mo de mémoire, qui allie puissance et convivialité, et se destine aussi bien aux astrologues qu'aux amateurs.

L'Univers tout entier est en marche. La terre tourne autour du Soleil en une année de 365 jours et 6 heures. Pour le Terrien, qui ne sent pas sa planète tourner sur ellemême et encore moins se mouvoir sur son orbite, ce sont les astres qui semblent se déplacer. Vu de la Terre, le Soleil se lève et se couche.

L'astrologie prend la photographie du ciel pour connaître les astres qui ont présidé à notre naissance. Leurs positions sont calculées de façon aussi précise que possible, et l'interprétation qui en découle, purement symbolique, se vérifie bien sou-

Telles des fées, penchées sur notre berceau, les étoiles nous offrent leur énergie. C'est à nous que revient le privilège de les utiliser. Tous les bons astrologues s'accordent à dire que les astres inclinent mais n'exigent pas, et ils se placent dans le ciel comme des balises sur un chemin pour vous prévenir du parcours.

dans le passé.

Constitué de 3 disquettes (Programme, Fichier, Interprétation), et accompagné d'une documentation très détaillée, le logiciel est lancé par ASTRO. PRG et offre les menus suivants :

« Calage, Fiches, Thèmes-DP ». « Directe-DP », « Convers », « Transits », « Astrologie ». Afin de familiariser l'utilisateur avec le programme, la disquette Fichier permet de comprendre l'utilisation de chaque menu grâce à l'exemple de Mr Jules Vernes.

Il faut prévoir, pour l'étude complète de chaque cas une disquette double face, nommée xxxxxx. FICH et donc créer une nouvelle fiche où il sera nécessaire de connaître la date, l'heure (à la minute près de préférence) et le lieu de naissance (longitude et latitude) du sujet. Un calage horaire par degrés symboliques est alors possible pour la qualité d'une naissance. Quelques minutes suffisent et le thème est sauvegardé sous la forme xxxxxx.

1	
UENDREDI 8 FEURIER 1828 A 11H56' LA.=47.12, LO.=1.35 AG	E 27 ANS LA.=50 LO.=50
DESIGNATIONS FPHEM, CARTES TARIFALLY	
- 1) HOROSCOPE HATAL	- FICHE VERME -
- 2) DIRECTIONS SYMBOLIQUES (DS)> - OU>	
- 3) AGES AUX TRANSITS SUR DS	
- 4) HOROSCOPE PROGRESSE>>	061606640
- 5) REVOLUTION SOLAIRE>>	SELEGTEOR
- 5A) MAISONS NATALES/RS	4 .
- 5B) APHORISMES DE RS	
- ANALOGIE : 445	
- AMALOGIE : 1+2	SELECTION PAR LE BOUTON
- ANALOGIE : 1 +4	GAUCHE DE LA SOURIS
- ANALOGIE : 1 +5	(RETOUR ICI: BOUTON DE DROITE)
- ANALOGIE : 2+4	
- ANALOGIE : 2 +5	
CALAGE	
AIDE A L'UTILISATEUR	
COPIE SUR IMPRIMANTE	
RETOUR AU MENU	
(	

1/

	NATAL	50	ME	VE	MA	JIJ	SA	UR	ME	PL	Lu	HI	M2	M3	МΔ	M5	M6	H7	M8	M3	M10	MILL	IMAS
	SIGNES	Ve	Ve	Po	53	Sc	Ca	62	ca	8e		Ge		Ca	117	114	Ra	Sa		C2	Ver		IM15
	TIRMVIRM	10	10	in	Ŕ	ĥ	2	9	8	11	6			Lu	So	Ma	Un	-29	Sa	Sa	Ver.		Pal
	ETAT	DE		01			DE				DE		DE			11/2	D1		U.E.	DF.		Nep	
	SENS		->	->	->	->	(-	->	->	->	1	->	05	De.	0	->	->	->	7-	<b>V</b> =	->	->	->
	SOLEIL		0							(	-	A B			TX							-/	-/
	HERCURE			=		D		-		7	-	2 0		-		-			_		0		
	VENUS					Δ	Δ			-	Δ	ū		_	7						0		
	MARS			_		-	E 0		7	۵	-	-						D					
	JUPITER				=	=	Δ	=	Ť	-	0	1			13	-	_					_	
	SATURNE					=		=	7		A A										0		-
	URANUS										-			_					_				
	NEPTUNE					=			=		1				-	=		K					
- 1	PLUTON						=	=	=												_		
- 1	LUNE														1		_	=			10		
- 1	H														Ŧ	=	=	=			A		-
	M2																		=		A.		
	M3																_						
- 1	M4															=		۵			-		
- 1	M5																	B	_		_		
- 1	Mis																_						
- 1	H7 H8																				+		
- 1		_																					
ŀ	M9	-976	)DL	3 6	)E '	GO	100	10 57	077	יותר													
ı	MIO		_	_	715	ששו	กตุก	الجال	ه الا لقا	ווטנ											-		
ŀ	HIZ	-06	do	l a '	me		3_																
L	TILE	WIL.	1011	20	VI	mmi	2																

Il est alors possible de choisir « lecture thème », un sélecteur apparaît à l'écran (fig. 1) et il suffit de cliquer dans le petit carré correspondant afin d'avoir l'affichage de l'horoscope natal (grille d'éphémérides, carte du ciel, ou tableau), les directions symboliques pour l'âge demandé (carte ou tableau), les âges aux transits par les D. S (tableau), l'horoscope

TES	0	Ç		Ŷ	6	4	1	성	I W	A		AS	MC	H	1	
DIRECT	6	4 120	۵ 248	90 90	, 180	0	* 300	45	0 135 /	n 25 315	78	^ v	8 210	CLI	2	빌
IQ	0	Ì		Q.	6	2	7	Ŋ	Į.	Ω		AS	MC	SELE	3	VER
RES	182	3 18 9 18 9 18	43 ] 44 ] 45	859 859	1874 1874	1888	1903	1918 1919					_	ΑI		
THRIE	183 183	1 18 2 18	46 I 47 I	851 852	1876 1877	1891	1985	1921 1921								
FRE	183 183	3 18 4 18	48 I 49 I	863 864	1878 1879	1893 1894	1908 1909	1923 1924								
N	183 183	5   18 5   18		865	1880	1895	1918 1911	1925 1926								
R	183 183 183	1 1 8 3 1 8 9 1 8	53 I 54 I	868	1883 1883	1898	1912	1927								
DIRECT	184 184	18	55 I	870 871	1885 1886	1900	1915 1916	1930 1931		Click	ganel	ים חחי	ır faino	HP	chair	
10	184	2 18	57 1	872	1887	1902	1917	1932	-	Čličk	droi	t pour	r faire retour	au	ueun (	

progressé pour l'âge demandé (éphém., carte ou tableau), thème de révolution solaire (éphem., carte ou tableau), les maisons natales / révolution solaire (tableaux) et enfin toutes les superpositions des thèmes sous formes de tableaux (NATAL / D. S, NATAL / PROGRESSE, etc.), chacune de ces options pouvant être imprimée.

De plus, pour chaque tableau (fig. 2), où apparaissent « dignité » en rouge (bénéfique), et « débilité » en noir (maléfique), il suffit de cliquer à l'intersection d'une rangée avec une colonne pour en avoir l'interprétation. La majorité des interprétations présentes sur la disquette ont été réalisées grâce aux connaissances de Monsieur H. J Gouchon, ancien président d'honneur du Centre International d'Astrologie et par l'intermédiaire de son fameux « Dictionnaire d'Astrologie » édité par Dervy-Livres. Un travail personnel d'interprétation et de recherche pour le thème étudié (par la richesse des interprétations présentes sur la disquette) sera

tout de même nécessaire, ce qui constitue pour le novice un bon exercice d'apprentissage et d'analyse. Les automatismes d'une « bibliothèque » d'interprétation, aussi fournie soit-elle, ne peuvent en effet couvrir l'ensemble des possibilités d'interprétation. L'astrologue, quant à lui, se livrera à sa propre interprétation du thème, avec son expérience.

La méthode de prévision par les directions primaires (D. P) est la plus ancienne qui soit. Les directions prononcent une sentence et les transits de la même nature en datent l'exécution. Le logiciel peut créer le fichier de directions directes, ou le fichier de directions converses ; le temps de calcul pour chacun de ces fichiers est d'environ 9 heures (ceci s'explique par la longueur et la précision des formules utilisées) ; il est donc préférable de lancer les calculs pendant la nuit. La lecture du fichier de directions primaires directes ou converses est représentée à l'écran par une grille d'époque (fig. 3). On pourra également définir une configuration précise de son choix et donc consulter tous les aspects possibles avec, là aussi, une interprétation pour chacun d'eux.

Le menu sous l'option Transits observe les planètes qui se déplacent sur le zodiaque et qui forment des aspects avec les éléments d'une carte natale, cela sur un intervalle de temps par tranche de 8 mois. La lecture de ces transits est schématisée sous la forme de courbes... Les astrologues comprendront ici l'intérêt de cette option!

Le menu concentration permet d'étudier sous forme de graphiques les rapprochements angulaires d'un groupe de planètes sur un intervalle de temps défini (Astrologie mondiale).

Des possibilités supplémentaires (ce qui en fait vraiment beaucoup!) agrémentent ce logiciel, et concernent bien sûr les astrologues professionnels. On peut juger malgré tout de la puissance incontestable de ce logiciel de qualité. Qu'il soit utilisé comme outil de travail ou à titre récréatif, Public-Astro, avec la puissance du \$T, vous enchantera par ses possibilités multiples et ses atouts pédagogiques. L'astrologie est'un art, les fondations qui la composent sont profondes, c'est pourquoi ce logiciel bénéficiera de mises à jour sur des questions restées en suspens. Un seul regret, l'impératif d'avoir minimum 1 Mo de mémoire avec un écran couleur ; une version monochrome serait la bienvenue, et elle est d'ailleurs à l'étude ! Les futurs utilisateurs de ce soft peuvent contacter les Editions Mezanguel au 44 20 10 26.





# C. GEERDES

# EDITEUR - LIBRAIRIE POUR TX81Z YAMAHA

## PRESENTATION

Trois pages de travail constituent ce logiciel: 1) manager de sons et performances, 2) édition des timbres, 3) édition des performances.

Après avoir connecté votre TX81Z à votre ST-chéri-mon-amour, le chargement des diverses banques s'effectue par le menu « file » ou par un « receive » dans le menu « dump ». Ce menu « file » fonctionne astucieusement : au lieu de vous ennuyer avec une multitude de choix entre les divers « load & save » concernant tour à tour les banques de timbres, de performances, de timbres ou performances isolés, de réglage des effets programmables, le menu « file » se modifie en fonction de ce qui est édité. D'une manière générale, les menus sont configurés simplement. Tout d'abord, l'option « program » du menu « set up » permet de configurer les réglages de travail (cf. fig. 1). Notons cependant que ces réglages ne peuvent être sauvegardés. Les touches de 1 à 9 (1er rangée, audessus de AZERTY du ST) deviennent alors un clavier virtuel à partir duquel on va adresser des messages de « note on » et « note off » au TX81Z. On peut décider ici de jouer sur ce clavier une seul note ou un accord, en choisissant la vélo

Toujours au menu « set up », l'option TX81Z sert à régler les données d système du synthé : tuning, transmit & receive channel, commutation de pro gramm change, de système exclusif, pro tection de mémoire, after touch, fonc tions combinées par timbre.

## LA LIBRAIRIE

Le fonctionnement de la librairie s'appuie sur une utilisation correcte du GEM, (mais on cherche toujours la poubelle...). Or dispose simultanément de 8 banques de timbres et de 2 banques de performan ces. Seule la moitié de ces 10 banques apparaît simultanément à l'écran (cf. fig 1). Une fonction « exchange » apparaî lorsqu'on sélectionne une des banques er tenant enfoncé le bouton droit de la sou ris ; il suffit alors de déplacer cette ban que vers une autre destination. La « copie » fonctionne de la même façor que « exchange », mais il faut activer le bouton gauche. Ces deux commandes nous permettent donc de gérer des déplacements de banques entières, de sons, de

e logiciel se présente dans un petit classeur d'écolier rouge. Cette présentation est commune à tous les programmes musicaux de Geerdès. Il comporte une protection par clé, et fonctionne sur un ST 512 K (ce qui devient rare en musique) avec écran monochrome uniquement. Le manuel est rédigé en allemand, mais sachez que, sans pratiquer cet « idiome », nous avons pu utiliser le logiciel, ce qui est un bon point pour la simplicité du produit.

Bank 4	Bank 2 Bank 3 Bank	Per Per	formance
1 GrandPiano	1 Brass JP 8 1 1	- 125	ustchuit
2 Uprt piano	2 J'aine 2 2	2 Ho	LIAF WYS
3 Deep Grd	3 essai 3 3	3 8 a	SS/Sax
4 HonkeyTonk 5 Elec Grand	4		nfaredrs
6 Fuzz Piano	5 LowString2 5	5 Ch	Orus EP
7 SkoolPiano	Z HIC X	6 N	nd Band
8 Thump Png	8 1 01	(H)	STRINGS
9 Loline812	9 A F Program Setup-menu	8 9 1	glimLead
Miline812	10 Had	1951	OC Choic
II ElectroPno	11 Doe Default Disk Drive	A IIIAs	~Gtr~F t
12 NewElectro	12 Hi: Midi Receive Channel		DKUGCANO
3 DynamiteEP	13 Has Prg. Change Transmission		nStrings
Word Piano	4 1 4	1 1 1 1 1 C	e Crean
6 Reed Plano	15 Bre Display Error Messages	Yes 15 Th	
7 Percorgan	1716 Receive Effect		azonfit
8 16 8 4 2 F	18 Fur Double Sided Disk Drive		bberBand
9 PumpOrgan	10/21	20101	eat Stro
0 (6 Tease)	20 Syr	20151	app0stno
1 Farcheeza	21 La: Chord Note #1	E 3	Cod Sun
22 Small Pipe	22 Sys Chord Note #2	G 3 2210h	orusBras
23 Big Church	23 Fur Chord Mote #3		to Choir
4 Analogoran	24 60	8 3 24 Pe	rcolator
5 Thin Clav	23 Der Velocity	106	
Z Francis	26 8	0.5	ENAME
8 LiteHarpsi	28 0h 11' amour   28   28 Duno		
9 RichHarpsi	29 HiString 3 29 29 Hood	MULTI C	LUNCH 1
8 Celeste	30 Slov Hoog 38 38	Tano	END
1 BriteCelst	31 Level Bras   31   31		וביות
2 Squeezebox	32 Level Vibe 32 32		£ (*

· Agure 1

performances, individuellement ou par groupe, car il est possible de sélectionner plusieurs éléments à la fois. La séance de travail commencera en sélectionnant, dans ce panneau, une performance, une banque ou un son. Ceux-ci s'affichent alors en vidéo inverse, et on accède au sélecteur d'objet correspondant par le menu « file », ou bien on sélectionne l'option « receive » dans le menu « dump » afin de charger les données correspondantes.

En bas à droite, une fonction « crunch » permet, lorsqu'une banque est un peu désordonnée, de rassembler tous ses éléments en début de banque. Un regret toutefois, pas de classement par ordre alphabétique, pas de détection des sons en

double. La fonction « rename » sert à baptiser les banques, les sons, ou les performances.

## L'EDITION

Simple comme bonjour : on sélectionne un son, puis l'option « editor » pour passer à l'édition des timbres et des performances. Ce soft reprend le principe des « stacks » désormais connu chez GCG : ces stacks ne sont ni plus ni moins que des mémoires tampons d'entrée et de sortie d'édition, et elles permettent d'éditer plusieurs sons ou performances sans revenir à la librairie. Lorsque le travail d'édition est terminé, il suffit de confirmer les modifications, et celles-ci seront

alors mémorisées, après l'apparition d'une boîte d'alerte en fin d'édition. On récupère alors dans le stack de sortie (get stack) les timbres ou performances à destination de l'une ou l'autre des banques.

## Les timbres

La page d'édition des timbres (Fig. 2) rassemble toutes les informations concernant le timbre lui-même, ainsi que sa page de fonctions. On peut mettre chacun des 4 opérateurs « on » ou « off » en sélectionnant son numéro. Les enveloppes, visibles en permanence, ne bénéficient pas d'une édition graphique directe, mais cette dernière s'effectue néanmoins en temps réel dans le tableau des paramètres d'enveloppe. La sélection se fait avec le bouton gauche de la souris, on incrémente ensuite avec le gauche, on décrémente avec le droit. Un petit ascenceur gradué en pourcentage illustre tous ces changements. On pourrait regretter le manque de commandes clavier, mais cela fonctionne cependant très bien.

# Les performances

L'accès à l'édition des performances n'est pas direct, il faut repasser par la librairie pour y sélectionner une performance. Avec cette page d'édition, la complexité apparente du TX81Z n'est qu'un mauvais souvenir. Tout est sous les yeux pour gérer la polytimbralité : canaux Midi, zones clavier, instruments, volumes, etc. Cet écran réconciliera avec le TX81Z les utilisateurs découragés par le travail sur les performances (cf. fig. 3). En prime, le petit clavier midi nous indique la zone clavier affectée à l'instrument sélectionné et le menu « file » offre la possibilité de sauvegarder ou de charger les « effects » 1, 2, et 3.

# CONCLUSION

Même avec une modeste connaissance du TX81Z, ce programme se laisse apprivoiser facilement. Sa conception est simple, sa mise en œuvre rapide. N'oublions pas que le TX81Z est un instrument FM (synthèse sonore en modulation de fréquence), qui, si son prix est abordable, a le défaut d'être délicat à gérer surtout si l'on veut en tirer un bon rendement. A ce titre-là, la page Performance, avec un peu d'imagination, sera un véritable « turbo » pour votre TX81Z.

Patrick Brugaliere, Bernard Coquelet

DESK File	Edit Dump 5	etup Put S	tack	Get Stack
		Dynomite	ΕÞ	Thump Pno 1 S
Operator	1 2 3 4		X 15.2 K	HiTine81Z S Algos
Pitch	4	Have		NewElectro S
Amplitude	Off On Off Off	Speed	28	16 8 4 2 F S
E6 Bias	0 0 0	Delay	0	
Velocity	2 3 3 3	P Hod Depth	1	Wood Piano S
ers in a supplier of the		A Mod Depth	2	PumpOrgan 'S
Attack R.	31 31 31 14	Sync	Off	DynomiteEP S
1. Decay R.	18 15 18 14	Mode	Poly	Win I State of the
2.Decay R.	6 5 6 15	PBend Range	2	E
Decay Lev.	15 15 13 9	Portamento	Full	
Release	8 7 8 14	Port.Time	8	
EG Shift	off off off off	FC Volume	99	E 0
Rate	8 8 1	FC Pitch	ð	
Level	8 283 8 8	FC Ampl.	0	
		Sustain	On	
Alogrithm	5	Portamento	Off	1 3
Feedback	6	Chorus	Off	Have Freq. 180x
Frequenzy	4 6 4 45	MH Pitch	50	
Osc.Have	1 1 1 9	MH Ampl.	6	1.888
Detune	3 -3 -3 3	8C Pitch	50	0 500
Out Level	99 90 99 67	BC Ampl.	0	
		BC Pit/Bias	0	1 200
Fix Freq.	att off off off	BC EG Bias	Ð	1.000
	258 256 258 258	Middle C	C 3	4人人 45 00 日本国
Freg.Fine	8 8 8 8	Reverb Rate	8	15.00 0×

Figure 2

Desk File Edit	Dunp	Setu	p i	out S	tack	Get	Sta	k		
Performance Name			5	ynStr	inas	And the second res	-	7 CO AL LAN	186%	Instrument
Instrument	1	2	3	4	5	6	7		E1-1012-5	1 SynString
Assign Mode				Hor	mal	-	_		111	2 SynString
Hax Notes (8-8)	4	4	0	0	0	A	A			3
Voice No. (181-032)	B26	B26							- 10000	
Receive Ch. (1-16)	1	1							a.i.i.i	5
Limit/L (02-68)	C -2	C -2							·	6
Limit/H (02-68)	G 8	Cn6								7
Detune (±7)	-4	4								8
Note Shift (±24)	8	0								
Volume (8-99)	92	92								
Out Assign(off, I,II,III)	-	11								
LFO Select(off,1,2,vib)	1	2		400 Mg 44					in the last	
Micro Tune (select)	Off	011								
Micro Table OCTAVE	Jan State									
Micro Key C	THE REAL PROPERTY.		MOLIO	THE IT	HIIIII	THE REAL PROPERTY.	MATERIAL N	11111111	28 of 488	
Effect Off	THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	minu		піті		Tiplimit.	<u>ékaiékai</u>	HITTH	0×	
011			15081	Keyb	Dard		Sound	Service of		12335678
Effect 2	F46	ect 1						Effec	+ 3	
	lay 1		32	C 7	IC#3	na Ine				GR3 A3 A=3 B3
	t.Sh		2	- C	C#3					
	redbac		7		2 5 2 6	26	2 G 2	CID	3 D# 3	C#3 C#3 D#3 D#3
	files	****	85	C	3 An 2 C	-	3 E 3	D 3 E	March - Branch	E 3F 3F 3F83 F83 A83 G 3 G83
			Mark Co.	X	GES-	308	3 2 3	FYF	3 3	
					0=3			The Party of the		A 3 B 3 C 4

Figure 3

Importé par CLAVIUS 19, rue Houdon. 75018.PARIS Prix: 690 francs



# PRO SAMPLE I UN EDITEUR « TROP

# UN NOUVEAU CRENEAU

Mais alors, pourquoi en reparler dans ST Mag? Tout simplement parce que Pro Sample Editor n'est plus dédié exclusivement au S900. Il est compatible désormais avec les échantillonneurs les plus performants du moment: Roland S550, S330, S50, Prophet 2000, et le nouveau monstre de chez Ensoniq, l'EPS.

De plus, il possède le Sample Dump, bien que ce chapitre de la norme MIDI ne se soit pas tout à fait imposé, ne serait-ce que par son rajout tardif à la norme de base, alors que des échantillonneurs étaient déjà commercialisés. Du coup, certaines machines attrapent un drôle d'eczéma lors de ce type de transmission... Mais à qui la faute? Certainement pas à Pro Sample Editor, qui se transforme tout de même en un véritable éditeur multi-échantillonneurs. Pour une nouveauté, c'en est une, puisque c'est le premier dans cette catégorie sur ST, l'autre étant Alchemy, réservé au cousin Mac.

L'intérêt d'un logiciel de ce type est énorme, ne serait-ce que par le fait qu'il rend les échantillonneurs cités plus haut compatibles entre eux. Bienvenue, donc, aux échanges de sons, sans compter que l'on pourra enfin comparer deux machines entre elles, en laissant de côté toute appréciation subjective... Fini, le musicien hagard, errant lamentablement d'un

revendeur à l'autre, cherchant de nouveaux sons pour son tout nouvel échantillonneur, celui dont il est si fier, mais dont les banques de sons se comptent sur les doigts d'un manchot...


Petit rappel croustillant pour terminer cet exercice de philosophie: Pro Sample Editor est capable également de convertir des échantillons pour le Kawai K5, un synthé injustement méconnu, ainsi que pour le Prophet VS... Enfin, autant vous le dire tout de suite, le grand intérêt de ce logiciel, outre son prix, c'est sa rapidité et sa facilité d'emploi.


# LE TRAITEMENT DES SONS

Etant donné que Pro Sample Editor est un logiciel pluri -

échantillonneurs, il ne s'occupe que du traitement des échantillons. Pour les bidouillages synthétiques, du type filtres, enveloppes, LFO, stéréo, layers, etc., tout dépendra bien entendu du sampler connecté.

Les trois-quarts de l'écran sont occupés par la visualisation graphique de l'onde échantillonnée. Cinq curseurs se déplacent sur cette onde, représentant le départ, la fin et le point de bouclage de l'échantillon. Les deux autres servent aux fonctions Zoom qui vont permettre, comme sur un appareil photo, de s'approcher au plus près de l'onde.





Quatre modes de traitements sont possibles, grâce à cette visualisation.

Le mode « Sample Editor » est réservé aux réglages des points de départ et de fin d'échantillon, ainsi que du point de départ du bouclage. Une petite astuce, la mise à zéro automatique de ces différents points de l'échantillon, permet un travail très rapide et en plus, c'est efficace... On peut également choisir le mode de visualisation à l'écran de la longueur du bouclage, ou de son point de départ. Trois modes de lecture de l'échantillon sont disponibles : lecture simple, bouclée, ou en aller-retour. Si, avec toutes ces routines, vous n'arrivez pas à boucler correctement un son, changez de sampler...

La deuxième page, ou « formes d'onde », va permettre l'analyse spectrale de l'échantillon traité, ainsi que son envoi vers le Kawaï K5 ou le Prophet VS.

Enfin, viennent les tripatouillages sur le son proprement dit.

Bien sûr, toutes les fonctions vitales sont là : supprimer, amplifier, insérer, inverser. On peut travailler sur tout l'échantillon, ou encore sur une seule partie, délimitée par les points de zoom. Grâce à cette fonction, on va pouvoir supprimer, voire remplacer, une partie de l'échantillon par une autre, dans le cas où l'échantillon aurait été mal enregistré, par exemple... La fonction « maximise » va amplifier

l'échantillon sélectionné jusqu'à son point maximum, sans rajouter de souffle, bien entendu, le traitement étant numérique...

Grosse originalité, on peut sauvegarder une partie d'échantillon, pour la recharger plus tard sur un autre échantillon. Trois choix sont offerts pour les chargements : remplacer, insérer, mélanger. Par exemple, on peut rajouter une attaque de grosse caisse sur un échantillon de basse slapé, ce qui apportera une dynamique supplémentaire...


« Nettoyer » va permettre de supprimer les portions d'échantillons situés à l'extérieur des points Start et End, afin de préserver la mémoire de l'échantillonneur. Pour les cas de bouclages particulièrement délicats, la fonction « cross-fade looping » effectuera le travail à votre place. Attention, ce type d'opération risque de faire travailler le ST pendant un certain laps de temps...

Mais le plus important dans cet éditeur, ce n'est pas le nombre des fonctions, mais bien leur facilité d'emploi. De nombreuses boîtes d'alerte viennent informer l'utilisateur à chaque nouvelle manipulation. Les paramètres sont transmis directement au sampler, et on peut écouter l'échantillon en le délenchant à la souris. Si on modifie l'échantillon proprement dit, Pro Sample envoie directement le nouvel échantillon vers le sampler, non sans en avoir demandé l'autorisation.

## **CONCLURE?**

Un logiciel ultra-simple, mais très performant, pour un prix lui aussi ultra-simple, que demande le peuple ? Pour conclure, un seul souhait : vivement l'implémentation sur E-max, E-mu III, et autres machines de rêve...





# **CLAVIUS**

Revendeur agréé ATARI vous propose:

# TRIVIAL MUSIC:

Un soft français sur une célèbre idée adaptée au monde de la musique et au MIDI. Jouez contre le ST ou à plusieurs. Des centaines de questions tout niveau. Prix: 250 F.

IMG Image Scanner: Fibre optique se fixant sur tête d'imprimante et port cartouche en 5 mn. Gestion toutes imprimantes. Gestion des images par souris. Monochrome ou couleur. Zooming, cut, past, delete, sauvegarde des images en Degas, Neos, IMG. 256 nuances dans l'échelle des gris. Prix: 1 490 F.

AB ANIMATOR: Animation de sprite 56 x 33 pixels. Sprites prélevés sur image Degas ou Neos. Zooming (Degas Elite). 20 Frames pour l'animation. Faites des dessins animés récupérables sur GFA basic ou FAST basic. Prix: 160 F.

1) QUICKLIST + : Pour classer vos disquettes, retrouver qui se trouve où, valable aussi pour disque dur. Impression des éléments de cette mini base.

2) MASTERMAT: Formateur de dis-quettes classiques ou Fastread. Accélère les lectures tout en empêchant la copie. Super formatage de 1 à 10 secteurs et de 1 à 99

3) PICKSTRIP: Sauvegarde image Degas (3 résol.) et Neos. Facilement chargeable en GFA, FAST basic et ST basic (routine fournie). Documentation très complète. Prix 1) + 2) + 3) : 160 F.

KUMA: toute la gamme, renseignez-vous.

GCG 24 ou 1st TRACK, le premier séquenceur 24 pistes MIDI à prix "démocratique". Il sait faire tout ce qu'on lui demande. Que lui demander de plus ? Prix : 690 F!!

Editeur INTEGRAL KORG M1:

Le premier et déjà le meilleur. Version 1.1. Prix: 1 390 F.

D10/D20/110/MT32, D50 - Promo 990 F.

MUSCRIPT1: Séquenceur 16 pistes, éditeur de partitions - Promo: 1 290 F - 890 F.

RI 03: Générateur, lecteur professionnel SMPTE/MIDI - MERGE - SYNC DIN - 10 Tempo changes - Prix: 2 990 F.

PROMO: Pour fêter son entrée dans la grande famille des revendeurs agréés Musique ATARI, CLAVIUS vous offre 520ST + SM124 + D110 + GCG24: 9390 F.

Toute la gamme ATARI disponible. Encarts précédents toujours valables. Expéditions dans toute la France. Conditions pour revendeurs.

Clavius, de précieux conseils

19, rue Houdon **75018 PARIS** Tél.: 42.62.90.19

Du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h 30 Lundi de 14 h à 19 h



# POUR FZ10-M et CASIO FZ1

UNE MACHINE SEDUISANTE
UN LOGICIEL QUI L'EST TOUT
AUTANT

Le Casio FZ1, et son expandeur, le FZ10-M, travaillent en 16 bits, avec une mémoire de 2 mégas, ce qui leur donne une qualité sonore fantastique. Même si un large afficheur à cristaux liquides (8x16 caractères, et graphique 96x64!) permet de pousser l'édition très loin, les bouclages sont toujours très compliqués, et l'édition de banques un véritable cassetête. C'est là qu'intervient le Soundworks FZ1.


Le programme fonctionne sur les 1040 et Mégas ST, anciennes ou nouvelles roms, et à l'heure actuelle, uniquement en monochrome, l'auteur prévoyant de développer la version couleur pour la fin de l'année (Bon d'accord, la fin de l'année, en informatique, c'est pour dans très longtemps !). Entièrement sous GEM, le clavier du ST est très peu utilisé (sauf pour les raccourcis, bien sûr). Il est gourmand en mémoire, puisque sur un 1040 il ne vous reste que 400K, ce qui est suffisant pour un échantillon, mais comme le soft peut en stocker 10, plus 10 blocs


(vous savez, sur un traitement de texte le couper-coller, etc.), c'est un peu juste. Très important, les échantillons sont sauvegardés sur disque au format Midi file, ce qui rend ce soft compatible avec les autres éditeurs Soundworks de Steinberg. C'est bien pratique pour transférer un son d'un S900 vers un CASIO (le programme transformant automatiquement les formats 12 bits en 16 bits).

# LES DIFFERENTES PAGES

Point de départ, la page principale, qui regroupe les échantillons sur sa partie supérieure, avec leurs noms et longueurs, ainsi que des icones de disque, synthé et poubelle, ce qui permet un maniement simple des fonctions disques, midi, etc. Vous désirez copier ? Cliquez sur le nom, puis déplacez-le vers l'emplacement de destination. Formater le disque ? Déplacez l'icone de disque vers la poubelle ! C'est tout. Sur la partie inférieure de l'écran, l'échantillon en cours d'édition est visualisé, ainsi que l'enveloppe du DCA et du DCF. En cliquant sur l'une de ces courbes, vous entrez dans le mode de modification, et vous pouvez aussi uti-

a gamme « Soundworks »,
de chez Steinberg,
regroupant tous les éditeurs
d'échantillonneurs
disponibles (comme
« Synthworks », les éditeurs de
synthétiseurs), voici donc un
nouveau soft destiné aux
samplers. Après les Akaï S900,
Mirage, Emax et Prophet 2000, la
société Allemande bien connue
s'attaque aux CASIO.





L'édition de banks

liser les menus déroulants, ou les icones du bas de l'écran, ou encore les touches de fonctions, ou les combinaisons CON-TROL + une autre touche, tout cela pour chaque écran!

Première page d'édition, « SAMPLE », où la courbe de l'échantillon est représentée en entier. Vous pouvez zoomer, couper/coller, insérer, recouvrir, multiplier, diviser, « maximizer », renverser, « fader » (in et out), remplir, dessiner, et sur tout ou partie de la courbe, vous pouvez même mixer deux échantillons ! Seul petit regret, pas de zoom vertical, car vous ne pouvez modifier l'échelle des valeurs.

Edition des enveloppes DCA et DCF : cette page permet de modifier les 8 segments de l'enveloppe, graphiquement, ou numériquement. Tout au long de l'utilisation de ce programme, pour régler une valeur, vous cliquez sur le chiffre à modifier (avec choix possible du bouton de souris qui augmentera les valeurs). Par exemple, pour passer une valeur de 2578 à 8578, vous cliquez uniquement sur les milliers. Des Presets sont disponibles, c'est pratique, car je suis flemmard! Il est aussi possible de passer à l'édition graphique de la fréquence de coupure du filtre, de la résonance, et de copier des enveloppes DCF sur DCA ou l'inverse. Le bouclage: là, c'est un gros morceau, pas moins de 3 écrans!

Les deux premiers permettent de régler les points de début et fin, avec, sur la partie supérieure, l'échantillon en entier. Il suffit de cliquer sur les marqueurs pour un réglage grossier, puis sur la partie inférieure, les zones de zooping zoomées sont représentées (NDLA: ce n'est pas de ma faute si ze zozote!). Sur l'un, les début et fin sont séparés, et sur l'autre,

les deux adresses sont au centre de l'écran, ce qui donne une visualisation de la boucle (voir figure). Le troisième écran récapitule les boucles (pas moins de 8 sur le Casio !), et permet de les enchaîner, de définir celle de Sustain, de fin, etc.

Low Frequency Oscillator, enfin LFO en « bon » français : un écran qui ressemble à celui des points de boucle, si ce n'est qu'il n'y a qu'une adresse, celle du démarrage du LFO, aussi exprimé en temps. Ici, réglage des formes d'ondes, de la fréquence et de l'attaque, du niveau d'action sur le DCA, DCF et sur la Modulation.

Les réglages du clavier : c'est une horreur sur ce synthé, car Casio explique parfaitement comment modifier les paramètres, mais jamais ce qu'ils produisent. Pour les boucles, on peut comprendre facilement, mais pour le clavier, il faut vraiment se creuser la tête. Le programme affiche clairement et graphiquement ce que font ces paramètres, merci Steinberg! Pour modifier la sensibilité du toucher, on clique sur la valeur, et hop, le dessin change.

# L'EXPLOITATION

Ca y est, l'échantillon est prêt, il faut maintenant l'exploiter, donc le placer sur le clavier du synthé, ce qui amène à l'édition de banques (enfin, « Bank » en V. O.). Le FZ1 peut contenir 64 samples dans ses 2 mégas, et 8 banks sont disponibles. Une bank est une configuration du clavier, par exemple les sons 1 à 10 sont répartis sur le clavier du canal Midi 1, les sons 27 à 32 sur le canal 8, etc. C'est simple, mais si les échantillons 1, 3, et 29 ne doivent utiliser que la sortie audio 2, et que le son 30 ne réagit qu'à une pression entre 28 et 72, ça devient très très compliqué. Soundworks FZ1 affiche les 64 samples d'une Bank en même temps à l'écran, avec les paramètres, ouf, voici un travail bien simplifié. En plus, il est possible de mixer des banks, et de copier ou effacer des parties de banks.

# QUELQUES « DETAILS«

Les derniers petits détails : les transmissions Midi peuvent être complètes ou partielles, ce qui permet de gagner du temps. Une autre fonction vous fait écouter l'échantillon sur le haut-parleur du ST. Il est aussi possible de formater les disques et d'effacer des fichiers. Et enfin, le Undo fonctionne comme un Undo.

La qualité des softs Steinberg n'est plus à prouver, mais il y a toujours un AAARrrggghh, c'est le prix, plus de 2000 francs. Et pour conclure, sachez que ce logiciel a été développé par un français, bravo!





A PROPOS DES METHODES

e précédent article de cette série, dans lequel nous présentions certains outils de base, a permis d'élaborer une stratégie précise dont l'objectif est l'obtention d'une représentation claire du système logiciel qui, une fois implémenté sur la machine « cible », permettra la résolution des problèmes posés au programme.

Abordons à présent les aspects techniques et pratiques en examinant, dans un premier temps, les différentes méthodes proposées pour construire une description solide d'un système. Elles constituent le résultat des recherches menées par des sociétés d'ingénierie dont le but est de fournir des environnements de développement performants, adaptés aux nécessités de productivité que l'on rencontre dans le secteur de l'industrie logicielle. Leur efficacité est donc largement éprouvée pour le plus grand bénéfice de tous. Parmi elles, trois démarches principales peuvent être dégagées : deux d'entre elles prennent pour support opérationnel l'analyse des données à traiter, alors que la dernière analyse les objets de l'environnement réel du système modélisé afin d'en abstraire les caractères fondamentaux qui seront mis en œuvre dans le programme.

Précisons, comme nous l'avons déjà fa remarquer, que ces démarches ne sor pas contradictoires, et notre optique es plutôt de les présenter sous leurs aspect caractéristiques complémentaires, d façon à dégager une démarche pragma tique utilisable par tous. A cet égard, afi d'éclaircir la présentation de ces techn ques qui, soulignons-le dès maintenant prennent en compte non seulement I phase de définition (analyse des spécif cations du développement) mais égale ment la phase de construction (structu ration des modularités fonctionnelles) nous illustrerons notre propos par de exemples reposant sur un projet effectif Ce projet (que l'on appellera GRA PHISME) est destiné à fournir aux con cepteurs de programme un outil leur per mettant une meilleure conceptualisation de leur travail. Nous dégagerons peu à peu les grandes lignes et quelques-uns de ses aspects plus détaillés (1).



Les caractéristiques des différentes méthodologies que nous présentons peuvent s'évaluer en dégageant des critères communs concernant :

-les mécanismes d'analyse du domaine de l'information traitée :

-les mécanismes de décomposition structurelle ;

-l'approche de la représentation fonctionnelle ;

-la définition de l'interfaçage logique;
 -les moyens de représentation des abstractions.

On retrouve donc, directement ou indirectement, les aspects dynamiques (flots), sémantiques (contenu) et structurels de l'information présentés antérieurement (cf. article précédent).

# STRUCTURATION ORIENTEE PAR LA DYNAMIQUE DU FLOT DE DON-NEES

Cette technique sert de fondement à une démarche particulièrement appréciée dans le domaine des traitements dits en « temps-réel ». On peut schématiser globalement un cas typique de cette catégorie de systèmes par un ensemble de dispositifs communiquant, à intervalles réguliers ou de façon ponctuelle, des données qui sont distribuées, par un « moniteur », à des modules fonctionnels déterminés. L'outil principal mis en œuvre pour organiser une représentation cohérente d'un tel système est le diagramme de flots de données (DFD).

Celui-ci repose sur une symbologie très simple, mais efficace, dans laquelle chacun des divers constituants du système est représenté, le plus souvent par :

-un rectangle, pour indiquer une source extérieure générant un accès au système logique, soit par automatisme, soit par intervention manuelle;

-un cercle, pour représenter la procédure logique qui réceptionne et effectue une opération de transformation sur des données ensuite redistribuées dans le réseau dynamique;

-une flèche qui spécifie le sens du flot de données, depuis la source jusqu'à sa destination :

 -deux lignes parallèles qui symbolisent une zone de stockage des données, auxquelles sont adjointes la (les) flèche(s) indiquant le sens de la transition (sauvegarde / récupération).

Les différentes entités qui composent un DFD sont identifiées par des noms et/ou des nombres qui permettent de les repérer d'une représentation à l'autre, soit au travers des différentes couches de particularisation du modèle, soit comme indice de correspondance pour passer à un mode de représentation complémentaire (dictionnaire des entités, descriptions des fonctionnalités, etc.).

Le parcours d'un type donné d'information peut, grâce à ces schémas, être suivi « à la trace » tout au long de ses opérations de transformation successives, chacune des fonctions du système remplissant le rôle d'unité opératoire possédant ses points d'entrée et de sortie. Cependant, ce type de représentation a besoin d'être complété par une description affinée du contenu de l'information transitoire, ainsi que du mode opératoire adopté par chaque unité de transformation insérée au sein du flot.

Dans le premier cas, le contenu des données adopte généralement la forme d'un

Figure 1

# DESCRIPTION NARRATIVE


Le programme GRAPHISME permet de construire un ensemble de graphiques hiérachisés qui décrivent la structure interne d'un système dans lequel les entités sont liées par des relations d'appartenance (décomposition élémentaire), de succession ou de concurrence, et de sélection inclusive ou exclusive. Ces graphiques sont visualisés sur écran de moniteur vidéo et peuvent être imprimés sur une imprimante. Les éléments du système décrit sont repérés par des indices numériques et des identificateurs littéraux. L'ensemble de ces graphiques est construit à partir de l'analyse d'un fichier contenant la description formelle des relations entre les composantes du système, et peut être modifié interactivement par l'utilisateur soit par désignation à l'écran, au moyen de dispositifs de pointage des zones concernées, soit par des commandes entrées au clavier intervenant sur la description formelle initiale.

dictionnaire dans lequel les données peuvent être classées hiérarchiquement et préfigurer leur organisation logicielle. Nous retrouvons ici toute l'utilité d'un langage relationnel d'entités (décrit dans le précédent article). Afin d'être exhaustif, le dictionnaire doit décrire, non seulement les informations dynamiques, mais également les termes spécifiques qui décrivent leurs types abstraits.

Dans le second cas, l'utilisation d'une description narrative, généralement une sorte de pseudo-langage codifié, apporte une première approximation des lignes directrices de la construction fonctionnelle. La procédure de décomposition par couches successives, dans laquelle chaque strate raffine et particularise le modèle construit, est appliquée pour progresser vers une formalisation complète du système.

Prenons notre exemple du projet GRA-PHISME, que nous décrivons dans une première approche avec la figure 1. Cette description, dont la rédaction sera examinée plus bas (voir Structuration orientée par la classification des objets), accepte une description initiale représentant les différents points de communications avec le monde extérieur au système informatique, et l'unité de transformation des données qui traite les informations en provenance de cette périphérie, unité qui représente la totalité des fonctions du programme (voir figure 2).

Il est indispensable, en effet, qu'une description modélisée par un DFD débute au niveau le plus abstrait du système, c'està-dire le plus global, au niveau du surensemble se situant à la racine même de l'arborescence décrite. Il s'agit là d'une représentation effectuée au niveau 0. Au niveau immédiatement inférieur, niveau 1, cette unité de transformation est décomposée en éléments constitutifs plus particuliers, en prenant soin de conserver la cohérence du système : le flot de la décomposition inférieure doit



admettre le même nombre de points d'entrée et sortie que l'unité supérieure qui s'y a trouve « éclatée ».

Le principal avantage d'un DFD est de permettre une vision précise des points de convergence du flot transitoire, ainsi que des secteurs fonctionnellement indépéndants. Si des modifications doivent intervenir, une isolation des éléments concernés peut, de ce fait, être facilement localisée. De plus, la théorie des graphes peut y être appliquée avec bénéfice, et le raffinement du modèle peut donc y être poursuivi efficacement. Il faut cependant veiller à éviter toute confusion qui pourrait être induite par sa ressemblance avec un diagramme de contrôle logique (rappelons que celui-ci, couramment dénommé flowchart et élaboré par E. Dijkstra pour la description de sa méthode de programmation structurée, décrit, dans une symbologie assez proche de celle que nous venons d'exposer, le déroulement séquentiel, itératif ou sélectif au niveau structurel du programme). Aucune notion explicite d'organisation temporelle ne peut être incluse dans un DFD, et cette question importante restera à la charge d'un code descriptif complémentaire.

Les règles à suivre lors du travail d'élaboration d'un DFD peuvent être résumées ainsi :

 le premier niveau de représentation décrit le système logiciel au moyen d'une seule entité;

-les entrées/sorties fondamentales doivent être clairement spécifiées ;

-toutes les flèches (direction du flot) et les entités transformationnelles (cercles) doivent être identifiées sans confusion (nous évoquerons plus loin les techniques de sélection des identificateurs);

-une seule entité à la fois doit être décomposée en constituants plus spécialisés; -la continuité et la cohérence du flot d'information doit être maintenue.

# STRUCTURATION ORIENTEE PAR LE CONTENU DES DONNEES

Un second type de démarche se fonde sur une analyse de l'information considérée principalement en fonction de son contenu. Deux méthodologies se sont ainsi particulièrement singularisées, à la suite des recherches entreprises par J. Warnier (Data Structured Systems Development) et M. Jackson (Jackson System Development), et ont produit des résultats d'une grande efficacité, ce qui explique leur adoption largement répandue dans le secteur de l'industrie logicielle.

Ces deux approches possèdent des caractéristiques communes, à savoir : -l'acceptation d'une conception hiérarchique du contenu de l'information ;

-l'identification des objets clés de ce domaine d'information (entités ou items) ; -la représentation de la structure interne de cette information au moyen de constructions mettant en évidence les notions de séquentialité, répétitivité et sélectivité des relations circulant au sein de la hiérarchie;

-l'adoption d'un enchaînement d'étapes permettant de projeter directement la construction hiérarchique de toutes ces données dans la structure d'un programme correspondant.

L'approche préconisée par Jackson se focalise sur le processus de modélisation du monde réel (l'environnement de l'utilisateur du programme) :

le développeur commence par créer un modèle de la réalité avec laquelle le programme est confronté, réalité constituant la matière essentielle du système. Six étapes sont ainsi distinguées, qui représentent tout d'abord la phase de définition (Etapes 1-2), puis de construction (Etapes 3-4), et enfin d'implémentation (Etapes 5-6) de la solution du problème résolu par le programme.

Les trois premières phases que nous étudions aujourd'hui se décomposent de la manière suivante :

1) Détermination des entités et actions appartenant significativement à l'environnement de l'utilisateur. Les actions constituent les évènements réels se déroulant dans l'environnement. Elles modifient celui-ci directement, et peuvent donc être caractérisées par les attributs sur lesquels elles agissent (les données de l'information). Les entités sont définies par les actions qui peuvent leur être appliquées, et cela suivant un ordre bien précis. Elles constituent les objets matériels ou personnes intégrées à l'environnement.

2) Construction d'un diagramme de l'historique des actions qui s'appliquent aux diverses entités du modèle élaboré. Ces diagrammes peuvent être assimilés à un diagramme d'ordonnancement (voir notre présentation dans l'article précédent).

3) Modélisation initiale du système qui, jusqu'alors, ne constitue qu'une abstraction figurée du programme en cours d'élaboration. Cette étape permet d'obtenir une première spécification du modèle, en connectant directement les entités définies aux actions qui les affectent. Une dynamique connection apparaît lorsqu'une action transmet un lot d'information à une entité qui les reçoit (on parle de flot dans le sens dynamique, même si celui-ci n'est en fait constitué que d'une seule donnée). On retrouve ainsi une technique de spécification qui permet également une représentation dynamique du système informationnel.

Bien évidemment, ces diagrammes se complètent des mêmes descriptions que celles rencontrées dans la méthodologie antérieure : dictionnaire et descriptions procédurales.

Tous les aspects techniques des méthodologies rapidement décrites ici, ne peuvent être qu'évoqués, et nous renvoyons Figure 3a

# OBJET DU DOMAINE DE LA SOLUTION

Graphiques
Relations
Indices
Identificateurs
Description
Dispositifs
Commandes clavier

Figure 3b

# OBJET DU DOMAINE DU PROBLEME

Programme
Ensemble
Structure
Système
Entités
Relations
Décomposition
Ecran
Imprimante
Fichier
Composantes
Utilisateur
Zones
Description

Figure 3c

# ATTRIBUTS DES OBJETS

Graphiques Relations

Hiérarchisés Appartenance, Succession, Concurrence

Indices
Identificateurs
Description
Dispositifs

Numériques Littéraux Formelle Pointage

Sélection

Commandes clavier Intervenant

Figure 3d


# OPERATIONS SUR LES OBJETS

Graphiques Visualiser, Imprimer
Relations Décomposer
Indices Repérer
Identificateurs Repérer
Description Analyser
Dispositifs Désigner
Commandes clavier Entrer

Figure 3e

# ATTRIBUTS DES OPERATIONS

Visualiser Décomposition Interactivement Elémentaire



nos lecteurs à la bibliographie que nous publierons prochainement pour toutes les références qui permettent de les étudier dans le détail.

# STRUCTURATION ORIENTEE PAR LA CLASSIFICATION DES OBJETS

La dernière approche que nous présentons est celle qui renferme actuellement les potentialités les plus intéressantes pour la recherche de techniques puissantes et efficaces au service de l'ingénierie logicielle. Elle est d'apparition plus récente que les précédentes, et résulte des recherches conduites sur les langages représentatifs d'objets (2) notamment au Palo Alto Research Center de Xerox, là-même où fut conçu le type d'interface utilisateur que le GEM utilise (Fenêtre, Icones, Souris, etc.).

Toute la technique repose sur l'utilisation, lors de la phase de rédaction du code du programme, d'un langage qui « supporte » le concept de classification des objets. Toutefois, la rapidité avec laquelle ces langages émergent des laboratoires de recherche pour conquérir le statut d'outils industriels leur assurent un avenir des plus brillants. Et même si, présentement, le développement sur ST ne peut disposer que d'un seul de ces langages, Smalltalk, il serait dommage de ne pas ouvrir nos colonnes à ce qui, dans un avenir très prochain, sera inévitablement la préoccupation de tous.

Fondamentalement, l'analyse d'un système en termes d'objets et méthodes (le terme équivalant à fonction ou procédure dans les langages plus conventionnels) est tout à fait semblable à celle que les techniques déjà présentées nous offraient. Elle aussi peut se décomposer en étapes successives :

-Description narrative du système, selon une stratégie informelle. Cette description concise (mais la plus précise possible), encore une fois, non pas en termes de logique informatique, mais d'objets de l'environnement concret du programme, adopte la forme d'un court paragraphe en langage naturel (syntaxiquement correct!). Ainsi, pour l'exemple que nous avons choisi, la figure 1 présente le paragraphe descriptif dans sa totalité.

- Détermination des objets appartenant, soit au domaine du problème (voir figure 3b), lorsque l'objet considéré est nécessaire uniquement pour écrire le résultat à obtenir, soit au domaine de la solution (voir figure a) lorque l'objet est requis pour implémenter la résolution du problème en question.

Détermination des attributs de chaque objet par mise en correspondance des adjectifs et des objets auxquels ils se rattachent (voir figure 3c).

Détermination des fonctionnalités relatives à chacun des objets, obtenue par discrimination des prédicats s'y rapportant (verbes et propositions conditionnelles) (voir figure 3d). - Détermination des attributs associés aux différentes opérations ou fonctionnalités, et repérées par les adverbes relatifs aux verbes et propositions conditionnelles précédents (voir figure 3e).


Il est important de noter que tous les éléments du texte descriptif ne sont pas obligatoirement pris en compte par l'analyse du système (voir figure 3b), de même que certains aspects secondaires ne sont pas abordés (par exemple : s'agit-il d'une imprimante matricielle ou laser ?). L'important est bien de décrire le projet dans son ensemble tout en restant, et ainsi dans toutes les étapes successives d'affinement, à un niveau cohérent d'abstraction (par exemple, la précision des dispositifs de pointage est importante pour caractériser l'interface utilisateur qui doit obligatoirement intégrer ces organes d'accès).

Ce mécanisme, d'une grande simplicité, et qui procède plus de l'analyse grammaticale que de l'analyse informatique traditionnelle, permet une distinction des éléments clés du système, tant sur le plan des données que des fonctionnalités mises en œuvre dans le programme. De plus, l'analyse repose intégralement sur une formalisation de la réalité objective (c'est le cas de le dire!) et s'affranchit donc de toute tentation de déviation « informationnelle ». La conception et la construction même de la structure sont totalement découplées de l'implémentation du programme, comme nous le montrerons ultérieurement, et le concepteur peut envisager une gamme virtuellement illimitée de structures abstraites qui correspondent directement aux concepts qu'il souhaite manipuler dans son application. Il est évident que, tout comme dans les présentations antérieures, le principe de particularisation progressive des éléments du système, aboutissant à une « atomisation » complète de ses spécifications est ici, plus que partout ailleurs, mis en pratique. Il s'agit même de l'un des concepts fondamentaux de la programmation par objets, et qu'illustre la notion de dérivation (ou héritage) : relation d'une classe d'objet, aux caractéristiques assez générales, à ses classes subordonnées qui introduisent chacune des variantes diverses et plus spécialisées des définitions initiales.

Un autre avantage, particulièrement appréciable, est que la rédaction d'un dictionnaire, destiné à couvrir la description des données traitées par le programme, se transforme en description des classes auxquelles appartient chaque objet. Ainsi le temps de travail est-il raccourci, mais encore le risque d'introduction d'erreurs de transcription, au cours de la phase ultérieure d'implémentation, est-il éliminé. Au fur et à mesure de l'avancement de l'analyse des constituants du système, la description des classes d'objet s'affine tout naturellement.

De façon analogue, une description narrative des fonctionnalités du modèle adopte déjà la forme d'une définition de l'interface propre à chaque objet, interface qui constitue, pour tout langage d'objets, le seul point de communication entre les différents éléments du système. Précisons ici que ces communications s'effectuent au moyen d'envoi de message (une sorte d'appel de fonction ou procédure) entre un objet source et un objet destination (le destinataire peut à l'occasion fournir une réponse à son correspondant sous forme de renvoi d'une information relative à sa requête initiale).

Il s'agit donc bien d'une intégration, à la fois élégante et efficace, des étapes qui se trouvaient jusqu'alors dissociées par les autres techniques d'analyse et de construction de programme, et qui trouvent leur conclusion naturelle dans la phase d'implémentation du code luimême. Mais avant d'aborder cette phase, nous présenterons prochainement, en revenant sur des techniques plus traditionnelles, la phase proprement dite de construction.




(1) Ce projet (dont le nom est l'acronyme de : Gestionnaire de Représentation Arborescente Permettant une Hiérarchisation Interactive des Systèmes Modulaires Evolutifs -NDLR: Ouaahh !), nous souhaiterions lui donner une réalisation concrète dans le cadre de ST Mag, et toute personne souhaitant participer à cette entreprise, désireuse de mettre en pratique les principes exposés dans notre série d'articles, peut nous envoyer ses essais de programmation sur la question (Pressimage, Projet « GRA-PHISME »).

(2) Nous consacrerons un article à ce sujet dans un prochain numéro de ST Mag, en rapport avec l'implémentation de Smalltalk sur le ST.

VENEZ PARTICIPER
A L'ECRITURE DU
ROMAN DE ST MAG
SUR LE 3615
SM1\*ST.

AU MENU, TAPEZ SAL PUIS ENVOI.



# GFA BASIC: DERNIERE VERSION

a dernière version en date du GfA Basic est la 3.03.
Comme nous ne vous en avions pas parlé depuis la 3.0, il est temps de passer en revue les modifications qui ont été ajoutées, et de creuser un peu ce que nous n'avions pas eu le temps de tester à fond.

Côté éditeur, rappelez-vous : les procédures sont repliables (technique de « folding »), en tapant la touche Help sur une ligne de procédure. Il est maintenant possible de replier toutes les procédures qui sont situées après le curseur en tapant Control-Help. Ce qui facilite la vie lorsqu'on importe un listing ASCII écrit en GfA 2.0x qui comporte de nombreuses procédures : il n'est plus nécessaire de les replier une à une. Une autre commande permet d'effacer une ligne (ou une fin de ligne) en la mettant dans un buffer, puis de la recopier ailleurs (éventuellement à la fin d'une autre ligne). Voilà qui manquait cruellement.

Des programmes sont fournis sur la disquette pour déterminer les préférences : on peut ainsi choisir les couleurs de l'éditeur, le format par défaut des variables et l'effacement de l'écran. Expliquonsnous : on tape un petit programme qui va modifier l'en-tête du GfA Basic, et qui lui indiquera quelles couleurs adopter pour l'éditeur lors du lancement du programme ; s'il faut ou non effacer l'écran lors d'un Run ; et le type des variables : vous pouvez par exemple décider que par défaut, les variables a et b seront alphanumériques, i et n des variables entières, flag une variable booléenne, etc. De sorte que taper

"flag=(n=len(a))" transformera automatiquement la ligne e "Flag! =(n%=Len(a\$))" Sympathique, n'est-il pas ?

VSETCOLOR est une nouvelle instruction, similaire à SETCOLOR à ceci prè qu'elle agit sur les registres de couleur d processeur vidéo et non du Gem. Qui n s'est pas plaint de l'absence de corres pondance entre les couleurs de DEFFIL et celles de POINT? Dieu sait que c'est pas la faute d'Ostrowski: c'est le Gem lui-même qui se crée une table di correspondance pour gérer plus facile ment les changements de résolution Quoi qu'il en soit, c'est maintenant réglé

On peut désormais passer à une procé dure des variables dont certaines son locales et d'autres globales, ainsi que des tableaux, pour faire bonne mesure.

Si mes souvenirs sont bons, nous n'avions pas traité de l'instruction INLINE (principalement à cause du fait que la documentation que nous avions eu était en allemand, patois européen que nous n'avons pas l'heur de parler). Traitons-en donc. Cette instruction comporte deux paramètres : une adresse et une taille. Prenons un exemple : Ad pour l'adresse


et 1000 pour la taille. Après avoir tapé cette ligne, le GfA réserve à l'intérieur du listing une zone-mémoire de 1000 octets commençant à l'adresse Ad (c'est naturellement lui qui détermine cette adresse). La taille pouvant aller jusqu'à 32700 et quelques, on peut par exemple charger une image Néo ou Degas à l'intérieur de cet Inline; le listing fera alors sa taille originale plus les 32 Ko de l'image, mais il ne sera plus nécessaire d'avoir des fichiers séparés sur la disquette, puisqu'il seront intégrés au listing. Les applications sont immenses: pratiquement plus besoin de Mallocs, on peut mettre des routines en langage machine (et avec GfA-Assembleur qui arrive le mois prochain, ça va devenir d'une simplicité rageante), charger ou sauver le contenu de l'Inline, l'imprimer sous formes de codes héxadécimaux, l'utiliser comme table, etc. Tenez, pour le Punchman de service, voici un très court exemple d'application. Chargez n'importe quoi à l'écran, puis exécutez ce court programme:

INLINE ad%, 160 xb%=XBiOS(2) step%=80+80\*(ABS(XBIOS(4)<>2)) FOR n%=0 TO 15999 STEP step% BMOVE n%+xb%, ad%, step% BMOVE xb%+32000-n%, n%+xb%, step% BMOVE ad%, xb%+32000-n%, step% NEXT n%

Sauvegarde du 1/10ème de seconde au siècle... 590f.

Il permet d'inverser symétriquement l'écran en se servant du Inline comme buffer-tampon (il fonctionne dans toutes les résolutions, grâce à la ligne Step% = ...). On aurait certes pu utiliser une variable alphanumérique et son pointeur pour arriver au même résultat, mais les variables peuvent changer de place en mémoire, alors que l'Inline est fixe. C'est donc beaucoup plus fiable.

Si vous suivez attentivement l'initiation au GDos, vous savez déjà que le GfA 3.03 est capable de le gérer entièrement, avec même une variable réservée pour savoir s'il est résident en mémoire ou non. Et ceci sans parler de tous les appels AES et VDI disponibles en mots-clés! Pratiquement tous les bugs qui restaient dans la 3.0 ont été corrigés. C'est maintenant un programme totalement fiable. Malheureusement, l'arrivée du compilateur est encore retardée : on parle de février, mars... Comme l'écrivait mon neveu que j'informais du retard, expliquant que l'auteur devait développer le GfA sur Amiga avant de faire le compilateur ST: « Les Amigas, c'est des salops », dans une lettre bourrée de fautes mais frappée au coin du bon sens. Cela a déjà été fait, mais signalons à nouveau le livre « Programmation en GfA Basic 3.0 » qui est tout à fait remarquable, et vous permettra d'aller encore plus loin dans ce langage.




MIDII IN I

#### GFA-ASSEMBLEUR

Hélas, trois fois hélas: GfA-Assembleur sort dans deux semaines mais vous devrez attendre un mois pour avoir le banc d'essai complet. Micro-Application a pourtant eu la gentillesse de nous le donner en avant-première, mais il est si énorme, si truffé de détails qu'il nous était impossible de l'explorer à fond en si peu de temps. Sachez simplement qu'il est conçu pour le GfA 3.0 et qu'il permet entre autres de taper de l'assembleur directement sous le GfA. Il peut cependant être utilisé indépendamment, il bénéficie d'un éditeur ultra- rapide (à mi-chemin entre celui du GfA et Tempus), d'un débugger qui peut être résident ou non, il "tokenise" les lignes à la frappe ce qui lui confère une rapidité d'assemblage jusqu'à présent inégalée, son mode d'emploi "pèse" 150 pages, il coûte 750 francs et il est vraiment très bien. De plus, et c'est rarissime, il possède autant d'attraits pour le programmeur chevronné que pour le débutant. Les fous du GfA 3.0 qui veulent tirer profit de l'instruction INLINE peuvent d'ores et déjà se précipiter dessus. Les autres, attendez jusqu'au mois prochain. Et puis non, tiens, précipitez-vous aussi. Vous ne le regretterez pas.

	NO N
NOS LOGICIELS  LOGISIM	Pránom
Référence 8-8/TTL 4/REL 4/GRA 4 sorties relais (<50VA) 650f 4/GRA 4 sorties variateurs (<250V) 750f 16/TTL 16 sorties logiques 1 entrée, 1 sortie analogique 4 ports et une alimentation 700f 8 entrées 1 sortie analogique 4 pour faire vos cartouches 4/TRI 8-VANA 8-VANA 8-VAUD 16 entrées 1 sortie analogiques idem aux normes audio 750f 16 entrées logiques 750f 750f 750f 750f 750f 750f 750f 750f	Je commande : Référence Quantité Prix  Total + port 50f  Je paye par : □ chèque □ C.C.P. □ mandat  Signature (des parents pour les mineurs) :



## PASCAL OSS VERSION 2

our tous ceux qui ont apprécié les différentes moutures, à ce jour connues, du Pascal OSS, la version 2 que nous avons testée pour vous sera proche de l'idéal : un éditeur sous GEM avec édition simultanée de plusieurs sources. un accès facilité aux fonctions système, une modularité étendue et un bureau largement amélioré. De quoi faire rêver, même si ces fonctions nouvelles font ressentir plus cruellement encore les quelques manques en aide au développement. Sans encore rivaliser avec des environnements comme on peut en rencontrer sur Macintosh, cette nouvelle version situe largement le Pascal OSS dans le peloton de tête des outils de développement sur ST.

#### **COMPATIBILITE / PORTABILITE**

La version 2 est entièrement compatible avec les versions précédentes, et les recompilations d'anciens sources se font sans la moindre modification. Les déclarations de constantes, types, variables et sous-programmes peuvent se faire dans n'importe quel ordre, ce qui facilite grandement l'utilisation des fichiers à inclure.

Le programmeur a encore plus de liberté par rapport au Pascal ISO, en particulier avec les fonctions 'Peek' et 'Poke' qui sont fournies en standard. Pour simplifier la portabilité des sources, des ponts existent entre la version 2 et le Turbo Pascal (Type Short—Integer).

#### LE BUREAU PASCAL

Un nouveau menu nommé « Special » a fait son apparition sur le bureau Pascal. Ce menu permet d'avoir accès aux opérations sur disque (copier, effacer, renommer...) mais la fonction « copier » a planté le système, vraisemblablement à la suite d'une fausse manœuvre, lorsque j'ai voulu l'utiliser avant d'avoir lu la doc.

C'est à la mode, un sélecteur d'objet amélioré est compris dans le bureau. D'une utilisation peu intuitive, il faut apprendre à s'en servir. Dommage de ne pouvoir le remplacer par un autre...

Il est possible d'imprimer à partir du menu spécial, mais un fichier entier seulement. Il eût été agréable de pouvoir choisir la ligne de début et la ligne de fin.

Une option sympathique permet de localiser les programmes (éditeur, compilateur, éditeur de lien) ainsi que les fichiers source sur des disques différents. Il devient réellement possible de travailler sur lecteur simple face sans devoir jongler avec les disquettes.

Il est possible de définir une liste des sources appartenant au programme, ce qui simplifie le travail modulaire. Dommage que le programme ne se charge pas automatiquement de ne recompiler que les les fichiers modifiés. Il faut, soit tout recompiler, soit le faire fichier par fichier.

#### L'EDITEUR

Sous GEM, l'éditeur accepte maintenant les accessoires de bureau, Ravissement d'avoir enfin accès à cette calculette Hexa / Binaire / Octal... De plus, trois sources peuvent être édités simultanément. Finis les changement de répertoire et les recherches fastidieuses pour modifier un source en librairie le temps d'une compil. L'édition est agréable, avec la même rapidité que précédemment. La limite des quatre-vingts caractères par ligne est repoussée à cent soixante, les déplacements dans le texte sont rapides. On retrouve dans les menus déroulants les fonctions de l'éditeur précédent : chargement / sauvegarde, couper / coller, recherche / remplacement, avec en plus la possibilité de placer des marques dans le texte pour un retour rapide à une position donnée. Quelques fonctions sont doublées au clavier.

Seul et immense regret dans cet éditeur plein de charme : outre le fait qu'elles ne sont pas toutes doublées, les commandes clavier n'ont absolument rien à voir avec celles de la version précédente. Il faut les réapprendre et dieu sait qu'il est dur de se débarasser d'un F6, Shift-F6! Heureusement, les seules commandes affectées aux touches de fonction (dans la version précédente, les touches F1 à F10 étaient réservées aux commandes de l'éditeur) sont les sauts à une marque. Aucun risque, donc, de perdre quoi que ce soit en confondant une commande clavier avec une autre. Pour les fous du PC, certaines commandes WordStar sont disponibles...

On se demande tout de même pourquoi monsieur OSS n'a pas pensé à nos bonnes vieilles habitudes...

#### LE COMPILATEUR

Plus rapide que le précédent (1'21 » contre 1'47 » pour un source de 50ko), il ne génère plus ces deux fichiers temporaires qui prenaient tant de place sur la disquette. Le revers de la médaille est qu'il stocke en mémoire vive ce qu'il n'écrit pas sur disque. Pas question donc de développer de grosses applications sur un

Une option 'ACC' a été ajoutée aux 'TOS', et 'GEM' de la boîte des options de compilation. Elle permet de compiler des accessoires de bureau directement avec le suffixe 'ACC'.

#### LE LINKER

Pas de changement flagrant si ce n'est la présence du même bouton 'ACC', destiné au même usage. Les deux lignes réservées aux noms des fichiers à lier sont touiours aussi courtes...

#### LA DOCUMENTATION

Comme dans la version précédente, la documentation est extrêmement didactique. Dotée d'un index complet, beaucoup d'éditeurs pourraient la prendre pour modèle. Toutes les informations concernant le codage des différents types et l'interfaçage avec d'autres langages (C, assembleur...), sont présentes.

Toutes les fonctions 'système' implémentées directement sont décrites avec un luxe de détails et d'exemples qui fait honneur au produit. Seul défaut, commun à presque tous les autres langages : elle est en anglais.

#### ON AIMERAIT...

Un contrôle syntaxique dans l'éditeur. Je fais partie de ces têtes en l'air qui oublient systématiquement les points-virgules en fin de ligne. Surtout après quatre heures du matin.


Une compilation modulaire plus simple. La gestion de listes de sources avec recompilation automatique des parties modifiées.

Une version peaufinée du nouveau sélecteur d'objet. Un peu dans le genre de celui

Un compilateur qui charge entièrement en RAM le fichier avant la compilation. Tant qu'à faire d'occuper de la mémoire, cela ferait gagner encore quelques secondes. La sauvegarde intégrale en une seule opération d'une session de travail, avec la localisation des programmes, la liste des sources à compiler et des trois les plus récemment édités.

#### **EN CONCLUSION**

Lorsqu'on s'est habitué à la version 2 du Pascal OSS, on se demande comment on a pu faire avec la précédente. Il reste si peu de détails à régler pour en faire un outil de développement réellement confortable que l'on attend avec impatience la version 2.1. Allez, Monsieur OSS, encore un petit effort !



## DU JAMAIS VU ?

#### BULLETIN DE NON-REABONNEMENT!

#### ATTENTION! Nouvelle formule!

Comme nous vous en avions déjà entretenu lors d'un précédent éditorial et lors du dernier numéro, ST MAG, comme tous les journaux dédiés à une marque précise, ne bénéficie pas de la Commission Paritaire. De ce fait, quasiment définitif, il résulte que nous subissons une T.V.A. exhorbitante de 18,6% qui commence à nous coûter très cher. Plus grave encore, nous n'avons pas droit au tarif et au délai d'acheminement postaux préférentiels. Ce qui entraîne des livraisons tardives du magazine à nos abonnés qui peuvent atteindre des délais de quatre semaines, d'où un retard possible d'un numéro, ce qui est à peine croyable. Mais, il y a encore plus grave (pour nous), le prix du port croît dangereusement avec le poids du magazine et nous dépassons maintenant le seuil fatidique des 250 grammes au delà duquel nos abonnés nous font perdre de l'argent. Un comble. D'où ce

#### NE VOUS ABONNEZ PLUS!

Sauf évidemment si vous êtes coupés du monde et que vous ne pouvez vous procurer ST MAG autrement. Ce n'est évidemment pas une raison pour vous abonner à d'autres revues ou gaspiller votre argent à des bêtises. Si vous voulez nous soutenir d'une autre façon, vous pouvez vous abonner à la disquette du journal; c'est plus cher, et ça pèse moins lourd: on vous l'envoie donc rapidement, ce qui nous amène à pousser un autre

#### ABONNEZ-VOUS A LA DISQUETTE + AU JOURNAL!

Dans ce cas, vous avez votre magazine le jour de la parution en kiosque, car nous l'envoyons en urgent la veille ou l'avant-veille de la parution. Que contient donc la disquette du magazine, vous demandez-vous? Question pleine d'à propos, pour laquelle je vous renvoie à la boutique de Pressimage, qui est, soit dit en passant, un endroit où l'on dépense vraiment intelligemment son argent. Mais vous pouvez ne pas avoir envie de la disquette (excellente au demeurant) de ST MAC, et vouloir rapidement votre magazine par la Poste. Nous pouvons le faire évidemment, ça coûte un peu plus cher, évidemment; dans ce cas:

#### ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL EN URGENT!

#### NOUVEAUX TARIFS

Abonnement pour 10 numéros
Normal (?): lent, France et Europe.....250 Frs Avion: rapide, Europe (+60 frs) ......310 Frs Dom Tom et hors Europe (+100 frs)...350 Frs Anormal (?): urgent, France ......350 Frs

En cadeau, la disquette de ST Mag du premier numéro de votre abonnement.

Etranger tous pays: avion (+50 frs)..650 et 850 Frs

En cadeau, une reliure ou un coffret

#### Bulletind'abonnement à retourner à Pressimage 210, rue du Faubourg Saint Martin: 75010 PARIS


(	)	Je	m'abonne	à	partir du	numérodu	magazina
í	١	1.			A* 1		magazine

() Je m'abonne à partir de la disquette numéro..... () Je m'abonne à partir du numéro ......du magazine + disquette Je choisis (pour abonn. disquettes): le coffret () ou la reliure ()

Nom et prénom:

Adresse de livraison: Code Postal: Ville:

Mercid'envoyer votre règlement à l'ordre de Pressimage 210 rue du Fbg St Martin 75010 PARIS, par CCP ou Chèque Bancaire. Etranger: virement bancaire ou chèque encaissable S.P.



## QU'EST-CE G FAIRE DE P

orce est de constater que l'image de l'interpréteur C (versions 1. O et 1.1) n'était pas totalement positive. Vivement décrié par ceux auxquels il ne s'adressait pas (les développeurs), assez faiblement soutenu par des revendeurs qui cernaient mal ses limites et préféraient parfois « placer » un compilateur quatre fois plus cher, handicapé par des bogues parfois irritantes, l'interpréteur C n'avait pas réussi à s'imposer véritablement comme une alternative au tout-puissant Basic. Par ailleurs, l'emballage-même de l'interpréteur évoquait plus un programme de jeu qu'un outil de programmation. Revue et corrigée, mieux présentée, la nouvelle version risque de changer les idées reçues, et permettre à IC d'accéder à la (nouvelle) carrière qu'il mérite.

L'interpréteur C est-il devenu un outil de développement ? Son auteur, Pierre Morel-Fourrier, vous répondrait « non » avec la touchante modestie qu'on lui connaît... Et pourtant, les nouvelles spécifications d'IC le destinent non seulement au débutant, mais aussi à l'amateur éclairé.

Cette nouvelle version est truffée de petites astuces qui rendent le maniement de l'interpréteur encore plus facile, voire plus ludique. Ces détails ne nous paraissent pas devoir être minimisés : ils contribuent grandement à la facilité et au plaisir d'utilisation, qualités importantes pour un outil qui sera souvent utilisé dans un but d'initiation,

#### Bref historique

L'interpréteur C (version 1. 0) fait sa première apparition sur le marché en Octobre 87. Une deuxième version (1.1) en Mars 88 vient corriger les bogues qui rendaient la programmation difficile : rappelons qu'il était possible d'échanger la version 1. O contre la 1.1 directement auprès de Loriciels, moyennant finances. Cette (excellente!) solution d'échange a été maintenue pour la toute nouvelle version (2. 0). Bien évidemment, les programmes écrits avec la version 1.1 restent utilisables avec la nouvelle version (2. 0).

#### L'éditeur

Il a été entièrement réécrit. Cet éditeur est un des plus rapides qu'il nous ait été donné d'utiliser : écrit en assembleur, il apporte un grand confort d'utilisation, et autorise des déplacements éclairs à l'intérieur du texte. En dehors de cet avantage majeur, quelques petites trouvailles originales viennent faciliter le travail d'édition : il est possible de rechercher une ouplusieurs chaînes simultanément, ou d'inclure des jokers dans les chaînes.

Autre astuce : si vous positionnez le curseur sur un identificateur, et si vous appuyez sur les deux boutons de la souris simultanément, IC va rechercher l'identificateur dans la suite du programme.

#### La gestion de projets

Elle est rendue possible, et réjouira de nombreux amateurs. Qu'est-ce qu'un projet? C'est l'ensemble des fichiers nécessaires à la programmation d'une application. Avec un compilateur classique, on crée un fichier projet en donnant la liste des fichiers à compiler, et les librairies (fichiers déjà compilés) qu'il faudra inclure lors du linkage. Avec IC, après avoir créé et stocké le fichier projet, vous serez dispensé du chargement manuel de tous les fichiers en-tête (. H), des fichiers (. C), et des éventuels fichiers compilés (. COD) destinés à être intégrés dans l'un de ses 8 modules. Il suffit de créer une bonne fois un fichier projet (. PRO), de l'appeler en début de session et IC se charge de charger l'utile et le nécessaire...

#### L'appel de fichiers compilés

Cette nouvelle fonctionnalité va probablement agiter la fervente communauté de programmeurs qui célèbre régulièrement les noces du langage C et de l'assembleur 68000! Attention, pas d'optimisme démesuré : on ne peut pas inclure dans les programmes C, de code source en assembleur. A notre connaissance, cela n'est possible qu'avec Megamax C et Aztec C. Non, IC ne va paseaussi loin, mais il autorise l'appel de routines compilées, stockées sous forme de fichier (. COD). A vrai dire, cette fonctionnalité comporte des limites (exemple : la routine doit impérativement être terminée par un RTS), et surtout des spécificités qui impliquent des compétences dépassant celles du premier venu. Les bidouilleurs vont se régaler!

#### Une protection contre les plantages

Nouvelle intégration, qui devrait soulager bon nombre d'utilisateurs. Qui n'a jamais vu s'afficher à l'écran, un chapelet plus ou moins long de bombes fugitives, annonciatrices d'un monstre plantage? Cet incident traumatisant n'a plus court avec IC: en lieu et place du redouté plan-

\* IC : abréviation d'Interpréteur C.

tage, il signale l'incident grâce à une boîte de dialogue, et positionne le curseur sur la ligne fautive, afin que vous puissiez intervenir efficacement. Ce dispositif apporte une grande sécurité au programmeur, et permet de travailler dans une atmosphère moins stressante.

#### L'exécution est paramétrable

Il est, entre autres, possible d'intégrer une pause après exécution, de transmettre une ligne de commande (simulation d'exécution d'un fichier. TTP), et de modifier la taille de la mémoire système (laissée au TOS pour le chargement de fichiers RSC, les Malloc(), etc.).

#### L'accès à la ligne A

Il est autorisé, ce qui constitue un plus appréciable. Rappelons que la ligne A, bien connue des programmeurs en assembleur, comporte 16 fonctionnalités laffichage d'un point, d'une ligne, d'un rectangle, etc.) utiles notamment en graphisme. Hors sujet : la version 3. O de Basic GfA, elle aussi, a été dotée de cette fonctionnalité. Pour plus de détails sur la ligne A, reportez-vous par exemple au Courrier des lecteurs de ST Mag nº24.

#### Des bugs en moins

Les plus invalidants ont été corrigés. Rappelons que l'interpréteur ne connaissait pas toute la bibliothèque Gem (par exemple : la fonction v-arc() était inconnue !), que certains identificateurs de variable plantaient (ex. : x-rayon), et que l'éditeur était parfois un peu « capricieux », pour ne pas dire déroutant. De fait, tous les bugs signalés par les utilisateurs ont trouvé une correction.

#### Un C plus standard

Cette fois, la norme retenue est beaucoup plus proche de celle définie par Kernighan et Ritchie, couramment considérés comme les pères fondateurs du langage C. Seules l'instruction GOTO et l'initialisation des structures diffèrent. Mais

#### POURQUOI C FAIRE?

L'interpréteur C est à la croisée de deux chemins: celui des novices (pour lesquels il constitue le point d'entrée dans le langage C), et celui des amateurs éclairés (connaissant déjà le langage, et éventuellement l'interpréteur lui- même). Il nous paraît judicieux de bien séparer ces deux types d'utilisateurs, qui ne liront pas cet article dans le même état d'esprit. Les connaisseurs liront l'article à la recherche d'informations techniques ponctuelles. Cet encadré est destiné aux novices, pour qui la vraie question posée par IC est celle-ci: quel intérêt ai-je à apprendre le langage C?

Ce n'est pas nous qui allons désavouer l'apprentissage du C, puisque nous lui consacrons des articles réguliers, à commencer par une "Initiation au C" qui, précisément, a choisi IC comme standard! Notre point de vue, couramment partagé, est le suivant: pour apprendre C, il n'y a pas de meilleur moyen qu'utiliser cet interpréteur. Généralisons: pour apprendre n'importe quel langage évolué, rien ne remplace un interpréteur.

L'extrême facilité de mise en œuvre d'IC -en tous points comparable à un interpréteur Basic- est l'argument déterminant notre point de vue. Comme en Basic, vous écrivez votre programme, et vous choisissez Exécute programme" dans le menu pour le lancer, sans autre forme de procès... A contrario, combien d'esprits courageux et aguerris, possédant parfaitement leur Basic, ont "calé" devant les pièges réservés aux imprudents ayant choisi d'apprendre C sur un compilateur?

L'apprentissage avec un compilateur classique confronte l'utilisateur à trois problèmes: la documentation est toujours en anglais, le cycle édition-compilation-linkage est démobilisant d'apprentissage du langage), et le prix des compilateurs est élevé. Cet interpréteur est donc incontestablement le moyen le plus simple (dans d'apprendre: rappelons d'ailleurs qu'il intègre dans sa documentation un chapitre d'initiation au langage C, qui permettra à beaucoup de se "jeter à l'eau", et d'acquérir les premières bases. Voilà pour les moyens, revenons-en au but: le langage C.

Il n'est pas question ici de se lancer dans un hymne vibrant contant les mérites du C, mais uniquement de mentionner les arguments suivants:

- il est bon de connaître plusieurs langages informatiques. La connaissance d'un seul langage, et surtout de Basic, fige l'esprit et masque bon nombre de réalités informatiques. L'acquisition d'un nouveau langage donne au programmeur un point de vue différent, qui lui permet d'acquérir de nouvelles connaissances.


le langage Basic (qu'il est recommandé de connaître pour apprendre C) a tendance à "cacher" certaines notions fondamentales. Par contre, le langage C est couramment décrit comme étant très proche de la machine. indépendamment de l'aspect valorisant qu'il y a à connaître un langage

"pro", il est parfois obligatoire d'apprendre le langage C: c'est le cas pour tous les étudiants, enseignants ou professionnels de l'informatique, pour qui C est aujourd'hui une "réalité incontournable".

la connaissance de C permet de mieux comprendre les documentations système d'un ordinateur. Dans la mesure où bon nombre de systèmes d'exploitation sont écrits en C (à commencer par celui de l'Atari!), la documentation fait -implicitement ou explicitement- référence à des notions liées à ce langage. L'exemple-type pour le programmeur Basic est l'obligation de mettre le caractère '0' (null byte) à la fin d'une chaîne de caractères, afin d'être en conformité avec... la norme en langage C! enfin, il est agréable d'apprendre un nouveau langage, pour "voir autre

chose": l'activité d'apprentissage est alors son propre but.





parmi les nouvelles recrues, il faut saluer l'apparition de directives pré-processeur telles que :

#### #if, #endif, #else, #ifdef et #ifndef,

qui permettront d'assurer une vraie portabilité entre IC et d'éventuels compilateurs.

Par ailleurs, le type UNSIGNED a été implémenté, et les classes d'allocation de variable EXTERN, STATIC et REGISTER sont acceptées. La classe REGISTER est d'ailleurs ignorée, puisqu'IC ne permet pas l'accès aux registres. Le type EXTERN a pour zone de visibilité le module dans lequel figure la variable concernée: rappelons qu'IC comporte 8 modules, dans lesquels l'utilisateur charge ses fichiers (. C) de travail. Enfin, l'initialisation de variables locales est possible lors de la déclaration, comme dans cet exemple:

#### char \*p="abcdef";

A noter que le compilateur le plus proche en termes de définition du langage luimême - est le Lattice 3.04.

#### Une interprétation plus rapide et une vraie doc!

L'interpréteur a quelque peu gagné en rapidité, gain estimé à 10% environ, comparé aux versions précédentes.

Quant à la doc, un seul mot : enfin ! L'ancienne n'avait pas suscité l'enthousiasme : son format, trop petit, et sa reliure, pour le moins fragile, n'avaient pas manqué d'augmenter le taux d'acrimonie de l'utilisateur moyen. C'est une doc au format plus standard qui nous est aujourd'hui proposée, et dont le volume atteint quelques 500 pages. Il faut dire qu'un descriptif de chacune des 470 fonctions a été ajouté, ce dont il serait malvenu de se plaindre. L'interpréteur et sa documentation ont grossi, cette nouvelle version comporte 3 disquettes, au lieu de deux dans les versions précédentes.

#### Le chargement d'un fichier ressource

Il est rendu possible, de façon extrêmement classique, par un appel rsrc—load(). Les précédentes versions n'avaient pas cette faculté, ce qui constituait un reproche fréquent fait à IC.

#### Des fonctions supplémentaires...

... ont été intégrées. La version 1.1 en comportait environ 425, le nombre total est aujourd'hui porté à 470. Il devient plus facile de gérer des ressources, des rectangles (opérations de clipping), d'effectuer des sorties sur imprimante.

#### Un utilitaire disque

C'est aussi l'un des nouveaux compléments, et il permet -sans sortir de l'interpréteur- d'effectuer les opérations les plus courantes. Les actions de formatage, copie de fichier, effacement, création de dossiers sont rendus pratiques, rapides et agréables.

#### Les limitations

Il faut signaler qu'IC comporte certaines particularités qui limitent son utilisation. La première limitation est inhérente à la machine : si vous disposez d'un 520, vous ne pourrez pas créer de programmes dépassant les 2 ou 3000 lignes. Cette limite, qui ne gênera pas beaucoup d'amateurs, tombe bien évidemment avec un 1040 ou un Mega ST.

Autre limitation, inhérente à la conception même d'IC: l'instruction GOTO n'est plus portée absente (comme dans les précédentes versions), mais perd beaucoup de sa... portée. Il n'est, en effet, pas possible d'utiliser un GOTO vers une adresse se situant en-dehors du bloc courant, c'est-à-dire du bloc où se trouve le GOTO! En clair, renoncez à programmer avec des GOTO, c'est un excellent exercice...

La protection contre la copie, enfin, est une (petite) limitation : il est fort heureusement possible d'installer IC sur un harddisk ou un ram-disk à condition d'insérer la disquette originale en début de session. Rappelons que la version 1.1 n'était pas protégée.

#### Conclusion

Ces quelques limitations ne suffisent pas à ternir l'impression générale, qui est excellente. L'interpréteur C est aujourd'hui un produit adulte, beaucoup plus fiable et plus agréable à utiliser que

#### C COMBIEN?


Comment se procurer la nouvelle version:

Précisons d'emblée que la version 2.0 ne sera pas disponible à la vente avant fin Novembre. Le prix public est fixé à un peu moins de 600 francs. Ce prix est à comparer à deux références: le prix de la nouvelle version du Basic GfA (environ 750 francs), et celui d'un compilateur C (environ 1000 francs).

Si vous disposez d'une ancienne version d'IC, il est possible de vous procurer la nouvelle en adressant un chèque de 200 francs à Loriciels (81 rue de la Procession 92500Rueil-Malmaison), et en joignant à votre envoi les disquettes originales de l'interpréteur (inutile de retourner la

Petit rappel d'usage: n'oubliez pas de mentionner votre adresse. Enfin, si vous avez des difficultés à trouver IC, un service infos commerciales est accessible au (1).47.52.18.18.

les versions précédentes. Comment être plus clair : si vous êtes fermement décidé à apprendre le langage C, utilisez cet interpréteur. Ensuite, ce sera à vous de juger si vous désirez aller plus loin, et choisir un des (nombreux !) compilateurs disponibles sur Atari.



#### **TELE-CINE** fiches

Un hebdo de télé et de cinéma réalisé entièrement sur ATARI ST


" me dites vous! J'en suis abasourdi.

Mais comment font-ils? Je cours

allègrement à mon kiosque
le 19 novembre voir ça par moi-même."

Tonnerre dans l'édition !!!

## GFA SURPASSE GFA



De par sa puissance et sa convivialité, le GFA s'est imposé comme "le langage" sur ATARI ST. Aujourd'hui, GFA surpasse GFA avec la version 3.0 dont la richesse et l'environnement renforcent encore la suprématie.

#### **GFA BASIC 3.0**

Plus puissant, GFA possède plus de 400 fonctions. Plus confortable, l'éditeur a été complètement réécrit : de nouveaux utilitaires, la mémorisation des procédures, l'accès aux accessoires de bureau et une multitude de fonctions faciliteront vos longs développements. Plus rapide grâce aux nouvelles routines et à sa programmation structurée, le gain de temps pour certaines instructions comme PSET, FOR..., NEXT ou INPUT, va de 100 à 400 %. Réf. ST 027. 750 F

# PROGRAMMATION EN GRADOS AND EN GRADOS AND EDITIONS AND APPLICATION

#### PROGRAMMATION EN GFA BASIC 3.0

Indispensable au programmeur, cet ouvrage exploite toutes les nouvelles instructions des GFA 3.0 telles que: programmation structurée, nouveaux types de variables instruction, Line-A, routines Assembleur, bibliothèque AES... Sur la disquette, de très nombreux exemples et une dizaine d'utilitaires. Réf. ML 638. 349 F avec la disquette.

#### **GFA ASSEMBLEUR**

Conçu pour satisfaire tous les développeurs : programmes de jeux, animations graphiques hyper-rapides... L'éditeur corrige instantanément les erreurs. L'assemblage est conditionné, récursif et possède une liste impressionnante de caractéristiques (compactage des fichiers...). Avec son débugger, GFA ASSEMBLEUR est un outil unique. Réf. ST 033. 750 E

#### OFFRE DE MISE A JOUR

Jusqu'au 31 décembre 88, tous les possesseurs de GFA 2.X pourront accéder à la nouvelle version moyennant la somme de 350 F, le manuel et la disquette d'origine (au lieu de 750 F). Contactez votre revendeur.

		EDITIONS /	<b>MICRO</b>	<b>APPLICATI</b>	ON
	581	RUE DU FG-POISSON	NIÈRE 75010	PARIS/TEL.: (1)	47703244
Į	REF.		PRIY	Nom:	

REF.	DESIGNATION	PRIX
		_
FRAIS D'E	NVOI*	
	ande inférieure à	
50 F/40 F rec		
mandat [	Chèmie	TOTAL 1

Ville: \_\_\_\_\_

GRATUIT: JE DÉSIRE RECEVOIR LE CATALOGUE 88/89.

Date d'expiration \_\_\_\_\_\_ | Je possède GFA 2.X et désire en échange du manuel, de la disquette 2.X et d'un règlement joint de 350 F recevoir GFA 3.0.

ON

EDITIONS MICRO APPLICATION



e mois-ci, nous allons parler, non pas d'alcool, mais des ROMs, qui ne cessent « d'agrémenter » la vie de l'Atari ST : anciennes roms, nouvelles roms et bientôt, les « nouvelles nouvelles roms ». Si mettre les bonnes vieilles roms dans l'Atari, à la place des nouvelles peut sembler intéressant et facile, qu'en est-il de l'inverse?

vouloir mettre ces roms?

Tout d'abord, il faut cesser la paranoïa sur les softs qui ne fonctionnent pas à cause des roms 86/87 : ce n'est plus d'actualité vu que ceux qui demeurent encore sont complètement dépassés ou oubliés. Ensuite, au moment où le Blitter est enfin disponible chez tout bon revendeur Atari (par commande du SAV, toutefois), je vous proposerai le mois prochain l'installation de ce dernier sur les ST et STF (toutes générations!). Et enfin, parce qu'Atari s'apprête à sortir les roms 89, qui sont nettement améliorées, mais surtout qui risquent bien de n'être disponibles que dans la version 2 roms de 128 Ko, donc ininstallables sur les Atari de première génération(!).

#### DES MODELES DIFFERENTS

Les roms existent sous différents formats:

les « 85 » sont en 6 chips (circuits) de 32 Ko chacun, les « 86/87 » sont en 2 chips de 128 Ko, mais existent aussi en version


STOP ! Pourquoi lire plus loin ? En effet, vous pouvez donc avoir les roms 86/87 sur votre « vieux » ST, en achetant la ver-


Prix de la version 6 chips : 6x60 = 360francs HT! Prix de la version 2 chips: 2x51 = 102 francs HT; sans commen-

Sur les figures 1 et 2, vous pouvez voir le branchement des roms respectivement sur les ST/STFAR et STFNR.

Sur les STFAR (fig. 1), il y a 6 roms de 32 Ko (fig. 3 : brochage), qui sont reliées par des signaux de données, d'adresses et de sélection : OE (Output Enable : sortie sélectionnée), CE (Chip Enable : circuit sélectionné). Une rom n'a que 8 bits de données, or l'Atari fonctionne en 16 bits sur le bus de données ; il est donc nécessaire de séparer les données en un octet de poids faible (une rom Low) et un octet de poids fort (une rom High). La broche OE des roms permet justement de sélectionner la sortie de telle ou telle rom pour une lecture sur un octet seul. Les signaux utilisés à cette fin sont LDS (Low Data Strobe) et UDS (Up Data Strobe), émis par le GLUE.


Ce dernier est aussi responsable de la sélection des roms (broche 20 : CE) en fonction de l'adresse de lecture : en effet,






une paire de roms low et high contient 64000 adresses. Il y a 3 paires de roms qui représentent donc 3x64000 = 192000 adresses (ca ne vous rappelle rien ?) et chaque zone mémoire de 64 Ko est sélectionnée grâce aux signaux ROMO, ROM1 et ROM2.

Avec les STF nouvelles cartes, c'est un peu différent. Tout d'abord, les roms ont des capacités de 128 Ko, donc des brochages différents (voir fig. 3) à cause des lignes d'adresse en plus (AD16 et AD17). De plus, la carte a été prévue pour justement pouvoir fournir les signaux respectifs aux roms utilisées (fig. 2), grâce à des switchs (points de soudures) qui permettent, comme le montre la figure 2, de commuter l'attribution des broches 1, 20 et 22, en fonction du modèle de roms utiTiens, où sont passés les signaux UDS et LDS sur les nouvelles cartes ? Eh bien, c'est la grande découverte de mon étude : ils ont disparu puisque la broche OE n'est plus présente sur ces roms 128 Ko! Mais comment est-ce possible? La lecture des roms se fait automatiquement sur 16 bits, alors ? ! Si on regarde le principe du branchement de la figure 2, on



voit bien que dans le cas d'une utilisation de 6 roms (soudures déplacées), les broches 22 de celles-ci sont toutes reliées en même temps à la masse, c'est-à-dire que la sortie est tout le temps active (OE est actif au niveau bas). Le mystère demeure quand même : pourquoi avoir utilisé sur les anciennes cartes des signaux (UDS et LDS) qui ne servent à rien, alors qu'il suffisait de relier les 6 broches 22 à la masse (ce que j'ai essayé avec succès !) ?



Plusieurs programmeurs de mon entourage (hello, tomcat et flotsam!) ont été très surpris de cette nouvelle : la conclusion est que c'est le GLUE qui est responsable de la sélection des données une fois lues.

Les roms 128 Ko ont-elles un TOS plus important?

Non, pour deux raisons : la cartographie mémoire du ST ne prévoit que 192 Ko et



La Micro au Nord de Paris dans le Calme de Levallois 47 31 49 38 UN NUMERO ECONOMIQUE Tarif collectivites et facilites de paiement

Commission of the Commission o	******			
Métro PONT DE LEVA	ALLOIS OUVERT	SANS INTERRUPTION	DU LUNDI AU SAMED	I DE 10 H A 19 H 30
ATARI	MEGAS ET PC	UN SERVICE	LSTAR	ACCESSOIRES

W I W IK I
520 STF + PERITEL 3490
920 STF + SM 124 4480
320 SIF + SC 1425 5490
1040 SIF + SM 124 5990
1040 STF + SC 1425 7490
1040 STF + LASER 17790 MONIT. MONO. SM 124 1490
MONIT. COUL. SC 1425 2590
DRIVE CUMANA 3 5 1 M. 1590
PHIVE CUMANA 5" 1/4 2000
DKIVE INTERNE 1300
DISQUE DUR 20 MEGAS 4990
EXTENSION 512 Ko 1490
EXTENSION 2,5 MEGAS N.C.
SOURIS ST
CABLE PERITEL 195
SEDVICE LACED

SUR MEGA ST 4 Textes, Menus, Carres, Graphisme

70 F LA 1/2 HEURE

MEGA ST2 + COULEUR . 11215 MEGA ST2 + LASER ...... 19950 MEGA ST4 + MONO. ...... 12950 MEGA ST4 + COULEUR . 14215 MEGA ST4+LASER + Timeworks + Le rédacteur + Formation 29900 ASER SLM804 SEULE ... 11450 ATARI PC, 2 DRIVES ...... 5490 ATARI PC, DISQUE DUR 8490

+ MAINTENANCE SUR SITE

PRIX H.T.

#### LIBRAIRIE

LIVRE IST WORDPLUS .... 249

#### UN SERVICE SUR MESURE

Documentation sur demande : joindre 3 timbres à 2,20 F pour frais d'envoi

Demandez la Carte de Membre CLUB LTO ADHESION ANNUELLE 150 F

#### REMISE DE 10% **SUR TOUS LES SOFTS**

ATARI - AMSTRAD CPC AMIGA - ORIC ATMOS APPLE - MACINTOSH THOMSON - SPECTRUM PC ET COMPATIBLES MSX - SEGA - NINTENDO

## S AR IMPRIMANTES

9 AIGUILLES - 80 COLONNES LC 10, 120 CPS ......2490 LC 10, 120 CPS 2490 LC 10 COULEUR 120CPS 2990 FEUILLE-A-FEUILLE LC10 890 ND 10, 180 CPS 4930 NR 10, 240 CPS 5990 FEUILLE-A-FEUIL ND/NR . 1160 24 AIGUILLES - 80 COLONNES

9 AIGUILLES-136 COLONNES 6355 .. 2110

24 AIGUILLES-136 COLONNES 

ALQ 300 I COULEUR ... 10660 LASER PRINT 8 .... H.T. 24958

#### AUCE35UIRES

MONIT. COUL. CM 8801 . 2200
TABLETTE GRAPH, A4 ... 4490
BOITIER POSSO 150 d 3'5 . 129
BOITIER POSSO 150 d 5'25 150
10 DISQ. 3' AMSOFT ... 220
10 DISQUETTES 3'5 SKC ... 99
10 DISQUETTES 3'5 SONY 119
HANDY SCANNER ... 3980
RALLONGE JOYSTICK ... 69
HOUSSE ST ... 79
JOYST QUICKSHOT PRO 185 JOYST, QUICKSHOT PRO 185 JOYST, QUICK, 2 TURBO, 165 

PROGRAMMES DU DOMAINE PUBLIC La Disq. Double Face . 20 balles

**PAR 100** LA SKC 3'5



BON DE COMMANDE à retourner à LTI 92300 LEVALLOIS PRIX PRODUITS QUANTITE

PORT : DOM-TOM : 50 F FRANCE : 15 F ESCOMPTE OU REMISE

CONTRE-REMBOURSEMENT + 20 F CHEQUE à l'ordre de LTI CARTE AURORE LI CARTE BLEUE DEMANDE DE CREDIT CETELEM

TVA 18.60% SUI PC & LASER FRAIS DE PORT & C.R. TOTAL

PRENOM ADRESSE TEL N. CB ou AURORE DATE EXPIRE .. . SIGNATURE:

PORT GRATUIT AU-DESSUS DE 1000 F



non pas 256 Ko I Ensuite, comme je vous l'ai dit, un signal ROMx (actif au niveau bas!) sélectionne 32000 octets d'une rom, or le Glue n'a que 3 signaux et ne peut donc sélectionner que 3x32 Ko soit 96 Ko au maximum par rom! Sur les roms 128 Ko, cela signifie que les 32 derniers Ko sont inutilisés (gâchis!).

Dans le premier cas, il suffit de placer ses deux roms dans les supports en ayant au préalable relevé les broches 1, 20 et 22. Si vous possédez un ST, vous êtes obligé d'adopter cette méthode en raison du passage de certaines pistes cruciales sous les supports des roms (snif!), empêchant d'utiliser la seconde méthode.

**AD 16 AD17** ROMØ 10 22 22 ROM 1 20 20 ROME D8/15 D0/7 **U**3 **U6** PRINCIPE DU 101633 101634 Fig.5 BRANCHEMENT

Une paire de roms 128 Ko suffit donc largement (96 Ko pour Low et 96 Ko pour High). Comme il faut, quel que soit le signal rom activé, que la rom soit sélectionnée, on a recours à une porte AND (ET) à 3 entrées (fig. 4): au repos, les 3 entrées (ROMO, ROM1, ROM2) sont au niveau +5v et donc la sortie aussi (rom non sélectionnée). Mais dès que l'un des signaux passe au niveau bas (demande de lecture d'une zone de 32 Ko), la sortie passe au niveau bas (sélection de la rom).

Sur la figure 5, vous pouvez voir le principe du branchement à réaliser pour utiliser des roms en version 2 chips.


La figure 6 vous indique où vous pouvez disposer des signaux ROMx sur la carte. Côté pratique, le 74LS11 devra être collé sur le dos (pauvre bête) sur la carte près des roms (ce n'est pas la place qui manque!). Son alimentation se récupère sur n'importe quel circuit ou sur la broche 28 d'un support rom.

L'emplacement de la paire de rom a été choisi arbitrairement : vu que tous les supports ont les mêmes broches, vous pouvez très bien choisir une autre position (0 ou 2). Attention de bien respecter les emplacements rom faible / rom forte!

Si vous possédez un STF, là, vous avez le choix : faire comme pour le ST en prenant les signaux ROMx d'après la figure 7 ; ou alors, procéder à la mise en place des bons signaux directement sur les broches des supports, vous permettant ainsi d'insérer un jeu de roms (88/89 par exemple !), sans avoir à effectuer aucune soudure, ni martyriser les pattes des roms. Voir toujours la figure 7, mais aussi la figure 7A qui vous montre comment déconnecter le +5v sur les broches 1 des supports 1H et 1L, pour y relier la ligne d'adresse AD16 (broche 44 du 68000). De même, pour AD17, il faut au préalable déconnecter les signaux UDS et LDS des broches 22, comme indiqué sur la figure 7, mais surtout ne pas oublier de relier ensuite les signaux UDS et LDS du port cartouche aux même signaux qui arrivent près du logo Atari!


Puisque les 2 roms seront placées en 1H et 1L, il faut couper la piste qui y apporte le signal ROM1. Ensuite, le côté de l'arrivée du signal (logo Atari) est à relier à l'une des entrées de la porte AND, alors que l'autre côté de la coupure (vers les roms) est à relier à la sortie de la porte

AND (broche 8).



Les deux lignes d'adresses supplémentaires (AD16 et AD17) sont à aller chercher du côté du 68000 (le plus pratique pour les soudures) : respectivement, les broches 44 et 45.

A ce stade, s'offrent à vous deux solutions possibles de montage : le montage rapide et peu esthétique ( I), ou alors le montage plus long mais propre et pratique.



Voilà, pas grand-chose d'autre à dire si ce n'est quelques remarques pratiques. Tout d'abord, utilisez un fer de petite puissance (30 à 40 w, une prise de terre étant éventuellement la bienvenue), et ne soudez pas plus de 3 secondes sur les pattes des roms...

Reliez les entrées des deux autres portes AND (broches 1, 2, 3, 4, 5, 13) à la masse, afin d'éviter au circuit des fluctuations parasites.

Si, à l'allumage, ça ne marche pas, vérifiez que vous n'avez rien oublié dans les modifications. Vérifiez aussi le branchement du 74LS11 et celui sur les broches du 68000.

Une fois vos roms installées, il vous reste 4 supports de libre, qui peuvent justement être utilisés par 2 autres jeux de roms 128 Ko (AD17 est présent sur les 6 supports, il faut relier AD16 sur les 4 autres supports, et couper l'arrivée des signaux ROM0 et ROM2 comme il a été fait pour ROM1). Vous pourrez alors sélectionner le jeu de votre choix avec un simple commutateur entre les broches 20 des deux jeux et la sortie 8 de la porte AND.

Nous nous retrouvons le mois prochain, pour la suite de cet article, à savoir le Blitter et son branchement sur tous les ST et STF!



OU PEUT-ON DIALOGUER AVEC BRUNO BELLAMY?

> OU PEUT-ON ASSASSINER GODEFROY GIUDICELLI?

OU PEUT-ON LIRE LES SOLUTIONS DE L'AVENTURIER FOU?

OU PEUT-ON LIRE LES INFOS DE DOUDOU, NOTRE REDAC'CHEF?

C'EST SUR LE

3615 SM1\*ST

#### ST Réo (Rectificatif)

Suite au passionnant article sur la Stéréo que je vous ai proposé dans ST Mag 23 (comment ? vous n'avez pas fait le montage ! ...), je me vois dans l'obligation d'apporter quelques petits changements (c'est ça, le progrès !).

Si le principe de la stéréo est toujours valable, c'est dans le mode mono que je me suis rendu compte d'un petit « crachouillis » sur certaines digits de sons très claires comme l'Amiga démo... Eh oui, il y a un bug quand on passe en mono et nous allons voir pourquoi.


Si vous reprenez ST Mag 23, vous verrez sur la figure 1, le convertisseur de tension qui a aussi le rôle d'adaptateur d'impédance pour les sorties du circuit Yamaha, grâce à la résistance R1 de 1 Ko. De plus, le condo C2 est là pour filtrer les bruits trop aigus (parasites !), et il agit un peu comme le dolby d'une chaîne Hi-Fi.


Je vous avais donc proposé, sur le second convertisseur, le même montage afin d'avoir la même impédance et le même son sur les deux voies lors de la stéréo. Très bien! Mais lorsqu'on passe en mono, les deux résistances de 1Ko se retrouvent reliées ensemble: c'est comme si on avait donné une nouvelle valeur à la résistance! Sur la figure 2, vous pouvez voir le nouveau branchement: la résistance de 1 Ko a été placée sur le canal C qui est lié aux canaux A et B, ainsi on a toujours la bonne valeur quel que soit le mode utilisé: et là, ca marche super!

Bien sûr, vous devez donc supprimer les résistances R1 du convertisseur gauche sur le ST (voir tableaux et schémas dans ST Mag 23), ainsi que le condo qui lui est associé C2.

De même, sur la platine que vous avez fabriquée, il faut supprimer le condo C2 (voir nouvelle figure 9 !), et changer le branchement de R1 : sortir la patte gauche et la relier à R9 (canal C).

Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas mis le condo car, avec lui, le son était bizarre, alors que là, c'est très bon, et même meilleur puisqu'il n'y a plus de filtre. Voilà, j'espère que ce petit problème ne vous aura pas trop ennuyé (encore eût-il fallu l'entendre !).





Se référer aux illustrations du mois demier pour l'échelle des figures

## 

## LA RUBRIQUE DE L'AVENTURIER FOU

Ce mois-ci, la solution du meilleur jeu d'aventure jamais fait, basé sur le mellieur livre jamais écrit, lui-même basé sur la plus drôle série radio et télévisée jamais réalisée, et même sur la plus fantastique pièce de théatre toutes catégories confondues, et bientôt sur ce qui sera le meilleur film de l'ère!

Le scénario peut être distinctement divisé en deux parties. La première se déroule sur la deux parties. La première se déroule sur la terre, dans le vaisseau Vogon et dans le Heart Of Gold, avant que le moteur à Improbabilité soit activé. Cette partie peut être facilement faite, par une liste de commandes à donner. La seconde partie se compose de quelques petites aventures et du grand final. Avant tout, je dois vous expliquer quelque chose. Dans cette aventure, vous vous trouverez souvent dans la noir complètement désorienté Si cele dans le noir, complètement désorienté. Si cela arrive, WAIT quatre ou cinq fois. Le programme vous dit "you can see nothing, hear nothing, smell nothing, feel nothing and hear nothing, smell nothing, feel nothing and you are not even certain where you are or who you are". Etudiez ces descriptions attentivement, parce qu'après un certain temps, elles changeront et l'un des sens (feel, hear, listen, see) n'y sera plus. Quand vous remarquez ceci, faites la chose suivante:
Si "Hear" manque: LISTE, AFT.
Si "Feel" manque: TOUCH, DRINK LIQUID.
Si "Smell" manque: SMELL, EXAMINE SHADOW.

SHADOW. Si "See" manque: EXAMINE. EXAMINE LIGHT

Après cela, tout deviendra clair...

I- Première partie:


TURN ON LIGHT. GET OUT OF BED. TAKE GOWN. WEAR GOWN. OPEN POCKET. TAKE ANALGESIC. TAKE ALL. OUT. TAKE MAIL. S. LIE DOWN. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. FOLLOW FORD. ENTER PUB. BUY SANDWICH. DRINK BEER. G.G. OUT. FEED DOG. N. Z. Z. TAKE DEVICE. PRESS GREEN BUILTON. Maintenant Valle Volle (elevitor) **BUTTON.** Maintenant vous vous retrouvez BUTTON. Maintenant vous vous retrouvez dans le noir. Suivez la méthode expliquée au début (dans ce cas: Z. Z. Z. Z. SMELL. EXAMINE SHADOW). Après cela: EAT PEANUTS. Z. Z. REMOVE GOWN. COVER HOLE WITH GOWN. TAKE TOWEL. COVER DRAIN WITH TOWEL. TAKE SATCHEL. COVER PANEL WITH SATCHEL. PUT MAIL ON SATCHEL. PRESS DISPENSER BUTTON. TAKE ALL. WAIT jusqu'à ce que vous soyez pris par les gardes. Z. Z. ENJOY POETRY. Z. Z. Z. Z. Il faut noter le second mot de la poésie. Maintenant faites TYPE suivi

entre " " de ce mot. TAKE PLOTTER. WAIT entre " de ce mot. TAKE PLOTTEH. WAIT jusqu'à ce que le garde vous jette dans le sas (airlock). Ensuite, WAIT jusqu'à ce que vous soyez éjecté dans l'espace. Sortez du noir en utilisant la méthode donnée au début. Vous êtes à bord du Heart Of Gold. S. Z. Z. DROP ALL. D. W. PRESS PAD. TAKECUP. E. S. Continuez à aller au SOUTH, quoi que vous dise le programme. jusqu'à ce que vous soyez dise le programme, jusqu'à ce que vous soyez dans la salle des machines (engine room). LOOK. LOOK. TAKE ALL. N. N. U. DROP ALL. TAKE TOWEL. CONNECT SMALL PLUG TO SMALL RECEPTACLE. DROP CUP. PUTBITIN CUP. Vous avez terminé la promière partie de l'austrure. première partie de l'aventure. A partir de ce moment, les choses deviennent quelque peu imprévisibles.

II- Deuxième partie

A chaque fois que vous basculerez le switch du générateur (PULL SWITCH), vous vous retrouverez dans le noir, dans une partie différente de l'histoire, revenant dans le temps et changeant parfois de personnage! Il est donc sage de faire une sauvegarde de votre partie maintenant. La première fois que vous faites PULL SWITCH, vous vous retrouverez certainement dans l'antre de la Ravenous certainement dans l'antre de la Ravenous Bugblatter Beast of Traal. Pour sortir du noir SAY ARTHUR. E. TAKE STONES. COVER EYES WITH TOWEL. CARVE ARTHUR ON MEMORIAL. REMOVE TOWEL. W. SW. TAKE INTERFACE. WAIT jusqu'à ce que vous soyez à nouveau dans le noir (A chaque fois que vous revenez d'une sous-aventure, vous vous retrouvez dans le Heart Of Gold. Pour sortir du noir: Z. Z. Z. Z. LISTEN. AFT. S. U. Vous êtes alors à nouveau sur le pont principal). A chaque fois que vous revenez principal). A chaque fois que vous revenez dans le Heart Of Gold, sauvez (SAVE) votre partie, parce qu'à chaque fois que vous faites PULL SWITCH, vous pouvez vous matérialiser dans votre propre cerveau, ce qui vous tue irrémédiablement. A chaque fois que vous trouvez un objet, mettez le sur le pont, les objets étant très importants. D'ailleurs, lâchez tout ce que vous avez sur le pont, mis à part le Towel. Voici les instructions pour les petites aventures: Living room: EXAMINE ARTHUR aventures: Living room: EXAMINE ARTHUR (eh oui, vous n'êtes plus Arthur Dent. Essayez WHO AM I). DROP WINE. OPEN HANDBAG. TAKE FLUFF. PUT FLUFF IN HANDBAG. TAKE WINE. WAIT jusqu'à ce que vous soyez dans le noir. Une fois de retour sur le pont, regardez le Handbag, et vous trouverez des objets. War Chamber: TAKE AWL. TAKE

ALL. WAIT jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans un labyrinthe. Continuez à vous déplacer jusqu'à ce que vous trouviez un 'black particle' qui bloque votre chemin. TAKE PARTICLE. Country Lane: Vous êtes à nouveau Ford Prefect. N. OPEN SATCHEL. TAKE TOWEL. GIVE TOWEL TO ARTHUR. GENIOUS. APPROACH PROSSER. PROSSER, LIE DOWN. S. ENTER PUB. BUY PEANUTS. BUY BEER. DRINK BEER. G. FOLLOW ARTHUR. N. GIVE FLUFF TO ARTHUR. Z. Z. Z. Speedboat: Vous êtes maintenant Zaphod Beeblebrox. LOOK UNDER SEAT. STEER BOAT AT CLIFF. Z. Z. Z. GET OUT OF SEAT. TAKE TOOLBOX. OUT. WAIT jusqu'à ce que Trillian arrive. GUARD, DROP RIFLE. TAKE BLASTER. SHOOT PILE. E. Une fois revenu sur le Heart Of Gold, S. S. D. TAKE ALL. U. N. U. OPEN TOOLBOX WITH KEY. Vous trouverez un outil dans la boî te à outils. Continuez à faire PULL SWITCH jusqu'à avoir fait toutes les sous-aventures. Vous pouvez terminer dans un scénario que vous avez déjà fait auquel cas vous mourrez immédiatement et retournerez à scénario que vous avez déjà fait auquel cas vous mourrez immédiatement et retournerez à nouveau sur le Heart Of Gold. Une fois que vous avez tout fait, il est temps de continuer.
A partir du pont: TAKE INTERFACE, D.W.
OPEN NUTRIMAT. TAKE CIRCUIT BOARD.
PUT INTERFACE IN NUTRIMAT. DROP
CIRCUIT BOARD. PRESS PAD. WAIT JUSQU'S CIRCUIT BOARD. PRESS PAD. WAIT jusqu'à ce qu'il arrive un événement urgent. E. U. CONNECT LARGE PLUG TO LARGE RECEPTACLE. PULL SWITCH. D. W. TAKE TEA. TAKE NO TEA. E. U. REMOVE BIT. PUT BIT IN TEA. DROP TEA. Vérifiez que vous avez bien 'thing your aunt gave you' après quoi, PULL SWITCH jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans 'the stomach of a sperm whale'. TAKE POT. PUT POT IN THING. WAIT jusqu'à ce vous vous retrouviez dans le Heart Of Gold. Sur le pont: TAKE ALL FLUFF (le jacket fluff est probablement dans le handbag). PLANT ALL FLUFF IN POT. WAIT jusqu'à ce qu'un chou pousse dans le pot. TAKE POT. ENTER SAUNA. TAKE FRUIT. EAT FRUIT. Maintenant vous allez voir Marvin l'Androï de Paranoiaque vous demander un l'Androï de Paranoiaque vous demander un outil. Prenez cet outil ainsi que le tea et le no tea, et lâchez tout le reste. (Si Marvin vous demande un Chisel, ne paniquez pas, oubliez ga et continuez). D. S. SHOW TEA AND NO TEA TO DOOR. DRINK TEA. W. (tiens, voilà le Chisell). MARVIN, OPEN HATCH. E. D. REMOVE GOWN. DROP ALL BUT 'nom du tool'. E. WAIT jusqu'à ce que Marvin arrive, et GIVE 'nom du tool' TO MARVIN quand il vous le demande. le demande Finalement, W. D. Vous vez terminél



## L'ACTUALITE DES JEUX

D'un côté, on nous dit : « le cinéma français va mal ! ». D'un autre, on tue les gens dans les salles de cinéma. Que faire, si ce n'est rester chez soi (à moins de faire partie des tueurs, ce que je vous déconseille). Et que faire chez soi ? je vous le demande ! Jouer bien sûr ! Cela tombe bien, parce que nous sommes rentrés dans la période la plus propice à la sortie des jeux : la preuve dès ce numéro, avec un grand nombre de produits testés. Contrairement au cinéma, le jeu français se porte de mieux en mieux : les nouveaux softs d'Exxos semblent fantastiques, les premiers produits de chez Delphin risquent de déclencher une révolution, Lankhor est toujours symbole de qualité et d'origina-lité, Océan France dévoile ses jeux, Loriciels continue sur le bon chemin, les jeux Infogrames s'améliorent de jour en jour, Microïds grandit, Cobra Soft nous prépare de grosses surprises, Coktel Vision crée Tomahawk, un label spécialisé dans les jeux, ceux d'Ubi Soft sont sur le point de commencer à imminer, Prestasoft sort de plus en plus de produits et MBC aussi.

Mais ST Mag va plus loin, et, comme son grand frère Génération 4, vous propose désormais de nombreuses préviews, et non des moindres. Ainsi dans cette rubrique, vous trouverez en quasi-exclusivité pour vous une préview de Thunderblade, avec de nombreuses photos de tous les tableaux !

Ce mois de Novembre sera aussi marqué par l'apparition des premiers produits de la gamme SSI/TSR, c'est-à-dire des premiers jeux basés sur le monde de Dongeons & Dragons ainsi que par la sortie d'un grand nombre de Hits et le (triste?) retour des Gloks.





### LES HITS

Il y a 10 hits ce mois-ci, c'est dire le nombre de jeux sortis en un mois! Parmi ces dix produits, un seul est français : Turbo Cup de Loriciels. Les autres sont Daley's Thomson, Eliminator, Herces Of The Lance, Nebulus, Powerdrome, Skychase et Starray pour les jeux d'action, Driller, Elite et Herœs Of The Lance pour les jeux d'aven-

#### TURBO CUP



#### Course Automobile Couleur Edité par Loriciels 250 Francs

Depuis l'association entre Loriciels et René Medge, il semblait évident qu'un jeu viendrait couronner le tout. Turbo Cup est le résultat de la collaboration du célèbre pilote et des programmeurs de Loriciels, collaboration qui vient de donner d'excellents résultats...

Le risque n'est pas mince en effet, de sorțir aujourd'hui une course automobile, puisqu'il s'agit certainement du genre le plus abondant sur toutes les machines. Et pourtant, Turbo Cup devrait rapidement devenir un hit, tant sa réalisation est excellente.

Parlons tout d'abord des voitures. La Turbo Cup est une course à laquelle ne participent que des Porche 920 Turbo, ce qui garantit souplesse et rapidité. Vous dirigerez donc cette fabuleuse voiture sur l'un des quatre circuits possibles, et dans un premier temps, vous tenterez de faire un bon temps sur un tour de piste. Ce temps déterminera votre position sur la grille de départ, après quoi la

alors tout faire pour arriver premier avant les trois tours de piste, ce qui ne sera pas évident vu l'habileté des autres concurrents. A première vue, Turbo Cup n'aurait donc rien de très original.

Mais c'est en jouant que l'on comprend pourquoi Turbo Cup est une réussite. En effet, en dehors des graphismes superbes et de l'animation parfaite des voitures (ce qui n'est, hélas, pas le cas de la route et des décors), c'est la « jouabilité » qui importe dans Turbo Cup. On est loin d'être en présence d'une course où l'on va tout le chemin durant la pédale au plancher... Turbo Cup n'est pas une nouvelle version d'Outrun ou de Buggy Boy, jeux dans lesquels les tournants que prennent les voitures sont loin d'être réalistes. Car dans Turbo Cup, c'est le réalisme qui prime : impossible de prendre un tournant à fond sans risquer un accident, impossible de ne pas anticiper sur la route sans terminer dans les décors. De ce fait, le jeu se rapproche plus d'une simulation que d'un jeu d'arcade, surtout avec le mode de changement de vitesse. Le mode? Plutôt les modes. En course commencera. Il faudra effet, il est possible de passer

les vitesse automatiquement, au joystick en appuyant sur le bouton et en poussant vers le haut ou le bas, en passant réellement les vitesses selon la grille, au clavier numérique et enfin à l'aide de deux joysticks (pour les ambidextres !). Tout se combine donc à merveille pour donner à Turbo Cup un réalisme fou, réalisme confirmé par des graphismes de qualité et des animations du meilleur effet (le pot d'échappement crache des flammes lors des

changements de vitesse, les feux arrières s'allument quand on freine, etc.). Bref, Turbo Cup est un jeu très très prenant, et certainement la meilleure simulation de course automobile aujourd'hui, ce qui laisse penser que René Medge a vraiment participé au projet et ne s'est pas contenté d'apporter son nom. A noter l'excellente présentation du produit, avec une porche miniature à l'intérieur, ce qui en fait un parfait cadeau de Noël!

#### CIANTICIO







## Simulation économique/arcade Couleur Edité par Firebird Environ 200 Francs

Après deux ans d'attente, Elite est enfin sorti. Annoncé effectivement depuis bien longtemps par Firebird, le produit semblait être destiné à ne iamais sortir. Et puis, subitement, l'été dernier, alors que je me promenais comme tous les iours dans les locaux londoniens de la firme, il me fut possible d'appercevoir une version finale d'Elite. Oui, Elite était prêt. Il aura encore fallu attendre trois mois pour le voir en boutique, mais finalement, l'un des plus grands jeux microinformatique était enfin disponible sur notre machine préférée.

Qui ne connaît pas Elite ? Comment ça ! ... autant de personnes ? ! Bon, alors je résume rapidement le jeu. Vous jouez le rôle d'un commerçant dont le but est de gagner un maximum d'argent en faisant divers échanges de marchandises dans un univers tel que celui de

Starglider II, à côté, on dirait ma chambre ! Bien sûr, il ne serait pas mal du tout de gagner aussi en grade, l'ultime étant celui d'Elite. Pour ceux qui penseraient toujours que là-haut, tout est calme, il faut que je dise que de nombreuses races sont assez hostiles, que les pires sont les Thargoïdes, et que vous aurez donc souvent à combattre! A chaque victoire, vous gagnerez des crédits, mais vous aurez aussi une chance de monter en grade... Les crédits servent bien évidemment à acheter des marchandises, mais permettent aussi d'équiper son vaisseau et

de l'améliorer par rapport à sa version de base.

Il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent, plus ou moins légaux. On peut en effet faire le commerce de marchandises prohibées, ou encore descendre les vaisseaux des marchands, mais votre statut risque d'en prendre un coup et vous aurez rapidement tous les flics de l'univers (et il y en a beaucoup !) à vos trousses. Graphiquement, la version ST est superbe. Les vues dans l'espace sont en 3D « formes pleines », à la manière de Starglider II, chaque planète peut être visionnée, on voit les différen-

tes races d'extra-terrestres. etc. Très pratique car n'utilisant presque que la souris, le jeu est très convivial. Que dire d'autre, si ce n'est qu'il faudrait s'étendre sur de nombreuses pages pour tout dire d'Elite... Sachez simplement que plus qu'un jeu, Elite est une drogue. Je connais certaines personnes qui, sur des bécanes que je n'ose citer, y jouent depuis plus de cinq ans I Alors, attention à Elite. car son taux de dépendance est très très élevé. Enfin, si vous avez du temps devant vous, c'est un achat rentable, vu la durée de vie du logiciel!

#### **POWERDROME**

Course de vaisseaux ! Couleur Edité par Electronic Arts Environ 200 Francs

Oh! surprise, Electronic Arts sort un programme sur ST avant de l'éditer pour Amiga. Il faut dire que Powerdrome est. le premier programme anglais d'Electronic Arts, et que, làbas, le ST est mieux implanté que l'Amiga.

Powerdrome est un programme fantastique, une sorte de Pitstop du futur, adapté sur les machines d'aujourd'hui. Il s'agit d'un simulateur de course de vaisseaux. Au XXI-

Vième siècle, les courses de vaisseaux sont en effet l'un des sports les plus répandus, et se déroulent sur diverses planètes. Le jeu vous propose de jouer sur six circuits situés sur cinq planètes différentes, comprenant des atmosphères diverses et des temps changeants! Àutant dire tout de suite que le jeu est en « 3D formes pleines », et que l'on voit donc la





course comme si l'on était vraiment dans le vaisseau, ce qui est très impressionnant ! Après un certain temps d'entraînement sur le circuit, vous pourrez régler votre engin. En effet, il est primordial de régler son appareil selon le circuit. Non seulement sa maniabilité (qui dépend de nombreux facteurs), mais aussi le type de consommation de fuel et enfin le filtre que l'on utilise. Tous ces facteurs dépendent du terrain, de l'atmosphère et du temps. Comme le temps change souvent, et que des tempêtes, pluies, etc. viennent souvent perturber la course, il faut par-

fois s'arrêter durant la course

pour changer le filtre! En premier lieu, il y a la qualification: vous faites autant de tours que vous voulez, le tout étant de se qualifier pour la course. Une fois cela fait, la course commence, avec contre vous quatre adversaires particulièrement doués. Vous accélérez, ralentissez et vous déplacez au joystick, mais des options comme les Afterburners ou encore les radars sont accessibles au clavier. Le jeu va très vite, et la vue que l'on obtient est impressionnante, surtout que l'effet de 3D est

particulièrement bien rendu, avec les autres vaisseaux que l'on voit bien bouger et qui projettent leur ombre au sol!

Si le premier parcours est un simple rond, les autres sont plus complexes puisqu'ils comprennent des tunnels, gouffres, et autres passages dangereux qui vous obligent à manœuvrer votre vaisseau aussi bien en largeur qu'en hauteur ! En fait, les circuits sont compris dans des cubes, pour vous donner une idée de leur complexité! Le but du jeu est bien sûr d'arriver premier, ce qui n'est pas simple tant le maniement est complexe et les adversaires doués. En fait, c'est si complexe que vous abîmerez rapidement votre vaisseau... d'où l'obligation de s'arrêter au stand, où il est possible de réparer les pièces endommagées, de refaire le plein de fuel, mais aussi de changer le maniement de votre vaisseau si celui-ci ne vous convient pas. Si vous désirez gagner, les courses, il faudra rester le moins longtemps possible au stand, où les robots qui font les réparations sont tout de même assez rapides.

Etant donné le nombre important d'options (on peut même jouer à plusieurs par la prise modem !), la réalisation fantastique (on a presque le vertige en jouant sur écran géant), ses graphismes de qualité et ses sons digitalisés, Powerdrome risque de devenir rapidement un hit sur ST! Mais il faut savoir que ce n'est pas un jeu simple, et si les auteurs expliquent qu'il faut entre deux et trois heures d'apprentissage, je pense qu'une bonne journée

est plus réaliste, et encore...
début, vous aurez en effet
mal fou à contrôler votre va
seau, surtout dès que vous i
un peu vite. J'ai personne
ment mis deux jours à réus
un tour sans accident sur le c
cuit de base... Autant dire do
que le jeu ne plaira pas à ce
qui aiment les jeux simples : la
autres ne quitteront plus le
ST!

#### DRILLER

Jeu d'aventure et de simulation Couleur Edité par Incentive Environ 200 Francs

L'auteur du fantastique STAC, langage permettant de créer des jeux d'aventure, revient avec cette fois-ci un jeu mêlant stratégie, simulation et aventure, en véritable 3D « formes pleines » qui plus est. Adapté d'un jeu Amstrad, Driller propose déjà un scénario original. Vous devez sauver une planète en libérant le gaz qu'elle contient et qui risque à tout moment de la faire exploser. Pour cela, il vous faut, une fois sur la planète, construire des derricks aux bons endroits. Oui, mais voilà, le planète est immense, vous ne disposez pas de plans, et pour passer d'un secteur à un autre, ce n'est pas si facile. Des Aliens sont en effet en rapport avec la situation et ont quelque peu compliqué votre tâche en rendant difficile l'accès à certaines zones. Au début du jeu, vous êtes à bord d'un char. L'écran vous propose une vue du terrain selon la position du char dans la moitié supérieure de l'écran, alors que la moitié inférieure est constituée par votre tableau de bord. Il est possible de voir le terrain de tous les côtés et dans

toutes les directions, comme vous y étiez vraiment. Et dehors des ennemis qui vou guettent dans le ciel et qu vous faudra détruire, de non breux pièges vous attendent, et votre esprit de déduction ser mis à contribution si vous dés rez vous en sortir. La plupai des passages de zone en zon nécessitent en effet la résolution d'un casse-tête logique le base de formes géométriques

Autant dire que vous n'avez pas fini de vous casser la tête, tant certains sont complexes!!! Après avoir exploré quelques secteurs, vous trouverez certainement les hangars dans lesquels se trouvent des avions, ce qui vous permettra de vous déplacer plus facilement au-dessus de la planète.

Avec un subtil mélange de stratégie, simulation et déduction, Driller est un produit des plus originaux et servi par un graphisme splendide. En effet, les paysages géométriques en 3D sont superbes, surtout qu'il s'agit là de véritables images calculées à tout moment. Le système Freescape (nom du système de visualisation 3D d'Incentive) est parfait, et d'autres jeux utilisant le même système sont à prévoir pour l'année prochaine. En attendant, précipitez-vous sur Driller, vous ne le regretterez pas, surtout que le produit possède une grande durée de vie !





## Des distributeurs à la pointe de la technologie!!!

Un groupement de distributeurs pour vous assurer les meilleures prestations :

- Choix

un disrez

lle. Si

cir-

nc


UX es ur

Si

IS

1 a

- Facilités de Paiement





## P. S. V. sur FS

ou « Pilotage sans visibi- désirée (et au besoin la corriger lité » sur Flight Simulator II!

L'excellent livre de Charles Gulick « Voler avec Flight Simulator » ne traite pas du pilotage sans visibilité. Le vol aux instruments est pourtant une nécessité indispensable à tout pilote, et il serait dommage de vous priver de cette possibilité (à mon sens la plus amusante) que permet votre logiciel.

Votre Cessna est en effet équipé de deux postes de radionavigation NAV 1 et NAV 2 auxquels sont couplés deux indicateurs OBI 1 et OBI 2. Ces indicateurs sont les deux cadrans superposés situés le plus à droite. C'est de ces instruments que vous allez apprendre à vous servir (OBI signifie Omni Bearing Indicator, mais ces initiales ne sont pas figurées sous les cadrans en question).

Vous allez voler en mode coordonné (facile), et vous n'aurez donc à vous servir que de huit touches du pavé numérique. Il est bon de rappeler qu'il ne faut piloter qu'avec les touches et non avec la souris qui est par trop imprécise.

Au cas où vous auriez égaré la doc, souvenez-vous que les touches:

9- augmente la puissance (affichée en RPM = tours par minute);

3- la diminue (par pressions successives ou continue);

2- cabre l'appareil pour la montée;

8- fait piquer l'avion pour la descente (toujours par pressions successives ou continue);

4- fait virer à gauche ;

6- fait virer à droite (mêmes remarques);

5- neutralise l'action des touches 4 et 6. En effet, si vous pressez ces touches de façon continue, l'appareil poursuivra le mouvement même après que vous ayez relâché la touche. Il faut donc arrêter l'action dès que le virage atteint l'amplitude

par l'action inverse);

1- freine au sol par pressions successives lorsque les gaz sont coupés (indicateur vertical TH = throttle, en bas).

Inutile de vous recommander de manier les touches avec délicatesse par petites pressions successives, sauf urgence à augmenter ou ralentir brutalement le régime moteur.

#### **EXERCICE 1** ATTERRISSAGE A OAK-LAND EN PLEINE MELASSE

Pour cet essai, votre avion sera stabilisé en vol lent, train sorti, volets rentrés. Ne vous occupez de rien, suivez le guide.

1- Chargez le logiciel. Vous vous retrouvez à Oakland sur la piste 27R. R signifie Right et 27 indique l'orientation de la piste en nombre de degrés divisé par 10. Ici donc, 270 soit plein Est. Dès que le paysage apparaît. pressez P (pause) pour que le logiciel ne se mette pas en démo. Attention, la touche P. parfois, ne réagit pas du premier coup, assurez-vous que Pause est bien affiché à l'écran chaque fois que vous l'utilisez.

2- Appuyez 2 fois sur la touche 9 pour accélerer légèrement, votre cap est 277 (case COM-PASS). Appuyez sur P puis 5 fois sur 6. L'appareil vire sur place vers la droite. Lorsque le cap est à 100, appuyez sur 5 pour arrêter le mouvement. Puis, par pressions sur 6, 4 et 5, arrangez-vous pour stabiliser le cap à 114. Lorsque vous y êtes pressez P.

3- Par pressions successives. amenez l'index de l'indicateur de puissance (barre verticale TH) en face de l'espace séparant NAV et 114.25. Le nombre de tours-minute affiché dans la case RMP devra être 1850.

4- Pressez 5 fois de suite sur 2. L'index du gouvernail de profondeur (barre verticale située au 1/3 inférieur gauche du tableau de bord) grimpera de UNE division.

5- Regardez maintenant le OBI 1. En haut du cadran est affiché

180, en bas 000. Placez la flèche de la souris sur la branche droite du V situé dans le petit cercle en bas et à gauche et qui sert à modifier le radian. Cliquez une fois (touche gauche) puis recliquez en maintenant la pression. Vous allez voir les chiffres défiler rapidement. Arrêtez à 114 en haut (donc 294 en bas), si vous avez dépassé ces chiffres, cliquez sur la branche gauche du V.

6- Cliquez sur ENVIRO dans la barre de menu, puis sur CLOUDS, A LEVEL 1, mettez 2000 à TOPS et 450 à BASE. Refermez la fenêtre.

7- Cliquez sur NAV dans la barre de menu, puis sur POSI-TION SET. Positionnez l'avion à NORTH 17493.288 EAST 5039.7995 et ALT 3500. 0000 puis refermez la fenêtre.

8- Appuyez sur P. L'avion est maintenant en vol au dessus des nuages au nord-est de la baie de San Francisco. Parti de 3500 pieds, il va se stabiliser en 30 secondes à 2800 environ. Vous verrez l'altimètre (3° cadran en haut en partant de la gauche) et l'IVA (indicateur de vitesse ascentionnelle, cadran immédiatement en dessous) osciller. Lorsque l'IVA se stabilisera sur O, pressez à nouveau P. Votre tableau de bord correspondra alors à la figure 1.


pond à l'orientation de celle-ci : c'est celle que vous avez affichée sur OBI 1 (114). Il vous faut maintenant vous accorder sur la fréquence de la balise. Pour cela:

9- En cliquant sur les chiffres de NAV 1, affichez 111.90 (c'est la fréquence de la balise ILS d'Oakland). Pressez P. Après quelques instants, vous verrez s'afficher les coordonnées DME et les indicateurs bouger sur OBI 1 qui est maintenant figuré comme sur la figure 2.



#### 1.90

L'indication OFF (qui signalait que l'OBI n'était pas accordé) est remplacée par TO. Cela signifie que vous vous dirigez VERS la radiale 114 qui est matérialisée sur le cadran par l'aiguille verticale. Vous voyez que celle-ci est juste au centre et que donc vous êtes situé SUR la radiale 114. Par contre.



Maintenant, un peu de théorie. Chaque aéroport équipé d'ILS (Instrument Landing System) possède une radio-balise qui émet une onde : la RADIALE sur chacun des 360 degrés de la rose des vents, et un rayon de pente. La radiale à suivre pour arriver à la piste corres-

vous avez vu l'aiguille horizontale remonter en haut du cadran. Elle se nomme Glideslope et matérialise l'angle de pente qu'il faudra suivre pour atterrir correctement. Le petit carré au centre du cadran symbolise votre avion, vous constatez qu'il se trouve AU-

DESSOUS du glideslope. Vous êtes donc en dessous de l'angle à suivre et comme le sommet de celui-ci est l'extrémité de la piste, vous allez forcément le croiser en continuant à voler en palier (votre appareil est réglé pour ce faire pour le moment). Si le Cessna dévie à gauche ou à droite de la radiale. celle-ci se déplacera d'autant dans un sens ou l'autre. Retenez que le carré est votre position exacte par rapport aux deux indicateurs. La figure 3 résume tout cela.

balise

middle s'allumera) avant d'atterrir doucement comme vous savez le faire (?). EXCITING. angle de pente

d'altitude ET LA PISTE SERA

**DEVANT VOUS. Il vous faudra** 

sans doute redresser un peu le

cap (touches 4 et 5 LEGERE-

MENT!!) vous passerez SUR

la balise (le voyant bleu M.

radiale 114 piste ⋪

10- Ne vous impatientez surtout pas, le voyage dure environ 13 minutes. Au début, rien ne se passera, vous verrez seulement changer les chiffres situés sous DME (Distance Mesuring Equipment) qui situe la distance qui vous sépare de l'aéroport (en ce moment, 21 Miles environ). Puis le glideslope va commencer à baisser, c'est lorqu'il sera en position médiane qu'il vous faudra l'y maintenir, c'est-à-dire rester vous-même sur l'angle de pente.

Pour ce faire, vous augmenterez ou diminuerez l'altitude de votre avion EN AGISSANT UNI-QUEMENT SUR LE PAPILLON DES GAZ (PUISSANCE TOUCHES 9 ET 3). Allez-y, le glideslope est au milieu du cadran, abaissez l'index de puissance au niveau de CARB. ce qui correspond à 1450 tours-minute, puis vous guidant sur les mouvements du glideslope agissez DELICATEMENT sur les touches 3 et 9 (1, 2 ou 3 pressions, puis vous attendez l'effet qui n'est pas immédiatement visible). Vous constatez que l'aiguille de l'IVA est positionnée à -5, ce qui signifie que vous perdez 5 pieds par seconde. A environ 7 Miles de la balise, un voyant jaune s'allume sous le O de OMI. Cela signifie que vous êtes bien AVANT la balise (Outer). Mais horreur ! vous êtes entré dans

#### **EXERCICE 2 VOYAGE NOCTURNE PAR** MAUVAIS TEMPS

Maintenant, vous aller voler de nuit de San Francisco à San José suivant le plan de vol ci dessous.

00000000. Les nuages à gu'à 450 pieds (150 mètres) Level 1 Tops 2000 et Base 500. L'heure à 19 : 00 : 00. NAV 1 à 111.10. L'OBI 1 à 124 en haut, l'OBI 2 à 124 en haut. NAV 2 à 114.10. Touiours en mode facile et en vollent, ne touchez ni au train, ni aux volets. (Ne vous alarmez pas si la piste est à l'envers, ce petit bug se corrigera tout seul en pressant P). Vous êtes au début de la piste 1L de San Francisco, il fait nuit et le plafond est bas. La piste est orientée plein Nord (votre compas marque O12 degrés). Comme vous ne voyez pas votre tableau de bord, appuyez sur L jusqu'à ce qu'il s'allume puis décollez en conservant ce cap (gaz à fond, et 5 fois la touche 2). Dès que le bout de la piste apparaît, virez à droite jusqu'au cap 102. Vous êtes bientôt dans le noir absolu. Vous allez survoler la balise de San Francisco et les voyants bleu puis jaune s'allumeront avec le signal sonore habituel. Cela ne concerne aucunement votre vol actuel, vous allez à San José. Quand l'altimètre marque 2500 pieds, réduisez la puissance à 1850 tours minute. Vous avez remarqué que OBI 1 reste sur OFF, vous n'êtes pas encore dans le périmètre de

magnétique), et c'est OBI 2 qui va vous permettre de voir votre position par rapport à la radiale 124 sur laquelle vous l'avez accordé. Attention! vous n'êtes pas SUR cette radiale que vous allez devoir suivre pour arriver à destination et qui marque l'orientation de la piste 12R de San José, mais vous naviguez dans sa direction; il ne faut donc pas virer à gauche puisque vous allez VERS elle (TO). C'est ce qu'indique l'aiguille verticale qui va peu à peu se rapprocher du centre du cadran. Lorsqu'elle y sera, vous virerez sur la droite jusqu'à ce que votre compas indique le cap 124, vous serez alors SUR la radiale et dans la situation de l'exercice précédent.

Chaque minute (le voyage en dure plus de 20) retunez NAV 1 (en diminuant de O. 5 puis en remettant 111.10) pour voir si la balise répond. Elle le fera à environ 16 Miles de l'aéroport, se mettra sur TO et le glideslope entrera en fonctionnement. Vous manœuvrerez comme précédemment, apercevrez en sortant des nuages les lumières de la ville derrière la piste et arriverez au terme de votre voyage au bout de la nuit.

cap 012 direction de la piste IR DECOLLER CAP 012 PRENDRE AUSSITOT LE CAP 102 LE SUIVRE JUSQU'A L'INTER-SECTION AVEC LA RADIALE 124 VIRER ALORS AU CAP 124 SAN JOSE ILE 128/111.1

Rebootez FS II, et procédez comme pour le premier exercice, mais cette fois, virez sur place pour afficher le cap O12 au compas. Positionnez l'avion Nord 17335.218, Est à la crasse. Vous n'en ressortirez 5055.4797 et Alt

portée de la balise de San José dont l'indicatif sur NAV 1 est 111.10. Par contre, vous voyez que OBI 2 est actif sur la fréquence de NAV 2: 114.10 (station VOR de San José qui est un autre guidage électro-

#### 77-7-7 Claude Séru

**VOUS AIMEZ** FLIGHT SIMULATOR II.

**VOUS VOULEZ** EN PARLER AVEC D'AUTRES **JOUEURS?** 

RENDEZ-VOUS EN RUBRIQUE 'SOFTS' SUR LE 3615 SM1\*ST.

AU MENU. TAPEZ SFT PUIS ENVOI.

## LES JEUX ET LES MICROS DU FUTUR AU PRÉSENT.

12 Pce de la Porte de Champerret 75017 Paris M° Pte Champerret Bus PC,92,83 Ouvert 7 jours sur 7: Mardi au Samedi de 10h à 20h, Lundi 14h/19h, Dimanche 14h/18h

N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR VOUS DECIDER.
SI VOUS RESERVEZ VOTRE ORDINATEUR EN NOVEMBRE,
VOUS BENEFICIEZ D'UNE REMISE SUPPLEMENTAIRE DE
5% SUR VOTRE ACHAT DE NOEL.

AMIGA 500 + MONITEUR PHILIPS
8 LOGICIELS DE JEUX
6990 Frs

+ 8 LOGICIELS DE JEUX 4690 Frs

520 STF + MONITEUR SC 1425 + 8 LOGICIELS DE JEUX 5490 Frs

520 STF + 5 LOGICIELS DE JEUX 3490 Frs

1040 STF + SM 124

TABLEUR + T. DE TEXTE + GEST FICHIERS

5990 Frs

1040 STF + MONITEUR SC 1224 + 8 LOGICIELS DE JEUX 7490 Frs

PC COMMODORE PC1 + MONITEUR MONOCHROME 3990 Frs

PC,COMMODORE PC1
MONITEUR COULEUR + 5 JEUX
5490 Frs


POUR TOUT ACHAT D'AMIGA
2000 OU DE MEGA ST
ELECTRON VOUS OFFRE UNE
IMPRIMANTE MATRICIELLE OU
UN MONITEUR COULEUR

NOUVEAU TAPEZ 36 15 ELECTRON POUR TOUT ACHAT D'ATARI ST ELECTRON VOUS OFFRE LE CABLE MINITEL ET LE LOGICIEL DE TELECHARGEMENT

POUR TOUTE COMMANDE OU DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS TELEPHONEZ AU : 16 (1) 42 27 16 00 - VENTE PAR CORRESPONDANCE - CARTE BLEUE, CREG, CETELEM - CREDIT GRATUIT EN 4 FOIS -

#### HEROES OF THE LANCE





Jeu d'arcade/aventure Couleur Edité par SSI **Environ 200 Francs** 

Après l'annonce, il y a longtemps, de l'association entre SSI et TSR, soit entre le spécialiste des jeux d'aventure type Phantasie et l'éditeur du jeu de rôle Advanced Dungeon & Dragons, l'espoir régnait chez tous les amateurs d'informatique et de jeux de rôle...

Premier avertissement : Herces Of The Lance est un jeu d'AR-CADE! Cela veut dire qu'il se rapproche plus d'un quelconque Barbarian que d'un Bard's Tale

Dans ce jeu, basé sur Dragon-Lance, vous dirigez un groupe de huits personnages, tout droit issus de la série. Le but est de retrouver les disques de Mishakal dans les ruines de Xak Tsaroth. Xak Tsaroth? Ne seraitce pas la ville gardée par Khuisanth, le dragon noir ? Si, tout

Vous dirigez au joystick le leader de la troupe, les autres ration, les joueurs trouveront

n'étant pas présents pour simplifier la vue. Le personnage peut marcher vers la droite ou la gauche, courir et même sauter, l'écran scrolle latéralement et dévoile peu à peu les couloirs de Xak Tsaroth. Il est possible de quitter le couloir en empruntant les différents passages que I'on rencontre.

Les premiers obstacles seront les divers pièges (trappes, etc.), ainsi que les puits qui empêchent le joueur de progresser. Ensuite, il faudra compter sur une quinzaine de races de monstres, présents un peu partout dans le dongeon. Le combat se fait au joystick, mais il est à noter que les lanceurs de sort peuvent, s'ils sont bien placés, utiliser la magie. Avec une magicienne et un clerc, chacun possédant plus de dix sorts tout droit issus du Player Manuel d'Ad&D. Les sorts sont puissants, mais s'épuisent assez rapidement, et sont donc à « consommer avec modération ». Tout au long de l'explo-

des objets qu'ils pourront ramasser, låcher ou utiliser. Une sauvegarde de partie est prévue, et elle est d'ailleurs la bienvenue. Diverses surprises vous attendent, comme les passages secrets, des téléporteurs, un torrent régénérateur, ainsi que des monstres étonnants.

Herces Of The Lance est un jeu très ciblé, une espèce de Bar-

barian avec des sorts en plus, qui ne plaira qu'aux amateurs d'Ad&D appréciant les jeux d'arcade, mais certainement pas aux fous du joystick, ni aux amateurs des purs jeux de rôle...

Avec des graphismes de fond moyens, mais des sprites superbes et bien animés, Herces Of The Lance est un bon jeu qui ne devrait, hélas, pas faire un carton au niveau des ventes. A vous de prouver le contraire...

#### ELIMINATOR

Jeu d'arcade Couleur Edité par Hewson **Environ 200 Francs** 

Hewson ne nous avait pas habitués à sortir de nombreux produits sur ST, ni d'ailleurs des produits de qualité. On peut dire que cette fois-ci, ils ont frappé fort. Les cinq nouveaux produits (Eliminator, Nebulus, Cybernoïd, Zynaps et Exolon) ne sont pas tous d'aussi bonne qualité, mais au moins ils sont tous graphiquement superbes!

Dans Nebulus, vous dirigez un vaisseau qui survole une route sur laquelle rodent de nombreux ennemis. Vous n'avez pas à vous occuper de la vitesse puisque votre engin accélère tout seul jusqu'à sa vitesse de croisière, qui, je vous l'assure, est plus que rapide!

Votre but est donc de détruire tous les vaisseaux ennemis de manière à atteindre la route suivante. En cours de route, vous


pourrez ramasser des boni qui vous donnent des armes supplémentaires, toujours plus puissantes, ou qui améliorent votre tir. Signalons les nombreux obstacles à éviter, les tremplins qui permettent de franchir certains obstacles, les murs à détruire pour passer, les tunnels dans lesquels des tremplins vous ejectent au plafond, ce qui vous oblige à jouer à l'envers... Bref, Eliminator bénéficie d'un nombre incalculable d'options originales, qui font que chaque tableau possède son originalité!

Le scrolling de route est hallucinant, très rapide, avec des effets de montée et de descente ou encore de rouleau comme on n'en a jamais vus! Les décors sont superbes, très colorés, avec des dégradés vraiment beaux!

Eliminator est un mélange d'Overlander et de Buggy Boy, mais avec une réalisation encore meilleure. Un soft à acheter d'urgence sous peine de mourir idiot!

4 RUBRIGUE JEU D'AVENT 1 9CM

#### SKYCHASE



#### Simulation de combats aériens Couleur Edité par Imageworks Environ 200 Francs

Ce premier logiciel sortant sous le label Imageworks (nouveau label de chez Mirrorsoft) est un simulateur de combats aériens. Les programmeurs ont vraiment voulu faire un programme axé sur le combat, puisqu'il n'y a ni scénario, ni décollage, ni atterrissage. Le seul but du jeu est d'intercepter l'ennemi. Cela peut sembler un peu simple à première vue, mais la réalisation est si bonne qu'on ne peut nier qu'il s'agit là d'un excellent soft.

L'écran est divisé en deux, ce qui permet de jouer à deux l'un contre l'autre, mais vous pouvez également jouer contre l'ordinateur. La vision est en 3D « fil-de-fer », ce qui n'est peutêtre pas ce que l'on fait de plus beau aujourd'hui, mais qui a l'avantage d'être rapide et très fluide.

Le jeu se joue au joystick, et permet des manœuvres com-

plexes puisque la rapidité est l'une des caractéristiques principales du jeu. Une simple pression sur la gâchette permet d'envoyer une salve alors qu'une double pression tire l'un de vos missiles vers l'ennemi. Evidemment, de nombreuses options permettent de modifier les différents facteurs intervenant durant le jeu (fuel, missiles, munitions, etc.) mais aussi votre avion lui-même, que vous pouvez choisir parmi plusieurs allant d'un F15 à un avion en papier en passant par un Mig. Le jeu est très prenant, surtout à deux, puisque le jeu contre l'ordinateur, bien qu'il soit bien réalisé, se révèle plus simple que lorsque l'on joue contre un véritable adversaire.

Les parties étant rapides, on ne voit pas le temps passer lorsque l'on joue à Skychase, mais croyez-moi quand je vous dis que l'on peut passer deux heures dessus sans s'en rendre compte...

Un excellent produit qui bénéficie d'une réalisation de qualité.

#### **NEBULUS**

#### Jeu d'arcade Couleur Edité par Hewson Environ 200 Francs

Voici le second excellent programme Hewson du mois. Il est aussi bon qu'Eliminator, voire meilleur! Dans Nebulus, vous jouez le rôle d'un extra-terrestre type « grenouille » qui doit détruire des tours sorties des océans! Vous arrivez en bas de la tour dans votre batyscaphe, et vous devez en atteindre le sommet pour la détruire. On est immédiatement surpris par la beauté des graphismes. Le ciel est constitué d'un dégradé incroyable, l'eau également, mais le plus fou reste les reflets de la tour dans l'eau et de ce qui s'y déplace. L'originalité principale du soft vient du fait que pour atteindre le sommet d'une tour, il faut grimper des escaliers en colimaçon, ce qui donne lieu à un scrolling tournant des plus surprenants. En gros, votre personnage reste toujours au centre de l'écran,


mais c'est la tour qui tourne lorsque vous vous déplacez ! L'effet est superbe, surtout que les sprites des ennemis, ascenseurs, et autres objets suivent le scrolling de manière incroyable !

Quant au jeu lui-même, c'est un jeu de « grimpette » classique où vous pouvez sauter, tirer sur les ennemis, passer d'un côté à un autre de la tour en empruntant les couloirs qui la traversent! Une fois en haut de la tour (ce qui demande de l'habileté car le temps est limité!), celle-ci s'écroule, et vous passez au tableau bonus!

Le personnage remonte dans son batyscaphe et plonge. On arrive à la plus surprenante phase de bonus jamais vue dans un jeu d'arcade, où ce type de tableau est souvent bâclé. Ici, vous dirigez un batyscaphe et vous devez tirer sur des poissons, puis les ramasser pour obtenir des points. C'est graphiquement superbe, avec quelques 64 couleurs, et il y a un scrolling







différentiel sur 5 plans ! Voilà qui est plus que surprenant pour une phase de bonus, surtout que l'effet de profondeur est d'un réalisme incroyable. A la fin de cette phase, on passe à une autre tour, plus complexe encore, avec plus de pièges et de monstres.

Nebulus est un jeu original, génial et superbe, qu'il ne vous faut manquer sous aucun prétexte. Profitez de votre passage chez votre revendeur pour acheter Nebulus en même temps qu'Eliminator.

#### DALEY THOMPSON'S OLYMPIC CHALLENGE

Simulation Sportive Couleur Edité par Océan **Environ 200 Francs** 

Prévu depuis pas mal de temps, Daley Thomson's Olympic Challenge, que nous allons appeler DTOC, intriguait par sa qualité graphique. En effet, le jeu est entièrement fondé sur une représentation à base d'images digitalisées des épreuves et des concurrents, mais on pouvait se demander s'il avait un intérêt...

décrochaient pas des jeux du type Decathlon ou Track & Field. En effet, côté intérêt, DTOC est entièrement semblable à ces jeux, mais sa présentation est telle qu'il est beaucoup plus joli et donc plus intéressant à jouer. Les différentes épreuves sont le 100m, 400m et 1500m pour les courses, la hauteur, la longueur et la perche pour les sauts, et enfin poids, disque et javelot pour les lancers !

Première originalité : l'entraînement. Le joueur peut s'entraîner aux haltères et ainsi gagner des bouteilles de vitamines qu'il pourra utiliser durant les épreuves pour se donner un petit plus. Les haltères, comme toutes les épreuves, obligent le joueur à agiter le joystick le plus rapidement et le plus en rythme possible pour gagner. C'est très fatigant, mais il semble utile de posséder une ou deux bouteilles pour franchir certaines épreuves. En effet, si jamais votre performance à l'une des épreuves était mauvaise (ce sont les journaux qui annoncent vos résultats, ce qui est original et sympathique), vous arrêteriez là la compétition. De ce fait, les mauvais joueurs risquent de ne jamais voir tout le ieu!

Notons qu'avant chaque épreuve, le joueur doit choisir la paire de chaussures qui lui semble être la mieux appropriée. Autant dire que ce choix s'avère important, et je vous déconseille des chaussures à pointes pour le saut en hauteur!

Graphiquement, DTOC est superbe; les scènes digitalisées étant du meilleur effet. Le jeu est certes quelque peu classique, mais si vous êtes un fan du genre, DTOC vous ravira et ne vous décevra sur aucun point! Une bonne réalisation signée Océan, l'éditeur qui monte sur 16 bits.



DTOC risque sans aucun doute de passionner ceux qui ne



#### VENEZ TAPER VOS 'GFA-PUNCH' SUR LE 3615 SM1\*ST.

LE PRINCIPE: PROPOSER UN PROGRAMME EN GFA FAISANT 20 LIGNES MAXIMUM.

LISEZ LES 'TRUCS ET ASTUCES'.

#### **VOUS PROGRAMMEZ** EN C?

BRAVO! Vous avez déjà fait vos premiers pas en C, et vous voulez aller PLUS VITE et PLUS LOIN.

200 FONCTIONS C a été conçu pour vous aider. COPIABLES et MODIFIABLES, ces 200 fonctions vous donnent une base de départ pour VOS PROGRAMMES.

Elles sont adaptées aux kits: ALCYON, LATTICE 3.03/3.04; MEGAMAX 1.1 et à l'Interprèteur C.

DECOLLEZ avec plus de 8000 lignes de C!



La doc, écrite par Basile TYRELL fait plus de 130 pages.

#### 200 FONCTIONS C

Banc d'essai: ST Mag 21



Tapez: 3615 SM1\*ST puis DOC

Infos, téléchargement, etc... VOUS SAUREZ TOUT !!

Yous receves 200 FONCTIONS C chez yous !



JE PROGRAMME EN C ! Veuillez m'expédier aujourd'hui mêne:

La DISQUETTE(S) et le LIVRE: 320 F

NOM: ADRESSE:

LECTEUR: 360 K

CODE:

720 K 🗌 VILLE:

DATE: Signature:

20 rue Condorcet 75009 PARIS

#### STARRAY

#### Jeu d'arcade Couleur Edité par Logotron Environ 200 Francs

Lorsque j'avais vu Starray sur Amiga, la première fois, j'avais été impressionné par l'excellente réalisation. On ne pouvait espérer une version ST d'aussi bonne qualité. Pourtant, mise entre les mains de Steve Bak, la version ST est quasiment meilleure.

Starray est un clone de Defender pour ce qui est du but du jeu. Il y a des unités au sol à défendre, et les mêmes types d'envahisseurs sont présents, si ce n'est que cette fois-ci ils sont en relation avec les décors. En effet, Starray propose divers lieux pour les combats: d'un paysage lunaire à une forêt, en passant par la banquise ou un microprocesseur, les fonds du jeu sont superbes. Les sprites sont

appropriés aux décors, et vont des abeilles pour la forêt aux 68000 pour le paysage informatique! Mais le plus étonnant reste le scrolling horizontal différentiel, qui, sur ST, est à huit plans alors qu'il n'y en avait que 6 sur Amiga. Steve Bak est vraiment très doué, même s'il a déclaré récemment qu'il n'aimait pas les jeux de ce style, mais qu'il les faisait uniquement parce qu'il était le seul à savoir faire cela aussi bien ! En tous cas, les amateurs de Shoot-Em-Up trouveront en StarRay un programme à la réalisation superbe, et qui, grâce à ses nombreux tableaux et niveaux, possède une bonne durée de vie, ce qui est rare pour ce type de jeu.

A noter que la démo de ce jeu, qui permet de jouer sur le premier niveau, est en téléchargement sur SM1\*ST, ce qui vous permettra de vous en faire une idée si vous désirez l'acheter.



LE SOFT DE CREATION DE MICRO-SERVEUR, CYRUS, EST DISPONIBLE A LA BOUTIQUE DE PRESSIMAGE.

UNE DOCUMENTATION VOUS SERA LIVREE AVEC LA DISQUETTE.

LE CORDON DE DETECTION N'EST PLUS INDISPENSABLE.

CYRUS, 550 FRANCS.

## LES COOLS

Ce ne sont pas des Hits, mais ces jeux sont tout de n assez bons pour plaire à beaucoup d'entre vous, soit qu'ils sont originaux, soit parce qu'ils sont bien réali

S.D.I.



#### Jeu d'arcade Couleur Edité par Electric Dreams Environ 200 Francs

S. D. I. n'a rien à voir avec le jeu du même nom sorti il y a bien longtemps chez Cinemaware. Il s'agit en fait de l'adaptation du jeu d'arcade de chez Séga, portant le même nom. Vous ne connaissez pas S. D. I. ? C'est bien simple, il s'agit d'une espèce de Missil Command à la sauce 88. Vous dirigez à la souris un satellite dans l'espace qui scrolle horizontalement. Alors qu'au loin, on aperçoit diverses planètes, l'espace est plein de missiles et de déchets dangereux, mais aussi de soucoupes. Le but du jeu est bien sûr de déblayer tout cela à l'aide de votre laser. On dirige un curseur à l'aide de la souris, comme dans Missil Command, et le satellite à la souris également lorsque l'on appuie sur le bouton droit. L'autre permet de tirer sur tout ce qui passe. Si, à la fin du niveau, vous avez laissé passer quelques ennemis, vous allez devoir passer à la phase défensive où il vous faudra contrer une attaque contre une station spatiale. Sans quoi, vous passez au niveau suivant, dans une autre partie de l'espace.

Comme dans Arkanoîd, di capsules à effet sont lâché par certains ennemis lorsqu'e les touche. Si vous récupéricette capsule, vous vous retrouvez avec un tir triple des choses de ce genre, ce qualité grandement votritache, surtout dès le niveau où les ennemis arrivent d'u peu partout et tirent bigrement bien.

S. D. I. est un très beau jeu avec des sprites aussi beaux que l'arcade, un scrolling hori zontal parfait, et des musiques différentes pour chaque niveau. Un très bon jeu à réserver aux amateurs de « Shoot-Them-Up ».

### JINFOMANIE

3, rue Permult, 75001 PARIS - METRO LOUVRE - TEL 40/20/01/20 - TELEX 218 328 Démonstration sur rendez-vous Les prix sont TIC

#### PRIX VALABLES POUR OCTOBRE 1988

LA GAMME	
1040 Monochrome 1040 Couleur (avec 'ZZ Rough')	5990 7490
1040 Mc + Imprimante Mega ST 2 Monochrome Mega ST 2 Couleur Mega ST 4 Monochrome Mega ST 4 Couleur	7290 9950 11215 12950 14215
Les Megas sont fournis avec Le Redacteur (traitement de texte) et maintenance sur site sur toute la France Les Mega couleur sont fournis avec ZZ Rough'.	P42 L)

nême Darce sés.

es es on ez Le seul revendeur ATARI specialisé sur les applications professionnelles: pas de jeux, ni de 520, mais des stations de travail testées et fiables, SAV serieux et sélection très dure des produits au catalogue.

Demonstrations uniquement sur rendez-vous 350 Frs. par heure, remboursés en cas d'achat

Les	M	eilleurs	Lo	giciels	
BUREA UTIQU	E			Pack Omikron	840
		PAO		Interpreteur C	395
Calcomat 2	890			Lattice C	990
DB Man (V.4)	1490	Publishing Partner	1850	Mark Williams C	1290
First Word Plus	790	Timeworks Publish	1175	MCC Assembleur	490
Gestock	1775	Signum 2	1800	MCC Pascal	890
Redacteur	490	Easy Draw	659	Megamax C Laser	1690
Signum 2	1800			Pascal Alice	540
Superbase	990	DIVERS		Pro Fortran	1590
Superbase Pro	2490			Profimat	495
VIP sous GEM	990	Aladin	2800	* 1 Ollimut	493
		Astrovie	390	MUSIOUE	
GRAPHISME		Emulcom	790		
		Flash	299	ADAP 1	18900
Degas Elite	299	Flex Disc	255	Editeur Juno	990
D.R.A.W.	359	Micro Time Clock	350	EZ Score Plus	1490
Spectrum	595	PC Ditto	790	EZ Track Plus	790
Stad	800	Serveur Imperatel	2990	Key Expander	1490
ZZ Rough	495	Tune Up	285	Masterscore	2900
Cyberpaint	549	Twist	399	MT 32 Design	990
Cybertudio (CAD 3	895			Musigraph	990
Cyber control	590	LANGUAGES		Pro 24 V.3	2750
Cad 3D Dev Disk	279			ST Replay	740
3d Font	299	AC Fortran	1490	S W D 50	2050
Architect Design	289	Basic GFA V.3	750	S W DX/TX	1800
Human Design	279	Cambridge Lisp	1190	S W FB 01	1250
ZZ 2D	4151	Compil Omikron	546	S W MT 32	1250
ZZ Draft	795	Devpack 2	690	S W TX 81 Z	1250
Mastercad	2360	F Prolog	990	Time Lock	3400
	27871	I Lisp (Fr)	1500		
Platine ST	1250	Int Omikron	546		8
- Carrier Commission					- 6

PER	HILL	IERIQUES	
Lecteur Externe 3"1/2 Lecteur Externe 5"1/4 Disque Dur 20 M Disque Dur 50 M Disque Dur 100 M Lecteur 10 M FD 10 Extension 512 K (520) Grand Ecran A3 Handy Scanner 2 Handy Scanner 3 Scanner Canon IX 12F Table Tracante DXY 1100 Table Graphique CRP A4 Table Graphique CRP A4	1490 2250 4990 9400 16400 9900 17671 2999 3499 11623 4650 7900	Filtre RVB DG 88 Gen Lock GST 30 Gen Lock GST 30 Gen Lock GST 1000 Encodeur PAL Transc PAL/SECAM Tuner TELE  IMPRIMANTES  Citizen 120 D Star LC 10 Star LC 10 Couleur Star LC 24/10 Citizen 132 Colonnes	2590 3290 14900 2520 1390 1490 1850 2490 2990 3990
Digitaliseur Realtizer Digitaliseur Pro 88	1590 2990	Xerox A 4020 Laser Atari SLM 804	4990 16485 14173
Statif Digitalisation	1290	Laser Postscript AST	35461

	LA PAO ATARI SELON INFOMANIE (configurations conseilées)
	24 AIGUILLES 360x360 ppp 1040 Mc, Signum, Star LC 24/1010900
	TRAITEMENT DE TEXTE LASER 1040 Mc, SLM 804, Le Redacteur
	P.A.O. LASER POSTSCRIPT 1040 Mc, AST Turbo Postscript, Publishing Patner39900
	P.A.O. LASER ATARI Mega ST4 Mc, SLM 804, Timeworks, Redacteur24900
	P.A.O. COMPLET 1040 Mc. Publishing Part First Word Plus Discus Due 20 M
	AST Turbo Posteript, Scanner, Ecran A379900  D.A.O., DESSIN TECHNIQUE,
	ARCHITECTURE
	MEGA ST 2 Mc, ZZ Draft, Mastercad
	6 Modèles de tables tracentes, de A3 à A0, 4 Modèles de scanners. Grands Ecrans adaptés aux logiciels. Digitaliseurs d'images, Table Graphiques A3 et 4
	Attention: pour toute application de dessin technique au moins 2 MEGA de mémoire sont indispensables
	VIDEO
	1040 Couleur, Genlock, Encodeur, Cyberpaint
- 1	IMAGIC
1	Veritable regie Video en Logiciel.
	MUSIQUE 1040 Mc, EZ Track, EZ Score, Imprimante9400
	MEGA ST 2, Pro 24 v.3
	1040 Mc, ADAP22900
	Gamme complète de séquenceurs, éditeurs de partitions, éditeurs pour syntés.  Attention: pour le Pro 24 v.3 un minimum de 2 MEGA est indispensable.
	•
	TELEMATIQUE  1040 Mc, Serveur Imperatel7900
	Kit telematique complet pour la constitution d'un serveur monovoie. Il comprend un émulateur, un serveur, un composeur de page
	5930 Sallanter ie
1	Permet de tranformer toute image ST au format Videotext.
Ι,	STOCKAGE DE DONNEES
ľ	Lecteur externe 3" 1/2
l	Disque Dur SH 205 20 MEGA
1	Disque Dur ICD/LEADMAN 50 MEGA
I	Disque Dur ICD/LEADMAN 100 MEGA16900
I	ecteur 10 MEGA FD-10
10	ecteur de diquettes interchangeables de 10 MEGA, avec un emps d'accès proche d'un disque dur. Il peut être utilisé comme
0	lisque dur de capacité illimitée ou comme unité de sauveguarde l'un autre disque dur.
	EMULATION MS/DOS. MACINTOSH
15	ecteur externe 5" I/4, PC Ditto2990 imulation PC
	Madin
	DIGITALISATION
B	040 couleur, digitaliseur Pro 88, lanc de digitalisation, Camera14900
P	rocesseur d'Images Fotovix
0	pérant toute sorte de modification pour améliorer la qualité; ne eccessite pas de camera.

#### PROMO OCTOBRE

1040 Monochrome + Imprimante............7290 Avec tout 1040, Mega 2, Mega 4 Couleur, le Logiciel de dessin 'ZZ Rough'

Expéditions en France et à l'étranger dès réception de commande, contactez nous pour disponibilité en stock

## DOSSIER "EDUCATIFS"

Une fois n'est pas coutume, voici des logiciels éducatifs testés par un pro fesseur. Cedic Nathan nous propose ici toute une gamme de softs destiné aux collèges, dont nous étudions ci-dessous les volumes consacrés à l'ortho graphe pour les classes de la 6° à la 3°, et à la grammaire pour les classe de la 5º à la 3º.

entrée scolaire oblige, une certaine effervescence s'est ressentie ces derniers temps dans l'univers des logiciels éducatifs. Avec un marché grandissant et de nombreux éditeurs maintenant préoccupés par la question au point de concevoir des gammes ouvertes et progressives de produits, nous pouvions espérer l'acquisition d'une certaine « maturité » en ce domaine d'applications où les enjeux sont plus importants qu'il n'y paraît. L'aspect ludique de l'apprentissage pédagogique grâce à l'ordinateur représente en effet une formidable ouverture possible vers l'éveil de l'esprit et l'acquisition de connaissances. Mais, à notre sens, et hormis certains cas particuliers, l'essai n'est pas, cette fois encore, réellement transformé, même si certains produits se démarquent par leur intérêt ou leur qualité, et il nous faudra sans doute attendre encore un peu pour que les pièges habituels soient enfin évités : la « projection » trop hâtive d'une attitude d'adulte sur la pratique de l'enfant, l'exploitation trop superficielle des capacités techniques de l'ordinateur pour tout ce qu'il peut nous offrir d'interactif, et enfin l'absence d'un

véritable « projet pédagogique »

qui demanderait une analyse et

compatibles avec un objectif de

rentabilité immédiate.

une équipe de travail peu



« Ecrire sans faute », volume 1 : les sons difficiles

L'ambition de ce programme est de permettre à l'élève l'apprentissage des différentes orthographes répondant à un son donné. Exemple : faut-il mettre deux « s » ou un « t » ou « sc » pour les sons « s » dans des mots comme « ascen-

sion », « action », « rousse » ? Le volume 2, noms, adjectifs et verbes, traite des pluriels des noms et adjectifs, des conjugaisons et du bon vieil accord des participes passés. Dès le début, on peut faire le reproche suivant : l'alphabet phonétique est utilisé et donc supposé connu. Quand on sait que bien des élèves de sixième savent à peine lire, est-il judicieux d'ajouter cette difficulté supplémentaire ? Lorsque l'élève commet une erreur, les explications sont plutôt vagues, incomplètes, et parfois peu convaincantes. La saisie des minuscules accentuées est rendue délicate par le fait que le programme ne gère pas du tout les accents circonflexes au clavier. Ce problème, que l'on retrouve dans le reste de la gamme, est d'autant plus gênant que faute de l'accent en question, le programme considère que l'élève a commis une faute, alors qu'en l'occurrence c'est le « professeur » simulé qui est buggé jusqu'à l'os ! Dans ces conditions, comment peut-on étudier le passé simple, le présent des verbes en « aître », et ne parlons pas des subjonctifs ! On peut noter par ailleurs que dans les menus, l'ordre des différentes rubriques proposées est de toute évidence purement arbitraire. Exemple: pourquoi traiter des noms, puis des verbes, puis des dérivations pour terminer par le troisième groupe ? Où est la logique? Il aurait mieux valu faire le tour complet d'une difficulté avant de passer à une autre, c'est-à-dire traiter entièrement des noms, en considérant les sousparties de ce sujet, avant de revenir à un menu antérieur traitant des verbes. Cela s'appelle récursivité, et un développeur qui se fait rémunérer pour son travail n'a pas le droit de l'ignorer... L'intérêt de transposer ces sujets sur ordinateur n'estil pas justement de pouvoir tirer parti de facilités d'organisation offertes par celui

Langue française, grammaire pour les classes de 5º à 3º

Dans l'ensemble, cette série de trois logi ciels est plus intéressante que la précé dente. Les difficultés essentielles semblent avoir été bien cernées, et en particulier les règles d'accord du participe passé des verbes pronominaux, sujet ô combien épineux I Cependant, dans les exercices, le programme ne signalant que les fautes, et pas les réussites, on ne sait jamais trop, sauf en entendant une petite musique supposée guillerette, si la réponse a vraiment été prise en compte. Là aussi, certaines explications sont trop incomplètes. Aucun professeur n'accepterait comme suffisante l'appellation « proposition relative »: avant d'être relative, elle appartient à la grande famille des subordonnées. Elle est complément de l'antécédent, pas d'un simple nom. Souvent, également, les explications données en cours d'exercice, limitées à deux lignes d'écran par la présentation de l'ensemble, sont beaucoup trop succintes pour pouvoir être considérées comme utiles. Pourquoi, d'autre part, ne peut-on pas revoir ses réponses ? Impossible ici de rectifier ce que l'on a fait avant de valider l'ensemble de l'exercice. En « grandeur nature » (dans une « vraie » classe...), l'élève a toujours la possibilité de se relire et de modifier sa copie avant de la remettre au professeur pour correction. Le micro-ordinateur, dans bien des applications, a souvent le mérite de permettre une quasi-infinité de rectifications sur un même travail. Pourquoi pas là? Encore une fois, quel est dans ce cas l'intérêt de l'informatique appliquée à l'enseignement?

Développée en STOS (ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose), cette gamme de produits pêche surtout par un sens bizarre de la convivialité. Au premier abord, il apparaît déjà que l'emballage est









utôt mal conçu : la boîte en plastique démonte toute seule, une languette de rton part dans la nature à peine le proit déballé. Les disquettes des deux ofts d'orthographe sont en double face. n peut supposer que ces logiciels toureraient sur une machine de 512 Ko, ais comme, après initialisation, ils vont hercher leurs fichiers sur le disque A et on sur le disque à partir duquel ils ont té lancés, il est strictement impossible e les utiliser sur une machine pourvue fun lecteur intégré simple face mais qui urait un double face externe. Cette évue (pourtant fort simple à éviter pour plus novice des programmeurs) est dificilement pardonnable, même si les 520 T sont maintenant livrés systématiquement avec un lecteur double face, car il ne faut oublier qu'une grande partie du arc actuel est constitué de machines imple face.

Par ailleurs, la gestion du passage d'une page à une autre, malgré une présentalon et une mise en page communes à oute la gamme, ne se fait pas de la même acon d'un soft à l'autre : parfois, un click de la souris, la pression de la touche return, d'une touche de fonction, ont le même effet. Parfois, dans des circonstanes semblables mais dans un autre soft. e click de la souris n'est pas du tout pris en compte. Certaines options numérotées sont accessibles, dans un programme,

aussi bien par la pression d'une touche du pavé numérique que par celle d'une touche de fonction, du même numéro. Dans un autre logiciel, de présentation identique, seules les touches de fonctions sont actives. Non seulement ce type d'interface utilisateur déroute par rapport aux logiciels exploitant GEM, mais qui plus est il n'y a pas d'harmonisation des commandes d'un soft à l'autre, alors que c'est bien une gamme de produits complémentaires que l'on nous propose. Encore une fois, donc, on a la un manque total de convivialité.

L'utilisation intensive de la couleur (car ces programmes ne tournent en effet qu'en basse résolution, alors que pour des raisons évidentes de lisibilité l'option monochrome n'est pas à rejeter...) pourrait être un bon choix sur le plan de la pédagogie, mais outre qu'esthétiquement la présentation n'a rien de réellement sublime, l'emploi de cadres de couleurs vives fait que l'on se demande parfois ce qui est option sur laquelle cliquer avec le curseur de la souris, et ce qui est simplement titre de rubrique ou information importante. On ne sait plus guère où donner de la souris (et parfois c'est inutile, pour les raisons évoquées plus haut...), et il y a là de quoi donner aux élèves plus d'angoisse sur la langue française qu'il n'est nécessaire. Si par-dessus le marché s'y ajoute une angoisse de l'informatique, il

est à craindre que l'outil soit très vite délaissé en passant à côté du principal objectif de l'éducation à l'aide de l'ordinateur : apprendre en s'amusant.

A un tarif de 245 francs TTC pour chaque volume, nous pouvons nous poser beaucoup de questions sur le créneau réellement visé par ce type de produit : soit le prix justifie une exigence de qualité dont nous n'avons pas, à notre sens, ressenti l'évidence, soit on vise le « consommable », avec une exigence de qualité inférieure, mais un prix tout autant proportionnel... Reste ensuite une notion incompressible, celle de l'attrait offert à l'utilisateur, et dans le domaine pédagogique, mieux vaut éviter les « rébarbati-

**GEDEON LE CAMELEON** 

Résolution : basse Age: 3 à 5 ans Editeur : FIL

Prix: 200 francs environ

Gédéon est un charmant vermilingue, placidement posé sur une branche de bambou. Sa grosse tête, commandée par la délicieuse souris du ST, éjecte au moindre clic une langue visqueuse qui ne man-



## Le manager d'images **IMAGIC**

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau collaborateur: Le manager d'images IMAGIC. Sa mission: produire des films sur ordinateur, des démonstrations visuelles, des films éducatifs ou des dessins animées. Sa passion: Incruster ses productions dans des films VIDEO.(V.A.O.) || connait toutes les ficelles pour compacter le plus d'images possible dans son ordinateur, tout en gardant une vue d'ensemble

sur la totalité de son compte en banque d'images.

Son programme de dessin, développé à l'origine pour affiner les graphiques importés, se révèle contenir tous les outils nécessaires à la production d'images et permet d'aller bien au-delà, comme filtrer des digitalisations ou en dessiner en "colorsplitting"(mixage de teintes).

Ses animations sont bien plus que de simples défilements d'images. Sur sa table de montage, il manipule une collection spectaculaire d'effets d'enchaînements. Pourtant, tout cela n'est qu'un jeu de souris. Cette table de montage est si fûtée qu'il peut produire aussitôt un scénario, livré ensuite avec ses images au laboratoire compilateur, où le clip sera définitive fixé, prêt à vendre.

Commandez notre «Demodisc», elle vous permet de tester toutes les fonctions. 100 F TTC

Votre fragile disque dur vous lâche et vous n'avez pas, bien sûr, de sauvegarde de sécurité? Notre utilitaire H\_D\_U se charge de sauvegarder et compacter vos prédeuses données, de manière simple, rapide, sûre. Sélection des fichiers par date, masque ou "non encore archivé". H\_D\_U, parce qu'une poussière suffit. Testé par des milliers d'utilisateurs outre-Rhin. 250 F TTC



Avec l'éditeur de tableaux BOLO. Devenez Dieu!! Construisez votre univers et dictez vos lois! Redevenez poussière! Et cassez tout!

De toute manière cela reste un jeu!

Version originale du jeu bolo et 1 méga obligatoire pour générer les nouveaux tableaux. 250 F TTC

lélephonez ou écrivez-nous! Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir des documentations complètes.



que pas de happer d'innocentes lettres multicolores enfermées dans des bulles. Une araignée ricanneuse et un joli papillon participent à l'action. Cette trame surréaliste est le décor d'un logiciel éducatif visant à l'apprentissage des lettres et de l'écriture.

Pour cela, un mot est proposé au bambin alors que sa représentation imagée apparaît sur l'écran. Selon le niveau de difficulté, le mot reste affiché en permanence ou quelques instants, voire pas du tout. Indépendamment du niveau, le mot est « prononcé » par Gédéon. L'enfant doit alors, via la souris et donc l'appendice buccal de l'animal, attraper, une par une, les bulles qui contiennent les lettres du mot proposé, et ce dans le bon ordre. Un utilitaire permet aux parents attentifs, et surtout dessinateurs, de modifier ou de créer des bibliothèques d'images et de mots avec leur prononciation, via une liste de phonèmes.

Comme on le voit, si l'enfant à la chance d'apprendre à reconnaître les lettres en manipulant Gédéon, on imagine mal ce qui dans le logiciel lui permettrait d'apprendre à écrire. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus catastrophique est le synthétiseur de voix qui est une véritable calamité. Les mots sont quasiment tous mal prononcés, au point que nous conseillons fortement aux parents de supprimer le son et d'assurer la partie vocale eux-mêmes (Par ailleurs, nous conseillons au copain du petit Jean-Michel qui a envoyé une touchante lettre à Génération 4 de se préoccuper de son audition). De la même manière, le son associé à la plupart des consonnes n'évoque nullement la lettre correspondante. Il nous semble tout à fait nuisible, surtout dans une optique pédagogique, de faire entendre à un enfant des prononciations qui ne correspondent aux mots inscrits à l'écran. Je préfère même passer à l'éducatif suivant avant de m'étrangler d'indignation.

MATHEMATIQUES Résolution : basse Age : 10-13 ans (6° 5°)

Editeur : Cedic/Nathan Prix : 210 francs

Ce logiciel, comme tous ceux de cette collection, ont été réalisé avec le générateur de programme STOS. La présentation est agréable, mais les effets de fondu assurant le passage d'un menu d'options à l'autre sont vites agaçants par leur lenteur. La partie « 6° » concerne la manipulation des nombres décimaux (addition, comparaison, recherche par approximation, produits et fractions) et le travail sur les quadrilatères (vocabulaire et propriétés géométriques). Les élèves de cinquième pourront se pencher sur les symétries et s'initier à l'algèbre des nombres négatifs via une représentation péda-

gogiquement parfaite, car très visuelle. Quelques jeux, en rapport avec le sujet enseigné, viennent compléter l'ensemble.

Les exercices sont extrêmement variés dans leur forme et laissent transparaître un réél effort de réflexion pédagogique. Le manuel, plus fait pour le professeur que pour l'élève, propose des exercices supplémentaires mettant en œuvre des manipulations ne faisant pas appel à l'outil informatique (papier, pliage, planche à clous). L'utilisation hors contexte parental ou professoral me semble réservée aux élèves d'un certain niveau. Ils y trouveront sûrement leur compte, mais je doute que ceux qui se sentent un peu « largués » soient touchés par la grâce en cas d'utilisation solitaire.

LES PETITS COLORIAGES MALINS

Résolution : basse Age : 3 à 5 ans Editeur : Carraz

Prix: 200 francs environ

Voilà un nouveau logiciel destiné à la petite enfance. Autant annoncer la couleur (!) tout de suite, je resterai tout à fait sceptique quant à l'utilisation pédagogique de l'ordinateur pour l'apprentissage du coloriage et du dessin tant qu'il n'existera pas de périphériques à un prix abordable permettant de dessiner comme avec un vrai pinceau. Les tablettes à digitaliser sont trop chères et le crayon optique inexistant sur ST. Par ailleurs, le papier et le crayon me paraissent indissociable de cet apprentissage. Heureusement, le logiciel permet l'impression du contour des dessins. « Je Colorie », du même éditeur, n'avait déjà pas soulevé mon enthousiasme et je persiste à penser qu'un logiciel de dessin, comme Degas ou Néochrome, est plus riche d'enseignements, s'il est manipulé avec l'aide d'un des parents, toujours dans les limites pédagogiques de l'informatique actuelle.

Cela dit, le logiciel présente une douzaine de dessins et trois niveaux. Pour le premier, l'ordinateur assure le choix des couleurs et peint automatiquement. Pour le deuxième, l'enfant choisit la teinte, n n'intervient toujours pas sur la phase mise en couleurs. Enfin, au troisié niveau, il choisit la couleur et préc quelle zone doit être coloriée, mais n'a pas sur les mouvements du pinceau peut cependant demander le recolorie d'une surface.

Première critique, les couleurs ne so jamais identifiées par leurs noms, aucune voix digitalisée ne nomme la co leur choisie. En outre, l'enfant n'a jam à manipuler le pinceau, dont l'action e tout à fait irréaliste pour les niveaux 1 2. Par exemple, lorsque l'écran affiche feuillage avec des branches, le mouv ment du pinceau reste uniforme dans sens horizontal, mais, miracle de la tec nique, ne dépose pas de peinture sur le branches qui se trouvent sur son chemi Rien ne montre que le pinceau doit êt soulevé. Lorsque l'enfant procédera pa imitation sur du vrai papier et avec un vr pinceau, il risquera d'être décu du résu tat. En outre, la compositions des cou leurs est totalement ignorée, alors qu' aurait été facile de simuler le mélange d couleurs.

Je ne doute pas que l'enfant puisse pren dre quelque intérêt à jouer avec le logi ciel, mais la démarche pédagogique es trop directive (l'ordinateur fait presque tout) et incomplète. Le coloriage robotisé ne me paraît pas propice à l'éveil créatif du tout petit.

GEOMETRIE PLANE GEOMETRIE DANS L'ESPACE Edités par Micro-C Niveau : 3° à Terminale Couleur ou Monochrome Environ 220 francs

Les versions 2.0 de ces produits, testés dans ST Mag 14, viennent de sortir. Elles comprennent de nouvelles options comme, par exemple, créer des menus (option très pratique!), et offrent des possibilités pour utiliser un traceur.

> Monique et Bruno Bellamy Laurent Katz Stéphane Lavoisard



TOUS LES PROGRAMMES TV POUR LES ENFANTS d'un seul coup d'oeil

> TV Thème Dans TELE CINE FICHES

N<sup>0</sup>1 - en Kiosque le 19 novembre 1988. super !!! 1943

ais

me ise git

. II

nt

et

ais

st

et

Jn

bu d'arcade couleur dité par Go! nviron 200 Francs

1943 est l'adaptation du jeu l'arcade du même nom, signé capcom. Ce jeu, qui est la suite de... 1942 vous propose de participer à la bataille de Midway: votre objectif, à bord de votre avion, est de passer les différentes vagues d'avions annemis pour couler les différents bateaux de la flotte japonaise, et finalement le cuirassé yamato.

Vous dirigez votre avion au bystick, et vous pouvez tirer ur tous les avions qui arrivent n formation pour vous détruire. Lorsque vous êtes touché, votre énergie diminue. Arrivée à zéro, votre avion explose et vous perdez une vie. Cependant, vous pouvez récupérer de l'énergie en prenant les pastilles de « Pow » qui passent de temps en temps à l'écran. Vous pouvez aussi, en tirant sur ces pastilles, les transformer en arme bonus. Ces armes vont du tir rapide au plus intéressante étant celle qui fait tirer tout le temps votre avion sans même devoir appuyer sur le bouton du joystick! Après avoir descendu les différentes escadrilles, un avion ennemi, plus gros, passe à l'écran. Vous devez impérativement le descendre pour continuer, et sachez qu'il vous faudra être au maximum d'énergie si vous ne voulez pas mourir, et àu maximum de puissance en armes pour l'éliminer rapide-


Le pire, c'est que si vous l'avez, vous devez alors combattre une véritable forteresse volante prenant les trois quarts de l'écran! Il faut tirer dans les moteurs tout en évitant les rafales qui partent de tous les côtés. Après un certain temps, la forteresse disparaît en explosant. La dernière phase de jeu vous permet d'attaquer deux bateaux. Il faut détruire les canons de ces derniers et éviter toutes les salves de défense. Cela fait, on recommence une nouvelle fois au niveau de l'attaque des avions. Au bout de quatre tours de jeu, on vous apprend que vous avez réussi votre mission. Vous disposez en plus de quelques super-bombes permettant de faire sauter tous les avions à l'écran par une simple pression de la barre espace !

Cependant, vous pouvez récupérer de l'énergie en prenant les 
pastilles de « Pow » qui passent de temps en temps à 
l'écran. Vous pouvez aussi, en 
tirant sur ces pastilles, les 
transformer en arme bonus. 
Ces armes vont du tir rapide au 
tir multi-directionnel, l'option la 
plus intéressante étant celle qui 
fait tirer tout le temps votre 
avion sans même devoir

Graphiquement, 1943 est presque aussi beau que le jeu d'arcade, exceptés les décors qui 
sont vraiment simples par rapport à l'original. Il est regrettable que certains détails manquent au jeu, comme les 
moteurs des forteresses volantes qui ne prennent pas feu, et 
surtout le fait que l'on ne puisse 
pas jouer à deux en même 
temps!

1943 est un jeu d'arcade simple, ce qui plaira à ceux qui ne sont pas des bêtes de jeu d'arcade, mais qui risque donc de décevoir les assez bons joueurs qui en feront rapidement le tour. Une production moyenne de la part de Go!, dont on attend maintenant les fameux Tiger Road, LED Storm, Black Tiger et Forgotten Worlds...





#### **CYBERNOID**

Jeu d'arcade Couleur Edité par Hewson Environ 200 Francs

Encore un jeu Hewson, encore un jeu de qualité. Cybernoïd est dans le type jeu de tir, mais il s'en démarque par son originalité. Rappelant par certains côtés Fort Apocalypse, le jeu vous demande de franchir chaque niveau en traversant tous les tableaux qui le composent. De nombreux ennemis sont là, par contre, pour vous en empêcher, ainsi que des passages délicats comme des ascenseurs. Délicats ? En effet, il ne vous faut rien toucher si ce n'est le sol des cavernes dans lesquelles se déroule le jeu. L'intérêt du jeu vient du fait que vous disposez de nombreuses armes, allant du tir simple aux bombes rebondissantes, en passant par les missiles et les écrans protecteurs. Tous ces facteurs sont en quantité limitée, mais il est possible de les récupérer en prenant les pastilles qui tombent des ennemis que l'on tue.


Graphiquement superbe, avec parfois un nombre d'objets fou à l'écran, Cybernoïd est, pour un jeu de tir, assez original, et en plus il ne lasse pas ! Un seul regret, c'est l'absence de codes pour repartir directement du niveau où l'on a perdu. Un excellent produit !




15, Impasse des Primevères 75011 PARIS

**43** 38 94 24

#### WHERE TIME STOOD STILL





#### Jeu d'aventure/arcade Couleur Edité par Ocean **Environ 200 Francs**

Quelle surprise que ce programme! Vous étiez en avion, en train de survoler la cordillière des Andes, lorsqu'une panne de moteur vous oblige à un atterrissage en catastrophe. Vous voilà perdu dans une région qui n'a pas évolué depuis des siècles, et où l'on trouve tous les animaux préhistoriques possibles et imagina-

Le joueur doit diriger quatre personnages (en fait, il n'en dirige qu'un, mais les autres suivent), et leur faire prendre les objets nécessaires pour quitter ce monde. Le terrain est immense et varié, et comprend montagnes, marécages, chutes d'eau et j'en passe. Il faut bien sûr utiliser certains objets à des endroits précis pour réussir à progresser dans le jeu, mais le plus important est de bien con-

tenter les désirs des personnages et de faire attention aux intérêts de chacun. Vous serez attaqué par de nombreux animaux que vous pouvez tuer à l'aide de vos armes, à condition d'être assez rapide.

Le jeu est entièrement en teintes de gris, ce qui rappelle les vieux films classiques d'aventure des années 50. L'animation et le scrolling du paysage sont bons (la vue est en perspective, à la manière de Crafton & Xunk) et les scènes préprogrammées (par exemple, lorsqu'un personnage tombe du pont et que l'on utilise la corde sur lui, on voit les héros tirer et sauver le malheureux) sont très

Where Time Stood Still est très bien fait, il est original et plaira à tous les amateurs d'aventure arcade, même s'il n'est pas des plus simples. Un jeu original comme sait en faire Ocean.

#### **ACTION SERVICE**

Jeu d'arcade Couleur Edité par Cobra Soft **Environ 200 Francs** 


Encore un jeu d'arcade chez Cobra Soft! Décidément, ça devient une habitude. Action Service vous propose de vous exercer dans un camp d'entraînement militaire. Différents parcours sont possibles, chacun correspondant à des épreuves différentes, certains étant plus ou moins une suite d'obstacles à passer, d'autres demandant des combats à mains nues, d'autres encore des combats avec armes à feu.

Thème déjà exploité dans le jeu d'arcade Combat School, il devient ici très efficace grâce à une réalisation de qualité. L'écran est en fait un mur de moniteurs, et sur sa moitié le décor scrolle horizontalement

selon vos mouvements. Sur partie supérieure, diverses ima ges informent le joueur de c qui se passe, et elles son accompagnées de sons digita lisés, pour mettre un peu plu d'ambiance.

Se jouant entièrement au joys tick, Action Service est asse varié et bien réalisé pour se détacher du lot des jeux de ce style. On y remarque surtout de nombreuses idées, comme la présence d'un magnétoscope permettant de revoir votre partie au ralenti, en accéléré ou à l'image par image. De plus, histoire de parfaire le tout, un éditeur permet de réaliser soimême des parcours...

Un jeu graphiquement réussi et qui plaira à tous les fans de l'armée et du joystick. A noter qu'une suite est déjà prévue, permettant de mettre à l'œuvre votre entraînement en mission. Une affaire à suivre.



3615 SM1\*ST

LE TELECHARGEMENT:

DES SONS

DES IMAGES

DES SOFTS

DES DEMOS DE JEUX



#### **INFORMATIQUE SYSTEM FRANCE**

• 99, av. du Général Leclerc - 94700 Maisons-Alfort Tél. : (1) 43.68.12.12

• 62 bis, av. Georges Clémenceau - 94700 Maisons- Alfort Tél.: (1) 43.78.00.72

• 130, av. du Général Leclerc - 92340 Bourg-La-Reine Tél. : (1) 46.60.18.55

• 13, rue Fourrier - B.P. 106 - 49414 Saumur Cedex Tél. : (16) 41.67.82.43

PROMOTIONS

## **ATARI**

520 STF + Moniteur Monochrome = 4.680 F ΠC 520 STF + Moniteur Couleur = 5.490 F ΠC

POUR TOUT ACHAT d'une Unité Centrale ATARI avec moniteur :

nous vous proposons une imprimante à 1.500 FTTC

(offre valable au moment de l'achat de votre Unité Centrale)

ATARI Pour tout achat d'une unité 520 STF - 1040 STF 4 logiciels gratuits
--

520 STF + câble Péritel	3 490 F TTC
520 STF + moniteur monochrome	4 680 F TTC
520 STF + moniteur couleur	5 490 F TTC
1040 STF + moniteur monochrome	5 990 F TTC
1040 STF + moniteur couleur	7 490 F TTC
MEGA ST 2 + moniteur monochron	ne 11 800 FTTC*
MEGA ST 4 + moniteur monochron	ne 15359FTTC*
Moniteur SC 1425	2 490 F TTC
Moniteur SC 1224	2 990 F TTC
Disque dur 30 Mo	4 990 F TTC
Imprimante SMM 804	1 990 F TTC
MEGA ST 2 + imprimante LASER	25 973 F TTC*
MEGA ST 4 + imprimante LASER	29 531 F TTC*
Imprimante LASER	13 990 F TTC*
ATARI PC2 HD 30 Mo	9 990 F TTC

#### Autres périphériques et accessoires

Maintenance sur site gratuite

Imprimante laser EPSON Extension pour Hard copy d'écran gra-	19	900 F TTC
phique	4	700 F HT
EPSON LX 800	2	990 F TTC
Citizen 120 D		690 F TTC
NEC P6 +		500 F TTC
Lecteur Cumana 1 Mo		650 F TTC
Autres lecteurs Cumana, nous consulter		- 5 5 7 7 7 5

	P.U. TTC par 10	P.U. TTC par 100	
Promotion : Disquette 3,5" SF Disquette 3,5" DF	15 F 18 F	14 F 17 F	13 F 16 F

#### **Utilitaires**:

ı						
ı	Becker Text					
ı	Calcomat 2					
I	Superbase	1	850	F	тт	_
Į	Becker Text		750			
ı	Basic GFA		495			
ı	Compilateur GFA		295			
ı	Calcomat		390			
ı	Calcomat Plus		750			~
۱	Calcomat 2		890			
l	Compta Jaguar disquette	1	900			
ı	Compta Jaguar disque dur		490			
	Compta Memsoft		450			
	Degas Elite	•	245			_
	DB Master One		480			_
ı	Datamat		390			
ļ	Evolution Pro	1	390			
۱	Evolution Sunset		990			
ı	Emulcom		760	F	TTO	ā
۱	Film Director		490			
I	GFA Draft		890	F.	TT	
ľ	GFA Objet		395			
ı	GFA Vector		350	F	TTO	0
l	Interpréteur C		430	F	TT(	3
	Lattice C		890	F	TTO	3
	MCC Pascal		790	F	TTO	3
	Music Studio		350	F -	TTO	2
	Publishing					
	Partner JR 990 FTTC					

1 690 FTTC

#### Jeux:

	Astérix chez Rahazado	e21	5	F	T	ГC
	Arkanoïd					ГĊ
	Blueberry	21	5	F	T.	ГС
	Barbarian (Psynossis)	19	35	F	T.	ΓC
	Barbarian (Palace of)					
	California Games	29	90	F	T	ГC
	Crazy Cars	22	25	F	T	ГС
	Colonial Conquest	27	5	F	Ţ	ГС
	Dongeon Master	24	15	F	T	ГĊ
	Defender of the Crown	126	9	F	T	С
	Enduro Racer	14				
1	Formula 1 Grand Prix	17	5	F	T	C
ı	F 15 Strike Eagle	19	15	F	TI	С
ı	Flight Simulator II.NF	34	5	F	TI	C
ı	Gunship	23	9	F	TI	Ċ
	Gauntlet	16	5	F	TI	Ĉ.
1	Grand Prix 500 cc	19				
ı	Iznogood	24				
١	Indiana Jones	16	5	F	TT	Č
1	Jump et Jinxter	22				
ı	L'Affaire	22	5	F'	TT	Ċ
ı	Manhattan Dealer	22				
ı	Manoir de Mortville	17				
ı	Out Run	19	5	F.	ГΤ	C
ı	Quest	22	5	F-	П	C
١	Star Trek	17				
	Silent Service	21	5	F.	ГТ	C
-	The Hunt	for	Re	ed		
N.	October	22	5	F '	TT	C
	To a					

Plus Paint ST 350 F TTC
Studio 24 1 290 F TTC

Ultima 3 235 F TTC

500 titres

disponibles

#### **Informatique System France**

#### BON DE COMMANDE

Publishing

Partner

Qté	DÉSIGNATION	PRIX
REMISE 5%		
TOTAUX		

NOM	
PRÉNOM .	
ADRESSE _	

CARTE BLEUE
N° []]]]
Date de validité
Signature

The Land of Lougne

JOINDRE VOTRE RÉGLEMENT A LA COMMANDE - CHEQUE OU REF. CARTE BLEUE

## LES BOFS

Voici les jeux sortis récemment et qui ne nous ont pas séduits, que ce soit en raison de leur réalisation ou de leur graphisme.

ARTURA (Gremlin) est un beau GARRY LINEKER'S SUPERS-Black Lamp, plus jouable qui plus est. Hélas, les ennemis sont toujours semblables, ce qui est à regretter. Cependant, si vous adorez ce type de jeu, Artura vous enchantera.

jeu, totalement dans le style de KILLS (Gremlin) ne présente que peu d'intérêt. Le joueur doit s'entraîner à diverses épreuves, ce qui aurait pu être bien, mais le système de jeu n'est pas bon: il faut mettre rapidement le joystick dans la direction indi-

NIGEL MANSEL GRAND PRIX (Martech) était attendu depuis longtemps. Quelle déception! Un graphisme moyen, une course pas vraiment nouvelle, et un arrêt au stand pour changer les pneus et refaire le plein : pour les inconditionnels de Pits-

**OVERLORD** (Cases Computer Simulation) est un wargame aux graphismes laids et à l'intérêt limité en raison d'un faible nombre d'options. Un wargame très moyen.

PALADIN (Omnitrend) allie le wargame à l'univers des jeux de rôle. Dans le même style que Breach, le jeu est un peu plus coloré et plus intéressant grâce aux divers scénarios et au Constructeur qui permet de faire soi-même des aventures.

TETRA QUEST (Microdeal) est l'un des premiers jeux très moyens de cette société. Gra-

phismes passables, jeu pas original, ce ne sera pas un s cès comme les précéde titres.

TRUCK (FIL) n'est pas au bon que certains le pensen y a certes trois jeux, mais sont si rapides à jouer que durée de vie du produit est t faible. De beaux graphism mais une réalisation médio et un intérêt vraiment absen

TWILIGHT'S RANSOM est jeu d'aventure aux graphism rares (heureusement !) qui po sède bien un scénario intére sant, mais dont l'interpréte est hélas très moyen.

ZYNAPS (Hewson) est un be jeu, mais pas très original et i peu trop difficile. Ce Scramb à la sauce Hewson plaira à cer qui n'en n'ont pas déjà un, ma ne présente pas de grosses su prises, contrairement au autres produits de la société



EXOLON (Hewson) possède des graphismes superbes, un peu dans le style d'Obliterator. Le jeu est hélas beaucoup trop complexe, ce qui décourage très rapidement le joueur. Dommage, avec plus de « jouabilité », c'était un bon jeu.

FERNANDEZ MUST DIE (Imageworks) est un jeu dans le type d'Ikari Warrior. Il le vaut mais n'est, hélas, pas mieux, ce qui en fait un jeu tout à fait banal. Attendons Guerilla War et Victory Road, du même style, mais dont la réalisation s'annonce très bonne.

GAME OVER II (Dinamic) est à la limite des Gloks. Le jeu se joue dans un écran minuscule et ne propose vraiment rien d'original : tirez, tirez et tirez encore, et en plus ça n'est pas

GARFIELD (Grandslam) est quelque peu décevant. Les graphismes sont corrects, mais le jeu manque-un peu de profondeur : il faut manger et se défouler sur le pauvre Oddie. Simple, il ne plaira qu'aux fous du célèbre matou.

quée par l'ordinateur... Pas passionant.

GOLD OF THE REALM est totalement inintéressant. Ce jeu d'aventure se déroulant dans un château est loin de captiver son monde, parce que l'on ne croise jamais personne, ou presque. Pour les amateurs de vieilles pierres.

INCANTATION (FIL) se déroule dans un monde Lovecraftien, peuplé de personnages étranges et d'objets indicibles. Des graphismes corrects, mais un interpréteur défaillant.

MAFDET (Software Horizon) possède bien des sprites, gros et assez beaux, mais l'animation est hélas des plus mauvaises et le jeu n'a pas un grand intérêt. Dommage!

MICRO-SCRABBLE (Leisure Genius) aurait pu être bien si la traducțion de son dictionnaire avait été complète. Celui-ci refuse en effet de nombreux mots simples, ce qui est gênant lors des parties contre l'ordinateur.

### LES GLOKS

Ils sont de retour... Après un mois d'absence, ils revien nent encore plus en forme qu'avant. Place aux Gloks du mois!

très beau, et il est surtout loin d'être maniable ou intéressant.

LUXOR (Software Illusion) est vraiment mauvais. Des décors corrects mais un jeu sans aucun intérêt, avec une musique répétitive au possible, signée Paradox : les rois du Glok?

ELF (MICROVALUE) n'est pas VETERAN (Software Illusion) est un remake d'Operation Wolf. Autant dire qu'après un moment de tension, les gens d'Ocean France ont pu souffler en voyant à quel point Vétéran était nul. Pas de scrolling à l'écran, des graphismes moyens et surtout des soldats qui tombent cinq secondes après avoir été touchés. Bien Glok ce Vétéran.

> LE 3615 SM1\*ST, C'EST DE LA MUSIQUE EN CONCENTRE...

DES BANQUES DE SONS EN TELECHARGEMENT.

UNE RUBRIQUE 'ZIK' POUR LES SYNTHES.

UNE BAL 'STMUSIQUE' POUR vos guestions.

Ils n'avaient pas osé le faire au numéro 13. Ils le ont pour le numéro 14. Station Le magazine, émanation logique de Station informatique Le club, euxmêmes issus de Station le problème dans le numéro L'association revêt des habits d'apparat et bénéficie d'un lancement soutenu. Une couverture glacée, une présentation améliorée, un rythme mensuel, un prix attractif de ST Mag s'il veut le (9 frs), et bien sûr la critiquer. Ajoutons que dans qualité rédactionnelle propre passionnés machine lui donnent toutes crions une page pour dire les chances du succès que nous lui souhaitons. Dédié aux 16/32 bits, Magazine Station parlera également de l'Amiga et de l'Archimedes. Au sommaire: Les accessoires de bureau, le ST musical, l'émulation PC sur JOY a encore beaucoup à

très

UC-

nta

ISSI

ST, gagner une LC 10...

N.B. Je dois tempérer mes compliments à la lecture du numéro 14 dans lequel Bernard (JOY?) règle visiblement un problème freudien mois trop tard, en dénigrant avec ST Mag (le père?). des confrères et à tort. Signa-Après une citation fausse où il remplace "il semble" schémas buggés mis en par "il est", il oublie de dire cause dans le même article

#### **STATION SERVICE**

suivant puisqu'il faisait là une news de dernière minute... neuf mois (une vie!) avant Bernard (JOY?) qui devrait (bien!) lire tous les numéros critiquer. Ajoutons que dans le propre le numéro 17 (huit mois de la avant Mr JOY), nous consaque le produit en question était pirate et que la version officielle était loin de trouver un distributeur. Depuis, les choses ont évolué et c'est la 3.64 qui est commercialisée par 16/32 Diffusion. Bernard apprendre avant de prétendre au titre de journaliste puisqu'il réussit d'un seul coup d'un seul à faire un article sur un produit pirate, neuf que le journaliste qui a ont été refaits par un colla-parlé de "PC ditto version borateur sérieux et seront 2.03" gage qu'il aura résolu publiés dans le numéro 26.

#### **VOUS AVEZ DIT IMPRIMANTES?**

spécial ST Magazine sur pour se sortir des embûches les imprimantes, qui demanderait un véritable ouvrage, systèmes expert présents voilà justement le livre en sur une disquette fournie question, qui vient d'être édité par Idéal Technologie, et qui s'intitule tout simple-ment "Les Imprimantes". Lourde responsabilité devant une telle vocation, mais le défi semble avoir été relevé rès positivement avec près de 170 pages consacrées aux différentes machines imprimantes et ordina-eurs), au problème de branhements, de drivers, et installation en général. lus que descriptif, le livre borde le sujet avec de nombreux aspects techniques,

A défaut d'un dossier et un ensemble de moyens spécial ST Magazine sur pour se sortir des embûches avec l'ouvrage, destinés à circonscrire une question particulière: choix de l'im-primante et identification des incidents). Une somme d'informations qui peut largement vous éclairer sur une première "couche" de problèmes, et vous éviter de rester en panne sèche devant une question dont la solution est élémentaire. Le tout pour presque 150 francs (édité par Ideal Technologie, 11 Cours Blaise Pascal. 91000 Evry).

## HELP Informatique

Magasin: 7 rue de Strasbourg-38000 GRENOBLE

Ouvert du Lundi au Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Tél: 76.51.66.66 Lignes groupées

**VPC / SAV / Formation : Z I des GLAIRONS** 

38400 Saint Martin d'Hères

**EXPEDITION** SOUS

COMMANDEZ

TEL: 76.51.66.66

**COURRIER: HELP** informatique **BP 281** 38036 Grenoble CEDEX

Forfait Port PTT: 25 Frs

#### PROGRAMMES

GFA Companion 380 Obliterator 205				o serin
Cyber Studio         889           Cyber Control         689           EZ Track+         630           ZZ Draft         750           Le Comptable         480           Gestocks         1750           Evolution 1.26         1390           Bionic Commando         185           Mickey Mouse         185           The Enforcer         125           Scenary disk FSII:         3D Galax           n°7         189           Nord Europe         195           Japon         139           Beyond ice palace         189           Side Arms         199           Bermuda project         185           Sidewinder         115           Quadralien         199           Jet         356           Virus         180           Space Pilot         115           3D Galax         115           Nord Europe         195           Japon         139           Battle ship         115	Aladin+Roms Mac Cyber Studio Cyber Control EZ Track+ ZZ Draft Le Comptable Gestocks Evolution 1.26 Bionic Commando Mickey Mouse The Enforcer Scenary disk FSII: n°7 n°11 Nord Europe	2475 889 689 630 750 480 1750 1390 185 185 125	Thunder Cats Beyond ice palace Space Harrier Side Arms Ikari Warrior Bermuda project Sidewinder Quadralien Jet Virus Space Pilot 3D Galax Karting Grand Prix Boulder Dash Spy vs Spy	199 185 199 199 139 185 115 199 356 180 115 115 115

**MEGANEWS** 

**MENSUEL SUR DISK DEDIE AU ST** 12 No PAR AN + 2 HORS - SERIE

Sur 1 disk double face ou 2 simple face ( prix exceptionnel de lancement )

OFFRE D'ESSAI: N º 1 - 20 Frs ( 1 Disk DF )

- 25 Frs ( 2 Disks SF)

#### **ACCESSOIRES**

	_	-
Drive Cumana 3"5	1490	Cable Minite
Doubleur Joystick	65	Cable Impri
inverseur Mono/Coul.	245	Cable RS23
Support Moniteur 12"	139	Tapis Souris
Prol. Joystick 20 cm	32	Quick Joy2
Prof. Joystick 2 m	65	Quick Joy II
Boite rgt 80 x 3"5+clé	105	Quickshoot
Boite rgt 100x5"25	139	Pro 5005
Boite rgt 40 x 3"5+clé	79	Cable D.Dui
Boite rgt 40x5"25	99	Pochette 10
Boite rgt 150x3"5	139	Pochette 20
Boite rgt 70x 5"25	179	Pochette 10
Housse Clavier ST	79	Pochette 20
Housse Moniteur ST	109	Kit nettoyag
Quickshoot II turbo	102	Disq. nettoy
Kit nettoyage 5"25	159	Filtre 12"

**ACHETEZ** PAYEZ DANS 3 MOIS

Le DISK 3"5 DF DD

**CREDIT** SOFINCO **IMMEDIAT** 

#### UTILITAIRES

Comme en Musique, Mich-tique, de près de 30 programtron nous propose aujourd'hui une compilation de ses meilleurs titres. "Utilities Plus", c'est en effet le rassemblement, sur une seule disquette accompagnée d'un véritable livre de près de 250 pages, des meilleurs hits de la firme anglaise en matière d'utilitaires. Rien de très nouveau, en fait, si ce n'est de disposer ainsi, sur un seul support magné-

mes et petites routines, avec leurs notices complètes, qui avaient été édités "autre-fois" en 5 épisodes: "Mutil", "Stuff", "Superdirectory", "M-Disk Plus" et "DOS-Shell". En plus de Mutil, le fameux utilitaire disquette, on retrouve dans la première partie Snapshot (pour sauver l'écran en .PI3 sur dis-quette), Format, Mi-Dupe (routine de Back-Up), M-Copy (pour une copie selective, avec formatage partiel de la disquette de destina-tion). Puis STuff contient un ensemble de routines pour dossier Auto et d'accessoires (config.clavier, reset "chaud", etc.), ainsi que nombre d'applications TOS et TTP'. SuperDirectory, déjà connu, permet de gérer et d'archiver l'organisation des fichiers et disquettes, M-Disk contient un Ram-Disk et un spooler paramétrable. Enfin, DOS-Shell est un éditeur de commandes, déroutant le GEM, et nous offrant de travailler comme sous sous MS-DOS.

Une "somme", comme on dit, dont la description ci-dessus vous informera peut-être de l'existence de manips méconnues, même si tout ça sent un peu le "réchauffé".

#### **DU VENT!**

Un nouvel "accessoire" pour votre 520 ou 1040 STF, contrairement aux qui, Mégas ST, ne dispose pas d'un ventilateur interne permettant de pallier une chauffe d'autant plus grande que l'alimentation est intégrée... L'accessoire en question, c'est donc bien un mini-ventilateur, qui pourra vous éviter certains déboires, et qui prend place dans la carcasse du ST sans grande modification si ce n'est son alimentation. Distribué par Clavius (19, rue Houdon. Paris 18ème), il coûte 350 francs TTC, pose comprise.

#### **PC DITTO 3.64**

Bonne nouvelle, le feuilleton France, qui redistribuent PC Ditto se termine, après avoir, pendant presque un an, été "interdit" en Europe européenne n'était qu'une version "pirate", bricolée par Robtek sans aucun droit de distribution officielle de la parfaitement les ports paral-part de la société d'édition lèle et série (c'était déjà le américaine, "Avant-Garde cas pour le parallèle, mais Systems". Cette dernière a pas du tout le série), et terminé la version europé- enfin elle accepte beaucoup enne depuis déjà quelques plus de logiciels qu'avant. temps, et c'est "Power Banc d'essai à venir... STATION SERVICE et 16/32 Diffusion pour la

sur l'Europe la dernière version, soit la 3.64. Cette nouvelle mouture de l'émupuisque la soi-disante version lateur est un rien plus rapide, gère les disques durs et la souris (en émulant la souris "Microsoft"), émule

## 30 MEGAS POUR UN

Oui, ils sont arrivés, et n'autorise que 4 partition après quelques atermoiements, au maximum dont la tail les nouveaux disques durs est paramétrable. A prior Atari sont là et bien là. et en attendant un ban Répondant au doux nom de d'essai dans notre prochai "Mégafile 30", il est vendu numéro, il semblerait qu' au même prix que le soit d'une meilleure qualit SH205, soit 4990 francs, que l'ancien SH205. Noton mais avec 10 Mégas de plus. Il est en fait destiné, à terme, à remplacer ce teur peut bénéficier d'ur dernier, bien qu'il y ait un "Mégafile 20" cité dans la notice, ainsi qu'un "Méga-file 60", ce qui laisse supposer une autre nouveauté future. Il comporte un nouveau driver, amélioré et débuggé, qui est la version 1.7 du driver habituel Atari, mais

que pour 320 francs hor taxes supplémentaires, l'ache service dépannage assure par la société TELC (intervention sur site dans les huit heures ouvrées, prise en charge main d'oeuvre, pièces détachées et déplacement, nombre d'interventions illimitées, dans le cadre de la garantie annuelle).

#### 16/32 DIFFUSION S'AGRANDIT

16/32 Diffusion quitte Boulogne pour s'installer 82, Rue Curial 75019 PARIS. Le nouveau numéro de téléphone est le (1) 40 37 06 37. A cette occasion, l'équipe s'agrandit, les activités de 16/32 aussi. A la distribution de pro-duits de la gamme ST princi-sation très avancés.

palement, s'ajoute l'édition sur les gammes Atari ST, Amiga et PC. Les développeurs et graphistes sur ces 3 machines peuvent se faire connaître auprès de cette société, s'ils ont des produits finis ou en état de réali-

## EXPLORA, LE JEU CONTINUE!

Vous êtes déjà nombreux à reçu aucune réponse! Votre avoir terminé le jeu... Mais perspicacité serait-elle mise le challenge ne s'arrête pas en défaut? Tout de même, là, il vous reste une ultime après avoir débusqué Explora énigme à trouver, celle qui dans tous ses recoins, vous peut vous faire gagner, ne devriez pas avoir trop mazette, un voyage d'une de difficultés, non? Hardi, semaine en Egypte pour les gars, c'est la dernière deux personnes. Or, les ligne droite avant le grand auteurs du jeu n'ont encore décollage!



١	WPER CADEAU!						
1	The second secon	ice porte-clės : pour plusieurs tois).	Y FI EN Q	STA	6 VIIIa		
	<b>《八ATA</b>	RIMINI		37/1051		-01	
	LOGIC	IELS JEUX				EN Y	S. Hay
I	DEFLEKTOR+NORTHSTAR+	HOT BALL 21	Quand		-6	JA A	
	MASTER OF UNIVERS	IMPOSSIBLE MISSION 2	35	ix sont si t	)as,	5	T
A	BARBARIAN (PSV) OGEAN 5 STARS BARBARIAN-CRAZY CARS	INDOOR SPORTS 24 INSIDE OUTING 15 INTER. KARATE+ 18	las pr	ix som	105 50UI	sent!	13
	WZZBALL+KARATE MDE GEANTS D'ARCADE ROAD RUNNER+INDIAJONES	IRON LORD			les sour	allse	
	ALBUM EPYX	JET 36 KARATE KIDD 2 15 KENNEDY APPROACH 22	SUPE	R PROMO		AU NOW DE L'HERMIN	E 220
Å	WINTER GAMES-SUPER CYCLE WRESTLING LEADERBOARD BIRDIE 245	KILLDOZER 18 KING OF CHICAGO 24 KNIGHTRAIDER 19	5 OT DEDIAV	560 690	STAD	860 BALLADE OUTRE RHIN 800 BOSSE DES MATHS 60	250
	WORLD CLASS LEADERB	LEATHERNECK 22	SPECTRUM 512 F	510 460	STAR STRUCK	725 BOSSE DES MATHS 56 725 BOSSE DES MATHS 36 625 CALCUL PRIMAIRE	220
	1943 182 20000 LIEUES S/MER 240 MRGH 182	LE MANOIR FROZAN	PERSONAL PASCA	L OSS 710	SUP.CHARGER EASY DRAW 1	220 CHALLENGE 1/1TER 380 CREER-JOUER LES MA	ATHS 225
	URBALL 192	MACH 3	5 LOCICIELS IEUX	UTILITAIRES	SUPERBASE SUPERBASE PRO 2 TECHNICAL DRAW ART 1	940 DECOUV. DE LA TERRE 250 DECOUVERT LA VIE 6/3	5e 200
A	192   18EDO	MARS COPS	SUBBATTLE SIMUL	DBMAN V.4.0	TEXTOMAT	345 ENIGME A MUNICH 4E 320 ENIGME A OXFORD 4E	3€ 225 3E 225
1	ALTERNATE WORLD GAME	MAY DAY SQUAD	SUPER HANG ON	92 DEVELOPPER GFA	UPDATE GFA BASIC 3.0	375 FONCTIONS-COMPLEX	ES 220
	ARKANOID 2	MIND FIGHTER 24 MOTOR MASSACRE 18 NEBULUS 18	2 MARGETTOOD GROWING COMMISSION OF	20 DIMENSION 3D 390 82 DISCOCOPIE	VIDEO PROGITIDIZER 87 2	450 GEODYSSEE 6/3e	220
1	ASTAROTH 182	NECRON	TECHNO COP	92 EASY DRAW 2	1	480 MATHS 28	240
1	BANBOOZALL 192 BARBARIAN 2 182 BARD'S TALE II 240	NIGHT RAIDER 18 NUMERO 10 22: OBLITERATOR 22:	TERRIFIC LAND 1	92 EMULATOR PC DITTO	CHEETAH MACH 1	40E MAINS DE	220
$\Lambda$	BATMAN	OFF SHORE WARRIOR 24 OPERATION WOLF 19 OUT RUN 19	THE GAMES WINTER	82 EZ SCORE + V1.1 1380 40 EZ TRACK + 840	DOUBLEUR JOYSTICK	149 MATHS CM	240 220 1/1TER 225
1	BIONIC COMMANDOS 182 BLACK LAMP 192 BLAZZING BARRELS 192	OVERLANDER 22 PAC MANIA 19: PANDORA 19:	THE LAST NINJA 2 1 THE TEMPLE OF FLY 2	82 FILM DIRECTOR	PRO 5000	110 MICRO BAC GEO 1/1TE	ER 225
	BOB WINNER 182  BOMBJACK 220  BUBBLE BOBBLE 172	PHANTASIE 3 24 PAPER BOY 18: PARANOIA COMPLEX 19:	THE HUNT RED OCTOBER 2 THE FLINSTONES1	20 FLEET STREET PUBL 1075	WICO 3 WAY	285 MICRO BAC MATH C+E	1/1T 225 /1TER 225
	BUGGY BOY	PETER PAN	THUNDER BLADE 1 THUNDERCATS 1	82 GESTOCK	The wards	MICRO BAC HISTOIRE	1/1TER 225
1	BUTCHER HILL 182 CALIFORNIA GAMES 192 CAPONE 242	PLATOON 182 POLICE QUEST 182 POOL OF RADIANCE 240	TIME OF LORE 2	20 GFA BASIC 3.0	125 F	OBJECTIF FRANCE 4E : OBJECTIF MONDE 1 GE OBJECTIF MONDE 2 GE	3E 210 EO. 6E 210
	CARRIER COMMAND	POWERDROME 240 POWERPLAY 192 PREDATOR 220	TRIVIAL POURSUIT 1	92 GFA DRAFT PLUS		ORTHO CM	220
1	DALEY'S THOMSON	QUADRALIEN 187 QUESTRON 2 220	TURBO CUP	40 GFA VECTOR 340	Red	ASSEMBLEUR 68000	145
1 8	DESOLATOR	R-TYPE 192 RAMBO III 182 RAMPAGE 142	ULTIMA V	42 GRAPHIC TOOLBOX		ATARI ST EN FAMILLE . 102 PROGRAMMES SUI APPLICATIONS SUPERB	R ST 135
0	DUNGEON MASTER	REALM AT THE TROLLS	VERMINATOR	25 HUMAN DESIGN	DIVERS	BIBLE DU ST	190 BASE 149
m m m	UMNATOR	RETURN TO THE JEDI 192 RIMRUNNER 145 ROADBLASTERS 182	VOYAGE CENTRE TERRE 2	25 INTERPRETEUR C	DRIVE CUMANA 5.25	BILL DIEN DEDIFTED EN OFA	A 125
7 13	MPIRE CONTRE ATTAQUE 182	ROBOCOP         192           ROCKFORD         192           ROCKET RANGER         272	WARGAMES CONST SET 2	40	KIT NETTOYAGE 3.50	119 DISQUETTE-DISQUE DU 49 DU BASIC AU C SUR ST	JR+D 265
2 2	XOLON	ROLLINGTHUNDER 185 SATURNIG 242 SCRABBLE 220 SCRABBLE DE LUXE 220	VONTER CILVARPIAD	85 K SPREAD 2 610 92 KCS MIDI SEQUENCER 1950 LASER C 1590	CABLE MINITEL	65 GRAND LIVRE ST+D GRAPHISME EN GFA	285
4 15	15 STRIKE EAGLE 192	SCRABBLE DE LUXE         220           SCRULL         225           S.D.I         192	ZYNAPS1	LE COMPTABLE 485 LE REDACTEUR 2 575	INVERSEUR MONITEUR	69 LIVRE DU GEM	140
F1	IRE AND FORGET 242	SENTINEL 182 SERVICE ACTION 220 SHADOWGATE 242	1ST WORD PLUS	MAGIC SAC +	FILTRE ECRAN 12"COUL	LIVRE DU GFA BASIC	190
R	LYING SHARK 192	SILENT SERVICE	ADVANCED ART STUDIO 2	MARK WILLIAMS C 3.0 1660 MCC ASSEMBLEUR 490 MCC PASCAL 770	MOUSE MAT (TAPIS) RUBAN CITIZEN 120D/LSP10 RUBAN STAR LC10/LN10	69 LIVRE ST WORD PLUS-	D 285 INE 140
	OOTBALL MANAGER 2 182 RANK BRUNOS BOX 192	SKATE BALL 240 SKYBLASTER 192 SKY SHASE 220	ANIMATOR	MICROTIME CLOCK CARD 350	SUPPORT IMPRIM. BO COL	NOUVEAU LIVRE DU GE	M 179
G	NHUS 192 ABRIELLE 220	SOLDIER OF LIGHT 182 SORCERY PLUS 192 SPACE HARRIER 220	ARCHITECT DESIGN 20	MULTIFACE ST 560	BOITIERS BOITIER DD50 L- 50X5.25"	OUTILS-ALGORITHMES PEEKS ET POKES PROGRAMMAT.GFA 3.04	D 349
333	ALACTIC C	SPACE HARRIER 2 182 SPACE RACER 182 SPEED BALL 240	ASTROVIE	MUSIC STUDIO 295	BOITIER DS100L ~ 100X5,25 *1 BOITIER DS40LB~ 45X3.50 * BOITIER JSY 80 = 80X3,50*	49 TRUCS ET ASTUCES	149
GA	ARY L. HOT SHOT 192	SPITE 40	BUREAUT. + PERFORM 160	PC DITTO		O E	-0*
GH G.: GO	I.G.N. OP. JUPITER	STAFF MARGOULIN 185 STARBALL 192 STARTRAP 192	CAD 3D FONT DISK 21 CAD 3D CYBERNATE 77 CAD 3D DESIGN 76	no Personal Pascal V.1 700	DISQUETTES 3.50" SF		)U
440	RAFFITI MAN	STARGOOSE 192 STARQUAKE 182 STAR RAY 192	CALCOMAT II 86	PRESTACAPTE 510	à l'unité par 100	20 50	100
-		STARSHIP		PRO SOUND DESIGNER 620	3" 1/2 SF.DD 110 F	210F 475F	850 F
HE	RCINE	STARGLIDER 2         220           STELLA CRUSADE         242           STORM LORD         182           STORM TROOPER         220	CYBERSTUDIO CAD 3D 82	O DUANTUM PAINT	3" 1/2 DF.DD 125 F  * Disquetttes certifiée	240 F   550 F   s 100 % garantie 5	995 F
HIG	GH EPIDEMY 240	STRIKE FORCE HAR 199	DATAMAT36	9 SPECTRUM 512	Livrées dans boites +		uettes
E	ON DE COMM	ANDE EXPA	ESS	à retourner à IESSIC	O IMPEY BRIGOS	0	
	ARTICLE (garantie échange in			à retourner à JESSIC ☐ Je joins un chèque	ou mandat-lettre		
1			port	JU Je paye par carte bi	eu et je complète les	s 2 lignes ci-dess	sous
70	DOM-TOM	TOTAL des COMMANDE	logiciel ieux	date d'expiration	\	****************	
E	TRANGER 50 F	FRAIS DE PORT*	18 F	NOM	PRENOM		
77	AGNEZ DU TEMPS!C	TOTAL A REGLER ommandez par téléphon	e:93516130	N° ET RUE	CODE POS	TAL L	
P	rėcisez pour quel	ordinateur:	Disc	□ K7 □	Signature oblig		
	OUVEAU : Boutique à	Nice "HOLLYWOOD S	STARS" 8, Bd Joseph	Garnier	* SUIVA	NT STOCK DISPONIBLE	

#### THUNDERBLADE

#### Jeu d'arcade Edité par US Gold

Si vous traînez de temps en temps dans les salles d'arcade, vous n'avez pas pu rater l'incroyable Thunderblade, le jeu de chez Séga qui a succédé à Afterburner, tant celui-ci est beau, rapide et magnifiquement réalisé.

Lorsque les gens d'Activision avaient annoncé qu'ils adaptaient Afterburner sur ST. i'avais bien ri car ce jeu me semblait inadaptable. Que dire de ma réaction lorsque les gens d'US Gold annoncèrent l'adaptation de Thunderblade sur micro, puisque ce dernier était, selon moi, inadaptable...

Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous présenter Thunderblade sur ST, dans sa version quasi-définitive. Nous allons vous faire découvrir en exclusivité TOUS les niveaux de ce jeu, qui, autant le dire tout de suite, est la plus incroyable adaptation d'un jeu d'arcade à ce jour!

Thunderblade est un jeu d'arcade dans lequel vous dirigez un hélicoptère. Votre but est d'aller détruire une machine ultra-sophistiquée, machine qui se trouve bien sûr au dernier tableau. Avant cela, il vous faudra traverser de nombreuses régions et y affronter tous les ennemis qui feront de leur mieux pour vous empêcher d'arriver à votre but.

Les niveaux comportent trois phases bien différentes, même si chacune est toujours une épreuve où il faut tirer sur les ennemis!

Dans la première phase, l'action est vue du dessus. On voit donc la scène comme si une caméra était fixée au-dessus de l'hélicoptère. L'originalité, mais aussi ce qui rend le jeu fantastique, c'est que l'on peut manœuvrer en largeur, longueur mais aussi hauteur. Il est

en effet possible de monter ou

LE NOUVEAU **GENERATION 4.** SERA EN KIOSQUE AUX ALENTOURS DU 25 NOVEMBRE.

de descendre, ce qui est rendu par un effet fabuleux : un zoom s'actionne sur le tableau lorsqu'on descend, et l'inverse lorsqu'on monte. Et ceci a de l'importance, car il vous sera possible de voler au-dessus de certains obstacles, mais aussi de plonger sur les ennemis en temps voulu! L'impression de hauteur est fantastique et donnerait presque le vertige pour un peu qu'on y joue sur écran géant. Ce qui est fou, c'est que les sprites grossissent où rapetissent selon la hauteur, et ceci de manière incroyable (que d'adjectifs!). Les manœuvres en « profondeur » se font en mettant le joystick vers le haut ou le bas, alors que les mouvement sur les côtés se font en manœuvrant le joystick à droite et à gauche. Pour ce qui est de la vitesse, on la règle en appuyant sur le bouton de tir et en allant vers le haut ou vers le bas, selon que l'on veut l'augmenter ou la diminuer.

Dans la seconde phase, la scène est vue de derrière l'hélicoptère, comme dans Space Harrier ou Outrun! L'effet de 3D est superbement rendu, puisque l'on voit les ennemis arriver du fond de l'écran et grossir au fur et à mesure qu'ils avancent vers vous. Il vous faudra bien sûr éviter tout ce qui arrive devant vous, selon les tableaux, ou passer au-dessus puisqu'il est aussi possible de monter et de de plonger!

La dernière phase de chaque région est une nouvelle fois vue du dessus, mais ne permet pas cette fois-ci de modification de l'altitude. Dans cette dernière phase, vous devez faire face à une gigantesque machine de guerre que vous survolez ! Le scrolling est multi-directionnel, tant les machines sont grandes par rapport à

l'écran!

Passons maintenant aux régions, que nous allons vous détailler une à une.

La première région est une ville. Dans la première partie donc, vous survolez la ville. Il est possible de passer au-dessus des bâtiments lorsque vous êtes à altitude maximum, mais il vaut mieux les éviter dès que vous volez bas! Vous aurez affaire à des chars et des hélicoptères ennemis. Il est assez impressionnant de voir les tirs des chars grossir au fur et à mesure qu'ils montent, et il vous fau-

dra des réflexes pour les éviter. Quant aux hélicoptères, on les voit aussi grossir ou diminuer selon qu'ils sont au-dessus ou en-dessous de vous, puisqu'ils se mettent d'abord à votre niveau avant de vous tirer dessus. Il est donc conseillé de bouger le plus possible, latéralement, mais en altitude également. Vous pouvez bien sûr détruire les chars, voitures, camions et hélicoptères avec votre mitraillette et vos missiles!

Au bout d'un moment, on passe à la seconde phase, avec la vue à la manière d'Outrun. Il faut éviter les bâtiments qui viennent à votre encontre, ce qui n'est pas toujours évident vu que certains sont vraiment bien serrés. On se croirait dans les scènes de combat du film « Tonnerre de Feu » ! Il faut toujours tirer sur les chars et les hélicoptères, mais il y a également, en fin de tableau, à la sortie de la ville, des avions de chasses à éliminer!

On passe enfin à la dernière phase: vous survolez un gigantesque bateau et devez éviter tous ses tirs, tout en détruisant le maximum de son équipement! En fin de tableau, un bonus vous est accordé. Il faut dire que cette phase est loin d'être facile, car le bateau est vraiment bien armé.

La seconde région est un canyon. La première partie se déroule donc entre les paroies tortueuses de ce canvon au fond duquel des chars vous tirent dessus, alors que des hélicoptères tenteront aussi de vous abattre. Une nouvelle fois, l'impression de profondeur est parfaite. La seconde phase vous permettra de slalomer entre les pics rocheux qui sont au fond du canyon, mais aussi de passer dans des grottes, sous des ponts de pierre. Il vous faudra beaucoup de réflexe pour éviter le crash, surtout que le nombre d'ennemis ne va pas en diminuant. La troi-, sième phase vous permet d'attaquer un gigantesque char, très armé, et encore plus difficile à franchir que le bateau lors de la phase précédente.

La troisième région est composée de marécages. Dans la première partie, vous survolez la rivière où des bateaux vous tirent dessus, et où des chars positionnés sur des ponts font de même ! Ensuite, vous survolez les marécages lors de la deuxième phase, celle avec vue de derrière l'hélicoptère ! Les bateaux sont nombreux et tirent constamment sur vous. ce qui en rend la phase complexe, surtout que des avions passent de temps en temps. Enfin, dans la dernière phase vous affrontez un gigantesque avion, moyennement armé! Bien que cette phase soit plus simple que celle avec le char. elle reste tout de même assez meurtrière!


La dernière région ressemble beaucoup à la première, puisqu'il s'agit d'une ville, mais elle se déroule presque de nuit. Les deux premières phases sont donc semblables, si ce n'est qu'il fait plus noir et que dans la seconde partie, il y a plus de choses à éviter. Enfin. on arrive à la dernière partie : l'affrontement avec la machine infernale, ultra-protégée. Pour une fois, cette partie est vue de derrière, comme la seconde. Il faut tirer aux endroits faibles de la machine tout en évitant ses nombreux tirs. C'est très difficile, mais faisable avec beaucoup d'entraînement!

La première chose vraiment incroyable dans Thunderblade, c'est sa réalisation, qui est exemplaire. On retrouve tous les effets du jeu d'arcade, des graphismes superbes et une animation à laquelle on ne peut rien reprocher. Je ne peux vous parler des sons puisque la version testée n'en possédait pas encore, mais gageons que les programmeurs d'US Gold sauront achever le soft de manière triomphale en nous concoctant des sons superbes et une musi-

que d'enfer! D'autre part, l'intérêt de Thunderblade vient du fait que toutes les phases de jeu de l'original ont été conservées, ce qui explique d'ailleurs que le jeu soit sur deux disquettes! De plus, la présentation, l'entrée de votre nom au tableau des high-scores ainsi que l'affichage de ce dernier sont semblables en tous points à l'arcade!

Autant le dire, si rien n'arrive d'encore plus étonnant d'ici un mois, Thunderblade sera LA meilleure adaptation de jeu d'arcade de l'année !

La sortie de Thunderblade est prévue pour Novembre ou Décembre, et je vous conseille de le réserver dès maintenant chez votre revendeur, car il va partir comme des petits pains.




Peut-on encore parler de char?



Bâteaux et chars vous tirent dessus, dans cette première phase au-dessus des marais.



La seconde phase dans les marais! Les ennemis abondent



Si! C'est bien un avion.



La ville de nuit, vue du dessus...Si vous n'avez pas le vertige!



Dans la ville, de nuit.



La fin du jeu, face à la machine infernale.



L'inscription de son nom dans les high-scores se fait comme dans l'arcade!



Une présentation plus belle que l'arcade!








Admirez l'impression de hauteur due à l'effet 3D!



La superbe deuxième phase dans la ville.



Dernière phase du premier niveau: l'attaque du bâteau.



Le canyon avec, au fond, des chars.



Attention aux stalagmites!











#### TITUS

28 TER AVENUE DE VERSAILLES 93220 GAGNY TEL.: (1) 43 32 10 92





AMIGA ATARI ST PC AMSTRAD CPC SPECTRUM C 64/128

## VERSION 3.0



L'Editeur le plus convivial.
Compilateur version 3.0
déjà disponible.
Documentation très
détaillée (450 p.)
Nouvelles fonctions.

#### Prix:

Interpréteur 3.0 695,00 F  $^{\Pi C}$  Compilateur 3.0 545,00 F  $^{\Pi C}$  Pack (Inter + compil .) 990,00 F  $^{\Pi C}$  Echange version 2.X contre version 3.0 150.00 F  $^{\Pi C}$ 

## INTELLIGENT!

OMIKRON - FRANCE 11, rue Dérodé - 51100 REIMS - Tél. 26.02.60.44

\* L'OMIKRON. BASIC Version 3.0 à été choisi par : ATARI-ALLEMAGNE - ATARI-SUISSE - ATARI-ITALIE - ATARI-BELGIQUE - ATARI-SCANDINAVIE